

3.4 CONSUMO DE SUSTANCIAS Y SALUD SEXUAL

3.4.1 CONSUMO DE SUSTANCIAS

3.4.1.1 TABACO

3.4.1.2 ALCOHOL

3.4.1.3 CANNABIS

3.4.1.4 OTRAS SUSTANCIAS

3.4.2 SALUD SEXUAL

3.4.1 CONSUMO DE SUSTANCIAS

3.4.1.1 TABACO

3.4.1.1.1 (M25). “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)”

3.4.1.1.2 (M26). “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?”

3.4.1.1.3 (M38). “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ?”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

3.4.1.1.1 (M25). “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)”

TABLA 3.4.1.1.1 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	481	100,0%	563	100,0%	330	100,0%	284	100,0%	237	100,0%	193	100,0%
SI	346	33,1%	142	29,5%	204	36,3%	12	3,6%	85	30,0%	127	53,5%	122	63,2%
NO	687	65,8%	331	68,7%	356	63,3%	310	94,0%	198	69,6%	109	46,1%	70	36,0%
NO CONTESTA	11	1,1%	9	1,8%	3	,4%	8	2,3%	1	,4%	1	,4%	1	,7%

TABLA 3.4.1.1.1.2 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	167	100,0%	148	100,0%	101	100,0%	66	100,0%	163	100,0%	136	100,0%	136	100,0%	127	100,0%
SI	346	33,1%	9	5,5%	43	29,3%	52	51,8%	37	56,3%	3	1,7%	42	30,7%	75	54,7%	85	66,8%
NO	687	65,8%	150	89,9%	104	70,7%	48	47,2%	29	43,7%	160	98,3%	93	68,5%	62	45,3%	41	32,1%
NO CONTESTA	11	1,1%	8	4,6%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	0	,0%	1	1,1%

TABLA 3.4.1.1.1.3 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	323	100,0%	721	100,0%	297	100,0%	747	100,0%	165	100,0%	506	100,0%	362	100,0%	10	100,0%
SI	346	33,1%	110	34,0%	236	32,8%	90	30,3%	256	34,3%	61	37,1%	174	34,4%	108	29,7%	3	27,1%
NO	687	65,8%	212	65,9%	474	65,7%	203	68,3%	484	64,8%	104	62,9%	327	64,5%	249	68,6%	8	72,9%
NO CONTESTA	11	1,1%	0	,1%	11	1,5%	4	1,4%	7	,9%	0	,0%	5	1,0%	6	1,7%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.1.1.4 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	7559	618	588	393	413	372	365	477	481	369
	%	34,7%	35,8%	43,7%	31,0%	37,7%	28,2%	34,1%	39,4%	36,8%	40,3%
NO	n	14105	1098	751	869	674	940	696	719	816	541
	%	64,7%	63,6%	55,9%	68,5%	61,5%	71,4%	64,8%	59,5%	62,5%	59,2%
NO CONTESTA	n	146	10	6	6	9	5	12	12	9	4
	%	,7%	,6%	,4%	,5%	,8%	,4%	1,1%	1,0%	,7%	,4%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.1.4

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)		21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	7559	346	438	494	386	407	412	383	438	180
	%	34,7%	33,1%	35,9%	32,5%	36,7%	35,3%	31,7%	34,0%	40,2%	17,0%
NO	n	14105	687	770	1019	657	736	875	733	650	874
	%	64,7%	65,8%	63,2%	67,1%	62,5%	63,9%	67,3%	65,2%	59,7%	82,4%
NO CONTESTA	n	146	11	10	6	9	9	12	9	1	7
	%	,7%	1,1%	,8%	,4%	,8%	,8%	,9%	,8%	,1%	,7%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.



3.4.1.1.2 (M26). “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?”

TABLA 3.4.1.1.2.1 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	481	100,0%	563	100,0%	330	100,0%	284	100,0%	237	100,0%	193	100,0%
TODOS LOS DÍAS	101	9,6%	31	6,5%	69	12,3%	0	,0%	15	5,4%	37	15,5%	48	25,1%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	38	3,6%	11	2,3%	27	4,7%	2	,7%	10	3,5%	10	4,1%	16	8,2%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	30	2,8%	12	2,6%	17	3,1%	2	,7%	5	1,6%	16	6,7%	7	3,6%
NO FUMO	857	82,1%	416	86,5%	441	78,3%	316	95,9%	251	88,3%	170	71,8%	120	62,1%
NO CONTESTA	19	1,8%	10	2,1%	9	1,5%	9	2,7%	3	1,2%	4	1,9%	2	1,1%

TABLA 3.4.1.1.2.2 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	167	100,0%	148	100,0%	101	100,0%	66	100,0%	163	100,0%	136	100,0%	136	100,0%	127	100,0%
TODOS LOS DÍAS	101	9,6%	0	,0%	4	2,8%	10	10,3%	17	25,4%	0	,0%	11	8,3%	26	19,3%	32	24,9%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	38	3,6%	0	,3%	3	1,8%	5	5,1%	3	4,7%	2	1,2%	7	5,3%	5	3,5%	13	10,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	30	2,8%	2	1,5%	2	1,5%	7	6,9%	1	1,1%	0	,0%	2	1,7%	9	6,5%	6	4,8%
NO FUMO	857	82,1%	156	93,2%	139	94,0%	77	76,6%	45	67,8%	161	98,6%	112	82,1%	93	68,3%	75	59,1%
NO CONTESTA	19	1,8%	8	5,1%	0	,0%	1	1,0%	1	1,1%	0	,3%	3	2,5%	3	2,5%	1	1,1%




TABLA 3.4.1.1.2.3 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	323	100,0%	721	100,0%	297	100,0%	747	100,0%	165	100,0%	506	100,0%	362	100,0%	10	100,0%
TODOS LOS DÍAS	101	9,6%	46	14,2%	55	7,6%	18	6,1%	83	11,1%	17	10,1%	54	10,7%	30	8,2%	0	,0%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	38	3,6%	11	3,4%	27	3,7%	15	4,9%	23	3,1%	8	4,6%	19	3,7%	12	3,2%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	30	2,8%	5	1,5%	25	3,4%	6	2,0%	24	3,2%	4	2,3%	14	2,7%	12	3,3%	0	,0%
NO FUMO	857	82,1%	260	80,5%	597	82,8%	250	84,0%	607	81,3%	135	81,6%	409	80,8%	303	83,6%	10	100,0%
NO CONTESTA	19	1,8%	1	,4%	18	2,4%	9	3,1%	10	1,3%	2	1,4%	10	2,1%	6	1,7%	0	,0%

TABLA 3.4.1.1.2.4 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	1857	127	181	120	60	41	104	113	99	
	%	8,5%	7,3%	13,5%	9,5%	5,5%	3,1%	9,7%	9,4%	10,3%	10,8%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	n	731	69	65	34	31	27	52	52	47	30
	%	3,4%	4,0%	4,8%	2,6%	2,9%	2,1%	4,8%	4,3%	3,6%	3,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	848	78	71	45	49	31	41	49	57	26
	%	3,9%	4,5%	5,3%	3,5%	4,4%	2,3%	3,9%	4,0%	4,4%	2,8%
NO FUMO	n	18041	1420	1011	1056	941	1202	856	973	1045	752
	%	82,7%	82,3%	75,2%	83,3%	85,8%	91,3%	79,8%	80,6%	80,0%	82,3%
NO CONTESTA	n	333	33	16	13	15	16	20	21	23	7
	%	1,5%	1,9%	1,2%	1,0%	1,4%	1,2%	1,9%	1,7%	1,8%	,8%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	1857	101	95	100	110	93	112	106	132	31
	%	8,5%	9,6%	7,8%	6,6%	10,4%	8,1%	8,6%	9,4%	12,1%	3,0%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	n	731	38	48	40	27	40	35	35	47	14
	%	3,4%	3,6%	3,9%	2,6%	2,5%	3,5%	2,7%	3,1%	4,4%	1,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	848	30	60	58	44	51	46	45	49	19
	%	3,9%	2,8%	5,0%	3,8%	4,2%	4,4%	3,6%	4,0%	4,5%	1,8%
NO FUMO	n	18041	857	979	1306	852	952	1079	918	854	988
	%	82,7%	82,1%	80,4%	86,0%	81,0%	82,7%	83,0%	81,6%	78,4%	93,1%
NO CONTESTA	n	333	19	35	16	20	15	28	21	7	9
	%	1,5%	1,8%	2,9%	1,0%	1,9%	1,3%	2,1%	1,8%	,7%	,8%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

3.4.1.1.3 (M38). “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?”

TABLA 3.4.1.1.3.1 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	481	100,0%	563	100,0%	330	100,0%	284	100,0%	237	100,0%	193	100,0%
NUNCA	715	70,2%	343	74,5%	372	66,6%	310	100,0%	209	74,6%	117	49,8%	78	40,6%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	14	1,3%	9	1,9%	5	,9%	0	,0%	8	3,0%	3	1,2%	2	1,1%
A LOS 10 AÑOS	16	1,6%	7	1,4%	10	1,7%	0	,0%	8	3,0%	4	1,6%	4	2,0%
A LOS 11 AÑOS	14	1,4%	9	2,0%	5	,8%	0	,0%	6	2,1%	6	2,6%	2	1,1%
A LOS 12 AÑOS	50	4,9%	21	4,5%	29	5,2%	0	,0%	26	9,4%	14	5,8%	10	5,1%
A LOS 13 AÑOS	74	7,3%	22	4,8%	52	9,3%	0	,0%	16	5,7%	29	12,5%	29	14,9%
A LOS 14 AÑOS	63	6,2%	27	5,9%	36	6,4%	0	,0%	6	2,1%	42	17,8%	15	7,9%
A LOS 15 AÑOS	47	4,6%	15	3,2%	32	5,7%	0	,0%	0	,1%	18	7,6%	28	14,7%
A LOS 16 AÑOS	24	2,3%	7	1,5%	17	3,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	23	11,8%
A LOS 17 AÑOS	3	,3%	1	,3%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	1	,7%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.1.3.2 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	167	100,0%	148	100,0%	101	100,0%	66	100,0%	163	100,0%	136	100,0%	136	100,0%	127	100,0%
NUNCA	715	70,2%	150	100,0%	108	75,0%	52	52,1%	32	49,1%	160	100,0%	101	74,1%	65	48,1%	46	36,2%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	14	1,3%	0	,0%	6	4,1%	2	1,9%	1	1,1%	0	,0%	2	1,8%	1	,8%	1	1,1%
A LOS 10 AÑOS	16	1,6%	0	,0%	3	2,3%	1	1,0%	2	3,2%	0	,0%	5	3,7%	3	2,1%	2	1,3%
A LOS 11 AÑOS	14	1,4%	0	,0%	5	3,3%	3	2,6%	2	3,2%	0	,0%	1	,8%	4	2,6%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	50	4,9%	0	,0%	12	8,3%	6	5,9%	3	4,3%	0	,0%	14	10,5%	8	5,8%	7	5,6%
A LOS 13 AÑOS	74	7,3%	0	,0%	7	5,2%	7	7,2%	8	11,4%	0	,0%	9	6,3%	22	16,5%	21	16,6%
A LOS 14 AÑOS	63	6,2%	0	,0%	2	1,5%	21	21,2%	4	6,1%	0	,0%	4	2,7%	21	15,2%	11	8,9%
A LOS 15 AÑOS	47	4,6%	0	,0%	0	,3%	7	6,9%	7	11,1%	0	,0%	0	,0%	11	8,1%	21	16,6%
A LOS 16 AÑOS	24	2,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	7	10,4%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	16	12,6%
A LOS 17 AÑOS	3	,3%	0	,0%	0	,0%	1	1,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,1%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%




TABLA 3.4.1.1.3.3 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	323	100,0%	721	100,0%	297	100,0%	747	100,0%	165	100,0%	506	100,0%	362	100,0%	10	100,0%
NUNCA	715	70,2%	217	68,4%	498	71,0%	209	73,1%	506	69,0%	106	65,0%	343	69,2%	259	73,5%	8	83,0%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	14	1,3%	4	1,1%	10	1,4%	5	1,7%	9	1,2%	5	2,9%	5	1,0%	4	1,0%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	16	1,6%	3	1,0%	13	1,8%	6	2,0%	10	1,4%	2	1,2%	9	1,9%	5	1,4%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	14	1,4%	6	2,0%	8	1,1%	2	,9%	12	1,6%	2	1,1%	8	1,7%	4	1,1%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	50	4,9%	13	4,0%	37	5,3%	15	5,2%	35	4,8%	7	4,1%	29	5,9%	14	3,8%	1	7,9%
A LOS 13 AÑOS	74	7,3%	34	10,8%	40	5,7%	19	6,6%	55	7,5%	9	5,4%	44	8,9%	21	6,0%	0	,0%
A LOS 14 AÑOS	63	6,2%	19	6,0%	44	6,2%	12	4,2%	51	6,9%	16	10,1%	26	5,3%	20	5,6%	1	9,2%
A LOS 15 AÑOS	47	4,6%	13	4,1%	34	4,8%	13	4,7%	33	4,5%	13	8,2%	18	3,6%	15	4,3%	0	,0%
A LOS 16 AÑOS	24	2,3%	7	2,3%	16	2,3%	3	1,2%	21	2,8%	2	1,3%	10	2,1%	11	3,2%	0	,0%
A LOS 17 AÑOS	3	,3%	0	,1%	2	,3%	1	,5%	1	,2%	1	,5%	2	,4%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.1.3.4 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	14728	1150	783	893	725	974	731	758	567
	%	68,8%	68,7%	59,4%	71,5%	68,5%	75,0%	69,1%	64,1%	63,9%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	323	19	23	13	28	39	10	24	14
	%	1,5%	1,2%	1,7%	1,0%	2,6%	3,0%	1,0%	2,0%	1,6%
A LOS 10 AÑOS	n	243	20	19	8	15	19	8	15	12
	%	1,1%	1,2%	1,5%	,6%	1,4%	1,5%	,8%	1,3%	1,3%
A LOS 11 AÑOS	n	359	33	36	18	11	15	14	21	20
	%	1,7%	2,0%	2,7%	1,4%	1,1%	1,2%	1,4%	1,8%	2,2%
A LOS 12 AÑOS	n	957	66	60	52	47	49	42	52	61
	%	4,5%	3,9%	4,6%	4,2%	4,4%	3,8%	4,0%	4,4%	6,8%
A LOS 13 AÑOS	n	1381	121	131	53	63	64	74	68	77
	%	6,5%	7,3%	9,9%	4,2%	6,0%	4,9%	7,0%	5,8%	8,6%
A LOS 14 AÑOS	n	1511	113	139	62	77	50	88	99	58
	%	7,1%	6,8%	10,5%	5,0%	7,3%	3,9%	8,3%	8,4%	6,6%
A LOS 15 AÑOS	n	1113	82	86	82	51	52	46	88	50
	%	5,2%	4,9%	6,5%	6,6%	4,8%	4,0%	4,4%	7,4%	5,6%
A LOS 16 AÑOS	n	601	54	34	50	29	24	33	45	25
	%	2,8%	3,2%	2,5%	4,0%	2,8%	1,9%	3,1%	3,8%	2,9%
A LOS 17 AÑOS	n	176	17	8	18	11	13	10	14	4
	%	,8%	1,0%	,6%	1,4%	1,1%	1,0%	,9%	1,2%	,5%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	715	810	1056	687	777	912	761	679	895
	%	68,8%	70,2%	67,4%	70,4%	67,1%	68,6%	71,6%	68,7%	85,1%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	14	44	19	10	15	12	14	10	4
	%	1,5%	1,3%	3,6%	1,3%	,9%	1,3%	,9%	1,3%	,4%
A LOS 10 AÑOS	n	16	10	27	9	9	16	14	12	4
	%	1,1%	1,6%	,9%	1,8%	,9%	,8%	1,2%	1,2%	,4%
A LOS 11 AÑOS	n	14	22	24	30	15	21	18	18	3
	%	1,7%	1,4%	1,8%	1,6%	3,0%	1,3%	1,6%	1,6%	,3%
A LOS 12 AÑOS	n	50	57	59	57	52	59	56	58	16
	%	4,5%	4,9%	4,8%	3,9%	5,6%	4,6%	4,7%	5,1%	1,5%
A LOS 13 AÑOS	n	74	70	78	68	87	74	67	94	32
	%	6,5%	7,3%	5,8%	5,2%	6,7%	7,6%	5,8%	6,0%	3,0%
A LOS 14 AÑOS	n	63	92	107	83	72	83	91	89	40
	%	7,1%	6,2%	7,7%	7,1%	8,1%	6,3%	6,5%	8,2%	3,8%
A LOS 15 AÑOS	n	47	61	66	50	60	56	57	79	27
	%	5,2%	4,6%	5,1%	4,4%	4,9%	5,3%	4,4%	5,1%	2,6%
A LOS 16 AÑOS	n	24	28	44	26	36	34	25	27	25
	%	2,8%	2,3%	2,3%	2,9%	2,6%	3,2%	2,7%	2,2%	2,4%
A LOS 17 AÑOS	n	3	8	19	3	10	6	7	7	5
	%	,8%	,3%	,6%	1,3%	,3%	,9%	,5%	,6%	,5%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

TABLA 3.4.0.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1044	304	13,19	1.78
SEXO	CHICO	481	117	12,91	1.90
	CHICA	563	187	13,37	1.69
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	330	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	284	71	11,73	1.48
	15 - 16 AÑOS	237	118	13,31	1.47
	17 - 18 AÑOS	193	115	13,98	1.71
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	167	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	148	36	11,55	1.55
	CHICO 15 - 16 AÑOS	101	48	13,39	1.59
	CHICO 17 - 18 AÑOS	66	34	13,68	1.93
	CHICA 11 - 12 AÑOS	163	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	136	35	11,92	1.40
	CHICA 15 - 16 AÑOS	136	70	13,26	1.39
	CHICA 17 - 18 AÑOS	127	81	14,10	1.61
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	323	100	13,19	1.64
	URBANO	721	204	13,19	1.85
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	297	77	12,96	1.89
	PÚBLICO	747	227	13,27	1.74
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	165	57	13,31	1.92
	MEDIA	506	152	13,05	1.73
	ALTA	362	93	13,36	1.80
	SIN CLASIFICAR	10	2	13,08	1.68

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	6972	13,37	1.85
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	1491	13,58	1.87
	ARAGÓN	635	256	13,31	1.73
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	91	13,46	1.96
	BALEARES (ILLES)	369	93	13,20	2.03
	CANARIAS	1062	264	13,05	2.24
	CANTABRIA	363	137	13,59	1.65
	CASTILLA Y LEÓN	1257	444	13,46	1.98
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	647	13,54	1.73
	CATALUÑA	2761	859	13,09	1.74
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	729	13,22	1.77
	EXTREMADURA	2220	767	13,37	2.06
	GALICIA	942	364	13,56	1.77
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	239	12,89	1.68
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	128	13,34	1.73
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	111	13,41	1.72
	PAÍS VASCO	994	291	13,33	1.73
	RIOJA (LA)	124	46	13,41	1.62
CEUTA Y MELILLA	74	16	14,10	1.75	

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

3.4.1.2 ALCOHOL

3.4.1.2.1 (ON_RB1). “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)”

3.4.1.2.2 (M27). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?”

3.4.1.2.3 (M28). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?”

3.4.1.2.4 (M29). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?”

3.4.1.2.5 (M30). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?”

3.4.1.2.6 (M34). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?”

3.4.0.1 (RB_MAX.ALC2). “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS”

3.4.1.2.7 (M35). “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?”

3.4.1.2.8 (M36). “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”

3.4.1.2.9 (M37). “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ?”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

3.4.1.2.1 (ON_RB1). “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO

TABLA 3.4.1.2.1.1 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	481	100,0%	563	100,0%	330	100,0%	284	100,0%	237	100,0%	193	100,0%
SI	624	59,7%	277	57,5%	347	61,6%	63	19,1%	172	60,6%	207	87,4%	181	94,0%
NO	414	39,7%	200	41,5%	215	38,2%	262	79,5%	111	39,0%	30	12,6%	12	6,0%
NO CONTESTA	6	,6%	5	1,0%	1	,2%	5	1,4%	1	,4%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.1.2 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	167	100,0%	148	100,0%	101	100,0%	66	100,0%	163	100,0%	136	100,0%	136	100,0%	127	100,0%
SI	624	59,7%	38	22,8%	86	58,3%	88	87,5%	65	97,8%	25	15,2%	86	63,1%	119	87,4%	117	92,0%
NO	414	39,7%	124	74,4%	62	41,7%	13	12,5%	1	2,2%	138	84,8%	49	36,1%	17	12,6%	10	8,0%
NO CONTESTA	6	,6%	5	2,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.1.3 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	323	100,0%	721	100,0%	297	100,0%	747	100,0%	165	100,0%	506	100,0%	362	100,0%	10	100,0%
SI	624	59,7%	215	66,6%	409	56,7%	164	55,1%	460	61,6%	101	61,2%	296	58,4%	223	61,7%	4	35,0%
NO	414	39,7%	107	33,3%	307	42,6%	131	44,1%	283	38,0%	62	37,6%	209	41,3%	137	37,7%	7	65,0%
NO CONTESTA	6	,6%	0	,1%	5	,7%	2	,8%	3	,5%	2	1,1%	2	,3%	2	,6%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.2.1.4 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	12516	977	903	704	757	721	588	752	624
	%	57,4%	56,6%	67,2%	55,5%	69,1%	54,7%	54,8%	62,3%	68,3%
NO	n	9156	730	436	552	335	595	475	447	289
	%	42,0%	42,3%	32,5%	43,6%	30,6%	45,2%	44,3%	37,0%	31,6%
NO CONTESTA	n	139	19	4	12	3	1	10	9	2
	%	,6%	1,1%	,3%	,9%	,3%	,1%	,9%	,7%	,2%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	12516	624	671	761	601	619	814	663	304
	%	57,4%	59,7%	55,1%	50,1%	57,1%	53,8%	62,6%	59,0%	28,6%
NO	n	9156	414	535	753	439	522	482	451	749
	%	42,0%	39,7%	43,9%	49,6%	41,7%	45,4%	37,1%	40,1%	70,6%
NO CONTESTA	n	139	6	13	5	12	10	5	10	8
	%	,6%	,6%	1,0%	,3%	1,2%	,9%	,4%	,9%	,8%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.



3.4.1.2.2 (M27). "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?"

TABLA 3.4.1.2.2.1 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?" EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	481	100,0%	563	100,0%	330	100,0%	284	100,0%	237	100,0%	193	100,0%
TODOS LOS DÍAS	11	1,1%	8	1,6%	4	,7%	2	,6%	1	,4%	1	,4%	7	3,8%
TODAS LAS SEMANAS	64	6,2%	40	8,3%	24	4,3%	1	,3%	2	,8%	18	7,6%	43	22,1%
TODOS LOS MESES	25	2,4%	9	1,9%	16	2,9%	0	,0%	3	1,0%	9	3,7%	14	7,1%
RARA VEZ	133	12,7%	77	16,0%	56	9,9%	19	5,6%	37	13,0%	43	18,1%	34	17,9%
NUNCA	762	73,0%	322	66,9%	440	78,2%	295	89,5%	218	76,8%	157	66,2%	92	47,6%
NO CONTESTA	48	4,6%	25	5,3%	23	4,1%	13	4,0%	23	8,0%	9	4,0%	3	1,6%

TABLA 3.4.1.2.2.2 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	167	100,0%	148	100,0%	101	100,0%	66	100,0%	163	100,0%	136	100,0%	136	100,0%	127	100,0%
TODOS LOS DÍAS	11	1,1%	0	,0%	1	,7%	1	1,0%	5	8,2%	2	1,2%	0	,0%	0	,0%	2	1,5%
TODAS LAS SEMANAS	64	6,2%	1	,7%	2	1,3%	13	13,4%	24	35,9%	0	,0%	0	,3%	5	3,4%	19	15,0%
TODOS LOS MESES	25	2,4%	0	,0%	0	,0%	7	6,9%	2	3,2%	0	,0%	3	2,1%	2	1,4%	12	9,1%
RARA VEZ	133	12,7%	17	10,3%	23	15,8%	23	23,2%	13	20,1%	1	,8%	14	10,0%	20	14,3%	21	16,7%
NUNCA	762	73,0%	139	83,2%	110	74,4%	53	52,6%	20	30,4%	156	95,9%	108	79,4%	104	76,1%	72	56,5%
NO CONTESTA	48	4,6%	10	5,8%	12	7,8%	3	2,9%	1	2,2%	3	2,1%	11	8,3%	6	4,7%	2	1,3%

TABLA 3.4.1.2.2.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	323	100,0%	721	100,0%	297	100,0%	747	100,0%	165	100,0%	506	100,0%	362	100,0%	10	100,0%
TODOS LOS DÍAS	11	1,1%	4	1,2%	8	1,1%	2	,6%	9	1,3%	5	2,9%	6	1,2%	1	,2%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	64	6,2%	18	5,6%	46	6,4%	13	4,5%	51	6,8%	7	4,4%	35	7,0%	22	5,9%	0	,0%
TODOS LOS MESES	25	2,4%	8	2,4%	18	2,4%	8	2,5%	18	2,4%	3	1,6%	10	2,0%	12	3,2%	1	6,9%
RARA VEZ	133	12,7%	40	12,3%	93	12,9%	45	15,2%	88	11,7%	28	16,9%	59	11,7%	44	12,1%	2	20,0%
NUNCA	762	73,0%	242	75,0%	520	72,1%	218	73,3%	544	72,9%	117	70,6%	374	73,8%	264	73,0%	8	73,1%
NO CONTESTA	48	4,6%	11	3,5%	37	5,1%	11	3,9%	37	4,9%	6	3,6%	22	4,4%	20	5,6%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.1.2.2.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	164	9	7	5	2	2	15	10	22	3
	%	,8%	,5%	,5%	,4%	,2%	,2%	1,4%	,8%	1,7%	,3%
TODAS LAS SEMANAS	n	1468	78	170	107	35	32	76	140	168	46
	%	6,7%	4,5%	12,6%	8,5%	3,2%	2,5%	7,1%	11,6%	12,8%	5,0%
TODOS LOS MESES	n	841	29	92	50	30	28	38	76	60	42
	%	3,9%	1,7%	6,8%	4,0%	2,7%	2,1%	3,5%	6,3%	4,6%	4,6%
RARA VEZ	n	3655	230	333	245	163	226	186	262	191	144
	%	16,8%	13,3%	24,8%	19,3%	14,9%	17,2%	17,3%	21,7%	14,6%	15,7%
NUNCA	n	14939	1325	707	832	750	996	725	696	847	583
	%	68,5%	76,8%	52,6%	65,6%	68,4%	75,6%	67,5%	57,6%	64,8%	63,8%
NO CONTESTA	n	744	55	35	29	117	32	33	24	20	96
	%	3,4%	3,2%	2,6%	2,3%	10,6%	2,4%	3,1%	2,0%	1,5%	10,5%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
TODOS LOS DÍAS	n	164	11	12	8	8	13	14	10	1
	%	,8%	1,1%	1,0%	,5%	,8%	1,2%	1,1%	,9%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	1468	64	59	69	66	69	107	71	13
	%	6,7%	6,2%	4,8%	4,5%	6,3%	6,0%	8,2%	6,3%	1,2%
TODOS LOS MESES	n	841	25	30	41	43	31	98	59	8
	%	3,9%	2,4%	2,4%	2,7%	4,1%	2,7%	7,5%	5,2%	,7%
RARA VEZ	n	3655	133	199	240	174	193	273	191	55
	%	16,8%	12,7%	16,3%	15,8%	16,5%	16,7%	21,0%	17,0%	5,1%
NUNCA	n	14939	762	884	1133	731	817	771	750	955
	%	68,5%	73,0%	72,6%	74,6%	69,5%	71,0%	59,3%	66,7%	90,0%
NO CONTESTA	n	744	48	34	28	30	28	36	44	30
	%	3,4%	4,6%	2,8%	1,8%	2,8%	2,4%	2,8%	4,0%	2,8%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

3.4.1.2.3 (M28). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?”

TABLA 3.4.1.2.3.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	481	100,0%	563	100,0%	330	100,0%	284	100,0%	237	100,0%	193	100,0%
TODOS LOS DÍAS	3	,2%	1	,1%	2	,3%	2	,6%	0	,0%	0	,0%	1	,4%
TODAS LAS SEMANAS	17	1,6%	6	1,2%	11	1,9%	0	,0%	2	,7%	1	,6%	13	7,0%
TODOS LOS MESES	30	2,9%	12	2,5%	18	3,2%	1	,3%	1	,4%	10	4,3%	17	8,9%
RARA VEZ	146	14,0%	79	16,3%	68	12,0%	10	2,9%	22	7,8%	48	20,2%	67	34,5%
NUNCA	788	75,4%	350	72,8%	437	77,7%	302	91,5%	232	81,5%	165	69,6%	89	46,2%
NO CONTESTA	61	5,9%	34	7,1%	27	4,8%	15	4,7%	27	9,6%	13	5,3%	6	3,1%

TABLA 3.4.1.2.3.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	167	100,0%	148	100,0%	101	100,0%	66	100,0%	163	100,0%	136	100,0%	136	100,0%	127	100,0%
TODOS LOS DÍAS	3	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,1%	2	1,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	17	1,6%	0	,0%	1	1,0%	1	,9%	4	5,4%	0	,0%	0	,3%	0	,3%	10	7,8%
TODOS LOS MESES	30	2,9%	1	,7%	1	,5%	5	4,6%	5	8,2%	0	,0%	0	,3%	6	4,1%	12	9,3%
RARA VEZ	146	14,0%	8	4,6%	16	10,7%	26	25,8%	29	44,1%	2	1,2%	6	4,8%	22	16,1%	38	29,5%
NUNCA	788	75,4%	146	87,5%	115	77,8%	64	63,7%	25	38,0%	156	95,6%	117	85,6%	101	73,9%	64	50,4%
NO CONTESTA	61	5,9%	12	7,2%	15	10,0%	5	5,0%	2	3,2%	3	2,1%	12	9,1%	8	5,5%	4	3,0%

TABLA 3.4.1.2.3.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	323	100,0%	721	100,0%	297	100,0%	747	100,0%	165	100,0%	506	100,0%	362	100,0%	10	100,0%
TODOS LOS DÍAS	3	,2%	0	,0%	3	,4%	2	,6%	1	,1%	0	,0%	3	,5%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	17	1,6%	8	2,4%	9	1,2%	2	,7%	15	1,9%	4	2,5%	11	2,1%	2	,5%	0	,0%
TODOS LOS MESES	30	2,9%	12	3,7%	18	2,5%	6	2,1%	24	3,2%	5	2,9%	11	2,1%	14	4,0%	0	,0%
RARA VEZ	146	14,0%	53	16,5%	93	12,9%	39	13,2%	107	14,3%	27	16,5%	71	14,1%	47	12,9%	1	12,1%
NUNCA	788	75,4%	235	72,9%	553	76,6%	234	78,8%	553	74,1%	121	73,0%	384	75,9%	274	75,6%	9	87,9%
NO CONTESTA	61	5,9%	15	4,5%	47	6,5%	14	4,6%	48	6,4%	9	5,2%	27	5,4%	25	7,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.1.2.3.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	63	1	3	1	1	0	1	4	7	2
	%	,3%	,1%	,3%	,1%	,1%	,0%	,1%	,3%	,5%	,2%
TODAS LAS SEMANAS	n	818	45	106	75	15	9	97	53	78	11
	%	3,8%	2,6%	7,8%	5,9%	1,4%	,7%	9,1%	4,4%	6,0%	1,2%
TODOS LOS MESES	n	857	55	93	57	28	14	48	50	71	26
	%	3,9%	3,2%	6,9%	4,5%	2,5%	1,0%	4,5%	4,1%	5,4%	2,9%
RARA VEZ	n	3555	287	279	196	148	146	153	270	273	153
	%	16,3%	16,6%	20,8%	15,4%	13,5%	11,1%	14,2%	22,3%	20,9%	16,7%
NUNCA	n	15609	1271	813	902	782	1108	729	803	847	621
	%	71,6%	73,6%	60,5%	71,1%	71,4%	84,2%	68,0%	66,5%	64,8%	68,0%
NO CONTESTA	n	909	68	50	37	121	40	44	28	31	100
	%	4,2%	3,9%	3,7%	2,9%	11,0%	3,0%	4,1%	2,4%	2,4%	11,0%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	63	3	7	3	1	5	16	2	6	0
	%	,3%	,2%	,5%	,2%	,1%	,4%	1,2%	,2%	,5%	,0%
TODAS LAS SEMANAS	n	818	17	17	23	33	48	67	33	85	7
	%	3,8%	1,6%	1,4%	1,5%	3,1%	4,2%	5,1%	3,0%	7,8%	,7%
TODOS LOS MESES	n	857	30	38	33	49	36	106	39	76	10
	%	3,9%	2,9%	3,1%	2,2%	4,6%	3,1%	8,2%	3,4%	7,0%	,9%
RARA VEZ	n	3555	146	200	181	218	184	238	184	219	81
	%	16,3%	14,0%	16,4%	11,9%	20,7%	16,0%	18,3%	16,3%	20,1%	7,7%
NUNCA	n	15609	788	916	1241	719	841	826	805	669	928
	%	71,6%	75,4%	75,2%	81,7%	68,3%	73,0%	63,5%	71,6%	61,4%	87,4%
NO CONTESTA	n	909	61	41	39	33	37	47	61	35	36
	%	4,2%	5,9%	3,3%	2,5%	3,1%	3,2%	3,6%	5,4%	3,2%	3,4%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

3.4.1.2.4 (M29). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?”

TABLA 3.4.1.2.4.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	481	100,0%	563	100,0%	330	100,0%	284	100,0%	237	100,0%	193	100,0%
TODOS LOS DÍAS	4	,4%	1	,2%	3	,5%	2	,6%	0	,0%	2	,9%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	134	12,8%	45	9,4%	89	15,8%	0	,0%	7	2,5%	47	19,9%	80	41,3%
TODOS LOS MESES	108	10,3%	35	7,4%	72	12,9%	0	,0%	23	8,2%	41	17,3%	44	22,6%
RARA VEZ	197	18,8%	97	20,2%	99	17,6%	11	3,4%	62	21,8%	79	33,5%	44	22,7%
NUNCA	550	52,7%	274	56,9%	276	49,1%	304	92,1%	166	58,5%	57	24,2%	23	11,7%
NO CONTESTA	52	5,0%	29	6,0%	23	4,1%	13	4,0%	26	9,0%	10	4,2%	3	1,7%

TABLA 3.4.1.2.4.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	167	100,0%	148	100,0%	101	100,0%	66	100,0%	163	100,0%	136	100,0%	136	100,0%	127	100,0%
TODOS LOS DÍAS	4	,4%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%	2	1,2%	0	,0%	1	,8%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	134	12,8%	0	,0%	6	3,9%	15	15,3%	24	36,6%	0	,0%	1	1,1%	32	23,4%	55	43,7%
TODOS LOS MESES	108	10,3%	0	,0%	8	5,2%	17	16,5%	11	16,9%	0	,0%	16	11,4%	24	17,9%	32	25,5%
RARA VEZ	197	18,8%	6	3,9%	31	20,9%	36	36,2%	24	35,7%	5	2,9%	31	22,8%	43	31,5%	20	16,0%
NUNCA	550	52,7%	151	90,4%	89	60,4%	28	27,6%	6	8,6%	153	93,8%	77	56,4%	30	21,7%	17	13,3%
NO CONTESTA	52	5,0%	10	5,8%	14	9,7%	3	3,4%	1	2,2%	3	2,1%	11	8,3%	6	4,7%	2	1,5%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.2.4.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	323	100,0%	721	100,0%	297	100,0%	747	100,0%	165	100,0%	506	100,0%	362	100,0%	10	100,0%
TODOS LOS DÍAS	4	,4%	0	,0%	4	,6%	2	,6%	2	,3%	1	,6%	3	,6%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	134	12,8%	68	21,2%	66	9,1%	11	3,8%	123	16,5%	24	14,3%	64	12,6%	46	12,6%	1	12,1%
TODOS LOS MESES	108	10,3%	31	9,5%	77	10,7%	30	10,1%	78	10,4%	15	9,2%	54	10,6%	38	10,6%	1	6,9%
RARA VEZ	197	18,8%	58	18,0%	138	19,2%	61	20,7%	135	18,1%	34	20,6%	87	17,1%	75	20,7%	1	7,9%
NUNCA	550	52,7%	152	47,0%	398	55,2%	181	60,8%	369	49,4%	85	51,7%	273	53,9%	184	50,8%	8	73,1%
NO CONTESTA	52	5,0%	14	4,3%	38	5,2%	12	4,0%	40	5,3%	6	3,6%	27	5,2%	19	5,3%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.4.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
TODOS LOS DÍAS	n	53	3	7	4	1	1	3	0	1
	%	,2%	,2%	,5%	,3%	,1%	,0%	,1%	,0%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	2478	218	228	196	87	27	144	184	222
	%	11,4%	12,6%	17,0%	15,5%	7,9%	2,0%	13,4%	15,3%	17,0%
TODOS LOS MESES	n	2484	153	203	147	108	121	111	177	157
	%	11,4%	8,9%	15,1%	11,6%	9,8%	9,2%	10,3%	14,6%	12,0%
RARA VEZ	n	4080	346	257	168	254	358	183	211	212
	%	18,7%	20,1%	19,1%	13,2%	23,2%	27,2%	17,1%	17,5%	16,3%
NUNCA	n	11925	948	607	717	527	774	603	607	690
	%	54,7%	54,9%	45,1%	56,6%	48,0%	58,8%	56,2%	50,3%	52,8%
NO CONTESTA	n	791	58	42	36	119	37	31	26	25
	%	3,6%	3,3%	3,1%	2,8%	10,9%	2,8%	2,9%	2,1%	1,9%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	53	4	7	2	1	1	7	4	7	0
	%	,2%	,4%	,5%	,1%	,1%	,1%	,5%	,4%	,6%	,0%
TODAS LAS SEMANAS	n	2478	134	140	153	77	118	118	152	155	37
	%	11,4%	12,8%	11,5%	10,1%	7,3%	10,3%	9,1%	13,5%	14,3%	3,5%
TODOS LOS MESES	n	2484	108	132	159	138	119	208	129	161	43
	%	11,4%	10,3%	10,9%	10,4%	13,1%	10,4%	16,0%	11,5%	14,8%	4,1%
RARA VEZ	n	4080	197	239	243	211	250	273	206	198	120
	%	18,7%	18,8%	19,6%	16,0%	20,0%	21,7%	21,0%	18,3%	18,2%	11,3%
NUNCA	n	11925	550	665	933	593	632	656	587	537	833
	%	54,7%	52,7%	54,6%	61,4%	56,4%	54,9%	50,4%	52,3%	49,3%	78,5%
NO CONTESTA	n	791	52	35	30	32	31	38	46	31	29
	%	3,6%	5,0%	2,8%	2,0%	3,0%	2,7%	2,9%	4,1%	2,8%	2,7%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

3.4.1.2.5 (M30). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?”

TABLA 3.4.1.2.5.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	481	100,0%	563	100,0%	330	100,0%	284	100,0%	237	100,0%	193	100,0%
TODOS LOS DÍAS	3	,3%	1	,2%	2	,3%	2	,6%	0	,0%	1	,4%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	50	4,8%	22	4,6%	28	5,0%	0	,0%	3	1,1%	20	8,5%	27	13,9%
TODOS LOS MESES	51	4,9%	22	4,7%	29	5,1%	0	,0%	10	3,5%	18	7,6%	23	12,1%
RARA VEZ	178	17,1%	79	16,4%	99	17,6%	8	2,6%	51	17,9%	64	27,0%	55	28,5%
NUNCA	706	67,6%	323	67,1%	383	68,0%	302	91,5%	195	68,8%	123	51,8%	86	44,4%
NO CONTESTA	56	5,4%	34	7,0%	22	4,0%	18	5,4%	25	8,7%	11	4,8%	2	1,1%

TABLA 3.4.1.2.5.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	167	100,0%	148	100,0%	101	100,0%	66	100,0%	163	100,0%	136	100,0%	136	100,0%	127	100,0%
TODOS LOS DÍAS	3	,3%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%	2	1,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	50	4,8%	0	,0%	3	2,1%	8	8,1%	11	16,5%	0	,0%	0	,0%	12	8,8%	16	12,6%
TODOS LOS MESES	51	4,9%	0	,0%	7	4,5%	8	7,9%	8	11,8%	0	,0%	3	2,4%	10	7,3%	16	12,3%
RARA VEZ	178	17,1%	6	3,7%	25	16,9%	32	32,2%	15	23,4%	2	1,4%	26	18,9%	31	23,1%	40	31,2%
NUNCA	706	67,6%	147	87,8%	100	67,4%	47	47,0%	30	45,0%	155	95,3%	96	70,4%	75	55,3%	56	44,0%
NO CONTESTA	56	5,4%	14	8,6%	13	9,1%	4	3,7%	2	3,2%	3	2,1%	11	8,3%	8	5,5%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.2.5.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	323	100,0%	721	100,0%	297	100,0%	747	100,0%	165	100,0%	506	100,0%	362	100,0%	10	100,0%
TODOS LOS DÍAS	3	,3%	0	,0%	3	,4%	2	,6%	1	,1%	1	,6%	2	,4%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	50	4,8%	21	6,5%	29	4,0%	4	1,4%	46	6,2%	6	3,8%	20	3,9%	23	6,3%	1	12,1%
TODOS LOS MESES	51	4,9%	8	2,6%	43	5,9%	19	6,3%	33	4,4%	5	2,9%	27	5,2%	20	5,5%	0	,0%
RARA VEZ	178	17,1%	55	17,0%	123	17,1%	54	18,2%	124	16,6%	33	20,1%	81	16,0%	63	17,4%	1	6,9%
NUNCA	706	67,6%	224	69,4%	482	66,8%	207	69,6%	499	66,8%	112	67,5%	351	69,3%	235	64,8%	8	81,0%
NO CONTESTA	56	5,4%	14	4,5%	41	5,7%	11	3,8%	44	6,0%	8	5,0%	26	5,2%	21	5,9%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.5.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	55	5	4	3	0	4	1	6	1	
	%	,3%	,3%	,3%	,2%	,0%	,3%	,1%	,5%	,0%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	1049	79	97	117	46	23	91	55	65	28
	%	4,8%	4,6%	7,2%	9,2%	4,2%	1,7%	8,5%	4,6%	5,0%	3,1%
TODOS LOS MESES	n	1291	82	116	86	66	88	53	66	59	60
	%	5,9%	4,8%	8,6%	6,7%	6,1%	6,6%	4,9%	5,5%	4,5%	6,5%
RARA VEZ	n	3915	313	283	256	206	367	196	225	218	167
	%	18,0%	18,1%	21,1%	20,2%	18,8%	27,9%	18,2%	18,6%	16,7%	18,3%
NUNCA	n	14675	1173	803	778	656	796	702	828	940	562
	%	67,3%	68,0%	59,7%	61,4%	59,8%	60,4%	65,4%	68,5%	71,9%	61,4%
NO CONTESTA	n	826	73	41	29	122	39	31	28	25	96
	%	3,8%	4,3%	3,1%	2,2%	11,1%	3,0%	2,9%	2,3%	1,9%	10,5%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.5.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
TODOS LOS DÍAS	n	55	3	3	1	1	5	3	9	1
	%	,3%	,3%	,2%	,2%	,1%	,1%	,4%	,3%	,8%
TODAS LAS SEMANAS	n	1049	50	29	69	32	42	55	68	27
	%	4,8%	4,8%	2,4%	4,5%	3,1%	3,6%	4,3%	6,0%	6,9%
TODOS LOS MESES	n	1291	51	41	107	65	49	106	64	30
	%	5,9%	4,9%	3,4%	7,0%	6,2%	4,3%	8,1%	5,7%	9,4%
RARA VEZ	n	3915	178	157	231	217	177	234	195	100
	%	18,0%	17,1%	12,9%	15,2%	20,6%	15,4%	18,0%	17,4%	17,9%
NUNCA	n	14675	706	949	1078	704	843	858	748	676
	%	67,3%	67,6%	77,9%	71,0%	66,9%	73,3%	66,0%	66,5%	62,1%
NO CONTESTA	n	826	56	39	32	33	38	42	45	26
	%	3,8%	5,4%	3,2%	2,1%	3,1%	3,3%	3,2%	4,0%	2,9%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

3.4.1.2.6 (M34). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?”

TABLA 3.4.1.2.6.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	481	100,0%	563	100,0%	330	100,0%	284	100,0%	237	100,0%	193	100,0%
TODOS LOS DÍAS	4	,4%	2	,5%	2	,3%	3	,9%	1	,4%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	79	7,6%	31	6,5%	48	8,6%	0	,0%	6	2,2%	30	12,8%	43	22,2%
TODOS LOS MESES	83	7,9%	30	6,3%	52	9,3%	0	,0%	16	5,8%	30	12,6%	36	18,9%
RARA VEZ	245	23,5%	109	22,6%	137	24,3%	32	9,8%	70	24,6%	79	33,4%	64	33,0%
NUNCA	581	55,7%	282	58,7%	299	53,1%	284	86,0%	166	58,4%	86	36,2%	46	23,7%
NO CONTESTA	51	4,9%	27	5,5%	25	4,4%	11	3,3%	24	8,6%	12	5,0%	4	2,2%

TABLA 3.4.1.2.6.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	167	100,0%	148	100,0%	101	100,0%	66	100,0%	163	100,0%	136	100,0%	136	100,0%	127	100,0%
TODOS LOS DÍAS	4	,4%	1	,7%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	2	1,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	79	7,6%	0	,0%	4	2,9%	14	13,6%	13	19,7%	0	,0%	2	1,4%	17	12,2%	30	23,5%
TODOS LOS MESES	83	7,9%	0	,0%	6	3,8%	13	13,2%	11	17,2%	0	,0%	11	7,9%	16	12,1%	25	19,8%
RARA VEZ	245	23,5%	19	11,3%	32	21,8%	33	33,0%	24	36,9%	14	8,3%	38	27,7%	46	33,7%	39	31,0%
NUNCA	581	55,7%	139	83,0%	91	61,8%	38	37,2%	15	22,9%	145	89,1%	75	54,7%	48	35,4%	31	24,1%
NO CONTESTA	51	4,9%	8	5,1%	13	8,9%	3	2,9%	2	3,2%	2	1,4%	11	8,3%	9	6,6%	2	1,7%

TABLA 3.4.1.2.6.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	323	100,0%	721	100,0%	297	100,0%	747	100,0%	165	100,0%	506	100,0%	362	100,0%	10	100,0%
TODOS LOS DÍAS	4	,4%	0	,0%	4	,6%	2	,6%	2	,3%	1	,7%	3	,6%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	79	7,6%	46	14,1%	34	4,7%	5	1,7%	74	9,9%	12	7,1%	36	7,2%	30	8,3%	1	12,1%
TODOS LOS MESES	83	7,9%	24	7,5%	58	8,1%	26	8,6%	57	7,6%	11	6,7%	46	9,2%	25	6,8%	1	6,9%
RARA VEZ	245	23,5%	69	21,3%	177	24,5%	79	26,6%	166	22,3%	40	24,0%	113	22,2%	93	25,6%	0	,0%
NUNCA	581	55,7%	172	53,3%	409	56,7%	174	58,4%	408	54,6%	95	57,6%	283	55,9%	195	53,8%	8	81,0%
NO CONTESTA	51	4,9%	12	3,7%	39	5,4%	12	4,0%	39	5,3%	6	3,9%	25	5,0%	20	5,5%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.2.6.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
TODOS LOS DÍAS	n	104	8	6	7	3	2	5	4	3
	%	,5%	,4%	,4%	,5%	,3%	,2%	,5%	,3%	,2%
TODAS LAS SEMANAS	n	1597	120	163	148	38	27	117	130	128
	%	7,3%	7,0%	12,1%	11,7%	3,5%	2,1%	10,9%	10,8%	9,8%
TODOS LOS MESES	n	1773	100	164	109	80	68	90	114	101
	%	8,1%	5,8%	12,2%	8,6%	7,3%	5,2%	8,4%	9,4%	7,7%
RARA VEZ	n	5012	431	335	282	260	345	213	301	293
	%	23,0%	25,0%	24,9%	22,2%	23,7%	26,2%	19,8%	24,9%	22,4%
NUNCA	n	12482	1003	630	698	594	834	611	630	755
	%	57,2%	58,1%	46,9%	55,1%	54,2%	63,3%	56,9%	52,2%	57,7%
NO CONTESTA	n	843	64	46	24	121	40	38	29	28
	%	3,9%	3,7%	3,4%	1,9%	11,0%	3,0%	3,5%	2,4%	2,2%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.6.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	104	4	10	7	6	3	11	8	12	2
	%	,5%	,4%	,8%	,4%	,6%	,3%	,9%	,7%	1,1%	,2%
TODAS LAS SEMANAS	n	1597	79	64	72	57	67	80	116	132	17
	%	7,3%	7,6%	5,3%	4,7%	5,4%	5,8%	6,1%	10,3%	12,1%	1,6%
TODOS LOS MESES	n	1773	83	71	96	99	71	170	107	140	24
	%	8,1%	7,9%	5,9%	6,3%	9,4%	6,2%	13,1%	9,6%	12,9%	2,2%
RARA VEZ	n	5012	245	280	318	260	269	326	262	241	129
	%	23,0%	23,5%	23,0%	20,9%	24,7%	23,4%	25,1%	23,3%	22,2%	12,2%
NUNCA	n	12482	581	749	991	591	711	669	589	527	856
	%	57,2%	55,7%	61,5%	65,2%	56,2%	61,7%	51,4%	52,4%	48,4%	80,7%
NO CONTESTA	n	843	51	43	36	39	30	44	41	36	33
	%	3,9%	4,9%	3,5%	2,4%	3,7%	2,6%	3,4%	3,7%	3,3%	3,1%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

3.4.0.1 (RB_MAX.ALC2). “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS”

TABLA 3.4.0.1.1 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	481	100,0%	563	100,0%	330	100,0%	284	100,0%	237	100,0%	193	100,0%
TODOS LOS DÍAS	14	1,4%	9	2,1%	5	,9%	3	1,0%	1	,4%	2	,9%	8	4,2%
TODAS LAS SEMANAS	165	16,5%	62	13,5%	104	19,1%	0	,0%	8	3,2%	58	25,3%	99	51,8%
TODOS LOS MESES	114	11,3%	37	8,0%	77	14,1%	1	,4%	29	11,0%	47	20,6%	37	19,1%
RARA VEZ	249	24,9%	129	28,3%	119	22,0%	43	13,5%	92	35,3%	79	34,3%	35	18,2%
NUNCA	459	45,8%	220	48,1%	239	43,9%	272	85,2%	131	50,1%	43	18,9%	13	6,8%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.0.1.2 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	167	100,0%	148	100,0%	101	100,0%	66	100,0%	163	100,0%	136	100,0%	136	100,0%	127	100,0%
TODOS LOS DÍAS	14	1,4%	1	,7%	1	,8%	1	1,1%	6	9,5%	2	1,2%	0	,0%	1	,8%	2	1,5%
TODAS LAS SEMANAS	165	16,5%	0	,0%	7	4,9%	22	22,6%	33	51,0%	0	,0%	2	1,5%	36	27,3%	66	52,2%
TODOS LOS MESES	114	11,3%	1	,7%	10	7,6%	17	17,0%	9	13,2%	0	,0%	18	14,7%	30	23,3%	28	22,1%
RARA VEZ	249	24,9%	29	18,4%	46	34,0%	40	40,6%	14	21,9%	14	8,7%	46	36,6%	39	29,6%	21	16,4%
NUNCA	459	45,8%	127	80,2%	72	52,7%	18	18,7%	3	4,4%	145	90,1%	59	47,2%	25	19,0%	10	8,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.0.1.3 "MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS" EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	323	100,0%	721	100,0%	297	100,0%	747	100,0%	165	100,0%	506	100,0%	362	100,0%	10	100,0%
TODOS LOS DÍAS	14	1,4%	4	1,2%	11	1,5%	2	,7%	12	1,7%	5	3,0%	9	1,8%	1	,2%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	165	16,5%	79	25,2%	87	12,6%	21	7,2%	145	20,3%	27	16,9%	81	16,7%	56	16,3%	1	12,1%
TODOS LOS MESES	114	11,3%	30	9,7%	83	12,1%	38	13,2%	76	10,6%	13	8,0%	54	11,0%	46	13,4%	1	6,9%
RARA VEZ	249	24,9%	76	24,4%	173	25,1%	81	28,3%	167	23,5%	47	29,3%	110	22,7%	91	26,4%	1	7,9%
NUNCA	459	45,8%	123	39,5%	336	48,7%	146	50,6%	313	43,9%	68	42,9%	232	47,8%	151	43,6%	8	73,1%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.0.1.4 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
TODOS LOS DÍAS	n	287	19	19	13	7	8	16	17	27
	%	1,3%	1,1%	1,5%	1,0%	,7%	,6%	1,5%	1,4%	2,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	3502	273	343	279	117	66	221	272	125
	%	16,5%	16,1%	25,9%	22,3%	11,7%	5,1%	21,0%	22,8%	15,1%
TODOS LOS MESES	n	2613	172	199	149	136	103	167	146	115
	%	12,3%	10,1%	15,1%	11,9%	13,7%	11,2%	9,8%	14,0%	13,9%
RARA VEZ	n	4883	430	281	226	309	445	209	253	229
	%	23,0%	25,4%	21,2%	18,1%	31,0%	34,2%	19,8%	21,2%	27,7%
NUNCA	n	9959	801	480	584	427	638	505	482	349
	%	46,9%	47,3%	36,3%	46,7%	42,9%	49,0%	47,9%	40,5%	42,2%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.0.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
TODOS LOS DÍAS	n	287	14	21	17	14	15	30	17	5
	%	1,3%	1,4%	1,8%	1,1%	1,3%	1,3%	2,4%	1,5%	,5%
TODAS LAS SEMANAS	n	3502	165	174	202	120	174	179	216	52
	%	16,5%	16,5%	14,6%	13,4%	11,6%	15,5%	14,1%	19,8%	5,1%
TODOS LOS MESES	n	2613	114	146	179	147	107	217	145	52
	%	12,3%	11,3%	12,3%	11,9%	14,3%	9,5%	17,0%	13,3%	5,0%
RARA VEZ	n	4883	249	282	299	259	274	327	229	145
	%	23,0%	24,9%	23,7%	19,9%	25,2%	24,3%	25,7%	21,0%	13,9%
NUNCA	n	9959	459	567	803	489	557	519	483	784
	%	46,9%	45,8%	47,6%	53,5%	47,6%	49,4%	40,8%	44,3%	75,5%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

3.4.1.2.7 (M35). “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?”

TABLA 3.4.1.2.7.1 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	481	100,0%	563	100,0%	330	100,0%	284	100,0%	237	100,0%	193	100,0%
NUNCA	713	68,2%	333	69,3%	379	67,4%	314	95,1%	226	79,7%	122	51,5%	50	26,0%
SÍ, UNA VEZ	125	12,0%	52	10,8%	73	13,0%	3	,9%	27	9,7%	55	23,3%	39	20,4%
SÍ, 2-3 VECES	90	8,6%	32	6,6%	58	10,3%	3	,9%	9	3,0%	36	15,0%	42	22,0%
SÍ, 4-10 VECES	49	4,6%	20	4,1%	29	5,1%	0	,0%	9	3,3%	12	5,1%	27	14,2%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	48	4,6%	32	6,7%	16	2,8%	0	,1%	4	1,5%	10	4,4%	33	17,0%
NO CONTESTA	20	1,9%	12	2,5%	8	1,4%	10	2,9%	8	2,8%	2	,8%	1	,4%

TABLA 3.4.1.2.7.2 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	167	100,0%	148	100,0%	101	100,0%	66	100,0%	163	100,0%	136	100,0%	136	100,0%	127	100,0%
NUNCA	713	68,2%	155	92,9%	119	80,7%	45	44,4%	14	21,8%	159	97,4%	107	78,6%	77	56,8%	36	28,2%
SÍ, UNA VEZ	125	12,0%	3	1,7%	16	10,7%	23	22,9%	10	15,4%	0	,0%	12	8,6%	32	23,5%	29	23,1%
SÍ, 2-3 VECES	90	8,6%	1	,7%	3	2,1%	16	15,5%	12	18,0%	2	1,2%	5	4,0%	20	14,6%	31	24,1%
SÍ, 4-10 VECES	49	4,6%	0	,0%	5	3,2%	7	6,5%	8	12,9%	0	,0%	5	3,3%	5	4,0%	19	14,8%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	48	4,6%	0	,3%	3	1,9%	9	8,8%	20	30,9%	0	,0%	2	1,2%	2	1,1%	12	9,8%
NO CONTESTA	20	1,9%	7	4,4%	2	1,5%	2	1,9%	1	1,1%	2	1,4%	6	4,3%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.7.3 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	323	100,0%	721	100,0%	297	100,0%	747	100,0%	165	100,0%	506	100,0%	362	100,0%	10	100,0%
NUNCA	713	68,2%	216	66,9%	497	68,9%	213	71,6%	500	66,9%	112	68,0%	340	67,1%	253	69,8%	8	72,9%
SÍ, UNA VEZ	125	12,0%	52	16,0%	73	10,2%	30	10,1%	95	12,7%	23	13,7%	60	11,9%	41	11,4%	1	8,0%
SÍ, 2-3 VECES	90	8,6%	27	8,5%	62	8,6%	17	5,6%	73	9,8%	9	5,3%	51	10,2%	29	7,9%	1	6,9%
SÍ, 4-10 VECES	49	4,6%	14	4,3%	35	4,8%	15	4,9%	34	4,5%	11	6,7%	20	3,9%	16	4,5%	1	12,1%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	48	4,6%	10	3,2%	38	5,2%	16	5,5%	32	4,3%	7	4,2%	23	4,5%	19	5,1%	0	,0%
NO CONTESTA	20	1,9%	4	1,1%	17	2,3%	7	2,4%	13	1,8%	3	2,0%	13	2,5%	4	1,2%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.2.7.4 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	15003	1227	791	865	778	945	730	764	651
	%	68,8%	71,1%	58,8%	68,2%	71,0%	71,7%	68,0%	63,2%	66,6%
SÍ, UNA VEZ	n	2059	167	123	83	131	133	101	117	88
	%	9,4%	9,7%	9,2%	6,5%	12,0%	10,1%	9,4%	9,7%	9,4%
SÍ, 2-3 VECES	n	1883	160	146	126	84	116	82	127	97
	%	8,6%	9,3%	10,8%	9,9%	7,7%	8,8%	7,6%	10,5%	9,2%
SÍ, 4-10 VECES	n	1107	85	121	70	41	53	53	78	32
	%	5,1%	5,0%	9,0%	5,5%	3,8%	4,0%	4,9%	6,4%	6,0%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	n	1378	57	132	108	41	58	87	104	38
	%	6,3%	3,3%	9,8%	8,5%	3,7%	4,4%	8,1%	8,6%	7,5%
NO CONTESTA	n	381	29	32	16	21	13	20	19	8
	%	1,7%	1,7%	2,4%	1,3%	1,9%	1,0%	1,9%	1,5%	1,3%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.7.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	15003	713	875	1136	704	833	823	710	927
	%	68,8%	68,2%	71,8%	74,8%	66,9%	72,4%	63,3%	63,1%	87,3%
Sí, UNA VEZ	n	2059	125	114	113	81	114	152	141	47
	%	9,4%	12,0%	9,4%	7,4%	7,7%	9,9%	11,7%	12,5%	4,4%
Sí, 2-3 VECES	n	1883	90	107	116	86	92	110	81	38
	%	8,6%	8,6%	8,8%	7,6%	8,2%	8,0%	8,4%	7,2%	3,6%
Sí, 4-10 VECES	n	1107	49	39	64	59	48	61	66	17
	%	5,1%	4,6%	3,2%	4,2%	5,6%	4,2%	4,7%	5,9%	1,6%
Sí, MÁS DE 10 VECES	n	1378	48	56	76	97	43	127	91	12
	%	6,3%	4,6%	4,6%	5,0%	9,3%	3,7%	9,7%	8,1%	1,2%
NO CONTESTA	n	381	20	28	15	25	21	28	36	20
	%	1,7%	1,9%	2,3%	1,0%	2,4%	1,8%	2,1%	3,2%	1,8%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

3.4.1.2.8 (M36). “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”

TABLA 3.4.1.2.8.1 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	481	100,0%	563	100,0%	330	100,0%	284	100,0%	237	100,0%	193	100,0%
NUNCA	438	46,4%	213	50,8%	225	42,9%	262	100,0%	130	49,2%	33	14,7%	13	6,8%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	11	1,2%	7	1,6%	4	,8%	0	,0%	6	2,4%	3	1,2%	2	1,0%
A LOS 10 AÑOS	14	1,5%	13	3,0%	1	,2%	0	,0%	8	3,0%	5	2,1%	1	,7%
A LOS 11 AÑOS	28	3,0%	15	3,6%	13	2,5%	0	,0%	20	7,5%	6	2,6%	3	1,3%
A LOS 12 AÑOS	80	8,5%	32	7,6%	48	9,1%	0	,0%	39	15,0%	29	12,8%	11	5,9%
A LOS 13 AÑOS	151	16,0%	53	12,6%	98	18,7%	0	,0%	49	18,7%	66	29,4%	35	18,4%
A LOS 14 AÑOS	119	12,6%	47	11,3%	72	13,7%	0	,0%	9	3,4%	56	24,6%	55	28,5%
A LOS 15 AÑOS	77	8,2%	28	6,7%	49	9,3%	0	,0%	2	,9%	23	10,3%	51	26,7%
A LOS 16 AÑOS	19	2,0%	6	1,5%	13	2,5%	0	,0%	0	,0%	5	2,3%	14	7,4%
A LOS 17 AÑOS	6	,7%	5	1,3%	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	6	3,2%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.8.2 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	167	100,0%	148	100,0%	101	100,0%	66	100,0%	163	100,0%	136	100,0%	136	100,0%	127	100,0%
NUNCA	438	46,4%	124	100,0%	73	54,1%	14	14,6%	2	3,3%	138	100,0%	57	44,1%	19	14,7%	11	8,5%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	11	1,2%	0	,0%	5	3,7%	2	1,8%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	1	,8%	2	1,5%
A LOS 10 AÑOS	14	1,5%	0	,0%	7	5,0%	5	4,8%	1	2,2%	0	,0%	1	,9%	0	,0%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	28	3,0%	0	,0%	12	9,2%	2	2,2%	1	1,1%	0	,0%	7	5,7%	4	3,0%	2	1,5%
A LOS 12 AÑOS	80	8,5%	0	,0%	18	13,0%	10	10,4%	4	7,0%	0	,0%	22	17,0%	19	14,6%	7	5,4%
A LOS 13 AÑOS	151	16,0%	0	,0%	17	12,8%	27	28,0%	9	13,2%	0	,0%	32	24,8%	39	30,4%	27	21,1%
A LOS 14 AÑOS	119	12,6%	0	,0%	3	2,2%	23	23,8%	21	33,3%	0	,0%	6	4,6%	33	25,2%	33	26,1%
A LOS 15 AÑOS	77	8,2%	0	,0%	0	,0%	11	11,7%	17	26,0%	0	,0%	2	1,9%	12	9,3%	34	27,0%
A LOS 16 AÑOS	19	2,0%	0	,0%	0	,0%	3	2,7%	4	5,5%	0	,0%	0	,0%	3	2,0%	11	8,4%
A LOS 17 AÑOS	6	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	5	8,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,6%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.2.8.3 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	323	100,0%	721	100,0%	297	100,0%	747	100,0%	165	100,0%	506	100,0%	362	100,0%	10	100,0%
NUNCA	438	46,4%	117	40,0%	321	49,4%	136	52,9%	302	44,0%	65	44,8%	216	47,0%	149	45,6%	7	81,3%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	11	1,2%	4	1,4%	7	1,1%	3	1,1%	8	1,2%	3	2,1%	4	1,0%	3	1,0%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	14	1,5%	4	1,3%	10	1,6%	2	,7%	12	1,8%	5	3,2%	8	1,7%	2	,5%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	28	3,0%	11	3,7%	17	2,7%	6	2,3%	22	3,2%	2	1,5%	18	3,8%	9	2,6%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	80	8,5%	36	12,1%	44	6,8%	26	9,9%	54	7,9%	9	5,9%	39	8,5%	32	9,8%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	151	16,0%	62	21,1%	89	13,7%	30	11,7%	121	17,6%	22	15,4%	70	15,1%	57	17,4%	2	18,7%
A LOS 14 AÑOS	119	12,6%	34	11,7%	85	13,1%	28	10,8%	91	13,3%	20	14,0%	60	13,0%	39	11,9%	0	,0%
A LOS 15 AÑOS	77	8,2%	21	7,1%	56	8,6%	22	8,7%	54	8,0%	14	9,9%	37	8,0%	26	7,8%	0	,0%
A LOS 16 AÑOS	19	2,0%	3	1,1%	16	2,5%	5	1,8%	15	2,1%	4	2,8%	7	1,5%	8	2,6%	0	,0%
A LOS 17 AÑOS	6	,7%	2	,6%	4	,7%	0	,0%	6	,9%	1	,5%	3	,6%	3	,8%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.8.4 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	9856	806	467	582	388	634	511	490	580	333
	%	48,1%	49,9%	37,2%	48,4%	41,5%	50,8%	49,5%	42,8%	46,6%	42,6%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	233	14	23	7	24	13	7	14	3	18
	%	1,1%	,8%	1,8%	,6%	2,5%	1,0%	,7%	1,2%	,2%	2,3%
A LOS 10 AÑOS	n	301	15	24	19	26	21	13	14	9	18
	%	1,5%	,9%	1,9%	1,6%	2,8%	1,7%	1,3%	1,3%	,7%	2,3%
A LOS 11 AÑOS	n	403	20	35	14	18	36	14	29	20	12
	%	2,0%	1,2%	2,8%	1,2%	2,0%	2,9%	1,4%	2,5%	1,6%	1,5%
A LOS 12 AÑOS	n	1362	80	112	69	53	79	49	71	103	63
	%	6,6%	4,9%	8,9%	5,8%	5,7%	6,4%	4,8%	6,2%	8,2%	8,0%
A LOS 13 AÑOS	n	2493	216	224	115	116	114	124	138	166	95
	%	12,2%	13,4%	17,8%	9,6%	12,4%	9,2%	12,1%	12,0%	13,4%	12,1%
A LOS 14 AÑOS	n	2867	229	218	158	150	148	144	205	188	132
	%	14,0%	14,2%	17,3%	13,1%	16,1%	11,8%	13,9%	17,9%	15,1%	16,9%
A LOS 15 AÑOS	n	1973	166	111	153	97	120	114	124	113	69
	%	9,6%	10,3%	8,9%	12,7%	10,4%	9,6%	11,1%	10,8%	9,1%	8,8%
A LOS 16 AÑOS	n	829	60	35	75	49	71	51	52	57	35
	%	4,0%	3,7%	2,8%	6,2%	5,3%	5,7%	4,9%	4,5%	4,6%	4,5%
A LOS 17 AÑOS	n	162	11	7	9	13	13	4	8	6	7
	%	,8%	,7%	,5%	,8%	1,4%	1,0%	,4%	,7%	,5%	,9%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.8.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	9856	438	578	795	486	552	500	486	440	791
	%	48,1%	46,4%	49,8%	55,2%	49,2%	49,8%	41,6%	44,9%	42,0%	75,6%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	233	11	7	10	10	6	33	18	14	2
	%	1,1%	1,2%	,6%	,7%	1,0%	,6%	2,7%	1,7%	1,3%	,2%
A LOS 10 AÑOS	n	301	14	15	13	7	16	33	21	19	5
	%	1,5%	1,5%	1,3%	,9%	,7%	1,4%	2,7%	1,9%	1,8%	,5%
A LOS 11 AÑOS	n	403	28	21	20	23	14	45	27	17	10
	%	2,0%	3,0%	1,8%	1,4%	2,3%	1,3%	3,7%	2,5%	1,6%	1,0%
A LOS 12 AÑOS	n	1362	80	78	72	70	69	129	97	70	17
	%	6,6%	8,5%	6,8%	5,0%	7,1%	6,2%	10,7%	9,0%	6,7%	1,6%
A LOS 13 AÑOS	n	2493	151	135	125	113	108	218	157	143	35
	%	12,2%	16,0%	11,6%	8,7%	11,4%	9,8%	18,1%	14,5%	13,7%	3,3%
A LOS 14 AÑOS	n	2867	119	153	169	133	160	150	155	195	62
	%	14,0%	12,6%	13,2%	11,7%	13,4%	14,4%	12,5%	14,3%	18,7%	5,9%
A LOS 15 AÑOS	n	1973	77	118	146	96	129	77	94	106	63
	%	9,6%	8,2%	10,2%	10,1%	9,7%	11,6%	6,4%	8,7%	10,2%	6,0%
A LOS 16 AÑOS	n	829	19	52	69	44	48	11	18	40	44
	%	4,0%	2,0%	4,5%	4,8%	4,5%	4,3%	,9%	1,7%	3,8%	4,2%
A LOS 17 AÑOS	n	162	6	4	22	7	7	7	9	3	18
	%	,8%	,7%	,4%	1,5%	,7%	,7%	,6%	,8%	,3%	1,7%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

TABLA 3.4.0.8.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1044	505	13,27	1.51
SEXO	CHICO	481	207	13,08	1.73
	CHICA	563	299	13,40	1.33
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	330	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	284	134	12,15	1.26
	15 - 16 AÑOS	237	193	13,27	1.29
	17 - 18 AÑOS	193	179	14,10	1.37
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	167	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	148	62	11,72	1.33
	CHICO 15 - 16 AÑOS	101	82	13,22	1.47
	CHICO 17 - 18 AÑOS	66	62	14,24	1.47
	CHICA 11 - 12 AÑOS	163	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	136	72	12,53	1.07
	CHICA 15 - 16 AÑOS	136	111	13,30	1.15
CHICA 17 - 18 AÑOS	127	116	14,02	1.32	
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	323	176	13,05	1.42
	URBANO	721	329	13,38	1.55
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	297	121	13,27	1.48
	PÚBLICO	747	384	13,27	1.53
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	165	81	13,31	1.69
	MEDIA	506	244	13,20	1.51
	ALTA	362	178	13,33	1.45
	SIN CLASIFICAR	10	2	13,00	.00

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.8.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	10897	13,57	1.56
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	2354	13,75	1.46
	ARAGÓN	635	374	13,26	1.55
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	165	13,58	1.63
	BALEARES (ILLES)	369	154	13,43	1.81
	CANARIAS	1062	499	13,77	1.72
	CANTABRIA	363	216	13,83	1.41
	CASTILLA Y LEÓN	1257	711	13,60	1.54
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	976	13,68	1.40
	CATALUÑA	2761	1224	13,28	1.73
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1219	13,31	1.50
	EXTREMADURA	2220	1118	13,86	1.53
	GALICIA	942	520	13,88	1.46
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	351	13,20	1.55
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	198	13,58	1.53
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	216	12,93	1.57
	PAÍS VASCO	994	506	13,24	1.56
	RIOJA (LA)	124	71	13,50	1.48
	CEUTA Y MELILLA	74	27	14,48	1.63

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.



3.4.1.2.9 (M37). “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?”

TABLA 3.4.1.2.9.1 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	481	100,0%	563	100,0%	330	100,0%	284	100,0%	237	100,0%	193	100,0%
NUNCA	709	69,2%	334	71,6%	374	67,3%	314	100,0%	233	82,9%	117	49,8%	44	22,7%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	3	,3%	2	,4%	1	,2%	0	,0%	2	,9%	0	,0%	1	,4%
A LOS 11 AÑOS	5	,4%	5	1,0%	0	,0%	0	,0%	4	1,4%	0	,0%	1	,4%
A LOS 12 AÑOS	15	1,4%	9	1,9%	6	1,1%	0	,0%	8	2,7%	6	2,7%	1	,4%
A LOS 13 AÑOS	53	5,2%	24	5,2%	28	5,1%	0	,0%	25	8,8%	16	6,9%	12	6,1%
A LOS 14 AÑOS	87	8,5%	34	7,4%	53	9,5%	0	,0%	8	2,9%	53	22,6%	26	13,4%
A LOS 15 AÑOS	89	8,7%	33	7,2%	56	10,1%	0	,0%	1	,4%	35	14,8%	53	27,7%
A LOS 16 AÑOS	47	4,6%	19	4,0%	28	5,1%	0	,0%	0	,0%	6	2,4%	41	21,5%
A LOS 17 AÑOS	16	1,6%	7	1,4%	10	1,8%	0	,0%	0	,0%	2	,8%	14	7,5%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.9.2 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	167	100,0%	148	100,0%	101	100,0%	66	100,0%	163	100,0%	136	100,0%	136	100,0%	127	100,0%
NUNCA	709	69,2%	155	100,0%	122	83,4%	45	44,7%	13	19,0%	159	100,0%	111	82,4%	73	53,6%	31	24,7%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	3	,3%	0	,0%	1	,9%	0	,0%	1	1,1%	0	,0%	1	,9%	0	,0%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	5	,4%	0	,0%	4	2,6%	0	,0%	1	1,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	15	1,4%	0	,0%	5	3,5%	3	3,0%	1	1,1%	0	,0%	2	1,8%	3	2,5%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	53	5,2%	0	,0%	10	6,7%	10	9,9%	5	7,2%	0	,0%	15	11,1%	6	4,7%	7	5,6%
A LOS 14 AÑOS	87	8,5%	0	,0%	3	2,1%	25	24,9%	6	9,6%	0	,0%	5	3,7%	28	20,8%	20	15,4%
A LOS 15 AÑOS	89	8,7%	0	,0%	1	,9%	14	13,8%	18	28,0%	0	,0%	0	,0%	21	15,5%	35	27,5%
A LOS 16 AÑOS	47	4,6%	0	,0%	0	,0%	3	2,8%	16	24,3%	0	,0%	0	,0%	3	2,1%	25	20,0%
A LOS 17 AÑOS	16	1,6%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	6	8,6%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	9	6,9%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%




TABLA 3.4.1.2.9.3 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	323	100,0%	721	100,0%	297	100,0%	747	100,0%	165	100,0%	506	100,0%	362	100,0%	10	100,0%
NUNCA	709	69,2%	208	65,1%	501	71,1%	212	73,8%	497	67,4%	111	69,2%	340	68,7%	249	69,7%	8	83,0%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	3	,3%	0	,0%	3	,5%	2	,9%	1	,1%	3	2,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	5	,4%	2	,5%	3	,4%	0	,0%	5	,6%	0	,0%	3	,7%	1	,3%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	15	1,4%	3	,9%	12	1,7%	6	2,1%	9	1,2%	1	,7%	7	1,5%	6	1,7%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	53	5,2%	21	6,7%	32	4,5%	14	4,8%	39	5,3%	6	3,9%	28	5,7%	18	5,1%	0	,0%
A LOS 14 AÑOS	87	8,5%	31	9,6%	56	8,0%	18	6,3%	69	9,3%	17	10,3%	37	7,5%	33	9,1%	1	9,2%
A LOS 15 AÑOS	89	8,7%	34	10,8%	55	7,8%	24	8,5%	65	8,8%	15	9,4%	42	8,6%	31	8,7%	1	7,9%
A LOS 16 AÑOS	47	4,6%	17	5,3%	30	4,3%	10	3,3%	38	5,1%	4	2,7%	27	5,5%	15	4,3%	0	,0%
A LOS 17 AÑOS	16	1,6%	4	1,2%	13	1,8%	1	,3%	15	2,1%	3	1,8%	9	1,9%	4	1,1%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.9.4 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15260	1256	800	870	787	956	747	769	880	649
	%	70,9%	73,9%	60,6%	69,4%	72,9%	73,4%	70,4%	64,5%	68,1%	71,9%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	24	0	3	0	3	3	0	3	0	0
	%	,1%	,0%	,2%	,0%	,3%	,2%	,0%	,2%	,0%	,0%
A LOS 10 AÑOS	n	29	2	2	1	0	2	2	4	2	2
	%	,1%	,1%	,2%	,1%	,0%	,1%	,2%	,3%	,1%	,2%
A LOS 11 AÑOS	n	78	2	6	10	4	8	5	4	4	3
	%	,4%	,1%	,5%	,8%	,3%	,6%	,5%	,3%	,3%	,3%
A LOS 12 AÑOS	n	301	12	28	11	13	22	14	16	24	19
	%	1,4%	,7%	2,1%	,9%	1,2%	1,7%	1,3%	1,4%	1,8%	2,1%
A LOS 13 AÑOS	n	873	51	89	37	32	50	39	61	67	34
	%	4,1%	3,0%	6,7%	2,9%	3,0%	3,9%	3,7%	5,2%	5,2%	3,8%
A LOS 14 AÑOS	n	1611	126	165	82	80	85	86	89	110	56
	%	7,5%	7,4%	12,5%	6,6%	7,4%	6,5%	8,1%	7,4%	8,5%	6,2%
A LOS 15 AÑOS	n	1716	118	133	99	78	100	93	133	111	70
	%	8,0%	6,9%	10,1%	7,9%	7,3%	7,7%	8,8%	11,2%	8,6%	7,8%
A LOS 16 AÑOS	n	1181	95	72	112	57	53	50	85	69	50
	%	5,5%	5,6%	5,5%	9,0%	5,3%	4,0%	4,7%	7,1%	5,3%	5,6%
A LOS 17 AÑOS	n	450	37	22	30	25	25	25	28	26	19
	%	2,1%	2,2%	1,6%	2,4%	2,3%	1,9%	2,4%	2,3%	2,0%	2,1%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.9.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	709	896	1154	720	845	853	745	677	945
	%	70,9%	69,2%	74,5%	76,9%	70,0%	74,2%	67,1%	62,7%	89,2%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	0	4	1	1	1	4	2	1	0
	%	,1%	,0%	,3%	,1%	,1%	,3%	,2%	,1%	,0%
A LOS 10 AÑOS	n	3	1	0	2	0	2	3	1	0
	%	,1%	,3%	,1%	,0%	,2%	,0%	,2%	,3%	,0%
A LOS 11 AÑOS	n	5	1	2	6	0	5	6	7	0
	%	,4%	,4%	,1%	,2%	,6%	,0%	,4%	,5%	,0%
A LOS 12 AÑOS	n	15	17	18	18	17	27	12	14	3
	%	1,4%	1,4%	1,4%	1,2%	1,8%	1,5%	2,1%	1,1%	1,3%
A LOS 13 AÑOS	n	53	29	47	43	30	88	60	56	6
	%	4,1%	5,2%	2,4%	3,1%	4,2%	2,6%	6,9%	5,4%	5,2%
A LOS 14 AÑOS	n	87	60	78	76	71	120	102	124	16
	%	7,5%	8,5%	5,0%	5,2%	7,3%	6,3%	9,4%	9,2%	11,5%
A LOS 15 AÑOS	n	89	91	81	91	90	97	102	111	29
	%	8,0%	8,7%	7,5%	5,4%	8,8%	7,9%	7,6%	9,2%	10,3%
A LOS 16 AÑOS	n	47	75	85	56	52	60	53	70	40
	%	5,5%	4,6%	6,2%	5,6%	5,4%	4,6%	4,7%	4,8%	6,4%
A LOS 17 AÑOS	n	16	30	34	17	32	17	27	20	21
	%	2,1%	1,6%	2,5%	2,3%	1,6%	2,8%	1,3%	2,4%	1,9%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

TABLA 3.4.0.9.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1044	315	14,39	1.36
SEXO	CHICO	481	133	14,20	1.49
	CHICA	563	182	14,53	1.24
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	330	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	284	48	12,75	1.08
	15 - 16 AÑOS	237	118	14,19	.98
	17 - 18 AÑOS	193	149	15,08	1.18
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	167	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	148	24	12,55	1.22
	CHICO 15 - 16 AÑOS	101	55	14,11	1.00
	CHICO 17 - 18 AÑOS	66	53	15,06	1.38
	CHICA 11 - 12 AÑOS	163	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	136	24	12,94	.91
	CHICA 15 - 16 AÑOS	136	63	14,26	.96
	CHICA 17 - 18 AÑOS	127	96	15,10	1.06
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	323	111	14,42	1.22
	URBANO	721	204	14,38	1.43
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	297	75	14,14	1.41
	PÚBLICO	747	240	14,47	1.34
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	165	50	14,23	1.56
	MEDIA	506	155	14,46	1.37
	ALTA	362	109	14,37	1.24
	SIN CLASIFICAR	10	2	14,46	.84

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.




TABLA 3.4.0.9.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	6388	14,59	1.40
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	1301	14,78	1.31
	ARAGÓN	635	252	14,32	1.37
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	96	14,61	1.52
	BALEARES (ILLES)	369	77	14,63	1.41
	CANARIAS	1062	286	14,54	1.50
	CANTABRIA	363	133	14,57	1.35
	CASTILLA Y LEÓN	1257	448	14,54	1.47
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	627	14,47	1.37
	CATALUÑA	2761	663	14,44	1.45
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	782	14,45	1.33
	EXTREMADURA	2220	648	15,02	1.49
	GALICIA	942	291	14,64	1.33
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	186	14,18	1.45
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	103	14,61	1.36
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	130	14,18	1.38
	PAÍS VASCO	994	305	14,44	1.38
	RIOJA (LA)	124	47	14,43	1.28
CEUTA Y MELILLA	74	13	15,41	1.26	

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

3.4.1.3 CANNABIS

3.4.1.3.1 (M39). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

3.4.1.3.2 (M40). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

3.4.1.3.3 (M41). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

3.4.1.3.1 (M39). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN

TABLA 3.4.1.3.1.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	481	100,0%	563	100,0%	330	100,0%	284	100,0%	237	100,0%	193	100,0%
NUNCA	481	67,3%	224	71,3%	256	64,2%	0	,0%	252	88,8%	146	61,7%	82	42,6%
UNA O DOS VECES	72	10,0%	30	9,5%	42	10,4%	0	,0%	15	5,3%	31	13,1%	25	13,2%
DE 3 A 5 VECES	25	3,5%	4	1,4%	21	5,1%	0	,0%	5	1,8%	10	4,0%	10	5,4%
DE 6 A 9 VECES	17	2,4%	5	1,6%	12	3,0%	0	,0%	0	,0%	4	1,6%	13	6,8%
DE 10 A 19 VECES	27	3,8%	9	2,8%	18	4,6%	0	,0%	1	,4%	11	4,5%	15	7,9%
DE 20 A 39 VECES	23	3,3%	10	3,2%	13	3,3%	0	,0%	2	,6%	8	3,4%	14	7,1%
40 VECES O MAS	56	7,8%	25	7,8%	31	7,8%	0	,0%	5	1,8%	22	9,4%	28	14,7%
NO CONTESTA	14	1,9%	7	2,3%	6	1,6%	0	,0%	4	1,4%	5	2,2%	4	2,3%

TABLA 3.4.1.3.1.2 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	167	100,0%	148	100,0%	101	100,0%	66	100,0%	163	100,0%	136	100,0%	136	100,0%	127	100,0%
NUNCA	481	67,3%	0	,0%	133	90,3%	62	61,5%	29	44,1%	0	,0%	119	87,1%	84	62,0%	53	41,9%
UNA O DOS VECES	72	10,0%	0	,0%	8	5,3%	17	17,0%	5	7,6%	0	,0%	7	5,3%	14	10,3%	20	16,1%
DE 3 A 5 VECES	25	3,5%	0	,0%	0	,0%	2	2,3%	2	3,2%	0	,0%	5	3,7%	7	5,3%	8	6,5%
DE 6 A 9 VECES	17	2,4%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	4	6,5%	0	,0%	0	,0%	3	2,2%	9	7,0%
DE 10 A 19 VECES	27	3,8%	0	,0%	0	,0%	5	4,9%	4	5,7%	0	,0%	1	,8%	6	4,2%	12	9,1%
DE 20 A 39 VECES	23	3,3%	0	,0%	2	1,1%	5	4,8%	4	5,4%	0	,0%	0	,0%	3	2,4%	10	7,9%
40 VECES O MAS	56	7,8%	0	,0%	2	1,5%	7	7,3%	15	22,9%	0	,0%	3	2,2%	15	10,9%	13	10,4%
NO CONTESTA	14	1,9%	0	,0%	3	1,9%	2	1,5%	3	4,7%	0	,0%	1	,8%	4	2,7%	1	1,1%




TABLA 3.4.1.3.1.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, “PORROS”)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	323	100,0%	721	100,0%	297	100,0%	747	100,0%	165	100,0%	506	100,0%	362	100,0%	10	100,0%
NUNCA	481	67,3%	145	65,8%	336	68,0%	140	74,6%	341	64,7%	68	61,2%	221	64,4%	188	73,9%	3	69,2%
UNA O DOS VECES	72	10,0%	18	8,4%	53	10,8%	17	9,1%	55	10,4%	15	13,6%	41	12,0%	15	5,8%	1	16,6%
DE 3 A 5 VECES	25	3,5%	6	2,8%	19	3,8%	4	2,0%	21	4,0%	3	3,1%	13	3,9%	8	3,3%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	17	2,4%	8	3,8%	9	1,7%	2	,9%	15	2,9%	5	4,4%	8	2,3%	4	1,7%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	27	3,8%	8	3,8%	19	3,8%	6	3,1%	21	4,0%	5	4,1%	15	4,4%	8	3,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	23	3,3%	12	5,5%	11	2,3%	3	1,6%	20	3,9%	2	1,5%	13	3,9%	8	3,0%	1	14,2%
40 VECES O MAS	56	7,8%	21	9,6%	34	7,0%	11	5,6%	45	8,6%	12	10,4%	26	7,7%	18	6,9%	0	,0%
NO CONTESTA	14	1,9%	1	,4%	13	2,6%	5	2,9%	8	1,6%	2	1,8%	5	1,6%	6	2,5%	0	,0%

TABLA 3.4.1.3.1.4 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	11185	912	605	609	606	774	544	610	599	428
	%	70,2%	74,1%	59,8%	68,3%	70,9%	79,2%	71,7%	66,1%	66,8%	61,0%
UNA O DOS VECES	n	1498	106	113	94	81	66	59	105	86	81
	%	9,4%	8,6%	11,2%	10,5%	9,5%	6,7%	7,8%	11,4%	9,6%	11,6%
DE 3 A 5 VECES	n	536	46	47	41	30	28	28	35	33	32
	%	3,4%	3,7%	4,7%	4,6%	3,6%	2,8%	3,8%	3,8%	3,6%	4,6%
DE 6 A 9 VECES	n	418	31	38	33	18	19	17	25	22	19
	%	2,6%	2,6%	3,8%	3,7%	2,1%	2,0%	2,2%	2,7%	2,5%	2,7%
DE 10 A 19 VECES	n	493	32	50	24	24	17	18	35	46	20
	%	3,1%	2,6%	5,0%	2,7%	2,8%	1,8%	2,4%	3,8%	5,2%	2,9%
DE 20 A 39 VECES	n	443	26	42	19	24	15	29	32	31	25
	%	2,8%	2,1%	4,2%	2,2%	2,8%	1,6%	3,9%	3,5%	3,4%	3,6%
40 VECES O MAS	n	1214	62	102	63	63	51	56	73	74	88
	%	7,6%	5,1%	10,1%	7,1%	7,4%	5,2%	7,3%	7,9%	8,3%	12,5%
NO CONTESTA	n	155	16	14	8	8	7	7	9	5	7
	%	1,0%	1,3%	1,4%	,9%	,9%	,7%	,9%	1,0%	,6%	1,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	481	699	771	554	647	570	555	502	718
	%	70,2%	67,3%	77,5%	73,5%	69,7%	74,6%	64,9%	64,3%	88,4%
UNA O DOS VECES	n	72	81	88	74	105	86	85	72	43
	%	9,4%	10,0%	8,9%	8,4%	9,3%	12,1%	9,8%	9,8%	5,3%
DE 3 A 5 VECES	n	25	29	31	26	25	20	33	22	6
	%	3,4%	3,5%	3,2%	2,9%	3,3%	2,8%	2,2%	3,8%	,8%
DE 6 A 9 VECES	n	17	12	32	15	16	33	40	27	2
	%	2,6%	2,4%	1,4%	3,1%	1,9%	1,8%	3,8%	4,7%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	27	30	24	26	19	30	33	30	5
	%	3,1%	3,8%	3,4%	2,3%	3,3%	2,2%	3,4%	3,9%	,6%
DE 20 A 39 VECES	n	23	17	27	15	26	26	21	35	7
	%	2,8%	3,3%	1,9%	2,6%	1,9%	3,0%	3,0%	2,4%	,9%
40 VECES O MAS	n	56	26	69	81	24	105	88	113	21
	%	7,6%	7,8%	2,9%	6,6%	10,2%	2,7%	11,9%	10,2%	2,6%
NO CONTESTA	n	14	7	5	3	6	9	9	11	9
	%	1,0%	1,9%	,8%	,5%	,4%	,7%	1,0%	1,0%	1,2%

TABLA 3.4.0.1.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1044	700	5,20	11.81
SEXO	CHICO	481	307	4,91	11.85
	CHICA	563	393	5,43	11.80
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	330	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	284	280	1,12	5.89
	15 - 16 AÑOS	237	232	6,01	12.63
	17 - 18 AÑOS	193	189	10,26	14.87
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	167	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	148	145	1,02	5.77
	CHICO 15 - 16 AÑOS	101	99	5,52	11.97
	CHICO 17 - 18 AÑOS	66	63	12,91	16.98
	CHICA 11 - 12 AÑOS	163	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	136	135	1,23	6.03
	CHICA 15 - 16 AÑOS	136	133	6,38	13.13
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	323	220	6,56	13.08
	URBANO	721	481	4,57	11.15
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	297	182	3,57	10.14
	PÚBLICO	747	518	5,77	12.31
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	165	110	5,95	12.68
	MEDIA	506	337	5,45	11.91
	ALTA	362	248	4,54	11.33
	SIN CLASIFICAR	10	5	4,45	11.43

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.1.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15777	4,77	11.39
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3419	3,36	9.54
	ARAGÓN	635	475	6,88	13.15
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	3,72	10.13
	BALEARES (ILLES)	369	251	4,28	10.99
	CANARIAS	1062	775	3,71	10.46
	CANTABRIA	363	290	5,28	11.97
	CASTILLA Y LEÓN	1257	976	4,64	11.19
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1272	6,27	12.67
	CATALUÑA	2761	1947	6,46	13.29
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1651	5,58	12.22
	EXTREMADURA	2220	1588	3,28	9.07
	GALICIA	942	759	5,42	12.11
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	655	4,12	11.07
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	334	2,54	8.02
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	253	6,81	13.49
	PAÍS VASCO	994	716	5,92	12.55
	RIOJA (LA)	124	92	8,10	14.63
CEUTA Y MELILLA	74	59	1,88	7.73	

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

3.4.1.3.2 (M40). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

TABLA 3.4.1.3.2.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	481	100,0%	563	100,0%	330	100,0%	284	100,0%	237	100,0%	193	100,0%
NUNCA	516	72,2%	235	74,8%	281	70,2%	0	,0%	255	89,9%	162	68,2%	99	51,1%
UNA O DOS VECES	64	8,9%	25	8,0%	38	9,6%	0	,0%	7	2,3%	27	11,4%	30	15,6%
DE 3 A 5 VECES	30	4,3%	3	1,0%	27	6,8%	0	,0%	5	1,8%	9	3,8%	16	8,5%
DE 6 A 9 VECES	21	3,0%	7	2,1%	15	3,7%	0	,0%	1	,4%	11	4,5%	10	5,0%
DE 10 A 19 VECES	9	1,2%	2	,7%	7	1,6%	0	,0%	1	,4%	4	1,6%	4	2,0%
DE 20 A 39 VECES	17	2,4%	10	3,1%	7	1,9%	0	,0%	4	1,5%	6	2,7%	6	3,3%
40 VECES O MAS	35	4,8%	19	6,0%	16	3,9%	0	,0%	3	,9%	14	5,7%	18	9,5%
NO CONTESTA	23	3,2%	14	4,3%	9	2,3%	0	,0%	8	2,8%	5	2,1%	10	5,0%

TABLA 3.4.1.3.2.2 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	167	100,0%	148	100,0%	101	100,0%	66	100,0%	163	100,0%	136	100,0%	136	100,0%	127	100,0%
NUNCA	516	72,2%	0	,0%	133	90,3%	70	69,4%	32	48,4%	0	,0%	122	89,6%	92	67,4%	67	52,5%
UNA O DOS VECES	64	8,9%	0	,0%	4	2,8%	13	12,4%	9	12,9%	0	,0%	2	1,7%	14	10,6%	22	17,0%
DE 3 A 5 VECES	30	4,3%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	2	3,2%	0	,0%	5	3,7%	8	5,8%	14	11,3%
DE 6 A 9 VECES	21	3,0%	0	,0%	0	,0%	4	3,6%	3	4,7%	0	,0%	1	,8%	7	5,1%	7	5,2%
DE 10 A 19 VECES	9	1,2%	0	,0%	0	,0%	2	2,1%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	2	1,2%	4	3,0%
DE 20 A 39 VECES	17	2,4%	0	,0%	2	1,1%	4	4,2%	4	5,7%	0	,0%	3	1,9%	2	1,6%	3	2,0%
40 VECES O MAS	35	4,8%	0	,0%	2	1,5%	5	5,3%	11	17,1%	0	,0%	0	,3%	8	6,0%	7	5,6%
NO CONTESTA	23	3,2%	0	,0%	6	4,3%	2	2,0%	5	7,9%	0	,0%	2	1,2%	3	2,2%	4	3,5%




TABLA 3.4.1.3.2.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	323	100,0%	721	100,0%	297	100,0%	747	100,0%	165	100,0%	506	100,0%	362	100,0%	10	100,0%
NUNCA	516	72,2%	148	67,1%	368	74,5%	150	80,0%	366	69,5%	77	69,1%	245	71,4%	190	74,4%	4	85,8%
UNA O DOS VECES	64	8,9%	20	9,0%	44	8,9%	9	4,7%	55	10,4%	12	10,8%	35	10,3%	16	6,3%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	30	4,3%	16	7,2%	15	2,9%	3	1,9%	27	5,1%	7	5,9%	16	4,6%	7	2,9%	1	14,2%
DE 6 A 9 VECES	21	3,0%	6	2,9%	15	3,0%	4	2,3%	17	3,3%	3	2,3%	12	3,4%	7	2,8%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	9	1,2%	0	,0%	9	1,7%	3	1,8%	5	1,0%	1	,7%	3	,7%	5	2,1%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	17	2,4%	9	4,2%	8	1,6%	4	2,1%	13	2,5%	3	2,4%	10	2,9%	4	1,7%	0	,0%
40 VECES O MAS	35	4,8%	14	6,1%	21	4,3%	7	3,5%	28	5,3%	8	7,2%	13	3,7%	14	5,5%	0	,0%
NO CONTESTA	23	3,2%	7	3,4%	15	3,1%	7	3,8%	15	2,9%	2	1,5%	10	2,9%	11	4,3%	0	,0%

TABLA 3.4.1.3.2.4 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	11941	968	665	655	642	815	570	662	649	475
	%	74,9%	78,6%	65,8%	73,5%	75,0%	83,4%	75,2%	71,7%	72,3%	67,6%
UNA O DOS VECES	n	1196	84	102	95	60	47	48	89	60	58
	%	7,5%	6,8%	10,1%	10,7%	7,0%	4,8%	6,3%	9,6%	6,7%	8,2%
DE 3 A 5 VECES	n	518	36	39	39	27	16	26	35	38	31
	%	3,2%	3,0%	3,9%	4,4%	3,2%	1,6%	3,4%	3,7%	4,2%	4,4%
DE 6 A 9 VECES	n	426	25	49	10	22	20	19	26	30	22
	%	2,7%	2,0%	4,8%	1,1%	2,6%	2,1%	2,6%	2,8%	3,4%	3,1%
DE 10 A 19 VECES	n	401	24	40	24	21	15	32	33	42	25
	%	2,5%	2,0%	3,9%	2,7%	2,5%	1,6%	4,3%	3,5%	4,6%	3,5%
DE 20 A 39 VECES	n	356	20	21	17	21	12	24	18	26	26
	%	2,2%	1,6%	2,0%	1,9%	2,4%	1,2%	3,2%	2,0%	2,9%	3,7%
40 VECES O MAS	n	697	41	65	29	39	23	18	43	39	47
	%	4,4%	3,4%	6,5%	3,3%	4,6%	2,3%	2,4%	4,6%	4,4%	6,7%
NO CONTESTA	n	407	32	30	22	23	29	20	19	13	19
	%	2,6%	2,6%	3,0%	2,5%	2,7%	3,0%	2,7%	2,0%	1,5%	2,7%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	516	732	811	603	695	611	614	540	719
	%	74,9%	72,2%	81,1%	77,3%	75,9%	80,1%	69,5%	71,0%	66,4%
UNA O DOS VECES	n	64	63	73	51	82	67	70	55	27
	%	7,5%	8,9%	7,0%	7,0%	6,5%	9,5%	7,6%	8,1%	6,8%
DE 3 A 5 VECES	n	30	21	33	22	20	34	40	24	5
	%	3,2%	4,3%	2,3%	3,2%	2,8%	2,4%	3,8%	4,7%	2,9%
DE 6 A 9 VECES	n	21	19	24	19	19	30	35	30	6
	%	2,7%	3,0%	2,1%	2,3%	2,4%	2,2%	3,5%	4,0%	3,7%
DE 10 A 19 VECES	n	9	17	24	17	7	21	17	31	2
	%	2,5%	1,2%	1,9%	2,2%	2,2%	,8%	2,4%	1,9%	3,9%
DE 20 A 39 VECES	n	17	13	18	14	12	31	18	40	8
	%	2,2%	2,4%	1,4%	1,7%	1,8%	1,4%	3,6%	2,0%	5,0%
40 VECES O MAS	n	35	17	35	54	14	60	53	69	14
	%	4,4%	4,8%	1,9%	3,4%	6,8%	1,7%	6,9%	6,2%	8,5%
NO CONTESTA	n	23	20	30	14	17	24	18	23	31
	%	2,6%	3,2%	2,2%	2,9%	1,7%	2,0%	2,7%	2,0%	2,8%

TABLA 3.4.0.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1044	691	3,45	9.74
SEXO	CHICO	481	301	3,89	10.80
	CHICA	563	391	3,12	8.85
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	330	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	284	276	1,02	5.36
	15 - 16 AÑOS	237	232	4,07	10.43
	17 - 18 AÑOS	193	183	6,33	12.67
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	167	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	148	141	1,01	5.85
	CHICO 15 - 16 AÑOS	101	99	4,25	10.69
	CHICO 17 - 18 AÑOS	66	61	10,01	16.12
	CHICA 11 - 12 AÑOS	163	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	136	135	1,04	4.82
	CHICA 15 - 16 AÑOS	136	133	3,94	10.28
	CHICA 17 - 18 AÑOS	127	123	4,51	10.14
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	323	213	4,49	11.09
	URBANO	721	478	2,99	9.05
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	297	180	2,70	8.74
	PÚBLICO	747	511	3,72	10.07
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	165	110	4,32	11.15
	MEDIA	506	333	3,13	9.05
	ALTA	362	244	3,57	10.09
	SIN CLASIFICAR	10	5	,57	1.56




TABLA 3.4.0.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, “PORROS”)?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15549	3,29	9.38
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3379	2,44	8.18
	ARAGÓN	635	469	4,72	10.96
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	259	2,28	7.76
	BALEARES (ILLES)	369	246	3,16	9.38
	CANARIAS	1062	753	2,41	8.22
	CANTABRIA	363	285	3,27	8.75
	CASTILLA Y LEÓN	1257	966	3,09	8.98
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1261	4,39	10.40
	CATALUÑA	2761	1917	4,54	10.95
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1630	3,76	10.16
	EXTREMADURA	2220	1559	2,36	7.71
	GALICIA	942	743	3,36	9.33
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	646	2,91	9.33
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	330	1,54	6.27
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	249	4,84	11.30
	PAÍS VASCO	994	708	3,97	10.37
	RIOJA (LA)	124	91	6,44	12.99
CEUTA Y MELILLA	74	58	1,37	6.45	

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

3.4.1.3.3 (M41). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

TABLA 3.4.1.3.3.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	481	100,0%	563	100,0%	330	100,0%	284	100,0%	237	100,0%	193	100,0%
NUNCA	580	81,2%	260	82,7%	320	80,1%	0	,0%	262	92,3%	187	79,1%	130	67,5%
UNA O DOS VECES	44	6,1%	12	3,8%	32	8,0%	0	,0%	4	1,4%	15	6,2%	25	12,9%
DE 3 A 5 VECES	20	2,8%	7	2,1%	14	3,4%	0	,0%	3	1,2%	9	3,8%	8	4,0%
DE 6 A 9 VECES	5	,8%	2	,7%	3	,8%	0	,0%	0	,1%	3	1,2%	2	1,1%
DE 10 A 19 VECES	14	1,9%	4	1,3%	10	2,4%	0	,0%	1	,4%	5	2,0%	8	4,0%
DE 20 A 39 VECES	16	2,3%	8	2,6%	8	2,0%	0	,0%	4	1,5%	8	3,5%	4	1,8%
40 VECES O MAS	9	1,3%	7	2,2%	2	,6%	0	,0%	0	,0%	4	1,7%	5	2,7%
NO CONTESTA	26	3,6%	14	4,6%	11	2,8%	0	,0%	9	3,0%	6	2,4%	11	5,9%

TABLA 3.4.1.3.3.2 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	167	100,0%	148	100,0%	101	100,0%	66	100,0%	163	100,0%	136	100,0%	136	100,0%	127	100,0%
NUNCA	580	81,2%	0	,0%	137	92,9%	81	80,3%	42	63,8%	0	,0%	125	91,8%	107	78,2%	88	69,5%
UNA O DOS VECES	44	6,1%	0	,0%	0	,3%	4	4,4%	7	10,7%	0	,0%	4	2,7%	10	7,6%	18	14,0%
DE 3 A 5 VECES	20	2,8%	0	,0%	0	,0%	5	4,9%	2	2,5%	0	,0%	3	2,5%	4	2,9%	6	4,8%
DE 6 A 9 VECES	5	,8%	0	,0%	0	,0%	2	1,5%	1	1,1%	0	,0%	0	,3%	1	1,0%	1	1,1%
DE 10 A 19 VECES	14	1,9%	0	,0%	0	,0%	2	2,2%	2	2,8%	0	,0%	1	,8%	3	1,9%	6	4,6%
DE 20 A 39 VECES	16	2,3%	0	,0%	4	2,6%	2	2,2%	2	3,2%	0	,0%	0	,3%	6	4,5%	1	1,1%
40 VECES O MAS	9	1,3%	0	,0%	0	,0%	4	4,0%	3	4,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,9%
NO CONTESTA	26	3,6%	0	,0%	6	4,3%	0	,5%	8	11,5%	0	,0%	2	1,6%	5	3,9%	4	3,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.3.3.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	323	100,0%	721	100,0%	297	100,0%	747	100,0%	165	100,0%	506	100,0%	362	100,0%	10	100,0%
NUNCA	580	81,2%	168	76,2%	412	83,5%	159	84,9%	421	79,9%	89	79,4%	282	82,3%	204	80,2%	5	100,0%
UNA O DOS VECES	44	6,1%	20	8,9%	24	4,9%	6	3,3%	38	7,1%	6	5,3%	25	7,4%	12	4,9%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	20	2,8%	7	3,1%	13	2,7%	5	2,7%	15	2,9%	3	2,8%	8	2,3%	9	3,6%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	5	,8%	2	1,0%	3	,6%	2	1,2%	3	,6%	1	1,2%	3	,9%	1	,5%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	14	1,9%	8	3,8%	5	1,1%	1	,5%	13	2,4%	4	3,6%	7	2,1%	2	1,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	16	2,3%	10	4,3%	7	1,3%	2	,9%	14	2,8%	3	2,4%	7	2,1%	6	2,5%	0	,0%
40 VECES O MAS	9	1,3%	1	,4%	8	1,7%	3	1,4%	7	1,3%	2	2,2%	1	,2%	6	2,4%	0	,0%
NO CONTESTA	26	3,6%	5	2,2%	21	4,2%	10	5,1%	16	3,1%	3	3,1%	9	2,7%	13	5,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.3.3.4 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	13243	1047	778	749	717	872	629	756	714	555
	%	83,1%	85,0%	76,9%	84,0%	83,9%	89,2%	83,0%	81,9%	79,6%	79,0%
UNA O DOS VECES	n	878	66	78	66	43	22	41	70	60	39
	%	5,5%	5,4%	7,7%	7,4%	5,0%	2,2%	5,4%	7,6%	6,7%	5,5%
DE 3 A 5 VECES	n	344	21	28	14	16	17	28	18	33	22
	%	2,2%	1,7%	2,7%	1,6%	1,8%	1,7%	3,7%	2,0%	3,7%	3,2%
DE 6 A 9 VECES	n	293	18	25	10	19	7	18	15	25	21
	%	1,8%	1,4%	2,5%	1,1%	2,2%	,7%	2,4%	1,6%	2,8%	3,0%
DE 10 A 19 VECES	n	315	20	30	12	20	15	8	20	29	14
	%	2,0%	1,6%	3,0%	1,3%	2,3%	1,5%	1,0%	2,1%	3,2%	2,0%
DE 20 A 39 VECES	n	199	9	17	7	12	4	9	14	11	15
	%	1,2%	,8%	1,7%	,7%	1,4%	,4%	1,1%	1,5%	1,2%	2,2%
40 VECES O MAS	n	245	11	29	12	10	10	6	10	9	17
	%	1,5%	,9%	2,9%	1,3%	1,1%	1,1%	,8%	1,1%	1,0%	2,5%
NO CONTESTA	n	426	38	27	22	19	31	19	21	16	18
	%	2,7%	3,1%	2,7%	2,5%	2,2%	3,2%	2,6%	2,3%	1,8%	2,6%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	580	797	893	661	773	684	687	602	749
	%	83,1%	81,2%	88,4%	85,1%	83,1%	89,1%	77,8%	79,5%	74,0%
UNA O DOS VECES	n	44	35	50	36	42	60	67	50	9
	%	5,5%	6,1%	3,8%	4,8%	4,5%	4,9%	6,8%	7,8%	6,1%
DE 3 A 5 VECES	n	20	15	15	7	14	22	19	33	3
	%	2,2%	2,8%	1,6%	1,4%	,8%	1,6%	2,5%	2,2%	4,1%
DE 6 A 9 VECES	n	5	14	24	15	8	21	14	32	2
	%	1,8%	,8%	1,6%	2,3%	1,9%	,9%	2,4%	1,6%	4,0%
DE 10 A 19 VECES	n	14	11	12	24	8	22	22	31	4
	%	2,0%	1,9%	1,2%	1,1%	3,0%	,9%	2,5%	2,5%	3,8%
DE 20 A 39 VECES	n	16	3	10	12	3	22	18	15	3
	%	1,2%	2,3%	,4%	1,0%	1,5%	,3%	2,5%	2,0%	1,9%
40 VECES O MAS	n	9	4	10	26	3	25	21	26	5
	%	1,5%	1,3%	,5%	,9%	3,3%	,3%	2,8%	2,5%	3,2%
NO CONTESTA	n	26	23	36	14	18	23	17	23	36
	%	2,7%	3,6%	2,5%	3,4%	1,8%	2,0%	2,6%	1,9%	2,8%

TABLA 3.4.0.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1044	688	1,79	6.64
SEXO	CHICO	481	300	2,13	7.75
	CHICA	563	388	1,53	5.63
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	330	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	284	275	,59	3.76
	15 - 16 AÑOS	237	231	2,42	7.74
	17 - 18 AÑOS	193	182	2,81	8.13
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	167	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	148	141	,80	4.80
	CHICO 15 - 16 AÑOS	101	100	2,98	9.09
	CHICO 17 - 18 AÑOS	66	58	3,88	10.23
	CHICA 11 - 12 AÑOS	163	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	136	134	,37	2.18
	CHICA 15 - 16 AÑOS	136	131	1,99	6.53
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	323	216	2,38	7.03
	URBANO	721	473	1,52	6.44
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	297	178	1,20	5.70
	PÚBLICO	747	510	2,00	6.93
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	165	108	2,46	7.83
	MEDIA	506	333	1,30	5.08
	ALTA	362	242	2,21	7.88
	SIN CLASIFICAR	10	5	,00	.00

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15517	1,61	6.27
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3366	1,15	5.30
	ARAGÓN	635	470	2,62	8.14
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	259	1,10	5.38
	BALEARES (ILLES)	369	247	1,29	5.38
	CANARIAS	1062	751	1,28	5.85
	CANTABRIA	363	285	1,33	5.39
	CASTILLA Y LEÓN	1257	963	1,29	5.40
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1258	2,01	6.35
	CATALUÑA	2761	1918	2,29	7.70
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1622	1,99	6.92
	EXTREMADURA	2220	1559	,92	4.42
	GALICIA	942	737	1,52	6.10
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	647	1,84	7.22
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	330	,62	3.57
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	249	2,61	8.03
	PAÍS VASCO	994	709	2,29	7.67
	RIOJA (LA)	124	91	3,23	8.77
CEUTA Y MELILLA	74	58	,65	4.37	

3.4.1.4 OTRAS SUSTANCIAS

3.4.1.4.1 (RB23_SP). “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.2 (RB24_SP). “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.3 (RB25_SP). “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.4 (RB26_SP). “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.5 (RB27_SP). “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.6 (RB28_SP). “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.7 (RB32_SP). “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE? OTRAS DROGAS”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

3.4.1.4.1 (RB23_SP). “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.1.1 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	481	100,0%	563	100,0%	330	100,0%	284	100,0%	237	100,0%	193	100,0%
NUNCA	680	95,3%	294	93,5%	387	96,7%	0	,0%	277	97,4%	227	95,7%	177	91,8%
UNA O DOS VECES	16	2,2%	8	2,6%	8	1,9%	0	,0%	4	1,5%	3	1,4%	8	4,2%
DE 3 A 5 VECES	2	,2%	1	,3%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	1	,4%
DE 6 A 9 VECES	2	,3%	2	,6%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	2	,7%	1	,4%
DE 10 A 19 VECES	4	,5%	2	,5%	2	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	4	1,8%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,3%	2	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,1%	0	,0%	1	,7%
NO CONTESTA	7	1,0%	5	1,7%	2	,5%	0	,0%	3	1,0%	3	1,3%	1	,7%

TABLA 3.4.1.4.1.2 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	167	100,0%	148	100,0%	101	100,0%	66	100,0%	163	100,0%	136	100,0%	136	100,0%	127	100,0%
NUNCA	680	95,3%	0	,0%	142	96,0%	94	92,9%	58	88,5%	0	,0%	135	98,8%	133	97,7%	119	93,5%
UNA O DOS VECES	16	2,2%	0	,0%	3	1,8%	2	2,3%	3	4,7%	0	,0%	2	1,2%	1	,8%	5	3,9%
DE 3 A 5 VECES	2	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,6%
DE 6 A 9 VECES	2	,3%	0	,0%	0	,0%	2	1,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,6%
DE 10 A 19 VECES	4	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	2,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,5%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,3%	0	,0%	0	,3%	0	,0%	1	2,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	7	1,0%	0	,0%	3	1,9%	1	1,0%	1	2,2%	0	,0%	0	,0%	2	1,5%	0	,0%




TABLA 3.4.1.4.1.3 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	323	100,0%	721	100,0%	297	100,0%	747	100,0%	165	100,0%	506	100,0%	362	100,0%	10	100,0%
NUNCA	680	95,3%	211	95,6%	470	95,2%	177	94,2%	504	95,7%	104	93,2%	326	95,3%	245	96,2%	5	100,0%
UNA O DOS VECES	16	2,2%	4	2,0%	11	2,3%	6	3,3%	10	1,8%	5	4,1%	6	1,8%	5	1,9%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	2	,2%	1	,4%	1	,1%	1	,5%	1	,1%	0	,0%	2	,5%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	2	,3%	2	,8%	1	,1%	0	,0%	2	,5%	1	,6%	0	,0%	2	,7%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	4	,5%	2	,8%	2	,3%	2	,9%	2	,4%	0	,0%	4	1,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,2%	1	,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,3%	0	,2%	1	,3%	0	,2%	1	,3%	0	,0%	2	,5%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	7	1,0%	0	,2%	7	1,4%	2	,9%	6	1,1%	1	1,1%	3	,8%	3	1,3%	0	,0%

TABLA 3.4.1.4.1.4 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15514	1206	969	867	836	939	735	905	681	
	%	97,3%	98,0%	95,9%	97,2%	97,7%	96,1%	97,0%	98,0%	97,3%	97,0%
UNA O DOS VECES	n	195	15	16	8	11	17	5	8	15	11
	%	1,2%	1,2%	1,6%	,9%	1,3%	1,8%	,7%	,8%	1,7%	1,6%
DE 3 A 5 VECES	n	52	1	6	4	6	6	0	2	1	3
	%	,3%	,1%	,5%	,5%	,7%	,6%	,0%	,2%	,1%	,4%
DE 6 A 9 VECES	n	33	1	4	0	2	5	4	1	2	0
	%	,2%	,0%	,4%	,0%	,2%	,5%	,5%	,1%	,3%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	25	0	7	2	0	3	0	0	4	1
	%	,2%	,0%	,7%	,3%	,0%	,3%	,0%	,0%	,4%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	13	0	1	0	0	3	0	0	0	2
	%	,1%	,0%	,1%	,0%	,0%	,3%	,0%	,0%	,0%	,3%
40 VECES O MAS	n	21	2	2	3	1	1	1	0	1	0
	%	,1%	,2%	,2%	,3%	,1%	,1%	,2%	,0%	,1%	,0%
NO CONTESTA	n	89	6	5	7	0	3	12	8	1	4
	%	,6%	,5%	,5%	,8%	,0%	,4%	1,6%	,8%	,1%	,6%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15514	680	883	1031	769	858	861	841	784	797
	%	97,3%	95,3%	97,9%	98,2%	96,7%	98,8%	98,0%	97,3%	96,5%	98,1%
UNA O DOS VECES	n	195	16	9	9	15	4	6	4	17	8
	%	1,2%	2,2%	1,0%	,9%	1,9%	,4%	,7%	,4%	2,0%	,9%
DE 3 A 5 VECES	n	52	2	2	4	4	0	2	7	2	1
	%	,3%	,2%	,3%	,3%	,5%	,0%	,2%	,8%	,2%	,1%
DE 6 A 9 VECES	n	33	2	3	0	1	1	1	2	1	2
	%	,2%	,3%	,3%	,0%	,1%	,1%	,1%	,2%	,1%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	25	4	0	1	2	0	0	1	0	0
	%	,2%	,5%	,0%	,1%	,2%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	13	1	1	1	2	0	1	1	1	0
	%	,1%	,1%	,1%	,1%	,3%	,0%	,1%	,1%	,1%	,0%
40 VECES O MAS	n	21	2	1	0	0	0	0	4	3	0
	%	,1%	,3%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,5%	,4%	,0%
NO CONTESTA	n	89	7	2	4	2	5	8	5	5	4
	%	,6%	1,0%	,3%	,4%	,3%	,6%	,9%	,6%	,6%	,5%

TABLA 3.4.0.1.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1044	707	,76	4.90
SEXO	CHICO	481	309	,81	5.10
	CHICA	563	398	,72	4.75
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	330	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	284	281	,23	2.56
	15 - 16 AÑOS	237	234	1,38	6.60
	17 - 18 AÑOS	193	192	,78	5.03
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	167	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	148	145	,03	,20
	CHICO 15 - 16 AÑOS	101	100	1,26	6.18
	CHICO 17 - 18 AÑOS	66	65	1,86	8.00
	CHICA 11 - 12 AÑOS	163	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	136	136	,44	3.67
	CHICA 15 - 16 AÑOS	136	134	1,46	6.91
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	323	220	,90	5.49
	URBANO	721	487	,69	4.62
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	297	186	,57	3.68
	PÚBLICO	747	521	,83	5.27
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	165	111	,96	5.34
	MEDIA	506	340	,61	4.43
	ALTA	362	251	,88	5.36
	SIN CLASIFICAR	10	5	,00	,00

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.1.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15875	,66	4.41
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3447	,49	3.78
	ARAGÓN	635	480	,82	4.95
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	263	,83	4.91
	BALEARES (ILLES)	369	253	,65	4.62
	CANARIAS	1062	779	,83	4.80
	CANTABRIA	363	287	,86	5.18
	CASTILLA Y LEÓN	1257	980	,64	4.26
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1279	,46	3.28
	CATALUÑA	2761	1955	,94	5.49
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1669	,81	5.00
	EXTREMADURA	2220	1601	,39	3.10
	GALICIA	942	762	1,08	5.60
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	658	,65	4.51
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	335	,28	2.60
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	254	,50	3.90
	PAÍS VASCO	994	721	,70	4.60
	RIOJA (LA)	124	93	,94	5.49
CEUTA Y MELILLA	74	60	,45	3.76	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.



3.4.1.4.2 (RB24_SP). “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.2.1 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	481	100,0%	563	100,0%	330	100,0%	284	100,0%	237	100,0%	193	100,0%
NUNCA	683	95,6%	295	93,7%	388	97,1%	0	,0%	279	98,2%	225	94,9%	179	92,5%
UNA O DOS VECES	13	1,8%	5	1,6%	8	1,9%	0	,0%	0	,0%	6	2,5%	7	3,5%
DE 3 A 5 VECES	4	,5%	3	,9%	1	,2%	0	,0%	1	,4%	2	,7%	1	,4%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	2	,2%	2	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	,9%
40 VECES O MAS	2	,2%	2	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	1	,4%
NO CONTESTA	12	1,6%	8	2,6%	3	,8%	0	,0%	4	1,4%	3	1,3%	4	2,3%

TABLA 3.4.1.4.2.2 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	167	100,0%	148	100,0%	101	100,0%	66	100,0%	163	100,0%	136	100,0%	136	100,0%	127	100,0%
NUNCA	683	95,6%	0	,0%	144	97,4%	94	93,2%	57	86,4%	0	,0%	135	99,1%	131	96,3%	122	95,7%
UNA O DOS VECES	13	1,8%	0	,0%	0	,0%	3	3,0%	2	3,2%	0	,0%	0	,0%	3	2,2%	5	3,7%
DE 3 A 5 VECES	4	,5%	0	,0%	1	,7%	2	1,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,6%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	2	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	2,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,2%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	1	1,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	12	1,6%	0	,0%	3	1,9%	1	1,0%	4	6,8%	0	,0%	1	,9%	2	1,5%	0	,0%




TABLA 3.4.1.4.2.3 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	323	100,0%	721	100,0%	297	100,0%	747	100,0%	165	100,0%	506	100,0%	362	100,0%	10	100,0%
NUNCA	683	95,6%	215	97,3%	468	94,8%	180	95,7%	503	95,5%	105	94,0%	327	95,6%	245	96,3%	5	100,0%
UNA O DOS VECES	13	1,8%	4	1,7%	9	1,9%	2	1,0%	11	2,1%	2	1,7%	8	2,4%	3	1,2%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	4	,5%	2	,8%	2	,4%	0	,0%	4	,7%	2	1,6%	0	,0%	2	,7%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	2	,2%	0	,0%	2	,3%	2	,9%	0	,0%	0	,0%	2	,5%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,2%	0	,0%	2	,4%	0	,0%	2	,3%	1	,9%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	12	1,6%	0	,2%	11	2,3%	5	2,4%	7	1,3%	2	1,8%	5	1,4%	5	1,9%	0	,0%

TABLA 3.4.1.4.2.4 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15439	1216	939	866	848	953	733	889	875	674
	%	96,8%	98,8%	92,9%	97,0%	99,2%	97,5%	96,7%	96,3%	97,6%	95,9%
UNA O DOS VECES	n	174	5	26	12	2	9	4	18	12	9
	%	1,1%	,4%	2,6%	1,3%	,3%	,9%	,6%	1,9%	1,3%	1,2%
DE 3 A 5 VECES	n	59	1	8	3	3	5	1	1	1	5
	%	,4%	,1%	,8%	,4%	,3%	,5%	,2%	,1%	,1%	,7%
DE 6 A 9 VECES	n	38	0	5	1	0	3	3	2	4	1
	%	,2%	,0%	,4%	,1%	,0%	,3%	,3%	,2%	,4%	,2%
DE 10 A 19 VECES	n	40	0	13	0	0	0	2	1	1	1
	%	,3%	,0%	1,3%	,0%	,0%	,0%	,3%	,1%	,1%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	25	0	7	0	0	1	0	1	1	2
	%	,2%	,0%	,7%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,1%	,3%
40 VECES O MAS	n	47	1	8	3	1	1	1	1	1	3
	%	,3%	,1%	,8%	,3%	,1%	,1%	,2%	,1%	,2%	,4%
NO CONTESTA	n	121	8	5	8	1	5	14	10	2	8
	%	,8%	,6%	,5%	,9%	,1%	,5%	1,8%	1,1%	,2%	1,1%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	683	890	1038	776	856	836	822	748	800
	%	96,8%	98,6%	99,0%	97,6%	98,6%	95,1%	95,1%	92,0%	98,5%
UNA O DOS VECES	n	13	3	5	9	5	15	13	13	2
	%	1,1%	,4%	,4%	1,1%	,6%	1,7%	1,5%	1,6%	,3%
DE 3 A 5 VECES	n	4	2	0	1	1	6	7	8	1
	%	,4%	,2%	,0%	,2%	,1%	,7%	,9%	1,0%	,2%
DE 6 A 9 VECES	n	0	0	0	4	0	4	5	6	1
	%	,2%	,0%	,0%	,5%	,0%	,5%	,6%	,7%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	0	2	0	1	0	5	4	8	1
	%	,3%	,3%	,0%	,1%	,0%	,6%	,5%	1,0%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	2	1	0	1	0	1	1	6	0
	%	,2%	,2%	,0%	,1%	,0%	,1%	,1%	,8%	,0%
40 VECES O MAS	n	2	1	0	1	0	4	6	13	0
	%	,3%	,1%	,0%	,1%	,0%	,4%	,7%	1,6%	,0%
NO CONTESTA	n	12	2	6	3	6	8	5	11	6
	%	,8%	,3%	,6%	,4%	,7%	,9%	,6%	1,4%	,8%

TABLA 3.4.0.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1044	699	,14	1.65
SEXO	CHICO	481	303	,28	2.48
	CHICA	563	396	,03	,21
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	330	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	284	279	,00	,00
	15 - 16 AÑOS	237	232	,17	1.99
	17 - 18 AÑOS	193	188	,29	2.27
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	167	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	148	144	,00	,00
	CHICO 15 - 16 AÑOS	101	98	,36	3.05
	CHICO 17 - 18 AÑOS	66	61	,78	3.93
	CHICA 11 - 12 AÑOS	163	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	136	135	,00	,00
	CHICA 15 - 16 AÑOS	136	134	,03	,22
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	323	218	,03	,19
	URBANO	721	480	,19	1.98
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	297	183	,15	1.38
	PÚBLICO	747	516	,13	1.73
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	165	108	,31	2.90
	MEDIA	506	338	,17	1.70
	ALTA	362	248	,02	,16
	SIN CLASIFICAR	10	5	,00	,00

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.0.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15769	,12	1.56
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3429	,05	1.13
	ARAGÓN	635	475	,55	3.21
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,12	1.70
	BALEARES (ILLES)	369	252	,05	1.16
	CANARIAS	1062	772	,13	1.52
	CANTABRIA	363	287	,09	1.27
	CASTILLA Y LEÓN	1257	975	,07	1.03
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1275	,11	1.24
	CATALUÑA	2761	1932	,17	1.91
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1648	,12	1.47
	EXTREMADURA	2220	1599	,15	1.72
	GALICIA	942	759	,01	.09
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	656	,08	1.08
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	334	,01	.11
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,21	1.95
	PAÍS VASCO	994	714	,30	2.51
	RIOJA (LA)	124	91	,64	3.69
CEUTA Y MELILLA	74	59	,02	.28	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.



3.4.1.4.3 (RB25_SP). “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.3.1 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	481	100,0%	563	100,0%	330	100,0%	284	100,0%	237	100,0%	193	100,0%
NUNCA	699	98,0%	303	96,5%	396	99,1%	0	,0%	279	98,4%	231	97,4%	189	98,0%
UNA O DOS VECES	2	,2%	1	,3%	0	,1%	0	,0%	0	,0%	2	,6%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	3	,4%	3	,8%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	1	,4%	0	,0%
NO CONTESTA	11	1,5%	7	2,3%	3	,8%	0	,0%	3	1,1%	4	1,5%	4	2,0%

TABLA 3.4.1.4.3.2 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	167	100,0%	148	100,0%	101	100,0%	66	100,0%	163	100,0%	136	100,0%	136	100,0%	127	100,0%
NUNCA	699	98,0%	0	,0%	143	97,1%	97	96,4%	63	95,3%	0	,0%	136	99,7%	134	98,1%	126	99,4%
UNA O DOS VECES	2	,2%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,3%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	3	,4%	0	,0%	1	1,0%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	11	1,5%	0	,0%	3	1,9%	2	1,5%	3	4,7%	0	,0%	0	,3%	2	1,5%	1	,6%




TABLA 3.4.1.4.3.3 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	323	100,0%	721	100,0%	297	100,0%	747	100,0%	165	100,0%	506	100,0%	362	100,0%	10	100,0%
NUNCA	699	98,0%	218	99,1%	481	97,5%	183	97,3%	517	98,2%	108	97,0%	338	98,7%	248	97,4%	5	100,0%
UNA O DOS VECES	2	,2%	0	,2%	1	,2%	0	,2%	1	,2%	0	,0%	0	,1%	1	,4%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	3	,4%	0	,2%	2	,4%	0	,2%	2	,4%	2	1,9%	0	,1%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	11	1,5%	1	,6%	9	1,9%	4	2,2%	6	1,2%	1	1,1%	4	1,1%	6	2,2%	0	,0%

TABLA 3.4.1.4.3.4 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15706	1220	990	874	849	967	738	908	689	
	%	98,5%	99,1%	97,9%	98,0%	99,3%	99,0%	97,4%	98,4%	99,3%	98,1%
UNA O DOS VECES	n	40	0	5	6	0	1	3	1	3	0
	%	,3%	,0%	,5%	,7%	,0%	,1%	,3%	,1%	,4%	,0%
DE 3 A 5 VECES	n	13	0	2	1	1	0	0	2	0	2
	%	,1%	,0%	,2%	,1%	,1%	,0%	,0%	,2%	,0%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	7	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	6	0	0	0	2	0	0	1	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,2%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	15	0	3	2	1	1	1	0	0	1
	%	,1%	,0%	,3%	,2%	,1%	,1%	,2%	,0%	,0%	,1%
NO CONTESTA	n	151	11	11	9	2	8	15	11	2	10
	%	,9%	,9%	1,0%	1,0%	,2%	,8%	2,0%	1,2%	,3%	1,4%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15706	699	894	1036	783	855	864	852	797	800
	%	98,5%	98,0%	99,2%	98,8%	98,5%	98,5%	98,2%	98,6%	98,1%	98,5%
UNA O DOS VECES	n	40	2	3	4	4	3	2	1	1	2
	%	,3%	,2%	,3%	,4%	,5%	,3%	,2%	,1%	,1%	,3%
DE 3 A 5 VECES	n	13	0	0	0	2	0	0	2	0	1
	%	,1%	,0%	,0%	,0%	,3%	,0%	,0%	,2%	,0%	,1%
DE 6 A 9 VECES	n	7	0	0	0	1	0	1	2	1	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,2%	,1%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	6	0	1	0	0	0	0	1	1	0
	%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,1%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	4	0	0	1	0	0	0	0	1	2
	%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,3%
40 VECES O MAS	n	15	3	1	0	0	0	0	1	1	0
	%	,1%	,4%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,1%	,0%
NO CONTESTA	n	151	11	2	8	5	10	13	6	11	6
	%	,9%	1,5%	,3%	,8%	,6%	1,1%	1,4%	,7%	1,4%	,8%

TABLA 3.4.0.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1044	703	,11	1.77
SEXO	CHICO	481	307	,25	2.67
	CHICA	563	397	,00	.05
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	330	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	284	281	,16	2.14
	15 - 16 AÑOS	237	233	,14	1.98
	17 - 18 AÑOS	193	189	,00	.00
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	167	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	148	145	,30	2.98
	CHICO 15 - 16 AÑOS	101	99	,33	3.03
	CHICO 17 - 18 AÑOS	66	63	,00	.00
	CHICA 11 - 12 AÑOS	163	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	136	136	,00	.00
	CHICA 15 - 16 AÑOS	136	134	,01	.09
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	323	219	,05	1.24
	URBANO	721	484	,13	1.96
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	297	183	,07	1.35
	PÚBLICO	747	520	,12	1.89
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	165	111	,57	4.09
	MEDIA	506	339	,04	1.00
	ALTA	362	249	,01	.10
	SIN CLASIFICAR	10	5	,00	.00

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15787	,04	.99
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3428	,00	.00
	ARAGÓN	635	476	,12	1.83
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,12	1.75
	BALEARES (ILLES)	369	252	,06	1.22
	CANARIAS	1062	776	,06	1.34
	CANTABRIA	363	286	,06	1.21
	CASTILLA Y LEÓN	1257	972	,02	.32
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1275	,01	.15
	CATALUÑA	2761	1935	,03	1.01
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1661	,08	1.55
	EXTREMADURA	2220	1600	,09	1.54
	GALICIA	942	756	,01	.31
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	654	,01	.15
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	333	,01	.09
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,01	.14
	PAÍS VASCO	994	717	,06	1.12
	RIOJA (LA)	124	92	,04	.91
CEUTA Y MELILLA	74	60	,06	.83	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.



3.4.1.4.4 (RB26_SP). “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.4.1 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	481	100,0%	563	100,0%	330	100,0%	284	100,0%	237	100,0%	193	100,0%
NUNCA	694	97,1%	298	94,7%	396	99,1%	0	,0%	277	97,7%	230	97,2%	186	96,3%
UNA O DOS VECES	3	,4%	3	,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	2	,9%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	4	,5%	4	1,2%	0	,0%	0	,0%	3	1,0%	1	,4%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	14	1,9%	10	3,2%	4	,9%	0	,0%	4	1,4%	5	2,0%	5	2,8%

TABLA 3.4.1.4.4.2 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	167	100,0%	148	100,0%	101	100,0%	66	100,0%	163	100,0%	136	100,0%	136	100,0%	127	100,0%
NUNCA	694	97,1%	0	,0%	141	95,6%	96	95,4%	61	91,8%	0	,0%	136	100,0%	134	98,5%	125	98,7%
UNA O DOS VECES	3	,4%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	2	2,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	4	,5%	0	,0%	3	1,8%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	14	1,9%	0	,0%	4	2,6%	3	2,5%	4	5,7%	0	,0%	0	,0%	2	1,5%	2	1,3%




TABLA 3.4.1.4.4.3 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	323	100,0%	721	100,0%	297	100,0%	747	100,0%	165	100,0%	506	100,0%	362	100,0%	10	100,0%
NUNCA	694	97,1%	218	98,9%	476	96,4%	181	96,2%	513	97,5%	108	97,0%	336	98,0%	244	96,0%	5	100,0%
UNA O DOS VECES	3	,4%	0	,0%	3	,5%	2	,9%	1	,2%	0	,0%	2	,5%	1	,4%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	4	,5%	2	,7%	2	,4%	0	,0%	4	,7%	2	1,9%	0	,0%	2	,6%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	14	1,9%	1	,4%	13	2,6%	5	2,9%	9	1,6%	1	1,1%	5	1,5%	8	3,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.4.4.4 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	15551	1209	986	856	837	950	735	895	681
	%	97,5%	98,2%	97,6%	95,9%	97,9%	97,2%	97,0%	97,0%	97,7%
UNA O DOS VECES	n	183	11	12	21	13	16	3	12	10
	%	1,1%	,9%	1,2%	2,4%	1,5%	1,7%	,4%	1,4%	1,5%
DE 3 A 5 VECES	n	30	1	2	1	2	3	4	4	2
	%	,2%	,0%	,2%	,1%	,2%	,3%	,6%	,4%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	18	0	4	4	0	1	0	1	2
	%	,1%	,0%	,4%	,5%	,0%	,1%	,0%	,1%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	13	1	0	1	1	3	0	2	0
	%	,1%	,0%	,0%	,1%	,1%	,3%	,0%	,2%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	6	0	0	0	0	0	1	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,2%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	13	0	0	2	1	0	1	0	0
	%	,1%	,0%	,0%	,2%	,1%	,0%	,2%	,0%	,0%
NO CONTESTA	n	126	10	7	7	2	4	13	8	6
	%	,8%	,8%	,7%	,8%	,2%	,5%	1,7%	,9%	,9%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	694	891	1034	770	857	855	849	789	790
	%	97,5%	97,1%	98,8%	98,5%	96,8%	98,7%	97,3%	98,3%	97,0%
UNA O DOS VECES	n	3	3	7	14	5	14	3	9	10
	%	1,1%	,4%	,4%	,7%	1,7%	,6%	1,6%	,3%	1,1%
DE 3 A 5 VECES	n	0	0	0	4	1	1	1	2	2
	%	,2%	,0%	,0%	,4%	,1%	,1%	,1%	,2%	,2%
DE 6 A 9 VECES	n	0	1	1	1	0	0	1	0	1
	%	,1%	,0%	,1%	,1%	,1%	,0%	,0%	,1%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	4	1	0	1	0	0	0	0	0
	%	,1%	,5%	,1%	,0%	,2%	,0%	,0%	,0%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	0	1	0	1	0	1	1	0	1
	%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,0%	,1%	,1%	,0%
40 VECES O MAS	n	0	1	2	0	0	0	1	2	1
	%	,1%	,0%	,1%	,2%	,0%	,0%	,0%	,1%	,2%
NO CONTESTA	n	14	3	5	5	5	8	9	12	7
	%	,8%	1,9%	,4%	,4%	,6%	,6%	,9%	1,0%	1,5%

TABLA 3.4.0.4.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1044	700	,05	.56
SEXO	CHICO	481	304	,11	.84
	CHICA	563	396	,00	.00
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	330	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	284	280	,07	.74
	15 - 16 AÑOS	237	232	,04	.51
	17 - 18 AÑOS	193	188	,01	.14
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	167	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	148	144	,14	1.02
	CHICO 15 - 16 AÑOS	101	98	,10	.79
	CHICO 17 - 18 AÑOS	66	62	,04	.24
	CHICA 11 - 12 AÑOS	163	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	136	136	,00	.00
	CHICA 15 - 16 AÑOS	136	134	,00	.00
	CHICA 17 - 18 AÑOS	127	125	,00	.00
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	323	220	,06	.64
	URBANO	721	480	,04	.51
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	297	182	,01	.14
	PÚBLICO	747	518	,06	.64
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	165	111	,15	1.04
	MEDIA	506	337	,01	.10
	ALTA	362	247	,06	.61
	SIN CLASIFICAR	10	5	,00	.00

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.4.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15793	,05	.79
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3425	,02	.23
	ARAGÓN	635	477	,03	.30
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,13	1.60
	BALEARES (ILLES)	369	252	,08	1.19
	CANARIAS	1062	776	,06	.45
	CANTABRIA	363	285	,07	1.28
	CASTILLA Y LEÓN	1257	974	,04	.44
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1274	,05	.80
	CATALUÑA	2761	1944	,03	.26
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1654	,04	.51
	EXTREMADURA	2220	1600	,11	1.60
	GALICIA	942	760	,04	.98
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	653	,06	.67
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	334	,01	.13
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	254	,04	.51
	PAÍS VASCO	994	716	,06	1.18
	RIOJA (LA)	124	92	,05	1.07
CEUTA Y MELILLA	74	60	,14	1.67	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.



3.4.1.4.5 (RB27_SP). “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.5.1 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	481	100,0%	563	100,0%	330	100,0%	284	100,0%	237	100,0%	193	100,0%
NUNCA	652	91,4%	282	89,7%	370	92,7%	0	,0%	279	98,1%	213	90,0%	160	83,1%
UNA O DOS VECES	28	3,9%	13	4,1%	15	3,7%	0	,0%	2	,6%	12	5,0%	14	7,3%
DE 3 A 5 VECES	7	,9%	4	1,3%	2	,6%	0	,0%	0	,0%	2	,7%	5	2,4%
DE 6 A 9 VECES	8	1,2%	3	,9%	6	1,4%	0	,0%	1	,4%	2	,8%	5	2,8%
DE 10 A 19 VECES	3	,4%	1	,4%	2	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,2%	3	1,3%
DE 20 A 39 VECES	2	,3%	1	,4%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,2%	1	,7%
40 VECES O MAS	5	,7%	4	1,4%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	3	1,2%	2	1,1%
NO CONTESTA	9	1,3%	6	2,0%	3	,7%	0	,0%	3	1,0%	4	1,8%	2	1,1%

TABLA 3.4.1.4.5.2 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	167	100,0%	148	100,0%	101	100,0%	66	100,0%	163	100,0%	136	100,0%	136	100,0%	127	100,0%
NUNCA	652	91,4%	0	,0%	142	96,3%	90	89,2%	50	75,6%	0	,0%	136	100,0%	124	90,6%	111	87,0%
UNA O DOS VECES	28	3,9%	0	,0%	2	1,1%	4	4,0%	7	10,7%	0	,0%	0	,0%	8	5,8%	7	5,6%
DE 3 A 5 VECES	7	,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	4	6,1%	0	,0%	0	,0%	2	1,3%	1	,6%
DE 6 A 9 VECES	8	1,2%	0	,0%	1	,7%	1	,9%	1	1,1%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	5	3,7%
DE 10 A 19 VECES	3	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,5%	1	1,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,5%
DE 20 A 39 VECES	2	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,5%	1	1,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,6%
40 VECES O MAS	5	,7%	0	,0%	0	,0%	3	2,8%	1	2,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,6%
NO CONTESTA	9	1,3%	0	,0%	3	1,9%	2	2,1%	1	2,2%	0	,0%	0	,0%	2	1,5%	1	,6%




TABLA 3.4.1.4.5.3 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	323	100,0%	721	100,0%	297	100,0%	747	100,0%	165	100,0%	506	100,0%	362	100,0%	10	100,0%
NUNCA	652	91,4%	200	90,6%	453	91,7%	174	92,9%	478	90,8%	102	91,1%	312	91,1%	233	91,7%	5	100,0%
UNA O DOS VECES	28	3,9%	11	5,1%	16	3,3%	6	3,4%	21	4,0%	5	4,6%	13	3,9%	9	3,6%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	7	,9%	2	,8%	5	1,0%	3	1,8%	3	,6%	0	,0%	2	,7%	4	1,6%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	8	1,2%	3	1,3%	6	1,2%	1	,5%	8	1,4%	1	1,0%	6	1,6%	2	,7%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	3	,4%	2	1,1%	1	,1%	0	,2%	3	,5%	0	,0%	3	,9%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	2	,3%	0	,2%	1	,3%	0	,2%	1	,3%	1	1,3%	0	,1%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	5	,7%	2	,8%	3	,6%	0	,0%	5	,9%	1	,9%	2	,6%	2	,7%	0	,0%
NO CONTESTA	9	1,3%	0	,2%	9	1,8%	2	,9%	7	1,4%	1	1,1%	4	1,0%	4	1,7%	0	,0%

TABLA 3.4.1.4.5.4 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	15171	1192	947	838	834	929	711	874	665
	%	95,2%	96,8%	93,7%	93,9%	97,6%	95,1%	93,8%	94,7%	95,1%
UNA O DOS VECES	n	310	18	18	19	12	23	15	24	19
	%	1,9%	1,5%	1,8%	2,1%	1,5%	2,3%	2,0%	2,5%	2,1%
DE 3 A 5 VECES	n	87	1	7	7	2	6	1	4	8
	%	,5%	,1%	,7%	,8%	,3%	,6%	,2%	,5%	,8%
DE 6 A 9 VECES	n	60	4	8	2	2	2	2	4	3
	%	,4%	,3%	,8%	,3%	,2%	,2%	,2%	,4%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	54	1	9	3	1	2	4	1	4
	%	,3%	,1%	,9%	,4%	,1%	,2%	,5%	,1%	,5%
DE 20 A 39 VECES	n	35	3	3	2	2	0	1	2	1
	%	,2%	,2%	,3%	,2%	,2%	,0%	,1%	,2%	,1%
40 VECES O MAS	n	61	3	6	8	0	6	1	2	5
	%	,4%	,2%	,6%	,9%	,0%	,6%	,2%	,2%	,6%
NO CONTESTA	n	163	10	13	13	1	9	22	13	4
	%	1,0%	,8%	1,3%	1,4%	,2%	,9%	2,9%	1,4%	,4%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.5.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15171	652	867	1011	748	837	842	818	758	796
	%	95,2%	91,4%	96,1%	96,4%	94,1%	96,4%	95,8%	94,7%	93,2%	98,0%
UNA O DOS VECES	n	310	28	14	20	16	16	10	14	22	4
	%	1,9%	3,9%	1,6%	1,9%	2,0%	1,8%	1,1%	1,6%	2,7%	,5%
DE 3 A 5 VECES	n	87	7	3	1	9	2	4	9	11	1
	%	,5%	,9%	,3%	,1%	1,1%	,3%	,5%	1,1%	1,3%	,1%
DE 6 A 9 VECES	n	60	8	4	2	6	2	3	3	0	0
	%	,4%	1,2%	,4%	,2%	,7%	,2%	,3%	,4%	,0%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	54	3	2	2	2	0	5	5	6	1
	%	,3%	,4%	,3%	,2%	,2%	,0%	,6%	,6%	,8%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	35	2	3	4	1	1	1	5	4	0
	%	,2%	,3%	,4%	,4%	,2%	,1%	,1%	,5%	,5%	,0%
40 VECES O MAS	n	61	5	3	2	6	0	2	5	2	1
	%	,4%	,7%	,4%	,2%	,8%	,0%	,3%	,5%	,2%	,1%
NO CONTESTA	n	163	9	5	7	8	10	11	5	10	9
	%	1,0%	1,3%	,6%	,7%	1,0%	1,2%	1,3%	,6%	1,3%	1,0%

TABLA 3.4.0.5.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1044	698	,39	2.67
SEXO	CHICO	481	304	,60	3.62
	CHICA	563	394	,23	1.58
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	330	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	284	281	,02	,27
	15 - 16 AÑOS	237	231	,52	3.35
	17 - 18 AÑOS	193	186	,78	3.53
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	167	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	148	145	,05	,38
	CHICO 15 - 16 AÑOS	101	99	1,05	5.06
	CHICO 17 - 18 AÑOS	66	61	1,18	4.80
	CHICA 11 - 12 AÑOS	163	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	136	136	,00	,00
	CHICA 15 - 16 AÑOS	136	132	,12	,50
	CHICA 17 - 18 AÑOS	127	126	,59	2.72
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	323	218	,48	2.87
	URBANO	721	480	,35	2.57
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	297	183	,13	,91
	PÚBLICO	747	516	,48	3.06
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	165	111	,58	3.31
	MEDIA	506	337	,40	2.55
	ALTA	362	246	,30	2.53
	SIN CLASIFICAR	10	5	,00	,00

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.0.5.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15722	,24	2.09
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3423	,15	1.61
	ARAGÓN	635	472	,38	2.70
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	259	,31	2.58
	BALEARES (ILLES)	369	252	,07	,81
	CANARIAS	1062	766	,23	2.21
	CANTABRIA	363	283	,16	1.50
	CASTILLA Y LEÓN	1257	971	,15	1.66
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1261	,31	2.53
	CATALUÑA	2761	1949	,21	1.90
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1648	,43	2.83
	EXTREMADURA	2220	1588	,27	2.24
	GALICIA	942	756	,18	1.57
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	648	,25	2.36
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	331	,05	,54
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,15	1.62
	PAÍS VASCO	994	712	,33	2.52
	RIOJA (LA)	124	91	,21	1.69
CEUTA Y MELILLA	74	60	,11	1.51	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.



3.4.1.4.6 (RB28_SP). “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.6.1 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	481	100,0%	563	100,0%	330	100,0%	284	100,0%	237	100,0%	193	100,0%
NUNCA	693	97,0%	301	95,6%	392	98,1%	0	,0%	274	96,5%	229	96,8%	189	98,0%
UNA O DOS VECES	4	,6%	1	,3%	3	,8%	0	,0%	2	,8%	2	,8%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	1	,2%	1	,4%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,3%	2	,7%	0	,0%	0	,0%	2	,8%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	13	1,8%	8	2,7%	4	1,1%	0	,0%	4	1,5%	5	2,0%	4	2,0%

TABLA 3.4.1.4.6.2 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	167	100,0%	148	100,0%	101	100,0%	66	100,0%	163	100,0%	136	100,0%	136	100,0%	127	100,0%
NUNCA	693	97,0%	0	,0%	142	95,9%	96	95,4%	63	95,3%	0	,0%	132	97,1%	133	97,9%	126	99,4%
UNA O DOS VECES	4	,6%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,7%	1	,6%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	1	,2%	0	,0%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,3%	0	,0%	2	1,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	13	1,8%	0	,0%	3	1,9%	3	2,5%	3	4,7%	0	,0%	2	1,2%	2	1,5%	1	,6%




TABLA 3.4.1.4.6.3 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	323	100,0%	721	100,0%	297	100,0%	747	100,0%	165	100,0%	506	100,0%	362	100,0%	10	100,0%
NUNCA	693	97,0%	218	98,9%	475	96,2%	182	96,9%	511	97,1%	108	97,0%	336	98,0%	243	95,6%	5	100,0%
UNA O DOS VECES	4	,6%	0	,0%	4	,9%	2	1,1%	2	,4%	0	,0%	2	,7%	2	,7%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	1	,2%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,2%	1	,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,3%	0	,0%	2	,4%	0	,0%	2	,4%	1	1,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%
NO CONTESTA	13	1,8%	2	1,1%	10	2,1%	4	2,0%	9	1,7%	1	1,1%	3	1,0%	8	3,2%	0	,0%

TABLA 3.4.1.4.6.4 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15599	1211	981	870	842	960	740	907	686	
	%	97,9%	98,4%	97,0%	97,5%	98,5%	98,2%	97,7%	98,2%	99,2%	97,7%
UNA O DOS VECES	n	114	7	10	10	7	4	1	5	2	4
	%	,7%	,6%	1,0%	1,1%	,8%	,4%	,1%	,5%	,3%	,6%
DE 3 A 5 VECES	n	27	2	2	2	2	0	1	1	1	2
	%	,2%	,1%	,2%	,2%	,2%	,0%	,2%	,1%	,1%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	15	1	3	0	1	3	0	1	1	0
	%	,1%	,1%	,3%	,0%	,1%	,3%	,0%	,1%	,1%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	10	0	2	1	0	1	1	0	0	1
	%	,1%	,0%	,2%	,1%	,0%	,2%	,2%	,0%	,0%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	7	1	3	1	1	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,3%	,1%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	20	0	0	1	1	0	1	0	1	2
	%	,1%	,0%	,0%	,1%	,1%	,0%	,2%	,0%	,1%	,3%
NO CONTESTA	n	149	10	11	8	1	9	13	9	2	7
	%	,9%	,9%	1,1%	,9%	,2%	,9%	1,7%	1,0%	,3%	1,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.6.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	693	891	1028	775	847	850	839	789	801
	%	97,9%	97,0%	98,8%	98,0%	97,5%	97,6%	96,7%	97,1%	97,0%
UNA O DOS VECES	n	4	4	6	10	11	12	10	6	1
	%	,7%	,6%	,4%	,6%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	,8%
DE 3 A 5 VECES	n	1	0	0	3	2	3	2	2	2
	%	,2%	,2%	,0%	,4%	,3%	,3%	,2%	,3%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	0	2	0	0	1	0	2	0	0
	%	,1%	,0%	,3%	,0%	,0%	,1%	,0%	,2%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	1	0	0	1	0	0	2	0	0
	%	,1%	,1%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,2%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	2	2	1	1	1	1	3	2	1
	%	,1%	,3%	,3%	,1%	,1%	,1%	,3%	,2%	,1%
NO CONTESTA	n	13	2	13	6	6	12	7	14	5
	%	,9%	1,8%	,3%	1,2%	,7%	,6%	1,4%	,9%	1,8%

TABLA 3.4.0.6.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1044	700	,11	1.68
SEXO	CHICO	481	305	,24	2.54
	CHICA	563	395	,01	,13
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	330	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	284	279	,25	2.62
	15 - 16 AÑOS	237	232	,05	,52
	17 - 18 AÑOS	193	189	,00	,00
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	167	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	148	144	,45	3.64
	CHICO 15 - 16 AÑOS	101	98	,10	,79
	CHICO 17 - 18 AÑOS	66	63	,00	,00
	CHICA 11 - 12 AÑOS	163	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	136	135	,03	,20
	CHICA 15 - 16 AÑOS	136	134	,01	,12
	CHICA 17 - 18 AÑOS	127	126	,00	,00
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	323	218	,00	,00
	URBANO	721	482	,16	2.03
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	297	184	,02	,16
	PÚBLICO	747	516	,15	1.96
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	165	111	,37	3.03
	MEDIA	506	338	,01	,12
	ALTA	362	246	,14	1.98
	SIN CLASIFICAR	10	5	,00	,00

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.6.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15776	,06	1.17
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3421	,02	,39
	ARAGÓN	635	476	,10	,99
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,09	1.47
	BALEARES (ILLES)	369	252	,08	1.25
	CANARIAS	1062	774	,03	,33
	CANTABRIA	363	286	,06	1.22
	CASTILLA Y LEÓN	1257	975	,02	,21
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1274	,02	,56
	CATALUÑA	2761	1941	,08	1.34
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1654	,10	1.62
	EXTREMADURA	2220	1601	,15	1.98
	GALICIA	942	753	,03	,74
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	654	,08	1.26
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	333	,04	,70
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,07	1.09
	PAÍS VASCO	994	716	,15	1.86
	RIOJA (LA)	124	92	,05	1.07
CEUTA Y MELILLA	74	60	,05	,93	

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

3.4.1.4.7 (RB32_SP). “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?”

TABLA 3.4.1.4.7.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	481	100,0%	563	100,0%	330	100,0%	284	100,0%	237	100,0%	193	100,0%
NUNCA	641	89,7%	283	90,1%	357	89,4%	0	,0%	267	94,0%	204	86,1%	169	87,8%
UNA O DOS VECES	13	1,9%	6	1,9%	7	1,9%	0	,0%	4	1,4%	5	2,3%	4	2,0%
DE 3 A 5 VECES	5	,7%	2	,7%	3	,8%	0	,0%	1	,4%	2	,6%	3	1,3%
DE 6 A 9 VECES	5	,7%	3	,9%	2	,5%	0	,0%	1	,4%	4	1,5%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	2	,3%	1	,2%	2	,4%	0	,0%	0	,0%	2	,7%	1	,4%
DE 20 A 39 VECES	1	,2%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,2%	1	,4%
40 VECES O MAS	9	1,3%	5	1,5%	5	1,2%	0	,0%	1	,4%	6	2,4%	3	1,3%
NO CONTESTA	37	5,2%	15	4,7%	22	5,6%	0	,0%	9	3,3%	14	6,1%	13	6,8%

TABLA 3.4.1.4.7.2 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	167	100,0%	148	100,0%	101	100,0%	66	100,0%	163	100,0%	136	100,0%	136	100,0%	127	100,0%
NUNCA	641	89,7%	0	,0%	138	93,5%	89	88,6%	56	85,0%	0	,0%	129	94,7%	115	84,3%	113	89,3%
UNA O DOS VECES	13	1,9%	0	,0%	2	1,7%	1	1,0%	2	3,6%	0	,0%	2	1,2%	4	3,2%	1	1,1%
DE 3 A 5 VECES	5	,7%	0	,0%	0	,0%	2	1,5%	1	1,1%	0	,0%	1	,9%	0	,0%	2	1,5%
DE 6 A 9 VECES	5	,7%	0	,0%	0	,0%	3	2,8%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	1	,6%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	2	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,1%	0	,0%	0	,0%	2	1,2%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,3%	1	,6%
40 VECES O MAS	9	1,3%	0	,0%	0	,0%	2	2,1%	3	3,9%	0	,0%	1	,8%	4	2,7%	0	,0%
NO CONTESTA	37	5,2%	0	,0%	7	4,8%	4	4,0%	4	5,4%	0	,0%	2	1,6%	10	7,7%	10	7,6%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.4.7.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	323	100,0%	721	100,0%	297	100,0%	747	100,0%	165	100,0%	506	100,0%	362	100,0%	10	100,0%
NUNCA	641	89,7%	197	89,4%	443	89,9%	170	90,5%	471	89,4%	98	87,6%	310	90,4%	228	89,6%	5	100,0%
UNA O DOS VECES	13	1,9%	2	,9%	11	2,3%	5	2,9%	8	1,5%	5	4,1%	2	,6%	7	2,6%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	5	,7%	2	1,1%	3	,6%	2	,9%	4	,7%	3	2,8%	2	,4%	1	,3%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	5	,7%	2	,8%	3	,6%	1	,4%	4	,7%	0	,0%	2	,6%	3	1,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	2	,3%	0	,0%	2	,5%	2	,9%	1	,1%	1	,7%	2	,4%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,2%	0	,2%	1	,1%	0	,2%	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%
40 VECES O MAS	9	1,3%	4	1,7%	6	1,2%	1	,4%	9	1,6%	2	1,7%	4	1,1%	4	1,5%	0	,0%
NO CONTESTA	37	5,2%	13	6,0%	24	4,8%	7	3,6%	30	5,7%	3	3,1%	22	6,4%	12	4,6%	0	,0%

TABLA 3.4.1.4.7.4 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	14566	1144	915	792	784	888	670	837	625
	%	91,4%	92,9%	90,5%	88,8%	91,7%	90,8%	88,4%	90,7%	89,1%
UNA O DOS VECES	n	295	19	15	31	13	20	9	22	13
	%	1,9%	1,5%	1,5%	3,5%	1,5%	2,0%	1,2%	2,4%	2,7%
DE 3 A 5 VECES	n	106	9	6	6	8	10	4	5	5
	%	,7%	,7%	,6%	,7%	,9%	1,1%	,5%	,6%	,7%
DE 6 A 9 VECES	n	75	4	5	5	2	8	7	6	2
	%	,5%	,3%	,5%	,6%	,2%	,8%	,9%	,7%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	71	4	4	6	3	8	1	4	2
	%	,4%	,3%	,4%	,7%	,4%	,8%	,1%	,4%	,3%
DE 20 A 39 VECES	n	49	2	6	2	3	0	6	6	2
	%	,3%	,2%	,6%	,2%	,4%	,0%	,8%	,6%	,3%
40 VECES O MAS	n	144	8	10	10	8	10	9	6	12
	%	,9%	,6%	1,0%	1,1%	1,0%	1,0%	1,2%	,7%	1,7%
NO CONTESTA	n	635	42	49	39	33	33	52	36	33
	%	4,0%	3,4%	4,9%	4,4%	3,9%	3,4%	6,8%	3,9%	4,7%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.7.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	14566	641	840	956	724	813	802	785	742	776
	%	91,4%	89,7%	93,1%	91,1%	91,1%	93,7%	91,3%	90,8%	91,2%	95,6%
UNA O DOS VECES	n	295	13	15	23	19	15	8	19	11	10
	%	1,9%	1,9%	1,7%	2,2%	2,3%	1,7%	,9%	2,2%	1,4%	1,2%
DE 3 A 5 VECES	n	106	5	5	8	7	4	3	10	2	3
	%	,7%	,7%	,6%	,8%	,9%	,4%	,3%	1,1%	,3%	,4%
DE 6 A 9 VECES	n	75	5	4	4	1	4	3	3	2	3
	%	,5%	,7%	,5%	,4%	,2%	,5%	,4%	,3%	,2%	,4%
DE 10 A 19 VECES	n	71	2	4	7	4	4	2	5	3	0
	%	,4%	,3%	,4%	,7%	,5%	,5%	,2%	,5%	,4%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	49	1	1	5	2	2	3	1	5	0
	%	,3%	,2%	,1%	,5%	,3%	,2%	,3%	,1%	,6%	,0%
40 VECES O MAS	n	144	9	1	13	12	1	8	9	10	3
	%	,9%	1,3%	,1%	1,3%	1,5%	,2%	,9%	1,1%	1,2%	,3%
NO CONTESTA	n	635	37	31	31	27	25	50	33	38	17
	%	4,0%	5,2%	3,5%	3,0%	3,3%	2,8%	5,6%	3,8%	4,7%	2,1%

TABLA 3.4.0.7.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? OTRAS DROGAS”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1044	672	,52	3.56
SEXO	CHICO	481	297	,55	3.70
	CHICA	563	374	,50	3.44
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	330	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	284	273	,16	1.90
	15 - 16 AÑOS	237	221	,96	4.79
	17 - 18 AÑOS	193	177	,55	3.68
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	167	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	148	141	,03	,20
	CHICO 15 - 16 AÑOS	101	95	,78	4.38
	CHICO 17 - 18 AÑOS	66	62	1,38	5.98
	CHICA 11 - 12 AÑOS	163	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	136	133	,30	2.71
	CHICA 15 - 16 AÑOS	136	126	1,09	5.09
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	323	205	,61	3.97
	URBANO	721	467	,49	3.36
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	297	179	,31	2.27
	PÚBLICO	747	493	,60	3.92
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	165	105	,65	3.97
	MEDIA	506	319	,41	3.21
	ALTA	362	242	,62	3.85
	SIN CLASIFICAR	10	5	,00	,00

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.7.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? OTRAS DROGAS” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15196	,42	3.07
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3312	,29	2.52
	ARAGÓN	635	456	,53	3.44
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	251	,57	3.52
	BALEARES (ILLES)	369	241	,45	3.31
	CANARIAS	1062	745	,55	3.50
	CANTABRIA	363	269	,59	3.68
	CASTILLA Y LEÓN	1257	946	,41	2.90
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1227	,28	2.15
	CATALUÑA	2761	1867	,65	3.99
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1581	,54	3.59
	EXTREMADURA	2220	1537	,20	1.74
	GALICIA	942	725	,71	3.94
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	636	,42	3.17
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	325	,18	1.74
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	242	,33	2.77
	PAÍS VASCO	994	689	,47	3.35
	RIOJA (LA)	124	89	,60	3.78
CEUTA Y MELILLA	74	59	,29	2.69	

3.4.2 SALUD SEXUAL

3.4.2.1 (M42). “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL")”

3.4.2.2 (M43_SP). “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”

3.4.2.3 (M45). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.4 (M51). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.5 (M46). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.6 (M47). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.7 (M48). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA "MARCHA ATRÁS" PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.8 (M50). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.0.1 (RB_SEX). TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO

3.4.2.10 (ON_RB2). “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?”

3.4.2.11 (ON_RB3). “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

3.4.2.1 (M42). “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").”

TABLA 3.4.2.1.1 “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	481	100,0%	563	100,0%	330	100,0%	284	100,0%	237	100,0%	193	100,0%
SI	144	33,6%	66	39,9%	78	29,5%	0	,0%	0	,0%	58	24,3%	87	44,9%
NO	256	59,5%	89	53,6%	166	63,2%	0	,0%	0	,0%	163	69,0%	92	47,8%
NO CONTESTA	30	7,0%	11	6,5%	19	7,3%	0	,0%	0	,0%	16	6,7%	14	7,3%

TABLA 3.4.2.1.2 “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	167	100,0%	148	100,0%	101	100,0%	66	100,0%	163	100,0%	136	100,0%	136	100,0%	127	100,0%
SI	144	33,6%	0	,0%	0	,0%	31	31,1%	35	53,4%	0	,0%	0	,0%	26	19,4%	51	40,5%
NO	256	59,5%	0	,0%	0	,0%	63	62,3%	26	40,2%	0	,0%	0	,0%	101	73,9%	66	51,7%
NO CONTESTA	30	7,0%	0	,0%	0	,0%	7	6,6%	4	6,4%	0	,0%	0	,0%	9	6,7%	10	7,8%

TABLA 3.4.2.1.3 "¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL")." EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	323	100,0%	721	100,0%	297	100,0%	747	100,0%	165	100,0%	506	100,0%	362	100,0%	10	100,0%
SI	144	33,6%	48	36,4%	96	32,3%	31	34,3%	113	33,4%	19	28,4%	75	37,9%	50	30,7%	0	,0%
NO	256	59,5%	81	60,8%	175	58,9%	54	58,5%	202	59,7%	41	62,4%	111	55,6%	103	63,1%	1	53,8%
NO CONTESTA	30	7,0%	4	2,8%	26	8,8%	7	7,2%	23	6,9%	6	9,3%	13	6,5%	10	6,2%	1	46,2%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.1.4 “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
SI	n	3401	242	204	239	177	246	184	191	170	
	%	32,6%	30,3%	28,0%	38,3%	30,7%	40,0%	36,8%	29,8%	28,6%	36,6%
NO	n	6678	514	509	374	367	360	295	436	438	285
	%	63,9%	64,3%	69,9%	59,9%	63,8%	58,4%	59,1%	68,0%	68,0%	61,6%
NO CONTESTA	n	364	43	15	11	31	10	21	14	22	8
	%	3,5%	5,4%	2,1%	1,8%	5,5%	1,6%	4,1%	2,2%	3,4%	1,7%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
SI	n	3401	144	206	234	185	140	153	156	201	
	%	32,6%	33,6%	37,7%	35,1%	36,2%	25,8%	27,4%	30,2%	26,5%	37,7%
NO	n	6678	256	325	420	299	389	380	347	383	301
	%	63,9%	59,5%	59,6%	63,1%	58,4%	72,0%	67,9%	67,1%	69,7%	56,5%
NO CONTESTA	n	364	30	15	12	28	12	26	14	21	31
	%	3,5%	7,0%	2,7%	1,8%	5,4%	2,2%	4,7%	2,7%	3,8%	5,8%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

3.4.2.2 (M43_SP). “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”

TABLA 3.4.2.2.1 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	481	100,0%	563	100,0%	330	100,0%	284	100,0%	237	100,0%	193	100,0%
A LOS 11 AÑOS O MENOS	4	2,8%	3	4,9%	1	,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	4	4,6%
A LOS 12 AÑOS	5	3,2%	5	7,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	4	6,9%	1	,8%
A LOS 13 AÑOS	13	8,8%	6	9,0%	7	8,6%	0	,0%	0	,0%	10	16,6%	3	3,6%
A LOS 14 AÑOS	23	16,1%	15	22,0%	9	11,0%	0	,0%	0	,0%	18	32,0%	5	5,5%
A LOS 15 AÑOS	44	30,6%	19	28,3%	25	32,5%	0	,0%	0	,0%	18	32,0%	26	29,6%
A LOS 16 AÑOS	38	26,5%	13	20,0%	25	32,0%	0	,0%	0	,0%	6	11,2%	32	36,6%
A LOS 17 AÑOS	13	8,9%	5	7,7%	8	9,9%	0	,0%	0	,0%	1	1,4%	12	13,8%
A LOS 18 AÑOS	2	1,5%	1	1,1%	1	1,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	2,5%
NO CONTESTA	3	1,8%	0	,0%	3	3,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	3,0%

TABLA 3.4.2.2.2 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	167	100,0%	148	100,0%	101	100,0%	66	100,0%	163	100,0%	136	100,0%	136	100,0%	127	100,0%
A LOS 11 AÑOS O MENOS	4	2,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	9,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,4%
A LOS 12 AÑOS	5	3,2%	0	,0%	0	,0%	4	12,7%	1	2,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	13	8,8%	0	,0%	0	,0%	4	11,5%	2	6,7%	0	,0%	0	,0%	6	22,5%	1	1,4%
A LOS 14 AÑOS	23	16,1%	0	,0%	0	,0%	11	33,9%	4	11,4%	0	,0%	0	,0%	8	29,7%	1	1,4%
A LOS 15 AÑOS	44	30,6%	0	,0%	0	,0%	9	28,5%	10	28,2%	0	,0%	0	,0%	10	36,1%	16	30,6%
A LOS 16 AÑOS	38	26,5%	0	,0%	0	,0%	3	10,8%	10	28,2%	0	,0%	0	,0%	3	11,6%	22	42,4%
A LOS 17 AÑOS	13	8,9%	0	,0%	0	,0%	1	2,6%	4	12,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	8	15,0%
A LOS 18 AÑOS	2	1,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	2,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	2,8%
NO CONTESTA	3	1,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	5,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.2.3 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	323	100,0%	721	100,0%	297	100,0%	747	100,0%	165	100,0%	506	100,0%	362	100,0%	10	100,0%
A LOS 11 AÑOS O MENOS	4	2,8%	2	3,9%	2	2,2%	0	,0%	4	3,5%	0	,0%	4	5,3%	0	,0%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	5	3,2%	0	,0%	5	4,9%	1	2,6%	4	3,4%	1	5,6%	2	2,5%	2	3,5%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	13	8,8%	2	4,6%	10	10,8%	2	6,7%	11	9,3%	0	,0%	9	11,8%	4	7,4%	0	,0%
A LOS 14 AÑOS	23	16,1%	4	7,5%	20	20,3%	8	26,9%	15	13,0%	3	15,0%	8	10,9%	12	24,1%	0	,0%
A LOS 15 AÑOS	44	30,6%	15	32,1%	29	29,8%	13	42,4%	31	27,3%	9	49,1%	20	26,6%	15	29,7%	0	,0%
A LOS 16 AÑOS	38	26,5%	18	36,5%	21	21,4%	6	18,7%	32	28,6%	4	22,0%	20	26,1%	14	28,7%	0	,0%
A LOS 17 AÑOS	13	8,9%	6	11,6%	7	7,5%	1	2,6%	12	10,6%	1	4,4%	9	12,5%	3	5,1%	0	,0%
A LOS 18 AÑOS	2	1,5%	0	,0%	2	2,2%	0	,0%	2	1,9%	1	3,8%	1	1,9%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	3	1,8%	2	3,9%	1	,7%	0	,0%	3	2,3%	0	,0%	2	2,5%	1	1,4%	0	,0%

TABLA 3.4.2.2.4 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
A LOS 11 AÑOS O MENOS	n	74	3	5	4	7	9	0	2	3	1
	%	2,2%	1,2%	2,4%	1,7%	4,0%	3,5%	,0%	1,0%	1,4%	,6%
A LOS 12 AÑOS	n	77	4	5	6	3	8	4	6	2	4
	%	2,3%	1,8%	2,7%	2,7%	1,8%	3,3%	2,1%	3,0%	1,2%	2,4%
A LOS 13 AÑOS	n	188	11	12	12	15	25	6	9	9	6
	%	5,5%	4,6%	5,7%	5,1%	8,3%	10,1%	3,5%	4,7%	4,6%	3,6%
A LOS 14 AÑOS	n	611	52	38	36	33	58	33	24	26	31
	%	18,0%	21,4%	18,6%	15,1%	18,5%	23,6%	18,2%	12,7%	14,2%	18,2%
A LOS 15 AÑOS	n	1003	62	56	68	58	72	59	45	60	63
	%	29,5%	25,5%	27,3%	28,6%	33,0%	29,2%	32,0%	23,6%	32,3%	37,2%
A LOS 16 AÑOS	n	943	72	60	76	42	54	54	73	53	42
	%	27,7%	29,6%	29,3%	31,8%	23,9%	22,0%	29,6%	38,1%	28,6%	25,0%
A LOS 17 AÑOS	n	412	31	24	33	13	20	23	27	28	21
	%	12,1%	12,8%	11,9%	13,7%	7,5%	8,3%	12,4%	14,0%	15,3%	12,3%
A LOS 18 AÑOS	n	47	5	2	3	0	0	1	3	2	1
	%	1,4%	2,0%	,9%	1,2%	,0%	,0%	,8%	1,8%	1,3%	,6%
NO CONTESTA	n	46	3	2	0	5	0	3	2	2	0
	%	1,4%	1,1%	1,1%	,0%	3,1%	,1%	1,5%	1,1%	1,1%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
A LOS 11 AÑOS O MENOS	n	74	4	5	0	4	3	10	3	4	9
	%	2,2%	2,8%	2,5%	,0%	1,9%	2,1%	6,8%	1,8%	2,4%	4,5%
A LOS 12 AÑOS	n	77	5	2	4	7	2	2	2	2	7
	%	2,3%	3,2%	1,2%	1,5%	4,0%	1,7%	1,6%	1,1%	1,2%	3,6%
A LOS 13 AÑOS	n	188	13	11	5	16	4	6	7	7	14
	%	5,5%	8,8%	5,3%	2,3%	8,8%	2,9%	3,7%	4,8%	4,5%	7,1%
A LOS 14 AÑOS	n	611	23	31	52	29	33	24	20	19	49
	%	18,0%	16,1%	14,9%	22,0%	15,6%	23,5%	15,4%	12,9%	13,0%	24,6%
A LOS 15 AÑOS	n	1003	44	62	57	53	47	38	57	48	54
	%	29,5%	30,6%	30,0%	24,4%	28,6%	33,5%	25,0%	36,3%	33,3%	27,0%
A LOS 16 AÑOS	n	943	38	62	77	50	30	44	39	32	45
	%	27,7%	26,5%	30,2%	33,0%	26,8%	21,5%	28,4%	25,2%	21,9%	22,5%
A LOS 17 AÑOS	n	412	13	28	35	23	12	24	20	20	15
	%	12,1%	8,9%	13,8%	15,1%	12,7%	8,9%	15,5%	13,0%	13,9%	7,2%
A LOS 18 AÑOS	n	47	2	1	2	2	4	3	6	6	3
	%	1,4%	1,5%	,5%	1,0%	1,0%	3,0%	1,7%	3,8%	4,2%	1,7%
NO CONTESTA	n	46	3	3	1	1	4	3	2	8	3
	%	1,4%	1,8%	1,7%	,5%	,6%	2,9%	1,9%	1,1%	5,5%	1,7%

TABLA 3.4.2.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1044	142	14,94	1.43
SEXO	CHICO	481	66	14,58	1.57
	CHICA	563	75	15,26	1.22
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	330	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	284	0	.	.
	15 - 16 AÑOS	237	58	14,28	1.13
	17 - 18 AÑOS	193	84	15,39	1.44
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	167	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	148	0	.	.
	CHICO 15 - 16 AÑOS	101	31	14,21	1.26
	CHICO 17 - 18 AÑOS	66	35	14,90	1.76
	CHICA 11 - 12 AÑOS	163	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	136	0	.	.
	CHICA 15 - 16 AÑOS	136	26	14,37	.98
	CHICA 17 - 18 AÑOS	127	49	15,75	1.05
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	323	46	15,28	1.32
	URBANO	721	95	14,78	1.46
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	297	31	14,76	1.02
	PÚBLICO	747	110	15,00	1.53
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	165	19	15,11	1.21
	MEDIA	506	74	14,93	1.64
	ALTA	362	50	14,89	1.18
	SIN CLASIFICAR	10	0	.	.

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.




TABLA 3.4.2.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	3483	15,17	1.32
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	680	15,33	1.32
	ARAGÓN	635	98	15,11	1.41
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	58	15,13	1.31
	BALEARES (ILLES)	369	45	14,87	1.35
	CANARIAS	1062	222	14,65	1.43
	CANTABRIA	363	81	15,18	1.18
	CASTILLA Y LEÓN	1257	195	15,21	1.40
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	288	15,33	1.23
	CATALUÑA	2761	432	15,07	1.18
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	347	15,04	1.39
	EXTREMADURA	2220	464	15,40	1.23
	GALICIA	942	214	15,13	1.17
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	96	14,89	1.45
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	48	15,05	1.24
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	47	14,88	1.70
	PAÍS VASCO	994	131	15,24	1.30
	RIOJA (LA)	124	16	15,17	1.44
CEUTA Y MELILLA	74	20	14,94	1.41	

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

3.4.2.3 (M45). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.3.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	481	100,0%	563	100,0%	330	100,0%	284	100,0%	237	100,0%	193	100,0%
NO UTILIZAMOS NINGUN METODO	9	6,0%	4	5,5%	5	6,4%	0	,0%	0	,0%	3	4,7%	6	6,8%
SI UTILIZAMOS ALGUN METODO	134	92,9%	61	92,0%	73	93,6%	0	,0%	0	,0%	55	95,3%	79	91,3%
NO CONTESTA	2	1,1%	2	2,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,9%

TABLA 3.4.2.3.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	167	100,0%	148	100,0%	101	100,0%	66	100,0%	163	100,0%	136	100,0%	136	100,0%	127	100,0%
NO UTILIZAMOS NINGUN METODO	9	6,0%	0	,0%	0	,0%	1	2,6%	3	8,1%	0	,0%	0	,0%	2	7,1%	3	6,0%
SI UTILIZAMOS ALGUN METODO	134	92,9%	0	,0%	0	,0%	30	97,4%	31	87,2%	0	,0%	0	,0%	25	92,9%	48	94,0%
NO CONTESTA	2	1,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	4,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.3.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	323	100,0%	721	100,0%	297	100,0%	747	100,0%	165	100,0%	506	100,0%	362	100,0%	10	100,0%
NO UTILIZAMOS NINGUN METODO	9	6,0%	0	,0%	9	9,0%	3	10,5%	5	4,7%	0	,0%	5	7,2%	3	6,4%	0	,0%
SI UTILIZAMOS ALGUN METODO	134	92,9%	48	100,0%	86	89,3%	27	84,2%	107	95,3%	19	100,0%	70	92,8%	45	90,4%	0	,0%
NO CONTESTA	2	1,1%	0	,0%	2	1,7%	2	5,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	3,3%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.2.3.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NO	n	127	13	4	9	10	22	3	4	5
	%	3,7%	5,5%	1,9%	3,6%	5,9%	9,0%	1,4%	2,2%	2,0%
Sí	n	3242	228	200	226	165	224	181	187	163
	%	95,3%	94,1%	98,1%	94,7%	93,1%	91,0%	98,6%	97,8%	98,0%
NO CONTESTA	n	32	1	0	4	2	0	0	0	1
	%	,9%	,5%	,0%	1,7%	1,0%	,0%	,0%	,0%	,6%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NO	n	127	4	6	3	6	4	7	4	16
	%	3,7%	2,8%	2,9%	1,1%	3,0%	3,1%	4,5%	2,6%	7,8%
Sí	n	3242	139	199	228	179	133	143	149	177
	%	95,3%	96,1%	96,6%	97,5%	96,4%	95,2%	93,7%	95,5%	88,1%
NO CONTESTA	n	32	2	1	3	1	2	3	3	8
	%	,9%	1,1%	,5%	1,4%	,5%	1,7%	1,8%	1,9%	4,1%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

3.4.2.4 (M51). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS - TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.4.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	481	100,0%	563	100,0%	330	100,0%	284	100,0%	237	100,0%	193	100,0%
NO ESTOY SEGURO/A	5	3,3%	5	7,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	5,2%	2	2,0%
SI ESTOY SEGURO/A	136	96,7%	60	92,9%	76	100,0%	0	,0%	0	,0%	53	94,8%	83	98,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.4.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	167	100,0%	148	100,0%	101	100,0%	66	100,0%	163	100,0%	136	100,0%	136	100,0%	127	100,0%
NO ESTOY SEGURO/A	5	3,3%	0	,0%	0	,0%	3	9,6%	2	4,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
SI ESTOY SEGURO/A	136	96,7%	0	,0%	0	,0%	28	90,4%	32	95,1%	0	,0%	0	,0%	25	100,0%	51	100,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.4.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	323	100,0%	721	100,0%	297	100,0%	747	100,0%	165	100,0%	506	100,0%	362	100,0%	10	100,0%
NO ESTOY SEGURO/A	5	3,3%	0	,0%	5	5,0%	2	8,1%	2	1,9%	0	,0%	0	,0%	5	9,1%	0	,0%
SI ESTOY SEGURO/A	136	96,7%	48	100,0%	87	95,0%	28	91,9%	108	98,1%	19	100,0%	71	100,0%	46	90,9%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.4.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
SI	n	66	3	1	6	3	1	0	1	3	2
	%	2,0%	1,4%	,4%	2,5%	1,7%	,5%	,0%	,5%	1,9%	1,1%
NO	n	3209	226	199	225	164	223	181	186	177	162
	%	98,0%	98,6%	99,6%	97,5%	98,3%	99,5%	100,0%	99,5%	98,1%	98,9%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	66	5	8	3	1	7	6	4	12
	%	2,0%	3,3%	3,8%	1,4%	,7%	5,5%	3,8%	2,6%	,6%
NO	n	3209	136	192	228	178	128	141	148	141
	%	98,0%	96,7%	96,2%	98,6%	99,3%	94,5%	96,2%	97,4%	99,4%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

3.4.2.5 (M46). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.5.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	481	100,0%	563	100,0%	330	100,0%	284	100,0%	237	100,0%	193	100,0%
SI	11	8,0%	3	5,1%	8	10,3%	0	,0%	0	,0%	5	8,8%	6	7,4%
NO	123	88,7%	58	92,6%	65	85,5%	0	,0%	0	,0%	50	89,7%	73	88,0%
NO CONTESTA	5	3,3%	1	2,3%	3	4,2%	0	,0%	0	,0%	1	1,5%	4	4,6%

TABLA 3.4.2.5.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	167	100,0%	148	100,0%	101	100,0%	66	100,0%	163	100,0%	136	100,0%	136	100,0%	127	100,0%
SI	11	8,0%	0	,0%	0	,0%	1	3,4%	2	6,6%	0	,0%	0	,0%	4	15,2%	4	7,9%
NO	123	88,7%	0	,0%	0	,0%	29	96,6%	29	88,9%	0	,0%	0	,0%	21	81,5%	44	87,5%
NO CONTESTA	5	3,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	4,4%	0	,0%	0	,0%	1	3,3%	2	4,7%

TABLA 3.4.2.5.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	323	100,0%	721	100,0%	297	100,0%	747	100,0%	165	100,0%	506	100,0%	362	100,0%	10	100,0%
SI	11	8,0%	4	7,5%	7	8,2%	0	,0%	11	10,1%	2	9,4%	7	10,1%	2	4,3%	0	,0%
NO	123	88,7%	45	92,5%	78	86,7%	27	91,4%	96	88,0%	17	90,6%	63	87,9%	43	89,1%	0	,0%
NO CONTESTA	5	3,3%	0	,0%	5	5,1%	2	8,6%	2	1,9%	0	,0%	1	2,0%	3	6,6%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.5.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
SI	n	261	21	8	22	19	30	14	8	11	9
	%	8,0%	9,4%	3,8%	9,8%	11,4%	13,4%	7,6%	4,4%	6,2%	5,8%
NO	n	557	42	28	47	32	36	23	34	26	35
	%	17,2%	18,4%	13,8%	20,9%	19,6%	16,2%	12,7%	18,0%	14,5%	21,3%
NO CONTESTA	n	2425	164	165	157	114	158	145	143	119	
	%	74,8%	72,2%	82,4%	69,3%	69,0%	70,3%	79,8%	77,6%	79,2%	73,0%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.5.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	261	11	10	28	15	12	7	9	20
	%	8,0%	8,0%	4,8%	12,2%	8,3%	9,2%	4,7%	6,1%	11,2%
NO	n	557	26	31	43	29	18	31	31	24
	%	17,2%	18,9%	15,4%	18,9%	16,0%	13,5%	21,5%	21,1%	17,1%
NO CONTESTA	n	2425	101	159	157	135	103	108	110	136
	%	74,8%	73,1%	79,8%	68,9%	75,8%	77,3%	73,8%	72,7%	76,9%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

3.4.2.6 (M47). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.6.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	481	100,0%	563	100,0%	330	100,0%	284	100,0%	237	100,0%	193	100,0%
SI	113	81,4%	49	78,4%	64	83,8%	0	,0%	0	,0%	43	77,8%	69	83,8%
NO	21	15,3%	12	19,3%	9	12,0%	0	,0%	0	,0%	12	20,7%	10	11,6%
NO CONTESTA	5	3,3%	1	2,3%	3	4,2%	0	,0%	0	,0%	1	1,5%	4	4,6%

TABLA 3.4.2.6.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	167	100,0%	148	100,0%	101	100,0%	66	100,0%	163	100,0%	136	100,0%	136	100,0%	127	100,0%
SI	113	81,4%	0	,0%	0	,0%	24	78,9%	25	78,0%	0	,0%	0	,0%	19	76,4%	44	87,5%
NO	21	15,3%	0	,0%	0	,0%	6	21,1%	6	17,6%	0	,0%	0	,0%	5	20,3%	4	7,9%
NO CONTESTA	5	3,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	4,4%	0	,0%	0	,0%	1	3,3%	2	4,7%

TABLA 3.4.2.6.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	323	100,0%	721	100,0%	297	100,0%	747	100,0%	165	100,0%	506	100,0%	362	100,0%	10	100,0%
SI	113	81,4%	40	83,0%	73	80,5%	23	79,7%	90	81,8%	17	88,8%	58	80,9%	38	79,1%	0	,0%
NO	21	15,3%	8	17,0%	13	14,4%	3	11,8%	18	16,2%	2	11,2%	12	17,1%	7	14,3%	0	,0%
NO CONTESTA	5	3,3%	0	,0%	5	5,1%	2	8,6%	2	1,9%	0	,0%	1	2,0%	3	6,6%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.6.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	2766	188	177	204	139	185	157	172	141
	%	85,3%	82,6%	88,3%	90,3%	84,5%	82,4%	86,4%	92,0%	90,5%
NO	n	95	6	3	4	4	8	0	2	5
	%	2,9%	2,7%	1,6%	1,8%	2,3%	3,4%	,0%	1,2%	3,0%
NO CONTESTA	n	380	33	20	18	22	32	25	13	17
	%	11,7%	14,7%	10,1%	7,9%	13,2%	14,3%	13,6%	6,8%	6,5%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.6.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
SI	n	2766	113	164	193	152	113	121	131	130	
	%	85,3%	81,4%	82,2%	84,9%	84,9%	85,2%	84,1%	87,6%	88,5%	73,3%
NO	n	95	8	13	6	3	4	6	2	4	13
	%	2,9%	5,6%	6,4%	2,6%	1,5%	3,2%	4,0%	1,0%	2,8%	7,6%
NO CONTESTA	n	380	18	23	28	24	15	17	17	12	34
	%	11,7%	13,0%	11,3%	12,5%	13,6%	11,5%	11,9%	11,3%	8,7%	19,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

3.4.2.7 (M48). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.7.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	481	100,0%	563	100,0%	330	100,0%	284	100,0%	237	100,0%	193	100,0%
SI	24	17,2%	15	23,8%	9	11,8%	0	,0%	0	,0%	15	27,5%	8	10,3%
NO	110	79,5%	46	74,0%	64	84,0%	0	,0%	0	,0%	40	71,1%	71	85,2%
NO CONTESTA	5	3,3%	1	2,3%	3	4,2%	0	,0%	0	,0%	1	1,5%	4	4,6%

TABLA 3.4.2.7.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	167	100,0%	148	100,0%	101	100,0%	66	100,0%	163	100,0%	136	100,0%	136	100,0%	127	100,0%
SI	24	17,2%	0	,0%	0	,0%	9	27,9%	6	19,8%	0	,0%	0	,0%	7	26,9%	2	4,2%
NO	110	79,5%	0	,0%	0	,0%	22	72,1%	24	75,8%	0	,0%	0	,0%	18	69,9%	46	91,1%
NO CONTESTA	5	3,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	4,4%	0	,0%	0	,0%	1	3,3%	2	4,7%

TABLA 3.4.2.7.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	323	100,0%	721	100,0%	297	100,0%	747	100,0%	165	100,0%	506	100,0%	362	100,0%	10	100,0%
SI	24	17,2%	6	13,1%	17	19,3%	5	17,5%	19	17,1%	4	19,4%	11	15,4%	9	18,9%	0	,0%
NO	110	79,5%	42	86,9%	68	75,6%	21	74,0%	89	81,0%	15	80,6%	59	82,6%	36	74,5%	0	,0%
NO CONTESTA	5	3,3%	0	,0%	5	5,1%	2	8,6%	2	1,9%	0	,0%	1	2,0%	3	6,6%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.7.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	337	37	21	22	15	26	15	9	18
	%	10,4%	16,1%	10,5%	9,8%	9,0%	11,7%	8,5%	4,6%	9,9%
NO	n	526	33	21	44	30	40	27	35	21
	%	16,2%	14,5%	10,4%	19,3%	18,1%	17,8%	14,9%	18,7%	11,9%
NO CONTESTA	n	2378	158	158	160	120	158	139	143	110
	%	73,4%	69,4%	79,1%	71,0%	72,9%	70,5%	76,6%	76,6%	67,3%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.7.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
SI	n	337	24	24	17	20	19	11	7	4	32
	%	10,4%	17,2%	12,2%	7,3%	11,3%	14,0%	7,4%	4,8%	3,2%	18,2%
NO	n	526	21	30	41	27	13	30	31	23	23
	%	16,2%	15,3%	15,2%	18,2%	15,0%	9,5%	20,9%	20,6%	16,4%	13,1%
NO CONTESTA	n	2378	94	145	170	132	102	103	111	113	122
	%	73,4%	67,6%	72,7%	74,5%	73,8%	76,5%	71,7%	74,6%	80,4%	68,7%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

3.4.2.8 (M50). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.8.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	481	100,0%	563	100,0%	330	100,0%	284	100,0%	237	100,0%	193	100,0%
SI	1	1,0%	1	1,1%	1	,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,7%
NO	133	95,6%	60	96,6%	72	94,9%	0	,0%	0	,0%	55	98,5%	78	93,7%
NO CONTESTA	5	3,3%	1	2,3%	3	4,2%	0	,0%	0	,0%	1	1,5%	4	4,6%

TABLA 3.4.2.8.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	167	100,0%	148	100,0%	101	100,0%	66	100,0%	163	100,0%	136	100,0%	136	100,0%	127	100,0%
SI	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	2,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,4%
NO	133	95,6%	0	,0%	0	,0%	30	100,0%	30	93,4%	0	,0%	0	,0%	25	96,7%	48	93,9%
NO CONTESTA	5	3,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	4,4%	0	,0%	0	,0%	1	3,3%	2	4,7%

TABLA 3.4.2.8.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	323	100,0%	721	100,0%	297	100,0%	747	100,0%	165	100,0%	506	100,0%	362	100,0%	10	100,0%
SI	1	1,0%	0	,0%	1	1,6%	0	,0%	1	1,3%	0	,0%	1	2,0%	0	,0%	0	,0%
NO	133	95,6%	48	100,0%	84	93,3%	27	91,4%	106	96,8%	19	100,0%	69	96,0%	45	93,4%	0	,0%
NO CONTESTA	5	3,3%	0	,0%	5	5,1%	2	8,6%	2	1,9%	0	,0%	1	2,0%	3	6,6%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.



TABLA 3.4.2.8.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
SI	n	68	3	5	2	7	5	0	1	2	7
	%	2,1%	1,2%	2,7%	1,0%	4,0%	2,3%	,0%	,6%	1,1%	4,3%
NO	n	598	46	25	52	34	42	25	34	29	38
	%	18,5%	20,1%	12,7%	23,0%	20,7%	18,7%	13,6%	18,0%	16,3%	23,5%
NO CONTESTA	n	2576	179	169	172	124	177	157	152	149	118
	%	79,4%	78,6%	84,6%	76,0%	75,3%	79,0%	86,4%	81,4%	82,6%	72,2%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.8.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	68	1	2	6	1	3	7	3	8
	%	2,1%	1,0%	1,0%	2,7%	,6%	2,2%	5,2%	2,3%	5,7%
NO	n	598	32	38	47	31	17	29	32	21
	%	18,5%	22,8%	19,2%	20,5%	17,3%	13,1%	20,2%	21,2%	14,9%
NO CONTESTA	n	2576	106	159	175	147	112	107	114	147
	%	79,4%	76,2%	79,8%	76,7%	82,0%	84,7%	74,6%	76,5%	83,1%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.



3.4.0.1 (RB_SEX). “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO”

TABLA 3.4.0.1.1 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	N	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	481	100,0%	563	100,0%	330	100,0%	284	100,0%	237	100,0%	193	100,0%
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	122	87,1%	52	79,8%	70	93,6%	0	,0%	0	,0%	48	85,0%	73	88,6%
MARCHA ATRÁS	12	8,3%	9	14,2%	2	3,1%	0	,0%	0	,0%	7	11,7%	5	6,0%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	1	,5%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,9%
SIN NINGÚN MÉTODO	4	2,9%	2	3,5%	2	2,4%	0	,0%	0	,0%	2	3,3%	2	2,6%
NO ESTÁ SEGURO	2	1,2%	2	2,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	2,0%

TABLA 3.4.0.1.2 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	167	100,0%	148	100,0%	101	100,0%	66	100,0%	163	100,0%	136	100,0%	136	100,0%	127	100,0%
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	122	87,1%	0	,0%	0	,0%	26	83,5%	26	76,3%	0	,0%	0	,0%	22	86,8%	48	97,1%
MARCHA ATRÁS	12	8,3%	0	,0%	0	,0%	4	13,8%	5	14,6%	0	,0%	0	,0%	2	9,1%	0	,0%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	1	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,5%
SIN NINGÚN MÉTODO	4	2,9%	0	,0%	0	,0%	1	2,6%	1	4,2%	0	,0%	0	,0%	1	4,1%	1	1,5%
NO ESTÁ SEGURO	2	1,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	4,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%




TABLA 3.4.0.1.3 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	323	100,0%	721	100,0%	297	100,0%	747	100,0%	165	100,0%	506	100,0%	362	100,0%	10	100,0%
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	122	87,1%	44	90,5%	78	85,3%	23	79,7%	99	89,1%	18	94,4%	64	85,9%	41	86,2%	0	,0%
MARCHA ATRÁS	12	8,3%	5	9,5%	7	7,7%	3	11,8%	8	7,4%	1	5,6%	6	7,7%	5	10,3%	0	,0%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	1	,5%	0	,0%	1	,8%	0	,0%	1	,6%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%
SIN NINGÚN MÉTODO	4	2,9%	0	,0%	4	4,4%	1	2,9%	3	2,9%	0	,0%	4	5,4%	0	,0%	0	,0%
NO ESTÁ SEGURO	2	1,2%	0	,0%	2	1,8%	2	5,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	3,5%	0	,0%

TABLA 3.4.0.1.4 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	n	2916	198	181	216	151	206	163	175	145	
	%	88,9%	85,3%	91,3%	90,8%	87,9%	85,3%	91,9%	94,5%	94,4%	87,0%
MARCHA ATRÁS	n	153	18	11	6	5	11	12	5	3	9
	%	4,7%	7,9%	5,5%	2,6%	2,7%	4,5%	6,7%	2,7%	2,0%	5,5%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	n	39	0	2	2	4	3	0	0	1	5
	%	1,2%	,2%	1,2%	,9%	2,2%	1,0%	,0%	,0%	,6%	3,1%
SIN NINGÚN MÉTODO	n	127	13	4	9	10	22	3	4	4	5
	%	3,9%	5,7%	2,0%	3,6%	6,1%	9,2%	1,5%	2,3%	2,1%	3,3%
NO ESTÁ SEGURO	n	45	2	0	5	2	0	0	1	2	2
	%	1,4%	1,0%	,0%	2,0%	1,1%	,0%	,0%	,5%	1,0%	1,1%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.0.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	n	2916	122	167	213	160	121	128	138	140	
	%	88,9%	87,1%	87,1%	93,8%	89,9%	89,9%	87,7%	92,1%	89,8%	75,7%
MARCHA ATRÁS	n	153	12	11	3	11	6	6	2	3	19
	%	4,7%	8,3%	5,9%	1,4%	6,2%	4,3%	4,2%	1,4%	1,9%	10,2%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	n	39	1	2	5	0	0	2	3	7	1
	%	1,2%	,5%	1,0%	2,3%	,0%	,0%	1,5%	1,7%	5,0%	,6%
SIN NINGÚN MÉTODO	n	127	4	6	3	6	4	7	4	4	16
	%	3,9%	2,9%	3,2%	1,1%	3,2%	3,2%	4,7%	2,7%	2,6%	8,5%
NO ESTÁ SEGURO	n	45	2	5	3	1	4	3	3	1	9
	%	1,4%	1,2%	2,8%	1,4%	,7%	2,6%	1,9%	2,0%	,6%	5,1%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

3.4.2.10 (ON_RB2). “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.2.10.1 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	481	100,0%	563	100,0%	330	100,0%	284	100,0%	237	100,0%	193	100,0%
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
1 PERSONA	78	54,3%	21	31,8%	57	73,4%	0	,0%	0	,0%	32	56,3%	46	52,9%
2 PERSONAS	36	24,8%	26	38,6%	10	13,0%	0	,0%	0	,0%	12	21,1%	24	27,2%
3 PERSONAS	10	7,0%	6	9,5%	4	4,9%	0	,0%	0	,0%	7	12,3%	3	3,6%
4 PERSONAS	5	3,2%	4	5,3%	1	1,5%	0	,0%	0	,0%	3	4,4%	2	2,5%
5 PERSONAS	2	1,6%	1	2,1%	1	1,1%	0	,0%	0	,0%	1	1,4%	1	1,6%
6 O MÁS PERSONAS	10	6,8%	8	12,7%	1	1,8%	0	,0%	0	,0%	3	4,4%	7	8,4%
NO CONTESTA	3	2,3%	0	,0%	3	4,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	3,8%

TABLA 3.4.2.10.2 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	167	100,0%	148	100,0%	101	100,0%	66	100,0%	163	100,0%	136	100,0%	136	100,0%	127	100,0%
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
1 PERSONA	78	54,3%	0	,0%	0	,0%	13	40,3%	9	24,2%	0	,0%	0	,0%	20	75,3%	37	72,5%
2 PERSONAS	36	24,8%	0	,0%	0	,0%	10	32,2%	16	44,3%	0	,0%	0	,0%	2	7,9%	8	15,6%
3 PERSONAS	10	7,0%	0	,0%	0	,0%	4	12,7%	2	6,7%	0	,0%	0	,0%	3	11,9%	1	1,4%
4 PERSONAS	5	3,2%	0	,0%	0	,0%	2	6,7%	1	4,0%	0	,0%	0	,0%	0	1,8%	1	1,4%
5 PERSONAS	2	1,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	4,0%	0	,0%	0	,0%	1	3,1%	0	,0%
6 O MÁS PERSONAS	10	6,8%	0	,0%	0	,0%	3	8,2%	6	16,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	2,8%
NO CONTESTA	3	2,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	6,4%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.10.3 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	323	100,0%	721	100,0%	297	100,0%	747	100,0%	165	100,0%	506	100,0%	362	100,0%	10	100,0%
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
1 PERSONA	78	54,3%	36	74,3%	42	44,2%	13	40,4%	66	58,1%	13	67,4%	42	55,3%	24	47,8%	0	,0%
2 PERSONAS	36	24,8%	8	16,0%	28	29,2%	11	35,6%	25	21,8%	3	17,6%	19	24,7%	14	27,6%	0	,0%
3 PERSONAS	10	7,0%	0	,0%	10	10,6%	2	7,9%	8	6,8%	0	,0%	7	9,0%	3	6,8%	0	,0%
4 PERSONAS	5	3,2%	0	1,0%	4	4,4%	0	1,5%	4	3,7%	1	3,8%	0	,6%	4	7,0%	0	,0%
5 PERSONAS	2	1,6%	0	,0%	2	2,3%	1	2,6%	1	1,3%	0	,0%	2	2,0%	1	1,4%	0	,0%
6 O MÁS PERSONAS	10	6,8%	2	4,8%	8	7,8%	4	12,0%	6	5,4%	2	11,2%	4	5,0%	4	8,0%	0	,0%
NO CONTESTA	3	2,3%	2	3,9%	1	1,5%	0	,0%	3	2,9%	0	,0%	3	3,4%	1	1,4%	0	,0%

TABLA 3.4.2.10.4 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
1 PERSONA	n	1857	146	112	113	93	135	107	102	113	99
	%	55,2%	61,7%	55,3%	48,6%	53,5%	55,0%	58,4%	54,2%	62,5%	59,2%
2 PERSONAS	n	650	38	40	50	32	47	32	38	28	36
	%	19,3%	16,0%	19,8%	21,6%	18,6%	19,3%	17,7%	20,2%	15,6%	21,7%
3 PERSONAS	n	318	16	15	27	16	27	17	23	14	15
	%	9,4%	6,8%	7,5%	11,7%	8,9%	10,8%	9,5%	12,5%	7,9%	8,9%
4 PERSONAS	n	150	6	9	13	8	12	8	8	5	1
	%	4,5%	2,4%	4,4%	5,5%	4,8%	4,8%	4,4%	4,1%	3,0%	,8%
5 PERSONAS	n	85	9	2	7	6	3	4	4	2	6
	%	2,5%	3,7%	,8%	2,8%	3,3%	1,3%	2,1%	2,1%	,9%	3,8%
6 O MÁS PERSONAS	n	225	15	19	21	12	18	8	10	13	9
	%	6,7%	6,4%	9,4%	9,1%	7,1%	7,1%	4,5%	5,3%	7,1%	5,1%
NO CONTESTA	n	81	7	6	1	7	4	6	3	5	1
	%	2,4%	3,0%	2,9%	,6%	3,8%	1,7%	3,5%	1,7%	3,0%	,5%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.10.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
1 PERSONA	n	1857	78	128	116	81	92	81	84	88
	%	55,2%	54,3%	63,1%	49,8%	43,9%	66,5%	53,5%	53,6%	43,9%
2 PERSONAS	n	650	36	37	46	39	28	28	26	39
	%	19,3%	24,8%	18,1%	19,6%	21,3%	20,1%	18,3%	16,5%	19,6%
3 PERSONAS	n	318	10	15	34	23	6	10	16	26
	%	9,4%	7,0%	7,5%	14,8%	12,4%	4,5%	6,4%	10,0%	13,2%
4 PERSONAS	n	150	5	9	21	10	2	10	7	14
	%	4,5%	3,2%	4,3%	9,0%	5,3%	1,7%	6,4%	4,2%	6,8%
5 PERSONAS	n	85	2	2	7	4	1	4	13	6
	%	2,5%	1,6%	1,0%	3,1%	2,4%	,9%	2,6%	8,1%	3,0%
6 O MÁS PERSONAS	n	225	10	10	6	24	6	17	6	16
	%	6,7%	6,8%	5,1%	2,6%	12,8%	4,0%	11,3%	3,8%	4,3%
NO CONTESTA	n	81	3	2	3	3	3	2	6	11
	%	2,4%	2,3%	,9%	1,2%	1,8%	2,4%	1,4%	3,9%	5,5%

TABLA 3.4.2.10.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1044	142	1,93	1.45
SEXO	CHICO	481	67	2,50	1.67
	CHICA	563	75	1,43	.99
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	330	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	284	0	.	.
	15 - 16 AÑOS	237	58	1,93	1.39
	17 - 18 AÑOS	193	83	1,94	1.51
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	167	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	148	0	.	.
	CHICO 15 - 16 AÑOS	101	32	2,28	1.57
	CHICO 17 - 18 AÑOS	66	35	2,69	1.76
	CHICA 11 - 12 AÑOS	163	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	136	0	.	.
	CHICA 15 - 16 AÑOS	136	26	1,49	1.00
	CHICA 17 - 18 AÑOS	127	48	1,39	.98
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	323	46	1,45	1.16
	URBANO	721	95	2,17	1.53
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	297	32	2,36	1.73
	PÚBLICO	747	110	1,81	1.35
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	165	19	1,85	1.66
	MEDIA	506	74	1,85	1.37
	ALTA	362	50	2,09	1.52
	SIN CLASIFICAR	10	0	.	.

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.10.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	3429	1,91	1.45
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	659	1,89	1.54
	ARAGÓN	635	96	2,05	1.59
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	58	2,23	1.62
	BALEARES (ILLES)	369	43	1,97	1.45
	CANARIAS	1062	219	2,09	1.52
	CANTABRIA	363	80	1,88	1.44
	CASTILLA Y LEÓN	1257	189	1,92	1.41
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	278	1,80	1.44
	CATALUÑA	2761	431	1,79	1.32
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	348	1,88	1.44
	EXTREMADURA	2220	464	1,73	1.27
	GALICIA	942	210	2,03	1.34
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	94	2,53	1.82
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	48	1,67	1.35
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	48	2,30	1.78
	PAÍS VASCO	994	128	2,06	1.51
	RIOJA (LA)	124	17	1,78	1.42
CEUTA Y MELILLA	74	19	2,16	1.58	

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas valencianos de 11 a 17 años.

3.4.2.11 (ON_RB3). “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?”

TABLA 3.4.2.11.1 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	481	100,0%	563	100,0%	330	100,0%	284	100,0%	237	100,0%	193	100,0%
NUNCA	136	94,5%	60	91,4%	76	97,1%	0	,0%	0	,0%	53	92,5%	82	95,9%
1 VEZ	2	1,5%	0	,0%	2	2,9%	0	,0%	0	,0%	2	2,6%	1	,8%
2 O MÁS VECES	1	,5%	1	1,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,8%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	2	1,2%	2	2,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,8%	1	,8%
NO CONTESTA	3	2,2%	3	4,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	3,1%	1	1,7%

TABLA 3.4.2.11.2 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	167	100,0%	148	100,0%	101	100,0%	66	100,0%	163	100,0%	136	100,0%	136	100,0%	127	100,0%
NUNCA	136	94,5%	0	,0%	0	,0%	28	91,0%	32	91,8%	0	,0%	0	,0%	25	94,3%	51	98,6%
1 VEZ	2	1,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	5,7%	1	1,4%
2 O MÁS VECES	1	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	2,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	2	1,2%	0	,0%	0	,0%	1	3,3%	1	2,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	3	2,2%	0	,0%	0	,0%	2	5,7%	1	4,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.11.3 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1044	100,0%	323	100,0%	721	100,0%	297	100,0%	747	100,0%	165	100,0%	506	100,0%	362	100,0%	10	100,0%
NUNCA	136	94,5%	46	95,4%	90	94,1%	31	98,5%	105	93,4%	18	97,5%	69	92,4%	48	96,5%	0	,0%
1 VEZ	2	1,5%	0	1,0%	2	1,8%	0	1,5%	2	1,6%	0	2,5%	2	2,4%	0	,0%	0	,0%
2 O MÁS VECES	1	,5%	0	,0%	1	,7%	0	,0%	1	,6%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	2	1,2%	0	,0%	2	1,8%	0	,0%	2	1,6%	0	,0%	2	2,4%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	3	2,2%	2	3,7%	1	1,5%	0	,0%	3	2,9%	0	,0%	1	1,9%	2	3,5%	0	,0%

TABLA 3.4.2.11.4 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	3108	221	183	214	154	226	168	178	160
	%	92,1%	92,4%	91,5%	91,7%	88,1%	91,7%	93,1%	93,8%	94,2%
1 VEZ	n	72	6	2	8	3	5	1	6	3
	%	2,1%	2,7%	,8%	3,5%	2,0%	2,1%	,8%	3,4%	1,8%
2 O MÁS VECES	n	41	1	4	3	3	1	0	1	3
	%	1,2%	,4%	2,0%	1,4%	1,6%	,6%	,0%	,6%	,6%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	n	49	2	5	6	4	5	4	0	2
	%	1,5%	1,0%	2,4%	2,7%	2,4%	1,8%	2,1%	,0%	,9%
NO CONTESTA	n	104	8	7	2	10	9	7	4	6
	%	3,1%	3,5%	3,3%	,7%	5,8%	3,8%	4,0%	2,2%	3,4%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.11.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	3108	136	189	216	168	131	136	142	178
	%	92,1%	94,5%	93,6%	93,3%	90,9%	93,7%	88,5%	90,8%	88,8%
1 VEZ	n	72	2	5	6	4	4	0	2	4
	%	2,1%	1,5%	2,6%	2,5%	2,3%	3,0%	,0%	1,3%	2,1%
2 O MÁS VECES	n	41	1	1	1	3	3	6	2	7
	%	1,2%	,5%	,7%	,4%	1,8%	2,2%	3,7%	1,1%	3,3%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	n	49	2	2	6	2	0	4	3	2
	%	1,5%	1,2%	1,1%	2,4%	1,3%	,3%	2,9%	1,8%	,8%
NO CONTESTA	n	104	3	4	3	7	1	7	8	10
	%	3,1%	2,2%	2,0%	1,3%	3,7%	,8%	4,8%	5,0%	4,9%