



## 3.2 ALIMENTACIÓN Y DIETA

3.2.1 ALIMENTACIÓN

3.2.2 DIETA

3.2.3 HIGIENE BUCO-DENTAL



### 3.2.1 ALIMENTACIÓN

3.2.1.1 (M5). “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)”

3.2.1.2 (M6). “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA”

3.2.1.3 (M7). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?”

3.2.1.4 (ON\_ED1). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?”

3.2.1.5 (M8). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?”

3.2.1.6 (M9). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?”

3.2.1.7 (M10). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?”

3.2.1.8 (ON\_ED2). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER HUEVOS?”

3.2.1.9 (ON\_ED3). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?”

3.2.1.10 (ED11). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?”

3.2.1.11 (ON\_ED4). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?”

3.2.1.12 (ED6). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?”

3.2.1.13 (ON\_ED5). “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCANO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?”

3.2.1.14 (ON\_ED6). “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?”



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

#### 3.2.1.1 (M5). “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)”

**TABLA 3.2.1.1.1 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
NUNCA DESAYUNO ENTRE SEMANA	154	14,1%	40	8,4%	114	18,6%	8	2,8%	33	12,6%	65	21,8%	48	19,2%
UN DÍA	20	1,8%	4	,9%	16	2,6%	5	1,9%	3	1,0%	7	2,3%	5	2,1%
DOS DÍAS	39	3,6%	12	2,6%	26	4,3%	2	,6%	12	4,6%	12	4,1%	13	5,1%
TRES DÍAS	41	3,8%	20	4,2%	21	3,5%	8	3,1%	13	4,8%	11	3,6%	9	3,8%
CUATRO DÍAS	34	3,1%	12	2,4%	22	3,6%	4	1,4%	15	5,5%	7	2,4%	8	3,2%
CINCO DÍAS	792	72,7%	384	80,2%	408	66,8%	247	89,4%	186	70,5%	193	65,1%	166	65,8%
NO CONTESTA	9	,8%	6	1,3%	3	,5%	2	,7%	3	1,0%	2	,8%	2	,8%

**TABLA 3.2.1.1.2 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
NUNCA DESAYUNO ENTRE SEMANA	154	14,1%	3	2,0%	10	8,1%	18	13,7%	9	11,9%	5	3,8%	23	16,5%	46	28,3%	39	22,3%
UN DÍA	20	1,8%	2	1,6%	0	,0%	1	,6%	1	1,2%	3	2,2%	3	1,9%	6	3,6%	4	2,5%
DOS DÍAS	39	3,6%	0	,0%	6	4,6%	4	3,2%	3	3,5%	2	1,3%	6	4,6%	8	4,9%	10	5,8%
TRES DÍAS	41	3,8%	5	3,6%	7	5,7%	6	4,5%	2	2,5%	3	2,5%	6	4,1%	5	2,8%	8	4,3%
CUATRO DÍAS	34	3,1%	1	,5%	5	3,8%	3	2,0%	4	4,8%	3	2,5%	10	6,9%	4	2,7%	5	2,6%
CINCO DÍAS	792	72,7%	134	90,9%	94	76,5%	99	74,1%	57	76,2%	113	87,6%	93	65,3%	94	57,8%	108	61,3%
NO CONTESTA	9	,8%	2	1,4%	2	1,3%	2	1,8%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	0	,0%	2	1,2%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.2.1.1.3 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
NUNCA DESAYUNO ENTRE SEMANA	154	14,1%	55	14,0%	99	14,2%	37	11,7%	117	15,1%	21	14,5%	77	14,1%	55	14,0%	1	14,5%
UN DÍA	20	1,8%	3	,8%	17	2,4%	4	1,4%	16	2,0%	1	,6%	6	1,1%	12	3,2%	1	15,6%
DOS DÍAS	39	3,6%	9	2,3%	30	4,3%	8	2,5%	31	4,0%	6	4,0%	22	4,0%	11	2,8%	0	,0%
TRES DÍAS	41	3,8%	15	3,9%	26	3,7%	19	6,1%	22	2,9%	10	6,5%	18	3,2%	14	3,6%	0	,0%
CUATRO DÍAS	34	3,1%	13	3,3%	21	2,9%	6	1,9%	28	3,6%	10	6,6%	17	3,1%	7	1,7%	0	,0%
CINCO DÍAS	792	72,7%	292	75,0%	500	71,5%	234	74,7%	558	71,9%	98	66,9%	401	73,2%	290	74,2%	4	69,9%
NO CONTESTA	9	,8%	2	,6%	7	1,0%	5	1,7%	4	,5%	1	,8%	6	1,1%	2	,5%	0	,0%

**TABLA 3.2.1.1.4 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA DESAYUNO ENTRE SEMANA	n	3133	264	202	147	158	208	134	142	205	126
	%	14,4%	15,3%	15,0%	11,6%	14,4%	15,8%	12,5%	11,8%	15,7%	13,8%
UN DÍA	n	479	32	37	22	26	32	22	26	26	10
	%	2,2%	1,8%	2,7%	1,7%	2,4%	2,4%	2,0%	2,2%	2,0%	1,1%
DOS DÍAS	n	683	54	55	42	43	48	30	32	40	34
	%	3,1%	3,1%	4,1%	3,3%	3,9%	3,6%	2,8%	2,7%	3,1%	3,7%
TRES DÍAS	n	822	53	55	42	55	55	39	42	51	37
	%	3,8%	3,1%	4,1%	3,3%	5,0%	4,2%	3,6%	3,5%	3,9%	4,1%
CUATRO DÍAS	n	713	40	57	35	37	41	35	37	43	22
	%	3,3%	2,3%	4,2%	2,8%	3,4%	3,1%	3,3%	3,1%	3,3%	2,4%
CINCO DÍAS	n	15765	1259	929	975	759	922	802	918	928	679
	%	72,3%	72,9%	69,1%	76,9%	69,3%	70,0%	74,7%	76,0%	71,0%	74,3%
NO CONTESTA	n	216	23	10	6	17	11	12	11	13	7
	%	1,0%	1,4%	,7%	,5%	1,6%	,8%	1,1%	,9%	1,0%	,7%



Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA DESAYUNO ENTRE SEMANA	n	3133	211	159	225	167	246	110	129	154	146
	%	14,4%	20,3%	13,0%	14,8%	15,9%	21,4%	8,5%	11,4%	14,1%	13,8%
UN DÍA	n	479	18	35	32	27	41	16	21	20	36
	%	2,2%	1,7%	2,9%	2,1%	2,6%	3,6%	1,2%	1,9%	1,8%	3,4%
DOS DÍAS	n	683	35	31	45	30	43	14	29	39	38
	%	3,1%	3,4%	2,5%	3,0%	2,9%	3,8%	1,1%	2,6%	3,6%	3,6%
TRES DÍAS	n	822	45	49	52	41	42	40	35	41	47
	%	3,8%	4,3%	4,0%	3,4%	3,9%	3,7%	3,1%	3,1%	3,8%	4,4%
CUATRO DÍAS	n	713	29	36	55	43	38	38	40	34	51
	%	3,3%	2,8%	3,0%	3,6%	4,1%	3,3%	2,9%	3,6%	3,1%	4,8%
CINCO DÍAS	n	15765	699	895	1103	736	728	1067	862	792	713
	%	72,3%	66,9%	73,5%	72,6%	69,9%	63,2%	82,1%	76,7%	72,7%	67,2%
NO CONTESTA	n	216	6	13	7	9	12	15	7	9	30
	%	1,0%	,6%	1,1%	,5%	,8%	1,1%	1,1%	,6%	,8%	2,8%

**TABLA 3.2.1.1.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1089	1080	4,00	1.84
SEXO	CHICO	478	472	4,35	1.51
	CHICA	611	608	3,72	2.01
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	276	274	4,68	1.06
	13 - 14 AÑOS	264	261	4,03	1.76
	15 - 16 AÑOS	297	295	3,59	2.10
	17 - 18 AÑOS	252	250	3,68	2.03
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	147	145	4,76	.93
	CHICO 13 - 14 AÑOS	122	121	4,30	1.50
	CHICO 15 - 16 AÑOS	134	131	4,07	1.80
	CHICO 17 - 18 AÑOS	75	75	4,16	1.72
	CHICA 11 - 12 AÑOS	129	129	4,60	1.19
	CHICA 13 - 14 AÑOS	142	141	3,80	1.92
	CHICA 15 - 16 AÑOS	163	163	3,21	2.25
	CHICA 17 - 18 AÑOS	177	174	3,48	2.12
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	389	387	4,08	1.79
	URBANO	700	693	3,95	1.86
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	314	308	4,13	1.72
	PÚBLICO	775	771	3,95	1.88
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	146	145	3,93	1.82
	MEDIA	547	541	4,02	1.82
	ALTA	390	388	3,99	1.86
	SIN CLASIFICAR	6	6	3,65	2.28

## Desarrollo adolescente y salud.


### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.2.1.1.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS ENTRE SEMANA (LOS DE COLEGIO O INSTITUTO)” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	21610	3,97	1.86
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	4684	4,00	1.87
	ARAGÓN	635	631	3,87	1.90
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	392	4,22	1.66
	BALEARES (ILLES)	369	362	4,02	1.79
	CANARIAS	1062	1052	3,89	1.90
	CANTABRIA	363	359	4,01	1.82
	CASTILLA Y LEÓN	1257	1246	4,14	1.72
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1609	3,84	1.95
	CATALUÑA	2761	2739	4,14	1.73
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	2352	3,64	2.08
	EXTREMADURA	2220	2199	4,05	1.79
	GALICIA	942	936	3,79	1.97
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	1037	4,07	1.78
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	512	3,70	2.03
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	317	4,32	1.58
	PAÍS VASCO	994	988	4,20	1.68
	RIOJA (LA)	124	123	3,99	1.85
CEUTA Y MELILLA	74	72	3,91	1.88	



Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



**3.2.1.2 (M6). “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA”**

**TABLA 3.2.1.2.1 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
NUNCA DESAYUNO LOS FINES DE SEMANA	82	7,5%	32	6,7%	50	8,2%	5	1,8%	19	7,1%	22	7,3%	36	14,4%
HABITUALMENTE SOLO DESAYUNO UN DÍA DEL FIN DE SEMANA	142	13,0%	46	9,6%	96	15,7%	17	6,1%	25	9,5%	42	14,1%	58	23,0%
HABITUALMENTE DESAYUNO LOS DOS DÍAS DEL FIN DE SEMANA	852	78,2%	392	81,9%	460	75,3%	251	90,9%	216	82,0%	228	76,8%	157	62,2%
NO CONTESTA	13	1,2%	8	1,7%	5	,8%	3	1,2%	4	1,4%	5	1,8%	1	,4%

**TABLA 3.2.1.2.2 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
NUNCA DESAYUNO LOS FINES DE SEMANA	82	7,5%	4	2,8%	11	8,9%	11	8,0%	6	8,4%	1	,7%	8	5,5%	11	6,8%	30	17,0%
HABITUALMENTE SOLO DESAYUNO UN DÍA DEL FIN DE SEMANA	142	13,0%	12	8,0%	9	7,1%	11	8,4%	14	19,2%	5	4,0%	16	11,6%	31	18,8%	44	24,7%
HABITUALMENTE DESAYUNO LOS DOS DÍAS DEL FIN DE SEMANA	852	78,2%	129	87,9%	100	81,6%	108	81,1%	55	72,4%	122	94,4%	117	82,3%	120	73,2%	102	57,8%
NO CONTESTA	13	1,2%	2	1,4%	3	2,4%	3	2,5%	0	,0%	1	,9%	1	,6%	2	1,1%	1	,5%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



**TABLA 3.2.1.2.3 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
NUNCA DESAYUNO LOS FINES DE SEMANA	82	7,5%	24	6,2%	58	8,2%	35	11,1%	47	6,1%	20	13,9%	37	6,8%	25	6,3%	0	,0%
HABITUALMENTE SOLO DESAYUNO UN DÍA DEL FIN DE SEMANA	142	13,0%	67	17,2%	75	10,8%	35	11,2%	107	13,8%	27	18,6%	71	12,9%	44	11,3%	0	,0%
HABITUALMENTE DESAYUNO LOS DOS DÍAS DEL FIN DE SEMANA	852	78,2%	297	76,2%	555	79,4%	240	76,7%	612	78,9%	93	64,0%	434	79,4%	320	81,9%	5	81,5%
NO CONTESTA	13	1,2%	2	,5%	11	1,6%	3	1,1%	10	1,2%	5	3,6%	5	,9%	2	,5%	1	18,5%

**TABLA 3.2.1.2.4 “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA DESAYUNO LOS FINES DE SEMANA	n	1399	99	97	84	82	57	87	84	59
	%	6,4%	5,7%	7,2%	6,6%	7,5%	4,3%	8,1%	6,9%	7,1%
HABITUALMENTE SOLO DESAYUNO UN DÍA DEL FIN DE SEMANA	n	2614	179	201	128	150	121	107	129	113
	%	12,0%	10,4%	14,9%	10,1%	13,7%	9,2%	9,9%	10,7%	15,3%
HABITUALMENTE DESAYUNO LOS DOS DÍAS DEL FIN DE SEMANA	n	17586	1428	1036	1049	845	1130	870	979	735
	%	80,6%	82,7%	77,1%	82,7%	77,1%	85,8%	81,1%	81,1%	77,1%
NO CONTESTA	n	212	20	10	8	19	10	10	16	7
	%	1,0%	1,2%	,7%	,6%	1,8%	,7%	,9%	1,3%	,5%



Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA DESAYUNO LOS FINES DE SEMANA	n	87	49	137	37	86	66	59	82	56
	%	6,4%	8,3%	4,0%	9,0%	3,5%	7,5%	5,1%	5,3%	7,5%
HABITUALMENTE SOLO DESAYUNO UN DÍA DEL FIN DE SEMANA	n	172	145	217	103	142	125	134	142	106
	%	12,0%	16,5%	11,9%	14,3%	9,8%	12,3%	9,6%	11,9%	13,0%
HABITUALMENTE DESAYUNO LOS DOS DÍAS DEL FIN DE SEMANA	n	775	1010	1159	906	916	1088	922	852	879
	%	80,6%	74,2%	82,9%	76,3%	86,1%	79,6%	83,7%	82,0%	78,2%
NO CONTESTA	n	10	15	6	7	7	21	9	13	19
	%	1,0%	1,0%	1,2%	,4%	,6%	,6%	1,6%	,8%	1,2%

**TABLA 3.2.1.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1089	1076	1,72	.60
SEXO	CHICO	478	470	1,77	.56
	CHICA	611	606	1,68	.62
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	276	273	1,90	.35
	13 - 14 AÑOS	264	260	1,76	.57
	15 - 16 AÑOS	297	292	1,71	.60
	17 - 18 AÑOS	252	251	1,48	.74
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	147	145	1,86	.42
	CHICO 13 - 14 AÑOS	122	119	1,74	.61
	CHICO 15 - 16 AÑOS	134	130	1,75	.59
	CHICO 17 - 18 AÑOS	75	75	1,64	.64
	CHICA 11 - 12 AÑOS	129	128	1,95	.25
	CHICA 13 - 14 AÑOS	142	141	1,77	.54
	CHICA 15 - 16 AÑOS	163	162	1,67	.60
	CHICA 17 - 18 AÑOS	177	176	1,41	.77
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	389	387	1,70	.58
	URBANO	700	688	1,72	.61
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	314	310	1,66	.67
	PÚBLICO	775	766	1,74	.56
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	146	141	1,52	.74
	MEDIA	547	542	1,73	.58
	ALTA	390	388	1,76	.56
	SIN CLASIFICAR	6	5	2,00	.00

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.2.1.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRAS A DESAYUNAR (ALGO MÁS QUE UN VASO DE LECHE O FRUTA)? LOS DÍAS DE FIN DE SEMANA” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	21615	1,74	.57
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	4695	1,77	.54
	ARAGÓN	635	630	1,69	.61
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	391	1,77	.55
	BALEARES (ILLES)	369	361	1,72	.59
	CANARIAS	1062	1054	1,82	.48
	CANTABRIA	363	359	1,70	.63
	CASTILLA Y LEÓN	1257	1241	1,74	.58
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1612	1,65	.63
	CATALUÑA	2761	2739	1,77	.55
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	2344	1,65	.63
	EXTREMADURA	2220	2200	1,78	.51
	GALICIA	942	939	1,61	.68
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	1038	1,88	.40
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	514	1,75	.57
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	316	1,78	.54
	PAÍS VASCO	994	986	1,78	.52
	RIOJA (LA)	124	123	1,72	.59
CEUTA Y MELILLA	74	73	1,75	.57	



Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.2.1.3 (M7). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?”

TABLA 3.2.1.3.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
NUNCA	52	4,7%	22	4,6%	30	4,9%	4	1,5%	17	6,3%	13	4,5%	18	7,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	84	7,7%	25	5,3%	59	9,6%	11	3,9%	18	7,0%	27	9,1%	28	11,1%
UNA VEZ A LA SEMANA	115	10,5%	54	11,4%	60	9,9%	24	8,6%	19	7,2%	42	14,2%	30	11,8%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	335	30,7%	151	31,5%	184	30,1%	82	29,9%	84	31,7%	93	31,2%	76	30,1%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	141	12,9%	70	14,6%	71	11,7%	46	16,6%	36	13,6%	30	10,2%	29	11,4%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	181	16,6%	69	14,4%	112	18,4%	46	16,6%	50	19,1%	47	15,8%	38	15,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	162	14,9%	76	15,8%	86	14,1%	53	19,3%	33	12,4%	42	14,0%	34	13,6%
NO CONTESTA	20	1,8%	12	2,5%	8	1,3%	10	3,6%	7	2,7%	3	,9%	0	,0%

**TABLA 3.2.1.3.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
NUNCA	52	4,7%	2	1,7%	11	8,6%	5	4,0%	4	4,8%	2	1,3%	6	4,3%	8	4,9%	14	8,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	84	7,7%	2	1,0%	4	3,5%	11	8,3%	8	10,8%	9	7,1%	14	10,0%	16	9,7%	20	11,2%
UNA VEZ A LA SEMANA	115	10,5%	12	8,3%	7	6,0%	25	18,7%	10	13,2%	12	9,0%	12	8,3%	17	10,6%	20	11,1%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	335	30,7%	53	36,2%	39	32,1%	43	32,3%	15	20,2%	29	22,7%	44	31,4%	50	30,4%	61	34,3%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	141	12,9%	30	20,3%	17	13,6%	8	6,1%	15	20,2%	16	12,5%	19	13,5%	22	13,6%	14	7,7%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	181	16,6%	18	12,0%	21	16,8%	20	14,9%	11	14,2%	28	21,9%	30	21,1%	27	16,6%	27	15,4%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	162	14,9%	23	15,8%	20	16,1%	20	15,1%	12	16,5%	30	23,2%	13	9,2%	21	13,1%	22	12,4%
NO CONTESTA	20	1,8%	7	4,8%	4	3,2%	1	,6%	0	,0%	3	2,2%	3	2,3%	2	1,1%	0	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.2.1.3.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
NUNCA	52	4,7%	22	5,6%	30	4,3%	20	6,3%	32	4,1%	9	6,5%	30	5,5%	11	2,8%	1	20,9%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	84	7,7%	25	6,3%	59	8,5%	29	9,3%	55	7,1%	17	11,7%	46	8,4%	21	5,4%	0	,0%
UNA VEZ A LA SEMANA	115	10,5%	41	10,5%	74	10,6%	38	12,1%	77	9,9%	21	14,2%	63	11,5%	31	7,9%	0	,0%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	335	30,7%	141	36,1%	194	27,7%	94	29,9%	241	31,1%	44	30,0%	179	32,8%	110	28,1%	2	30,1%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	141	12,9%	50	12,8%	91	13,0%	37	11,8%	104	13,4%	17	11,4%	66	12,1%	58	14,9%	0	,0%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	181	16,6%	58	14,9%	123	17,6%	48	15,3%	133	17,2%	16	10,7%	80	14,6%	84	21,5%	2	30,5%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	162	14,9%	51	13,0%	111	15,9%	39	12,4%	123	15,9%	20	13,5%	74	13,4%	69	17,6%	0	,0%
NO CONTESTA	20	1,8%	3	,8%	17	2,4%	9	3,0%	10	1,3%	3	1,9%	9	1,6%	7	1,7%	1	18,5%

**TABLA 3.2.1.3.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER FRUTAS?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	1019	128	62	57	42	63	54	44	52	29
	%	4,7%	7,4%	4,6%	4,5%	3,8%	4,8%	5,0%	3,7%	4,0%	3,2%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	1711	155	90	94	93	150	99	73	86	93
	%	7,8%	9,0%	6,7%	7,4%	8,5%	11,4%	9,2%	6,0%	6,5%	10,2%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	2714	266	148	167	177	195	150	136	148	117
	%	12,4%	15,4%	11,0%	13,2%	16,2%	14,8%	13,9%	11,2%	11,3%	12,8%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	6651	507	394	374	361	432	356	341	391	296
	%	30,5%	29,4%	29,3%	29,5%	32,9%	32,8%	33,2%	28,2%	29,9%	32,4%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2646	136	195	152	137	147	104	158	167	135
	%	12,1%	7,9%	14,5%	12,0%	12,5%	11,1%	9,7%	13,0%	12,8%	14,7%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	3827	292	247	254	156	164	183	233	248	130
	%	17,5%	16,9%	18,4%	20,0%	14,3%	12,5%	17,0%	19,3%	19,0%	14,2%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	2966	219	192	159	119	144	108	217	200	106
	%	13,6%	12,7%	14,3%	12,6%	10,8%	10,9%	10,0%	18,0%	15,3%	11,6%
NO CONTESTA	n	276	24	15	10	11	22	20	6	15	8
	%	1,3%	1,4%	1,1%	,8%	1,0%	1,7%	1,8%	,5%	1,2%	,9%



Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	36	55	74	53	61	39	58	52	60
	%	4,7%	3,5%	4,5%	4,9%	5,0%	5,3%	3,0%	5,1%	4,7%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	67	85	115	73	100	84	79	84	92
	%	7,8%	6,4%	7,0%	7,6%	6,9%	8,7%	6,5%	7,1%	7,7%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	112	140	193	119	157	140	130	115	106
	%	12,4%	10,7%	11,5%	12,7%	11,3%	13,6%	10,8%	11,5%	10,0%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	339	323	511	296	324	429	332	335	311
	%	30,5%	32,5%	26,5%	33,6%	28,1%	28,2%	33,0%	29,5%	30,7%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	127	155	174	133	126	192	144	141	123
	%	12,1%	12,2%	12,7%	11,5%	12,7%	11,0%	14,7%	12,8%	12,9%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	176	284	262	226	212	218	200	181	161
	%	17,5%	16,9%	23,3%	17,2%	21,5%	18,4%	16,8%	17,8%	16,6%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	177	160	171	140	152	180	174	162	187
	%	13,6%	16,9%	13,1%	11,3%	13,3%	13,2%	13,8%	15,5%	14,9%
NO CONTESTA	n	10	16	19	12	20	18	7	20	22
	%	1,3%	1,0%	1,3%	1,2%	1,2%	1,7%	1,4%	,6%	1,8%



Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.2.1.4 (ON\_ED1). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?”

TABLA 3.2.1.4.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
NUNCA	19	1,7%	9	1,8%	10	1,6%	10	3,6%	4	1,6%	3	,9%	2	,7%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	92	8,4%	46	9,6%	46	7,6%	34	12,2%	28	10,5%	18	6,0%	13	5,1%
UNA VEZ A LA SEMANA	385	35,3%	156	32,7%	228	37,4%	114	41,2%	91	34,5%	97	32,6%	83	33,0%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	459	42,2%	196	41,0%	263	43,1%	84	30,4%	97	36,6%	146	49,3%	132	52,5%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	72	6,6%	35	7,3%	37	6,0%	14	5,0%	19	7,1%	23	7,6%	17	6,6%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	16	1,4%	8	1,6%	8	1,3%	3	,9%	9	3,6%	1	,3%	3	1,1%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	22	2,1%	15	3,0%	8	1,3%	9	3,2%	7	2,7%	5	1,8%	1	,4%
NO CONTESTA	25	2,3%	14	2,9%	11	1,7%	9	3,3%	9	3,4%	5	1,5%	2	,7%

**TABLA 3.2.1.4.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
NUNCA	19	1,7%	6	4,2%	2	1,5%	1	,6%	0	,0%	4	2,9%	2	1,7%	2	1,0%	2	1,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	92	8,4%	19	12,9%	17	13,9%	6	4,6%	4	4,8%	15	11,5%	11	7,5%	12	7,2%	9	5,2%
UNA VEZ A LA SEMANA	385	35,3%	61	41,5%	32	25,9%	38	28,2%	26	34,4%	53	40,9%	59	41,9%	59	36,1%	57	32,4%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	459	42,2%	35	24,0%	51	41,8%	72	54,0%	38	50,0%	49	37,7%	46	32,1%	74	45,5%	94	53,5%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	72	6,6%	11	7,6%	8	6,4%	11	8,0%	5	7,2%	3	2,1%	11	7,8%	12	7,3%	11	6,3%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	16	1,4%	2	1,3%	4	3,2%	1	,6%	1	1,2%	1	,5%	6	3,9%	0	,0%	2	1,1%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	22	2,1%	6	4,0%	4	3,5%	3	2,6%	1	1,2%	3	2,4%	3	2,0%	2	1,2%	0	,0%
NO CONTESTA	25	2,3%	7	4,5%	5	3,8%	2	1,4%	1	1,2%	3	2,0%	4	3,0%	3	1,7%	1	,5%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.2.1.4.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
NUNCA	19	1,7%	6	1,5%	13	1,8%	5	1,5%	14	1,8%	3	2,0%	10	1,8%	6	1,4%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	92	8,4%	33	8,4%	59	8,5%	25	8,1%	67	8,6%	19	12,8%	39	7,1%	33	8,6%	1	14,5%
UNA VEZ A LA SEMANA	385	35,3%	147	37,8%	237	33,9%	88	28,0%	297	38,3%	49	33,4%	205	37,5%	130	33,3%	1	14,5%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	459	42,2%	156	39,9%	304	43,4%	145	46,3%	314	40,5%	50	34,0%	235	42,9%	173	44,4%	2	31,6%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	72	6,6%	30	7,7%	42	6,0%	27	8,7%	45	5,8%	9	6,5%	33	6,0%	29	7,3%	1	20,9%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	16	1,4%	6	1,6%	9	1,3%	5	1,6%	11	1,4%	4	2,5%	9	1,6%	3	,9%	0	,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	22	2,1%	6	1,6%	16	2,3%	8	2,7%	14	1,8%	7	4,9%	8	1,5%	7	1,8%	0	,0%
NO CONTESTA	25	2,3%	6	1,4%	19	2,7%	10	3,1%	15	1,9%	6	3,9%	9	1,6%	9	2,3%	1	18,5%

**TABLA 3.2.1.4.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PATATAS?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	285	26	17	15	12	25	20	9	12
	%	1,3%	1,5%	1,2%	1,2%	1,1%	1,9%	1,9%	,7%	1,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	1763	130	92	71	110	96	72	110	78
	%	8,1%	7,5%	6,9%	5,6%	10,1%	7,3%	6,7%	9,1%	6,0%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	5892	504	395	247	285	247	223	331	457
	%	27,0%	29,2%	29,4%	19,5%	26,0%	18,8%	20,7%	27,4%	35,0%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	9911	765	650	574	507	646	462	578	613
	%	45,4%	44,3%	48,4%	45,2%	46,3%	49,0%	43,1%	47,8%	46,9%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2279	168	116	215	109	171	168	115	88
	%	10,4%	9,7%	8,6%	17,0%	9,9%	13,0%	15,6%	9,5%	6,7%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	738	55	26	90	28	66	68	30	28
	%	3,4%	3,2%	1,9%	7,1%	2,5%	5,0%	6,3%	2,5%	2,2%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	476	30	24	28	23	35	37	19	14
	%	2,2%	1,7%	1,8%	2,2%	2,1%	2,7%	3,5%	1,6%	1,1%
NO CONTESTA	n	468	48	25	28	22	32	24	16	16
	%	2,1%	2,8%	1,8%	2,2%	2,0%	2,4%	2,3%	1,3%	1,2%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	285	21	18	15	7	17	16	15	19	10
	%	1,3%	2,0%	1,5%	1,0%	,7%	1,5%	1,2%	1,3%	1,7%	1,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	1763	134	107	75	78	80	136	132	92	59
	%	8,1%	12,9%	8,8%	4,9%	7,4%	6,9%	10,4%	11,7%	8,4%	5,5%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	5892	353	489	223	273	298	380	297	385	202
	%	27,0%	33,8%	40,1%	14,7%	26,0%	25,9%	29,3%	26,4%	35,3%	19,1%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	9911	398	481	754	534	568	558	493	459	488
	%	45,4%	38,2%	39,5%	49,6%	50,8%	49,4%	42,9%	43,9%	42,2%	46,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2279	70	58	292	110	111	109	91	72	151
	%	10,4%	6,7%	4,8%	19,2%	10,5%	9,6%	8,4%	8,1%	6,6%	14,3%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	738	26	21	89	15	30	44	37	16	56
	%	3,4%	2,5%	1,8%	5,9%	1,4%	2,6%	3,4%	3,3%	1,4%	5,3%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	476	21	18	44	22	23	20	31	22	56
	%	2,2%	2,0%	1,5%	2,9%	2,0%	2,0%	1,5%	2,7%	2,1%	5,3%
NO CONTESTA	n	468	20	26	27	13	24	37	28	25	38
	%	2,1%	1,9%	2,1%	1,8%	1,2%	2,0%	2,9%	2,5%	2,3%	3,6%





## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

#### 3.2.1.5 (M8). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?”

**TABLA 3.2.1.5.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
NUNCA	26	2,4%	12	2,6%	13	2,2%	4	1,5%	13	4,8%	7	2,3%	2	,7%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	48	4,4%	15	3,2%	33	5,4%	12	4,2%	20	7,4%	7	2,5%	10	3,8%
UNA VEZ A LA SEMANA	165	15,1%	81	17,0%	84	13,7%	41	14,9%	46	17,4%	51	17,2%	27	10,6%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	426	39,1%	206	43,1%	220	36,0%	105	37,9%	93	35,1%	122	41,1%	106	42,1%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	212	19,5%	77	16,1%	135	22,1%	58	20,9%	42	15,9%	54	18,3%	58	23,1%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	121	11,1%	45	9,3%	76	12,5%	32	11,6%	21	7,9%	33	11,0%	35	14,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	71	6,5%	30	6,2%	41	6,8%	16	5,7%	24	9,1%	18	6,2%	13	5,2%
NO CONTESTA	21	1,9%	12	2,6%	8	1,4%	9	3,3%	6	2,4%	4	1,5%	1	,4%

**TABLA 3.2.1.5.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
NUNCA	26	2,4%	3	1,8%	5	4,4%	3	1,9%	2	2,5%	2	1,3%	7	5,2%	4	2,7%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	48	4,4%	8	5,6%	4	3,5%	2	1,3%	1	1,2%	3	2,5%	15	10,8%	6	3,5%	9	5,0%
UNA VEZ A LA SEMANA	165	15,1%	26	17,8%	24	20,0%	25	18,8%	5	7,1%	15	11,6%	21	15,1%	26	15,9%	21	12,2%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	426	39,1%	53	35,8%	44	36,3%	67	50,0%	42	56,0%	52	40,3%	48	34,0%	55	33,9%	64	36,2%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	212	19,5%	27	18,2%	18	15,0%	19	14,5%	13	16,7%	31	23,9%	24	16,6%	35	21,4%	46	25,9%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	121	11,1%	17	11,3%	9	7,7%	10	7,3%	9	11,8%	15	12,0%	11	8,0%	23	14,0%	26	15,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	71	6,5%	7	4,7%	12	10,1%	7	5,1%	4	4,8%	9	6,7%	12	8,2%	12	7,1%	9	5,3%
NO CONTESTA	21	1,9%	7	4,8%	4	2,9%	2	1,3%	0	,0%	2	1,6%	3	1,9%	3	1,7%	1	,5%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.2.1.5.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
NUNCA	26	2,4%	9	2,2%	17	2,5%	8	2,5%	18	2,3%	5	3,6%	12	2,2%	8	2,1%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	48	4,4%	19	4,9%	29	4,2%	13	4,3%	35	4,5%	12	8,2%	24	4,3%	12	3,0%	1	16,0%
UNA VEZ A LA SEMANA	165	15,1%	66	16,8%	99	14,2%	52	16,7%	112	14,5%	29	19,5%	81	14,8%	54	14,0%	1	15,6%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	426	39,1%	150	38,5%	276	39,4%	120	38,3%	306	39,4%	45	30,9%	214	39,2%	166	42,6%	0	,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	212	19,5%	73	18,8%	139	19,9%	59	18,9%	153	19,7%	20	14,0%	116	21,1%	76	19,5%	0	,0%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	121	11,1%	42	10,8%	79	11,3%	32	10,3%	89	11,4%	20	13,5%	59	10,7%	41	10,4%	2	29,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	71	6,5%	25	6,5%	46	6,5%	23	7,2%	48	6,2%	7	4,9%	33	6,0%	31	8,0%	0	,0%
NO CONTESTA	21	1,9%	6	1,5%	15	2,1%	6	1,9%	15	1,9%	8	5,4%	9	1,6%	2	,4%	2	39,4%

**TABLA 3.2.1.5.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER OTRAS VERDURAS O VEGETALES (POR EJEMPLO, TOMATES, LECHUGA, LENTEJAS, GARBANZOS, ESPINACAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	639	65	24	23	39	54	25	21	37	13
	%	2,9%	3,7%	1,8%	1,8%	3,6%	4,1%	2,3%	1,7%	2,8%	1,4%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	1334	119	35	68	90	92	52	46	93	48
	%	6,1%	6,9%	2,6%	5,3%	8,2%	6,9%	4,8%	3,8%	7,1%	5,3%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	3617	310	162	194	206	224	196	171	240	169
	%	16,6%	17,9%	12,0%	15,3%	18,8%	17,0%	18,3%	14,2%	18,3%	18,5%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	7828	571	537	529	341	439	437	489	468	318
	%	35,9%	33,1%	40,0%	41,7%	31,1%	33,3%	40,7%	40,5%	35,8%	34,8%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	3979	276	288	227	206	223	193	227	232	182
	%	18,2%	16,0%	21,4%	17,9%	18,8%	16,9%	18,0%	18,8%	17,7%	19,9%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	2547	206	179	142	110	145	107	164	154	103
	%	11,7%	11,9%	13,3%	11,2%	10,0%	11,0%	10,0%	13,6%	11,8%	11,3%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	1581	159	99	76	90	119	50	77	69	70
	%	7,3%	9,2%	7,4%	6,0%	8,2%	9,0%	4,6%	6,3%	5,3%	7,7%
NO CONTESTA	n	286	21	20	10	15	22	14	13	14	11
	%	1,3%	1,2%	1,5%	,8%	1,3%	1,7%	1,3%	1,1%	1,1%	1,2%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.5.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	639	54	25	49	23	71	13	21	26	57
	%	2,9%	5,1%	2,1%	3,2%	2,2%	6,1%	1,0%	1,9%	2,4%	5,4%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	1334	82	73	159	63	82	36	71	48	78
	%	6,1%	7,9%	6,0%	10,5%	6,0%	7,1%	2,8%	6,3%	4,4%	7,4%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	3617	164	258	306	181	179	117	136	165	239
	%	16,6%	15,8%	21,2%	20,1%	17,2%	15,5%	9,0%	12,1%	15,1%	22,5%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	7828	294	460	526	394	363	484	428	426	326
	%	35,9%	28,2%	37,7%	34,6%	37,4%	31,5%	37,2%	38,1%	39,1%	30,7%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	3979	159	217	253	201	199	314	214	212	158
	%	18,2%	15,2%	17,8%	16,6%	19,1%	17,3%	24,2%	19,0%	19,5%	14,8%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	2547	155	122	133	111	145	197	165	121	89
	%	11,7%	14,8%	10,0%	8,7%	10,6%	12,6%	15,2%	14,7%	11,1%	8,4%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	1581	125	46	73	70	102	118	78	71	90
	%	7,3%	11,9%	3,8%	4,8%	6,6%	8,9%	9,1%	6,9%	6,5%	8,5%
NO CONTESTA	n	286	12	17	20	9	11	20	11	21	24
	%	1,3%	1,2%	1,4%	1,3%	,9%	1,0%	1,5%	1,0%	1,9%	2,3%



Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.2.1.6 (M9). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?”

TABLA 3.2.1.6.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
NUNCA	26	2,4%	15	3,1%	12	1,9%	7	2,7%	4	1,4%	10	3,5%	5	1,9%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	138	12,7%	62	12,9%	77	12,5%	35	12,5%	37	13,8%	38	12,7%	29	11,7%
UNA VEZ A LA SEMANA	273	25,1%	122	25,4%	151	24,8%	105	38,2%	62	23,3%	54	18,3%	52	20,5%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	337	30,9%	140	29,3%	197	32,2%	86	31,1%	75	28,4%	97	32,7%	79	31,2%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	135	12,4%	65	13,5%	71	11,6%	22	7,9%	29	10,9%	48	16,0%	37	14,7%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	97	8,9%	41	8,6%	56	9,2%	8	3,0%	30	11,4%	32	10,6%	28	10,9%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	70	6,4%	27	5,7%	43	7,0%	9	3,2%	22	8,3%	17	5,7%	22	8,8%
NO CONTESTA	13	1,1%	7	1,5%	5	,9%	4	1,4%	7	2,5%	1	,3%	1	,4%

**TABLA 3.2.1.6.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
NUNCA	26	2,4%	6	4,2%	2	1,5%	6	4,4%	1	1,2%	1	,9%	2	1,3%	5	2,8%	4	2,2%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	138	12,7%	18	12,0%	24	19,3%	15	11,4%	5	7,1%	17	13,1%	13	9,1%	23	13,9%	24	13,6%
UNA VEZ A LA SEMANA	273	25,1%	53	35,8%	24	20,0%	27	20,0%	18	23,6%	53	40,8%	37	26,2%	28	16,8%	34	19,2%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	337	30,9%	44	29,8%	25	20,8%	46	34,3%	25	33,3%	42	32,7%	49	34,8%	51	31,4%	54	30,4%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	135	12,4%	14	9,7%	15	12,6%	18	13,3%	17	22,8%	8	5,8%	13	9,5%	30	18,3%	20	11,2%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	97	8,9%	4	2,6%	19	15,2%	14	10,6%	5	6,0%	4	3,4%	11	8,0%	17	10,7%	23	13,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	70	6,4%	5	3,7%	10	8,2%	7	5,3%	5	6,0%	3	2,6%	12	8,4%	10	6,1%	18	9,9%
NO CONTESTA	13	1,1%	3	2,2%	3	2,4%	1	,7%	0	,0%	1	,5%	4	2,7%	0	,0%	1	,5%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.2.1.6.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
NUNCA	26	2,4%	1	,2%	25	3,6%	10	3,1%	16	2,1%	4	2,7%	16	2,9%	7	1,7%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	138	12,7%	46	11,8%	92	13,2%	38	12,0%	101	13,0%	26	18,1%	63	11,5%	49	12,6%	0	,0%
UNA VEZ A LA SEMANA	273	25,1%	99	25,5%	174	24,8%	87	27,6%	186	24,0%	25	17,0%	126	23,0%	120	30,7%	3	45,0%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	337	30,9%	127	32,6%	210	30,0%	93	29,6%	244	31,5%	37	25,3%	186	34,0%	114	29,2%	0	,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	135	12,4%	56	14,3%	79	11,4%	40	12,8%	95	12,3%	18	12,4%	74	13,5%	43	11,1%	0	,0%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	97	8,9%	35	9,0%	62	8,9%	23	7,3%	74	9,6%	23	16,0%	44	8,0%	30	7,7%	0	,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	70	6,4%	24	6,2%	46	6,6%	17	5,5%	53	6,8%	6	4,4%	37	6,8%	25	6,4%	1	15,6%
NO CONTESTA	13	1,1%	2	,4%	11	1,6%	6	2,0%	6	,8%	6	4,0%	2	,3%	3	,7%	2	39,4%

**TABLA 3.2.1.6.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER DULCES (CAMELOS O CHOCOLATE)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	732	72	35	46	37	41	35	44	33	
	%	3,4%	4,2%	2,6%	3,6%	3,4%	3,1%	3,3%	3,6%	3,3%	3,7%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	3484	281	252	233	183	180	202	150	180	199
	%	16,0%	16,3%	18,7%	18,4%	16,7%	13,7%	18,8%	12,4%	13,8%	21,7%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	4495	275	306	258	216	246	232	283	304	191
	%	20,6%	15,9%	22,7%	20,4%	19,7%	18,7%	21,6%	23,4%	23,3%	20,9%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	6038	431	374	341	284	342	282	361	356	245
	%	27,7%	25,0%	27,8%	26,9%	26,0%	26,0%	26,2%	29,8%	27,2%	26,8%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2917	242	166	154	168	210	127	160	177	116
	%	13,4%	14,0%	12,3%	12,2%	15,3%	16,0%	11,9%	13,2%	13,5%	12,7%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	2054	211	120	130	98	149	104	117	126	67
	%	9,4%	12,2%	8,9%	10,3%	9,0%	11,3%	9,6%	9,7%	9,6%	7,3%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	1802	188	81	99	91	129	69	83	103	45
	%	8,3%	10,9%	6,0%	7,8%	8,3%	9,8%	6,5%	6,9%	7,9%	4,9%
NO CONTESTA	n	289	25	11	6	18	19	22	12	19	17
	%	1,3%	1,5%	,8%	,5%	1,6%	1,5%	2,1%	1,0%	1,4%	1,9%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.6.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	732	41	48	47	36	38	42	28	26	39
	%	3,4%	3,9%	3,9%	3,1%	3,4%	3,3%	3,3%	2,5%	2,4%	3,7%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	3484	208	154	271	156	188	204	167	138	138
	%	16,0%	19,9%	12,6%	17,8%	14,8%	16,4%	15,7%	14,9%	12,7%	13,1%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	4495	209	197	327	242	232	345	250	273	111
	%	20,6%	20,0%	16,2%	21,5%	23,0%	20,2%	26,5%	22,2%	25,1%	10,4%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	6038	279	330	411	281	327	423	392	337	242
	%	27,7%	26,8%	27,1%	27,1%	26,7%	28,4%	32,5%	34,9%	30,9%	22,8%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2917	122	185	205	171	154	146	135	135	144
	%	13,4%	11,7%	15,2%	13,5%	16,3%	13,3%	11,2%	12,0%	12,4%	13,6%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	2054	75	145	126	88	93	85	79	97	145
	%	9,4%	7,1%	11,9%	8,3%	8,3%	8,0%	6,5%	7,0%	8,9%	13,7%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	1802	93	133	113	67	110	40	64	70	223
	%	8,3%	8,9%	10,9%	7,5%	6,4%	9,5%	3,1%	5,7%	6,4%	21,0%
NO CONTESTA	n	289	17	27	17	12	9	16	9	13	19
	%	1,3%	1,6%	2,2%	1,1%	1,2%	,8%	1,2%	,8%	1,1%	1,8%



Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



**3.2.1.7 (M10). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?”**

**TABLA 3.2.1.7.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
NUNCA	82	7,6%	28	6,0%	54	8,8%	28	10,1%	20	7,5%	21	7,2%	13	5,4%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	216	19,9%	72	15,1%	144	23,6%	61	22,2%	49	18,5%	59	19,9%	47	18,6%
UNA VEZ A LA SEMANA	239	21,9%	103	21,5%	136	22,3%	72	26,2%	55	20,8%	53	17,9%	59	23,3%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	280	25,7%	138	28,8%	142	23,3%	69	25,1%	56	21,1%	85	28,7%	70	27,7%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	103	9,5%	58	12,1%	45	7,4%	18	6,3%	25	9,6%	34	11,4%	27	10,5%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	61	5,6%	25	5,2%	37	6,0%	7	2,6%	23	8,6%	14	4,6%	18	7,1%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	96	8,8%	46	9,6%	50	8,2%	17	6,3%	32	12,1%	29	9,7%	18	7,0%
NO CONTESTA	11	1,0%	8	1,7%	3	,5%	3	1,2%	5	1,8%	2	,6%	1	,4%

**TABLA 3.2.1.7.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
NUNCA	82	7,6%	14	9,8%	5	4,4%	4	3,2%	4	5,9%	13	10,3%	14	10,1%	17	10,6%	9	5,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	216	19,9%	28	19,4%	18	14,4%	16	12,2%	10	13,0%	33	25,5%	31	22,1%	43	26,2%	37	21,0%
UNA VEZ A LA SEMANA	239	21,9%	38	25,9%	25	20,1%	23	17,4%	17	22,8%	34	26,5%	30	21,4%	30	18,2%	42	23,6%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	280	25,7%	40	27,2%	29	23,7%	41	30,7%	28	37,0%	29	22,8%	27	18,9%	44	27,1%	42	23,7%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	103	9,5%	10	6,7%	17	13,7%	22	16,8%	9	12,0%	8	5,9%	9	6,0%	11	6,9%	18	9,9%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	61	5,6%	4	2,6%	9	7,2%	9	6,4%	4	4,8%	3	2,6%	14	9,8%	5	3,1%	14	8,1%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	96	8,8%	9	6,3%	17	14,2%	16	11,9%	4	4,7%	8	6,4%	15	10,2%	13	7,9%	14	8,0%
NO CONTESTA	11	1,0%	3	2,2%	3	2,4%	2	1,4%	0	,0%	0	,0%	2	1,4%	0	,0%	1	,5%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.2.1.7.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
NUNCA	82	7,6%	24	6,3%	58	8,3%	18	5,6%	65	8,4%	13	8,6%	41	7,5%	29	7,3%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	216	19,9%	74	19,0%	142	20,3%	60	19,3%	156	20,1%	21	14,3%	114	20,9%	80	20,6%	1	14,5%
UNA VEZ A LA SEMANA	239	21,9%	86	22,1%	153	21,9%	72	23,0%	167	21,5%	27	18,4%	110	20,1%	101	25,9%	1	18,5%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	280	25,7%	112	28,8%	168	24,0%	77	24,6%	203	26,2%	37	25,0%	154	28,2%	89	22,8%	1	16,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	103	9,5%	40	10,3%	63	9,0%	36	11,6%	67	8,6%	12	8,0%	56	10,3%	35	8,9%	0	,0%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	61	5,6%	20	5,1%	41	5,9%	13	4,2%	48	6,2%	10	7,1%	32	5,8%	19	4,9%	0	,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	96	8,8%	31	8,0%	65	9,2%	32	10,1%	64	8,3%	21	14,5%	38	7,0%	35	8,9%	2	30,1%
NO CONTESTA	11	1,0%	1	,2%	10	1,4%	6	1,8%	5	,7%	6	4,0%	1	,2%	3	,7%	1	20,9%

**TABLA 3.2.1.7.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A BEBER REFRESCOS U OTRAS BEBIDAS QUE CONTIENEN AZÚCAR?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	1351	88	66	94	69	63	80	53	59	66
	%	6,2%	5,1%	4,9%	7,4%	6,3%	4,8%	7,5%	4,4%	4,5%	7,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	3172	149	206	227	151	174	171	228	151	118
	%	14,5%	8,6%	15,3%	17,9%	13,8%	13,2%	16,0%	18,9%	11,5%	12,9%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	4021	249	293	290	173	174	211	262	212	172
	%	18,4%	14,4%	21,8%	22,9%	15,7%	13,2%	19,6%	21,7%	16,2%	18,8%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	5319	340	359	300	270	306	274	317	404	237
	%	24,4%	19,7%	26,7%	23,6%	24,6%	23,2%	25,5%	26,2%	30,9%	25,9%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2566	207	164	136	143	186	130	140	154	111
	%	11,8%	12,0%	12,2%	10,7%	13,1%	14,1%	12,1%	11,5%	11,8%	12,2%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	2202	253	113	99	116	163	87	112	150	93
	%	10,1%	14,7%	8,4%	7,8%	10,6%	12,4%	8,1%	9,2%	11,5%	10,2%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	2876	407	129	112	161	231	102	86	161	104
	%	13,2%	23,6%	9,6%	8,8%	14,7%	17,6%	9,5%	7,1%	12,3%	11,4%
NO CONTESTA	n	305	32	14	10	13	20	19	12	17	12
	%	1,4%	1,8%	1,0%	,8%	1,2%	1,5%	1,8%	1,0%	1,3%	1,3%



Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.7.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	78	57	114	41	87	113	86	82	54
	%	6,2%	7,4%	4,7%	7,5%	3,9%	7,6%	8,7%	7,6%	5,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	126	133	284	144	127	264	224	216	78
	%	14,5%	12,1%	10,9%	18,7%	13,7%	11,0%	20,3%	20,0%	19,9%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	215	207	310	166	220	299	237	239	93
	%	18,4%	20,6%	17,0%	20,4%	15,8%	19,1%	23,0%	21,1%	21,9%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	270	290	364	285	279	322	252	280	171
	%	24,4%	25,9%	23,8%	24,0%	27,1%	24,2%	24,8%	22,4%	25,7%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	116	173	158	127	132	143	122	103	119
	%	11,8%	11,1%	14,2%	10,4%	12,1%	11,5%	11,0%	10,9%	9,5%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	101	141	108	127	132	70	89	61	186
	%	10,1%	9,7%	11,5%	7,1%	12,1%	11,4%	5,4%	8,0%	5,6%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	110	193	162	154	161	70	104	96	334
	%	13,2%	10,5%	15,8%	10,6%	14,6%	14,0%	5,4%	9,3%	8,8%
NO CONTESTA	n	27	24	19	10	13	18	9	11	25
	%	1,4%	2,6%	1,9%	1,2%	,9%	1,2%	1,4%	,8%	1,0%



Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.2.1.8 (ON\_ED2). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER HUEVOS?”

TABLA 3.2.1.8.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER HUEVOS?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
NUNCA	38	3,5%	22	4,7%	16	2,6%	14	5,2%	8	3,1%	11	3,5%	5	1,9%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	99	9,1%	44	9,3%	55	9,0%	25	9,0%	30	11,2%	28	9,4%	17	6,6%
UNA VEZ A LA SEMANA	343	31,5%	131	27,4%	212	34,8%	104	37,6%	91	34,3%	94	31,6%	55	21,9%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	464	42,6%	211	44,0%	254	41,5%	103	37,3%	94	35,7%	123	41,4%	144	57,1%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	89	8,2%	43	8,9%	46	7,6%	14	4,9%	22	8,1%	33	11,1%	21	8,3%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	27	2,5%	12	2,6%	15	2,5%	7	2,6%	8	3,1%	3	1,1%	9	3,5%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	10	1,0%	8	1,7%	3	,4%	4	1,3%	4	1,3%	3	1,1%	0	,0%
NO CONTESTA	17	1,6%	7	1,4%	11	1,7%	6	2,1%	8	3,1%	2	,6%	2	,7%

**TABLA 3.2.1.8.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMRAS A COMER HUEVOS?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
NUNCA	38	3,5%	12	8,2%	4	3,5%	6	4,6%	0	,0%	2	1,8%	4	2,7%	4	2,7%	5	2,8%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	99	9,1%	15	10,1%	14	11,8%	11	8,6%	4	4,8%	10	7,9%	15	10,7%	17	10,1%	13	7,4%
UNA VEZ A LA SEMANA	343	31,5%	44	29,8%	35	28,8%	35	26,2%	17	22,6%	60	46,4%	55	39,1%	59	36,1%	38	21,6%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	464	42,6%	59	40,3%	45	37,2%	60	45,0%	46	60,7%	44	33,9%	49	34,4%	63	38,5%	98	55,5%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	89	8,2%	10	7,0%	9	7,7%	16	11,9%	7	9,6%	3	2,6%	12	8,5%	17	10,5%	14	7,7%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	27	2,5%	3	1,7%	8	6,7%	1	,6%	1	1,2%	5	3,6%	0	,0%	3	1,5%	8	4,5%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	10	1,0%	2	1,3%	4	2,9%	3	1,9%	0	,0%	2	1,3%	0	,0%	1	,5%	0	,0%
NO CONTESTA	17	1,6%	3	1,7%	2	1,5%	2	1,3%	1	1,2%	3	2,5%	6	4,5%	0	,0%	1	,5%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.2.1.8.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER HUEVOS?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
NUNCA	38	3,5%	16	4,2%	22	3,1%	16	5,2%	22	2,8%	6	4,4%	18	3,3%	12	3,2%	1	20,9%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	99	9,1%	34	8,9%	65	9,3%	30	9,6%	69	8,9%	17	11,8%	50	9,2%	31	7,8%	1	18,5%
UNA VEZ A LA SEMANA	343	31,5%	126	32,3%	218	31,1%	108	34,4%	235	30,4%	45	30,6%	176	32,2%	122	31,2%	1	14,5%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	464	42,6%	167	42,8%	297	42,5%	125	39,8%	339	43,8%	52	35,9%	230	42,0%	181	46,3%	1	16,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	89	8,2%	32	8,1%	57	8,2%	21	6,8%	68	8,7%	13	9,0%	43	7,9%	32	8,2%	1	15,6%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	27	2,5%	8	2,1%	19	2,8%	5	1,7%	22	2,8%	4	2,8%	16	2,9%	7	1,9%	0	,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	10	1,0%	4	1,0%	7	,9%	3	,9%	7	1,0%	4	2,8%	3	,6%	3	,8%	0	,0%
NO CONTESTA	17	1,6%	2	,6%	15	2,1%	5	1,5%	13	1,7%	4	2,6%	11	2,0%	2	,5%	1	14,5%

**TABLA 3.2.1.8.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER HUEVOS?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	806	70	53	52	47	38	45	42	17	
	%	3,7%	4,0%	4,0%	4,1%	4,3%	2,9%	4,2%	3,6%	3,2%	1,8%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	2536	204	151	127	160	189	95	112	125	139
	%	11,6%	11,8%	11,2%	10,1%	14,6%	14,4%	8,9%	9,3%	9,6%	15,3%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	7945	648	449	422	437	521	332	467	470	392
	%	36,4%	37,5%	33,4%	33,2%	39,9%	39,6%	30,9%	38,7%	36,0%	42,9%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	8174	613	547	526	362	455	421	458	543	306
	%	37,5%	35,5%	40,7%	41,5%	33,1%	34,6%	39,2%	37,9%	41,6%	33,5%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	1427	117	95	90	53	66	98	81	76	38
	%	6,5%	6,8%	7,1%	7,1%	4,8%	5,0%	9,2%	6,7%	5,8%	4,2%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	396	21	23	26	9	14	48	20	20	3
	%	1,8%	1,2%	1,7%	2,1%	,9%	1,1%	4,5%	1,6%	1,5%	,3%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	171	15	16	11	6	8	15	6	8	3
	%	,8%	,8%	1,2%	,9%	,5%	,6%	1,4%	,5%	,6%	,4%
NO CONTESTA	n	355	40	9	14	22	25	19	20	22	15
	%	1,6%	2,3%	,7%	1,1%	2,0%	1,9%	1,8%	1,7%	1,7%	1,6%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.8.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	806	50	51	46	36	42	46	49	38	42
	%	3,7%	4,8%	4,2%	3,0%	3,5%	3,6%	3,5%	4,3%	3,5%	4,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	2536	128	163	211	134	124	146	111	99	116
	%	11,6%	12,2%	13,4%	13,9%	12,8%	10,8%	11,2%	9,9%	9,1%	10,9%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	7945	394	465	629	416	423	383	413	343	342
	%	36,4%	37,8%	38,2%	41,4%	39,5%	36,7%	29,4%	36,8%	31,5%	32,2%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	8174	357	423	531	389	437	524	434	464	383
	%	37,5%	34,2%	34,7%	34,9%	37,0%	38,0%	40,3%	38,6%	42,6%	36,1%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	1427	61	73	63	52	75	139	79	89	80
	%	6,5%	5,9%	6,0%	4,2%	5,0%	6,5%	10,7%	7,0%	8,2%	7,6%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	396	19	15	11	14	17	37	22	27	49
	%	1,8%	1,9%	1,3%	,7%	1,3%	1,4%	2,8%	2,0%	2,5%	4,6%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	171	8	8	5	4	13	7	4	10	23
	%	,8%	,7%	,7%	,4%	,4%	1,1%	,5%	,4%	1,0%	2,2%
NO CONTESTA	n	355	27	20	23	6	21	19	11	17	25
	%	1,6%	2,5%	1,6%	1,5%	,6%	1,8%	1,4%	1,0%	1,6%	2,3%





Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.2.1.9 (ON\_ED3). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?”

TABLA 3.2.1.9.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
NUNCA	8	,7%	4	,8%	4	,6%	3	1,2%	3	1,0%	2	,6%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	16	1,5%	8	1,6%	8	1,3%	10	3,7%	4	1,4%	2	,6%	0	,0%
UNA VEZ A LA SEMANA	64	5,9%	32	6,6%	33	5,3%	34	12,4%	13	4,8%	15	5,0%	3	1,1%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	487	44,7%	193	40,4%	294	48,1%	117	42,5%	117	44,4%	129	43,5%	124	49,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	344	31,6%	153	32,1%	191	31,2%	72	25,9%	76	28,7%	107	36,0%	90	35,7%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	102	9,4%	50	10,5%	52	8,5%	19	6,9%	24	9,2%	29	9,6%	30	12,1%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	42	3,9%	28	5,8%	15	2,4%	10	3,7%	20	7,4%	10	3,5%	2	,7%
NO CONTESTA	26	2,3%	10	2,1%	15	2,5%	10	3,7%	8	3,1%	3	1,2%	4	1,5%

**TABLA 3.2.1.9.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
NUNCA	8	,7%	2	1,7%	2	1,3%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	1	,8%	2	1,1%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	16	1,5%	5	3,3%	3	2,4%	0	,0%	0	,0%	5	4,2%	1	,6%	2	1,1%	0	,0%
UNA VEZ A LA SEMANA	64	5,9%	16	10,8%	5	3,7%	10	7,2%	2	2,3%	18	14,2%	8	5,8%	5	3,2%	1	,5%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	487	44,7%	59	39,9%	47	38,1%	53	39,7%	35	46,5%	59	45,4%	70	49,8%	76	46,6%	89	50,1%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	344	31,6%	43	29,1%	35	28,6%	53	39,9%	22	29,6%	29	22,3%	41	28,7%	54	32,8%	68	38,2%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	102	9,4%	8	5,5%	17	14,1%	11	7,9%	14	19,1%	11	8,6%	7	5,0%	18	11,0%	16	9,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	42	3,9%	9	5,9%	13	10,4%	5	3,9%	1	1,2%	2	1,2%	7	4,8%	5	3,2%	1	,5%
NO CONTESTA	26	2,3%	6	3,9%	2	1,5%	2	1,4%	1	1,2%	4	3,4%	6	4,5%	2	1,0%	3	1,6%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.2.1.9.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
NUNCA	8	,7%	2	,4%	6	,9%	4	1,4%	3	,4%	6	3,9%	1	,2%	1	,2%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	16	1,5%	2	,6%	13	1,9%	6	2,0%	9	1,2%	6	3,8%	6	1,2%	3	,7%	1	20,9%
UNA VEZ A LA SEMANA	64	5,9%	18	4,6%	47	6,7%	21	6,7%	43	5,6%	8	5,2%	37	6,8%	20	5,0%	0	,0%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	487	44,7%	168	43,1%	319	45,6%	136	43,5%	351	45,2%	62	42,3%	234	42,7%	188	48,2%	4	63,1%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	344	31,6%	140	36,0%	204	29,1%	99	31,6%	245	31,6%	42	28,6%	180	32,9%	121	31,1%	1	16,0%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	102	9,4%	36	9,2%	67	9,5%	30	9,7%	72	9,3%	12	8,2%	55	10,1%	35	9,0%	0	,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	42	3,9%	18	4,7%	24	3,4%	10	3,2%	32	4,1%	6	4,2%	19	3,4%	17	4,4%	0	,0%
NO CONTESTA	26	2,3%	6	1,5%	20	2,8%	6	1,8%	20	2,6%	6	3,9%	15	2,7%	5	1,3%	0	,0%

**TABLA 3.2.1.9.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CARNE?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	205	16	12	8	8	22	9	5	9
	%	,9%	,9%	,9%	,6%	,8%	1,6%	,8%	,4%	,7%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	544	54	19	26	27	67	22	17	30
	%	2,5%	3,1%	1,4%	2,1%	2,4%	5,1%	2,1%	1,4%	2,3%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	2725	312	94	140	128	301	120	81	154
	%	12,5%	18,1%	7,0%	11,1%	11,7%	22,9%	11,2%	6,7%	11,8%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	10643	879	505	675	533	642	512	575	654
	%	48,8%	50,9%	37,5%	53,2%	48,6%	48,7%	47,8%	47,6%	50,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	5172	317	447	298	277	181	288	346	332
	%	23,7%	18,3%	33,2%	23,5%	25,2%	13,7%	26,8%	28,7%	25,4%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	1386	59	163	80	67	39	72	118	71
	%	6,4%	3,4%	12,1%	6,3%	6,1%	2,9%	6,7%	9,8%	5,5%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	699	43	80	25	32	39	35	42	33
	%	3,2%	2,5%	6,0%	1,9%	3,0%	3,0%	3,3%	3,5%	2,5%
NO CONTESTA	n	438	48	24	16	24	27	15	22	22
	%	2,0%	2,8%	1,8%	1,3%	2,2%	2,0%	1,4%	1,9%	1,7%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.9.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	205	18	12	15	4	16	5	7	8	23
	%	,9%	1,7%	1,0%	1,0%	,3%	1,4%	,4%	,6%	,7%	2,2%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	544	25	40	44	18	41	19	19	16	47
	%	2,5%	2,3%	3,3%	2,9%	1,7%	3,6%	1,4%	1,7%	1,5%	4,5%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	2725	147	242	191	106	154	77	108	64	215
	%	12,5%	14,0%	19,9%	12,5%	10,1%	13,4%	5,9%	9,6%	5,9%	20,3%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	10643	522	628	827	557	582	573	556	487	476
	%	48,8%	50,0%	51,6%	54,4%	52,9%	50,6%	44,1%	49,5%	44,7%	44,9%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	5172	201	198	321	254	241	433	279	344	186
	%	23,7%	19,3%	16,2%	21,1%	24,2%	21,0%	33,3%	24,8%	31,6%	17,5%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	1386	64	41	68	65	60	109	90	102	48
	%	6,4%	6,2%	3,4%	4,5%	6,2%	5,2%	8,4%	8,0%	9,4%	4,5%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	699	47	28	24	31	34	61	39	42	37
	%	3,2%	4,5%	2,3%	1,6%	3,0%	3,0%	4,7%	3,5%	3,9%	3,5%
NO CONTESTA	n	438	20	29	29	17	23	23	25	26	29
	%	2,0%	1,9%	2,3%	1,9%	1,6%	2,0%	1,8%	2,2%	2,3%	2,7%



Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.2.1.10 (ED11). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?”

TABLA 3.2.1.10.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
NUNCA	71	6,5%	37	7,7%	34	5,6%	16	5,8%	28	10,7%	17	5,6%	10	4,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	112	10,3%	50	10,5%	62	10,2%	25	9,2%	26	9,7%	33	11,1%	28	11,2%
UNA VEZ A LA SEMANA	339	31,1%	159	33,3%	179	29,4%	85	30,8%	84	31,7%	97	32,6%	73	29,0%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	426	39,1%	167	34,8%	259	42,4%	104	37,5%	99	37,6%	110	37,2%	113	44,7%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	94	8,6%	40	8,4%	54	8,8%	31	11,3%	15	5,7%	25	8,6%	23	9,0%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	17	1,6%	8	1,7%	9	1,5%	6	2,2%	4	1,5%	6	2,0%	1	,4%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	9	,9%	6	1,2%	4	,6%	2	,6%	4	1,7%	3	,9%	1	,4%
NO CONTESTA	21	1,9%	11	2,3%	10	1,6%	7	2,6%	4	1,4%	6	2,1%	4	1,5%

**TABLA 3.2.1.10.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
NUNCA	71	6,5%	13	8,5%	17	13,7%	5	3,7%	3	3,7%	4	2,8%	12	8,2%	12	7,1%	7	4,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	112	10,3%	12	8,4%	14	11,8%	14	10,8%	9	11,8%	13	10,1%	11	7,9%	19	11,3%	19	11,0%
UNA VEZ A LA SEMANA	339	31,1%	43	29,6%	38	31,0%	56	42,2%	22	28,6%	42	32,2%	46	32,4%	41	24,8%	51	29,2%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	426	39,1%	55	37,8%	39	32,1%	38	28,4%	34	45,2%	48	37,3%	60	42,3%	72	44,3%	78	44,4%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	94	8,6%	13	9,2%	9	7,1%	13	9,6%	5	7,1%	18	13,6%	6	4,5%	13	7,7%	17	9,7%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	17	1,6%	3	1,7%	2	1,6%	3	2,0%	1	1,2%	4	2,8%	2	1,4%	3	2,0%	0	,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	9	,9%	2	1,0%	2	1,3%	2	1,3%	1	1,2%	0	,0%	3	2,0%	1	,5%	0	,0%
NO CONTESTA	21	1,9%	6	3,8%	2	1,5%	3	1,9%	1	1,2%	2	1,2%	2	1,3%	4	2,2%	3	1,6%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.2.1.10.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
NUNCA	71	6,5%	30	7,8%	41	5,8%	30	9,6%	41	5,3%	22	15,2%	24	4,5%	23	6,0%	1	20,9%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	112	10,3%	31	8,1%	81	11,6%	39	12,4%	73	9,4%	23	15,8%	64	11,7%	24	6,1%	1	18,5%
UNA VEZ A LA SEMANA	339	31,1%	113	29,0%	226	32,3%	115	36,6%	224	28,9%	46	31,2%	175	32,1%	118	30,2%	0	,0%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	426	39,1%	166	42,7%	259	37,1%	96	30,5%	330	42,6%	40	27,7%	214	39,2%	168	43,1%	3	45,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	94	8,6%	35	9,1%	59	8,4%	20	6,4%	74	9,5%	7	4,9%	44	8,1%	43	11,0%	0	,0%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	17	1,6%	4	,9%	13	1,9%	7	2,1%	10	1,4%	3	1,8%	6	1,2%	8	2,1%	0	,0%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	9	,9%	2	,6%	7	1,0%	2	,6%	8	1,0%	1	,7%	4	,8%	3	,8%	1	15,6%
NO CONTESTA	21	1,9%	7	1,7%	14	2,0%	6	1,8%	15	1,9%	4	2,7%	14	2,6%	2	,6%	0	,0%

**TABLA 3.2.1.10.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER PESCADO?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	1187	94	65	55	83	116	51	47	64	60
	%	5,4%	5,4%	4,8%	4,3%	7,6%	8,8%	4,8%	3,9%	4,9%	6,6%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	2587	219	141	134	192	213	121	124	117	126
	%	11,9%	12,7%	10,5%	10,6%	17,6%	16,1%	11,3%	10,3%	9,0%	13,8%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	6727	529	366	374	396	419	320	366	404	293
	%	30,8%	30,6%	27,2%	29,5%	36,1%	31,8%	29,8%	30,3%	30,9%	32,1%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	8152	633	555	513	320	403	403	472	531	320
	%	37,4%	36,7%	41,3%	40,4%	29,2%	30,6%	37,6%	39,1%	40,6%	35,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	1850	141	132	120	56	88	94	138	116	75
	%	8,5%	8,2%	9,8%	9,5%	5,1%	6,7%	8,7%	11,4%	8,9%	8,2%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	466	29	39	25	12	20	33	28	26	17
	%	2,1%	1,7%	2,9%	1,9%	1,1%	1,5%	3,1%	2,3%	2,0%	1,8%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	228	27	14	9	4	16	10	8	9	8
	%	1,0%	1,6%	1,0%	,7%	,4%	1,2%	,9%	,6%	,7%	,9%
NO CONTESTA	n	614	53	33	38	33	42	41	26	38	15
	%	2,8%	3,1%	2,4%	3,0%	3,0%	3,2%	3,8%	2,1%	2,9%	1,6%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.




CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.10.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	1187	75	60	58	41	83	62	54	71	48
	%	5,4%	7,2%	4,9%	3,8%	3,9%	7,2%	4,8%	4,8%	6,5%	4,6%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	2587	167	136	173	119	154	116	129	112	94
	%	11,9%	16,0%	11,1%	11,4%	11,3%	13,3%	8,9%	11,4%	10,3%	8,8%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	6727	359	427	517	284	398	388	306	339	241
	%	30,8%	34,4%	35,1%	34,1%	27,0%	34,6%	29,9%	27,3%	31,1%	22,7%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	8152	307	435	594	430	380	565	461	426	404
	%	37,4%	29,4%	35,7%	39,1%	40,9%	33,0%	43,4%	41,0%	39,1%	38,1%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	1850	63	91	110	106	77	101	102	94	146
	%	8,5%	6,0%	7,5%	7,3%	10,1%	6,7%	7,8%	9,0%	8,6%	13,8%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	466	26	19	17	27	19	30	33	17	50
	%	2,1%	2,5%	1,5%	1,1%	2,6%	1,7%	2,3%	2,9%	1,6%	4,7%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	228	16	10	10	10	12	10	16	9	29
	%	1,0%	1,6%	,9%	,7%	1,0%	1,0%	,7%	1,4%	,9%	2,7%
NO CONTESTA	n	614	32	40	40	33	28	28	25	21	50
	%	2,8%	3,1%	3,3%	2,6%	3,2%	2,4%	2,2%	2,2%	1,9%	4,7%



Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.2.1.11 (ON\_ED4). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?”

TABLA 3.2.1.11.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
NUNCA	9	,8%	7	1,5%	2	,3%	3	1,1%	4	1,7%	2	,6%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	32	3,0%	12	2,5%	20	3,3%	8	3,0%	13	5,0%	6	2,0%	5	1,9%
UNA VEZ A LA SEMANA	39	3,6%	11	2,4%	28	4,6%	7	2,4%	12	4,4%	13	4,4%	8	3,3%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	168	15,5%	67	14,0%	101	16,6%	44	15,8%	53	20,0%	37	12,4%	35	14,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	118	10,8%	49	10,2%	69	11,3%	39	14,0%	29	11,1%	28	9,4%	22	8,7%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	304	27,9%	132	27,5%	172	28,2%	69	24,9%	60	22,8%	93	31,2%	82	32,6%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	396	36,4%	187	39,1%	209	34,2%	97	35,3%	87	32,9%	116	38,9%	96	38,1%
NO CONTESTA	23	2,1%	13	2,7%	10	1,6%	10	3,6%	6	2,1%	3	1,2%	4	1,5%

**TABLA 3.2.1.11.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
NUNCA	9	,8%	3	2,0%	4	3,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,1%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	32	3,0%	5	3,1%	5	3,8%	2	1,3%	1	1,2%	4	2,8%	9	6,1%	4	2,5%	4	2,2%
UNA VEZ A LA SEMANA	39	3,6%	4	2,5%	3	2,2%	5	3,7%	0	,0%	3	2,2%	9	6,3%	8	4,9%	8	4,7%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	168	15,5%	22	15,2%	21	16,9%	16	11,9%	8	10,8%	21	16,5%	32	22,7%	21	12,8%	27	15,3%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	118	10,8%	16	10,8%	14	11,8%	13	9,9%	5	7,2%	23	17,6%	15	10,5%	15	9,0%	16	9,3%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	304	27,9%	38	26,1%	27	22,0%	43	32,2%	23	30,9%	30	23,5%	33	23,5%	50	30,3%	59	33,4%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	396	36,4%	51	35,0%	45	36,8%	54	40,4%	37	48,7%	46	35,7%	42	29,6%	62	37,7%	59	33,6%
NO CONTESTA	23	2,1%	8	5,2%	4	2,9%	1	,6%	1	1,2%	2	1,7%	2	1,4%	3	1,7%	3	1,6%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.2.1.11.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
NUNCA	9	,8%	2	,4%	8	1,1%	3	1,0%	6	,8%	1	,7%	5	,8%	4	,9%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	32	3,0%	9	2,2%	24	3,4%	12	3,7%	20	2,6%	9	6,2%	11	2,1%	12	3,0%	0	,0%
UNA VEZ A LA SEMANA	39	3,6%	7	1,7%	33	4,7%	14	4,6%	25	3,2%	4	2,8%	22	4,0%	14	3,5%	0	,0%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	168	15,5%	71	18,3%	97	13,9%	51	16,2%	118	15,2%	33	22,4%	80	14,7%	55	14,0%	1	14,5%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	118	10,8%	54	13,8%	64	9,2%	35	11,1%	83	10,7%	13	8,6%	62	11,3%	43	11,1%	0	,0%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	304	27,9%	108	27,7%	196	28,0%	85	27,1%	219	28,2%	34	23,4%	157	28,8%	110	28,3%	2	30,5%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	396	36,4%	130	33,4%	266	38,0%	104	33,3%	292	37,6%	46	31,2%	199	36,4%	149	38,3%	2	34,0%
NO CONTESTA	23	2,1%	10	2,5%	13	1,8%	9	3,0%	13	1,7%	7	4,9%	10	1,9%	4	1,0%	1	20,9%

**TABLA 3.2.1.11.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A TOMAR LECHE O LÁCTEOS (YOGUR, QUESO, NATILLAS, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	248	22	16	10	20	11	9	8	18	13
	%	1,1%	1,3%	1,2%	,8%	1,8%	,9%	,8%	,7%	1,4%	1,5%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	611	49	33	21	44	42	29	18	36	25
	%	2,8%	2,9%	2,4%	1,7%	4,0%	3,2%	2,7%	1,5%	2,8%	2,8%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	933	104	68	34	53	43	36	42	54	59
	%	4,3%	6,0%	5,1%	2,7%	4,8%	3,3%	3,3%	3,4%	4,1%	6,4%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	2717	207	172	152	156	141	103	128	157	131
	%	12,5%	12,0%	12,8%	12,0%	14,3%	10,7%	9,6%	10,6%	12,0%	14,4%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2846	211	171	162	146	179	146	129	163	147
	%	13,0%	12,2%	12,7%	12,8%	13,3%	13,6%	13,6%	10,7%	12,5%	16,1%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	5920	437	381	347	310	343	299	361	363	255
	%	27,1%	25,3%	28,4%	27,3%	28,3%	26,1%	27,9%	29,9%	27,8%	27,9%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	8122	653	485	521	357	527	426	507	494	274
	%	37,2%	37,8%	36,1%	41,1%	32,6%	40,0%	39,7%	42,0%	37,8%	30,0%
NO CONTESTA	n	415	43	18	22	11	30	25	15	22	9
	%	1,9%	2,5%	1,4%	1,7%	1,0%	2,3%	2,3%	1,2%	1,7%	1,0%



Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.11.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	248	14	17	16	9	18	11	14	9	12
	%	1,1%	1,3%	1,4%	1,1%	,9%	1,6%	,9%	1,3%	,8%	1,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	611	38	46	41	33	29	37	32	32	27
	%	2,8%	3,6%	3,8%	2,7%	3,2%	2,5%	2,8%	2,9%	3,0%	2,5%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	933	56	51	68	38	53	42	47	39	47
	%	4,3%	5,4%	4,2%	4,5%	3,7%	4,6%	3,2%	4,1%	3,6%	4,4%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	2717	159	162	167	120	138	180	154	168	122
	%	12,5%	15,2%	13,3%	11,0%	11,4%	12,0%	13,9%	13,7%	15,5%	11,5%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	2846	162	183	190	131	146	175	135	118	152
	%	13,0%	15,5%	15,0%	12,5%	12,5%	12,6%	13,5%	12,1%	10,8%	14,3%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	5920	269	340	444	272	291	360	327	304	218
	%	27,1%	25,7%	27,9%	29,2%	25,8%	25,3%	27,7%	29,1%	27,9%	20,5%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	8122	323	382	566	429	457	473	395	396	458
	%	37,2%	30,9%	31,3%	37,2%	40,8%	39,7%	36,4%	35,2%	36,4%	43,2%
NO CONTESTA	n	415	24	38	27	19	20	23	20	23	27
	%	1,9%	2,3%	3,1%	1,8%	1,8%	1,8%	1,7%	1,8%	2,1%	2,5%



Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.2.1.12 (ED6). “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?”

TABLA 3.2.1.12.1 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
NUNCA	11	1,1%	8	1,6%	4	,6%	6	2,1%	1	,3%	3	,9%	2	,8%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	25	2,3%	13	2,8%	12	1,9%	7	2,6%	7	2,6%	5	1,8%	5	2,2%
UNA VEZ A LA SEMANA	115	10,5%	43	9,0%	72	11,7%	30	10,8%	24	9,3%	36	12,2%	25	9,7%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	310	28,5%	123	25,7%	187	30,6%	60	21,9%	83	31,4%	78	26,2%	89	35,2%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	186	17,1%	84	17,6%	102	16,8%	46	16,6%	51	19,4%	45	15,3%	44	17,4%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	188	17,3%	87	18,1%	102	16,6%	52	18,8%	41	15,5%	52	17,5%	44	17,3%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	236	21,7%	113	23,5%	124	20,3%	71	25,7%	48	18,1%	76	25,5%	42	16,6%
NO CONTESTA	17	1,5%	8	1,7%	9	1,4%	4	1,6%	9	3,4%	2	,5%	2	,7%

**TABLA 3.2.1.12.2 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
NUNCA	11	1,1%	5	3,4%	1	,7%	2	1,3%	0	,0%	1	,7%	0	,0%	1	,6%	2	1,2%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	25	2,3%	4	2,9%	3	2,8%	5	3,5%	1	1,2%	3	2,2%	3	2,3%	1	,5%	5	2,6%
UNA VEZ A LA SEMANA	115	10,5%	12	8,3%	11	9,1%	14	10,8%	5	7,3%	17	13,5%	13	9,4%	22	13,3%	19	10,8%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	310	28,5%	32	21,7%	35	28,5%	32	23,7%	24	32,3%	29	22,2%	48	34,0%	46	28,1%	64	36,4%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	186	17,1%	22	15,0%	21	17,1%	28	20,7%	13	17,7%	24	18,3%	30	21,4%	18	10,9%	31	17,3%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	188	17,3%	33	22,5%	20	16,7%	17	12,8%	16	21,4%	19	14,5%	20	14,4%	35	21,4%	27	15,5%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	236	21,7%	36	24,8%	27	22,2%	35	26,0%	14	18,9%	34	26,7%	21	14,6%	41	25,2%	28	15,7%
NO CONTESTA	17	1,5%	2	1,4%	4	2,9%	2	1,2%	1	1,2%	2	1,8%	5	3,9%	0	,0%	1	,5%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.2.1.12.3 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
NUNCA	11	1,1%	2	,4%	10	1,4%	6	1,8%	6	,8%	4	2,4%	3	,6%	3	,9%	1	20,9%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	25	2,3%	7	1,9%	17	2,5%	8	2,7%	16	2,1%	5	3,1%	7	1,4%	13	3,3%	0	,0%
UNA VEZ A LA SEMANA	115	10,5%	45	11,5%	70	10,0%	28	8,8%	87	11,2%	10	6,7%	68	12,4%	37	9,5%	0	,0%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	310	28,5%	128	33,0%	181	25,9%	94	30,0%	216	27,8%	44	30,5%	153	28,0%	111	28,5%	1	16,0%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	186	17,1%	62	15,8%	125	17,8%	60	19,0%	127	16,3%	24	16,6%	81	14,9%	80	20,5%	1	14,5%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	188	17,3%	62	15,9%	126	18,0%	54	17,2%	134	17,3%	19	13,3%	104	19,0%	64	16,3%	1	18,5%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	236	21,7%	76	19,6%	160	22,9%	59	18,7%	178	22,9%	30	20,4%	125	22,9%	80	20,4%	2	30,1%
NO CONTESTA	17	1,5%	7	1,8%	10	1,4%	6	1,9%	11	1,4%	10	6,8%	4	,8%	2	,6%	0	,0%

**TABLA 3.2.1.12.4 “¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA ACOSTUMBRAS A COMER CEREALES (ARROZ, PASTA, PAN, ETC.)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	206	21	15	13	12	15	5	5	14	8
	%	,9%	1,2%	1,1%	1,0%	1,1%	1,1%	,5%	,4%	1,1%	,9%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	654	79	37	26	34	62	29	38	35	17
	%	3,0%	4,6%	2,8%	2,1%	3,1%	4,7%	2,7%	3,1%	2,7%	1,9%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	2259	222	150	121	89	162	89	124	148	73
	%	10,4%	12,9%	11,2%	9,6%	8,1%	12,3%	8,3%	10,3%	11,3%	8,0%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	5732	432	396	352	262	306	317	321	320	217
	%	26,3%	25,0%	29,5%	27,8%	23,9%	23,3%	29,5%	26,6%	24,5%	23,7%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	3523	266	219	176	179	220	185	181	229	148
	%	16,2%	15,4%	16,3%	13,8%	16,3%	16,7%	17,3%	15,0%	17,5%	16,2%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	4195	298	255	278	185	246	199	253	272	169
	%	19,2%	17,3%	19,0%	21,9%	16,9%	18,7%	18,5%	20,9%	20,8%	18,4%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	4659	388	259	294	157	291	236	280	278	121
	%	21,4%	22,5%	19,3%	23,2%	14,4%	22,1%	22,0%	23,2%	21,3%	13,3%
NO CONTESTA	n	583	20	12	8	177	14	12	6	10	161
	%	2,7%	1,2%	,9%	,7%	16,2%	1,0%	1,2%	,5%	,8%	17,6%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.12.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	11	14	15	9	5	9	6	11	17
	%	,9%	1,1%	1,2%	1,0%	,8%	,4%	,7%	,5%	1,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	29	40	46	33	28	33	22	25	39
	%	3,0%	2,8%	3,3%	3,1%	3,2%	2,4%	2,5%	2,0%	2,3%
UNA VEZ A LA SEMANA	n	83	125	169	114	129	137	90	115	118
	%	10,4%	8,0%	10,2%	11,1%	10,8%	11,2%	10,5%	8,0%	10,5%
2-4 DÍAS A LA SEMANA	n	266	337	421	249	334	358	275	310	257
	%	26,3%	25,5%	27,7%	27,7%	23,7%	29,0%	27,5%	24,5%	28,5%
5-6 DÍAS A LA SEMANA	n	200	200	239	192	205	150	192	186	155
	%	16,2%	19,1%	16,4%	15,7%	18,3%	17,8%	11,5%	17,1%	17,1%
UNA VEZ AL DÍA, TODOS LOS DÍAS	n	176	242	315	219	196	258	265	188	180
	%	19,2%	16,9%	19,9%	20,8%	20,8%	17,1%	19,9%	23,6%	17,3%
TODOS LOS DÍAS, MÁS DE UNA VEZ	n	219	243	296	233	239	340	270	236	277
	%	21,4%	21,0%	19,9%	19,5%	22,2%	20,8%	26,2%	24,0%	21,7%
NO CONTESTA	n	59	18	18	2	15	14	5	17	17
	%	2,7%	5,6%	1,4%	1,2%	,2%	1,3%	1,1%	,4%	1,5%





Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.2.1.13 (ON\_ED5). “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCANO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?”

TABLA 3.2.1.13.1 “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCANO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
SI	510	46,8%	242	50,6%	268	43,9%	272	98,6%	109	41,5%	87	29,2%	42	16,6%
NO	541	49,7%	212	44,4%	329	53,8%	3	1,2%	140	53,0%	193	65,1%	205	81,2%
NO CONTESTA	38	3,5%	24	5,0%	14	2,3%	1	,2%	15	5,6%	17	5,7%	5	2,2%

TABLA 3.2.1.13.2 “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCANO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
SI	510	46,8%	145	98,6%	48	39,5%	38	28,4%	11	14,3%	127	98,5%	61	43,2%	49	30,0%	31	17,6%
NO	541	49,7%	2	1,4%	64	52,1%	84	62,8%	63	83,3%	1	,9%	76	53,7%	109	66,9%	142	80,4%
NO CONTESTA	38	3,5%	0	,0%	10	8,5%	12	8,8%	2	2,5%	1	,5%	4	3,1%	5	3,1%	4	2,1%

**TABLA 3.2.1.13.3 “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCANO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
SI	510	46,8%	169	43,5%	341	48,7%	265	84,7%	245	31,6%	62	42,1%	238	43,5%	207	53,0%	4	68,4%
NO	541	49,7%	206	52,8%	336	48,0%	41	12,9%	501	64,6%	79	53,9%	295	54,0%	165	42,4%	2	31,6%
NO CONTESTA	38	3,5%	14	3,7%	23	3,3%	8	2,4%	30	3,9%	6	4,0%	14	2,6%	18	4,6%	0	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.2.1.13.4 “¿HAY COMEDOR ESCOLAR EN TU CENTRO O EN OTRO CENTRO CERCANO AL QUE PODRÍAS ASISTIR?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	10259	707	671	596	607	434	602	587	272	834
	%	47,0%	40,9%	49,9%	47,0%	55,3%	32,9%	56,1%	48,6%	20,8%	91,2%
NO	n	10889	947	641	640	455	834	440	591	995	55
	%	49,9%	54,9%	47,7%	50,5%	41,5%	63,3%	41,0%	48,9%	76,2%	6,0%
NO CONTESTA	n	663	72	33	32	34	49	31	30	40	26
	%	3,0%	4,2%	2,4%	2,5%	3,1%	3,7%	2,9%	2,5%	3,0%	2,8%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.13.4**

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)		21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	10259	740	210	534	525	359	917	1009	510	146
	%	47,0%	70,9%	17,2%	35,2%	49,9%	31,2%	70,5%	89,7%	46,8%	13,8%
NO	n	10889	273	965	962	503	768	336	71	541	871
	%	49,9%	26,2%	79,2%	63,3%	47,8%	66,7%	25,9%	6,4%	49,7%	82,1%
NO CONTESTA	n	663	30	43	23	24	24	46	44	38	44
	%	3,0%	2,9%	3,6%	1,5%	2,3%	2,1%	3,6%	3,9%	3,5%	4,1%



Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.2.1.14 (ON\_ED6). “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?”

TABLA 3.2.1.14.1 “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
NUNCA COMO EN EL COMEDOR DEL COLEGIO O INSTITUTO	422	73,2%	204	73,2%	218	73,3%	193	70,9%	111	85,2%	70	58,1%	47	90,2%
1 DÍA	4	,7%	2	,6%	3	,9%	3	,9%	1	,7%	1	,7%	0	,0%
2 DÍAS	6	1,0%	3	,9%	3	1,1%	4	1,5%	0	,0%	2	1,4%	0	,0%
3 DÍAS	5	,9%	2	,7%	3	1,1%	3	1,1%	1	,6%	2	1,3%	0	,0%
4 DÍAS	29	5,1%	14	5,2%	15	5,1%	2	,6%	3	2,3%	25	20,6%	0	,0%
5 DÍAS	77	13,3%	40	14,2%	37	12,5%	67	24,6%	5	4,1%	4	3,5%	0	,0%
NO CONTESTA	32	5,6%	14	5,2%	18	6,0%	1	,3%	9	7,0%	17	14,3%	5	9,8%

**TABLA 3.2.1.14.2 “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
NUNCA COMO EN EL COMEDOR DEL COLEGIO O INSTITUTO	422	73,2%	106	73,3%	53	85,9%	32	55,0%	13	93,4%	87	68,3%	59	84,6%	37	61,0%	35	89,1%
1 DÍA	4	,7%	1	,6%	0	,0%	1	1,4%	0	,0%	2	1,3%	1	1,3%	0	,0%	0	,0%
2 DÍAS	6	1,0%	2	1,2%	0	,0%	1	1,4%	0	,0%	3	2,0%	0	,0%	1	1,4%	0	,0%
3 DÍAS	5	,9%	1	,8%	0	,0%	1	1,3%	0	,0%	2	1,5%	1	1,0%	1	1,3%	0	,0%
4 DÍAS	29	5,1%	0	,0%	2	3,2%	12	21,1%	0	,0%	2	1,3%	1	1,6%	12	20,2%	0	,0%
5 DÍAS	77	13,3%	35	24,2%	3	5,0%	2	2,8%	0	,0%	32	25,1%	2	3,4%	3	4,3%	0	,0%
NO CONTESTA	32	5,6%	0	,0%	4	5,9%	10	16,9%	1	6,6%	1	,5%	6	8,1%	7	11,9%	4	10,9%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



**TABLA 3.2.1.14.3 “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
NUNCA COMO EN EL COMEDOR DEL COLEGIO O INSTITUTO	422	73,2%	127	65,2%	294	77,4%	215	77,4%	207	69,3%	55	77,4%	190	70,6%	173	75,2%	3	64,2%
1 DÍA	4	,7%	0	,0%	4	1,1%	0	,0%	4	1,4%	0	,0%	2	,6%	3	1,1%	0	,0%
2 DÍAS	6	1,0%	2	,9%	4	1,1%	0	,0%	6	2,0%	2	2,4%	3	1,3%	1	,4%	0	,0%
3 DÍAS	5	,9%	3	1,5%	2	,6%	5	1,9%	0	,0%	0	,0%	3	1,1%	2	1,1%	0	,0%
4 DÍAS	29	5,1%	25	12,7%	5	1,2%	27	9,7%	3	,9%	2	3,3%	12	4,4%	15	6,7%	0	,0%
5 DÍAS	77	13,3%	27	13,6%	50	13,2%	23	8,4%	53	17,9%	6	8,8%	41	15,2%	29	12,5%	1	17,3%
NO CONTESTA	32	5,6%	12	6,1%	20	5,3%	7	2,5%	25	8,5%	6	8,1%	18	6,8%	7	3,1%	1	18,5%

**TABLA 3.2.1.14.4 “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA COMO EN EL COMEDOR DEL COLEGIO O INSTITUTO	n	7500	566	487	446	505	310	355	510	245	572
	%	66,0%	69,3%	67,7%	69,6%	75,8%	60,3%	53,7%	81,5%	67,7%	66,6%
1 DÍA	n	355	32	27	26	34	13	30	10	5	23
	%	3,1%	3,9%	3,8%	4,1%	5,2%	2,4%	4,6%	1,5%	1,3%	2,7%
2 DÍAS	n	192	19	3	14	14	16	13	5	1	12
	%	1,7%	2,3%	,5%	2,1%	2,1%	3,1%	2,0%	,8%	,4%	1,3%
3 DÍAS	n	260	53	4	5	20	3	3	3	1	83
	%	2,3%	6,5%	,5%	,8%	3,0%	,5%	,4%	,5%	,3%	9,7%
4 DÍAS	n	350	10	3	6	6	3	3	9	2	5
	%	3,1%	1,3%	,5%	,9%	,9%	,5%	,5%	1,4%	,4%	,6%
5 DÍAS	n	2160	96	176	124	58	133	221	76	57	159
	%	19,0%	11,8%	24,5%	19,3%	8,7%	25,9%	33,5%	12,2%	15,7%	18,5%
NO CONTESTA	n	538	40	19	19	29	37	35	13	51	5
	%	4,7%	4,9%	2,6%	3,0%	4,4%	7,3%	5,3%	2,0%	14,2%	,6%



Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.1.14.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA COMO EN EL COMEDOR DEL COLEGIO O INSTITUTO	n	7500	489	188	401	364	344	506	660	422	129
	%	66,0%	62,9%	65,4%	65,9%	63,7%	85,0%	52,0%	62,7%	73,2%	53,9%
1 DÍA	n	355	41	13	25	13	12	17	25	4	6
	%	3,1%	5,2%	4,5%	4,0%	2,3%	3,0%	1,7%	2,3%	,7%	2,6%
2 DÍAS	n	192	24	5	16	8	5	20	9	6	2
	%	1,7%	3,1%	1,6%	2,6%	1,5%	1,3%	2,0%	,9%	1,0%	,9%
3 DÍAS	n	260	19	2	5	10	1	2	42	5	0
	%	2,3%	2,4%	,7%	,8%	1,8%	,2%	,2%	4,0%	,9%	,0%
4 DÍAS	n	350	16	2	45	5	0	174	29	29	2
	%	3,1%	2,0%	,8%	7,4%	1,0%	,0%	17,9%	2,8%	5,1%	,9%
5 DÍAS	n	2160	172	35	62	142	16	237	278	77	40
	%	19,0%	22,1%	12,3%	10,1%	24,8%	4,0%	24,3%	26,4%	13,3%	16,8%
NO CONTESTA	n	538	18	42	56	28	27	18	10	32	60
	%	4,7%	2,3%	14,7%	9,1%	5,0%	6,6%	1,8%	,9%	5,6%	24,9%

**TABLA 3.2.1.14.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1089	1057	,51	1.44
SEXO	CHICO	478	464	,58	1.54
	CHICA	611	593	,45	1.36
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	276	275	1,32	2.16
	13 - 14 AÑOS	264	255	,17	.85
	15 - 16 AÑOS	297	280	,46	1.29
	17 - 18 AÑOS	252	247	,00	.00
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	147	147	1,24	2.14
	CHICO 13 - 14 AÑOS	122	119	,19	.94
	CHICO 15 - 16 AÑOS	134	124	,51	1.33
	CHICO 17 - 18 AÑOS	75	75	,00	.00
	CHICA 11 - 12 AÑOS	129	128	1,40	2.18
	CHICA 13 - 14 AÑOS	142	136	,14	.77
	CHICA 15 - 16 AÑOS	163	156	,43	1.26
	CHICA 17 - 18 AÑOS	177	172	,00	.00
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	389	377	,65	1.58
	URBANO	700	679	,43	1.36
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	314	307	,78	1.69
	PÚBLICO	775	750	,39	1.31
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	146	140	,32	1.16
	MEDIA	547	529	,51	1.45
	ALTA	390	383	,56	1.51
	SIN CLASIFICAR	6	5	,86	2.11

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.2.1.14.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SUELES COMER EN EL COMEDOR DE TU COLEGIO O INSTITUTO?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	21343	,70	1.64
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	4652	,43	1.27
	ARAGÓN	635	626	,75	1.75
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	389	,63	1.59
	BALEARES (ILLES)	369	361	,47	1.32
	CANARIAS	1062	1029	,59	1.56
	CANTABRIA	363	350	1,00	1.96
	CASTILLA Y LEÓN	1257	1244	,33	1.20
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1559	,26	1.10
	CATALUÑA	2761	2743	1,43	2.08
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	2328	1,06	1.94
	EXTREMADURA	2220	2139	,20	,93
	GALICIA	942	907	,32	1.10
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	1018	1,02	1.95
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	507	,11	,68
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	317	1,63	2.15
	PAÍS VASCO	994	984	1,51	2.19
	RIOJA (LA)	124	120	,57	1.52
CEUTA Y MELILLA	74	69	,17	,88	



### 3.2.2 DIETA

**3.2.2.1 (M11). “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?”**

**3.2.2.2 (M13). “¿CUÁNTO PESAS SIN ROPA?”**

**3.2.2.3 (M14). “¿CUÁNTO MIDES DESCALZO?”**

**3.2.2.4 (IMC). “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL”**



Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



**3.2.2.1 (M11). “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?”**

**TABLA 3.2.2.1.1 “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
NO, CONSIDERO QUE MI PESO ES CORRECTO	561	51,5%	266	55,6%	295	48,3%	134	48,7%	130	49,2%	159	53,4%	138	54,7%
NO, PERO DEBERÍA PERDER ALGO DE PESO	298	27,4%	103	21,5%	195	32,0%	65	23,4%	73	27,5%	91	30,6%	70	27,8%
NO, PORQUE NECESITO GANAR PESO	106	9,8%	68	14,3%	38	6,2%	44	16,0%	30	11,2%	18	6,1%	14	5,6%
SI	113	10,4%	36	7,4%	78	12,7%	30	10,8%	27	10,2%	28	9,5%	28	11,1%
NO CONTESTA	11	1,0%	6	1,2%	5	,8%	3	1,1%	5	1,8%	1	,3%	2	,7%

**TABLA 3.2.2.1.2 “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
NO, CONSIDERO QUE MI PESO ES CORRECTO	561	51,5%	66	45,1%	65	53,4%	87	64,8%	48	63,1%	68	52,8%	64	45,5%	72	44,1%	90	51,2%
NO, PERO DEBERÍA PERDER ALGO DE PESO	298	27,4%	34	23,4%	26	21,5%	26	19,5%	16	21,3%	30	23,4%	46	32,7%	65	39,7%	54	30,6%
NO, PORQUE NECESITO GANAR PESO	106	9,8%	29	19,7%	17	14,2%	13	9,7%	9	12,0%	15	11,9%	12	8,7%	5	3,1%	5	2,9%
SI	113	10,4%	14	9,8%	12	10,2%	7	5,2%	2	2,5%	16	12,0%	15	10,3%	21	13,0%	26	14,9%
NO CONTESTA	11	1,0%	3	2,0%	1	,7%	1	,7%	1	1,2%	0	,0%	4	2,8%	0	,0%	1	,5%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.2.2.1.3 “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
NO, CONSIDERO QUE MI PESO ES CORRECTO	561	51,5%	198	50,8%	363	51,9%	162	51,5%	399	51,5%	54	37,0%	288	52,6%	216	55,4%	3	49,0%
NO, PERO DEBERÍA PERDER ALGO DE PESO	298	27,4%	123	31,6%	175	25,1%	72	22,8%	227	29,2%	51	34,8%	147	26,9%	98	25,2%	2	30,1%
NO, PORQUE NECESITO GANAR PESO	106	9,8%	35	9,1%	71	10,1%	41	13,0%	65	8,4%	20	13,4%	49	9,0%	37	9,5%	0	,0%
SI	113	10,4%	31	7,8%	83	11,8%	35	11,2%	78	10,1%	19	13,3%	57	10,5%	37	9,4%	0	,0%
NO CONTESTA	11	1,0%	3	,7%	8	1,1%	4	1,4%	6	,8%	2	1,5%	5	1,0%	2	,5%	1	20,9%

**TABLA 3.2.2.1.4 “¿EN ESTE MOMENTO ESTÁS SIGUIENDO ALGUNA DIETA O HACIENDO OTRA COSA PARA PERDER PESO?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NO, CONSIDERO QUE MI PESO ES CORRECTO	n	10924	800	686	647	517	621	566	644	673	486
	%	50,1%	46,3%	51,1%	51,0%	47,2%	47,2%	52,7%	53,3%	51,5%	53,2%
NO, PERO DEBERÍA PERDER ALGO DE PESO	n	5800	464	350	311	281	351	279	286	344	241
	%	26,6%	26,9%	26,1%	24,5%	25,7%	26,6%	26,0%	23,7%	26,3%	26,4%
NO, PORQUE NECESITO GANAR PESO	n	2181	195	132	126	114	163	87	132	140	74
	%	10,0%	11,3%	9,8%	10,0%	10,4%	12,4%	8,1%	11,0%	10,7%	8,1%
SI	n	2725	254	169	172	174	168	131	139	139	106
	%	12,5%	14,7%	12,6%	13,6%	15,9%	12,8%	12,2%	11,5%	10,7%	11,7%
NO CONTESTA	n	180	13	7	12	9	15	11	6	10	6
	%	,8%	,8%	,5%	,9%	,8%	1,1%	1,0%	,5%	,8%	,7%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.2.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NO, CONSIDERO QUE MI PESO ES CORRECTO	n	469	604	745	564	528	744	612	561	456
	%	50,1%	44,9%	49,6%	49,1%	53,6%	45,9%	57,2%	54,5%	43,0%
NO, PERO DEBERÍA PERDER ALGO DE PESO	n	277	335	444	269	327	358	287	298	297
	%	26,6%	26,6%	27,5%	29,2%	25,6%	28,4%	27,5%	25,6%	28,0%
NO, PORQUE NECESITO GANAR PESO	n	130	136	141	97	103	89	79	106	138
	%	12,4%	11,1%	9,3%	9,2%	9,0%	6,8%	7,0%	9,8%	13,0%
SI	n	161	135	180	112	185	93	138	113	154
	%	15,4%	11,1%	11,8%	10,6%	16,1%	7,2%	12,3%	10,4%	14,6%
NO CONTESTA	n	7	9	8	11	7	16	7	11	16
	%	,7%	,7%	,5%	1,0%	,6%	1,3%	,6%	1,0%	1,5%



Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.2.2.2 (M13). “¿CUÁNTO PESAS SIN ROPA?”

TABLA 3.2.2.2.1 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTO PESAS SIN ROPA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1089	932	53,93	12.64
SEXO	CHICO	478	401	56,36	14.84
	CHICA	611	530	52,10	10.32
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	276	234	42,39	8.63
	13 - 14 AÑOS	264	200	52,63	9.82
	15 - 16 AÑOS	297	272	58,89	10.35
	17 - 18 AÑOS	252	226	61,08	12.19
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	147	122	42,81	8.90
	CHICO 13 - 14 AÑOS	122	89	54,12	11.36
	CHICO 15 - 16 AÑOS	134	122	63,47	11.42
	CHICO 17 - 18 AÑOS	75	68	70,94	10.82
	CHICA 11 - 12 AÑOS	129	112	41,93	8.35
	CHICA 13 - 14 AÑOS	142	111	51,44	8.24
	CHICA 15 - 16 AÑOS	163	150	55,19	7.62
	CHICA 17 - 18 AÑOS	177	157	56,81	10.13
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	389	340	53,73	12.08
	URBANO	700	592	54,05	12.96
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	314	259	50,96	11.81
	PÚBLICO	775	673	55,08	12.77
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	146	113	54,10	13.01
	MEDIA	547	476	54,86	13.39
	ALTA	390	340	52,59	11.30
	SIN CLASIFICAR	6	3	51,78	13.69

**TABLA 3.2.2.2.2 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTO PESAS SIN ROPA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	18085	54,51	13.35
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3979	55,47	14.03
	ARAGÓN	635	535	54,60	12.84
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	363	52,73	13.48
	BALEARES (ILLES)	369	298	52,34	13.10
	CANARIAS	1062	827	56,29	13.66
	CANTABRIA	363	322	55,77	12.88
	CASTILLA Y LEÓN	1257	1073	55,09	13.19
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1422	56,12	13.24
	CATALUÑA	2761	2320	53,12	13.08
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1912	53,03	12.42
	EXTREMADURA	2220	1806	54,16	13.63
	GALICIA	942	847	56,88	12.68
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	785	50,27	12.10
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	387	55,09	13.61
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	263	56,53	13.69
	PAÍS VASCO	994	776	53,98	12.62
	RIOJA (LA)	124	107	54,16	12.52
CEUTA Y MELILLA	74	62	59,51	13.65	

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.2.2.3 (M14). “¿CUÁNTO MIDES DESCALZO?”

TABLA 3.2.2.3.1 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTO MIDES DESCALZO?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1089	932	162,10	11.85
SEXO	CHICO	478	401	164,62	14.04
	CHICA	611	530	160,20	9.45
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	276	234	148,76	8.26
	13 - 14 AÑOS	264	200	161,89	9.15
	15 - 16 AÑOS	297	272	168,01	8.22
	17 - 18 AÑOS	252	226	169,01	8.92
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	147	122	149,00	8.49
	CHICO 13 - 14 AÑOS	122	89	164,58	10.06
	CHICO 15 - 16 AÑOS	134	122	172,84	7.71
	CHICO 17 - 18 AÑOS	75	68	178,06	7.32
	CHICA 11 - 12 AÑOS	129	112	148,49	8.03
	CHICA 13 - 14 AÑOS	142	111	159,72	7.72
	CHICA 15 - 16 AÑOS	163	150	164,11	6.33
	CHICA 17 - 18 AÑOS	177	157	165,09	6.33
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	389	340	162,27	11.60
	URBANO	700	592	162,00	12.00
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	314	259	159,33	10.28
	PÚBLICO	775	673	163,17	12.24
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	146	113	160,53	12.13
	MEDIA	547	476	162,47	12.29
	ALTA	390	340	162,16	11.10
	SIN CLASIFICAR	6	3	155,11	12.35

**TABLA 3.2.2.3.2 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CUÁNTO MIDES DESCALZO?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	18085	162,19	11.83
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3979	162,07	11.76
	ARAGÓN	635	535	162,74	11.90
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	363	160,22	11.64
	BALEARES (ILLES)	369	298	161,12	11.73
	CANARIAS	1062	827	163,53	12.04
	CANTABRIA	363	322	163,29	11.50
	CASTILLA Y LEÓN	1257	1073	163,89	11.46
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1422	164,08	11.52
	CATALUÑA	2761	2320	162,29	11.99
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1912	161,11	11.40
	EXTREMADURA	2220	1806	160,99	12.57
	GALICIA	942	847	162,94	10.58
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	785	159,57	12.09
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	387	161,68	11.72
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	263	164,76	11.63
	PAÍS VASCO	994	776	162,15	11.99
	RIOJA (LA)	124	107	162,35	11.79
CEUTA Y MELILLA	74	62	164,86	11.17	



Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.2.2.4 (IMC\_PZ\_CENT\_SP). “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL”

TABLA 3.2.2.4.1 “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
IMC inferior centil 3	30	2,7%	16	3,3%	14	2,3%	2	,6%	8	3,1%	11	3,5%	9	3,7%
IMC entre centil 3 y 5	10	,9%	1	,2%	9	1,5%	2	,8%	1	,3%	2	,6%	5	2,1%
Entre centil 5 y 10	27	2,5%	10	2,1%	17	2,8%	4	1,5%	6	2,2%	8	2,6%	9	3,7%
Entre centil 10 y 25	113	10,4%	39	8,1%	74	12,1%	28	10,1%	18	7,0%	30	10,1%	36	14,4%
Entre centil 25 y 50	263	24,2%	110	23,0%	153	25,1%	58	21,1%	51	19,2%	88	29,6%	66	26,3%
Entre centil 50 y 75	255	23,4%	102	21,2%	153	25,1%	48	17,5%	59	22,2%	78	26,2%	70	27,7%
Entre centil 75 y 85	101	9,3%	46	9,5%	55	9,1%	35	12,7%	24	9,2%	27	9,2%	14	5,5%
Entre centil 85 y 90	57	5,3%	30	6,3%	27	4,4%	20	7,2%	22	8,3%	10	3,4%	5	2,1%
Entre centil 90 y 95	49	4,5%	32	6,7%	17	2,9%	24	8,8%	6	2,4%	13	4,5%	5	2,1%
Entre centil 95 y 97	19	1,7%	11	2,3%	8	1,2%	6	2,3%	4	1,6%	5	1,8%	3	1,1%
Superior al centil 97	9	,8%	7	1,4%	2	,3%	6	2,1%	1	,3%	0	,0%	2	,8%
Valor perdido	157	14,4%	77	16,0%	80	13,2%	42	15,2%	64	24,2%	25	8,4%	26	10,5%

**TABLA 3.2.2.4.2 “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
IMC inferior centil 3	30	2,7%	1	,5%	5	4,2%	8	6,0%	2	2,4%	1	,7%	3	2,2%	3	1,5%	8	4,3%
IMC entre centil 3 y 5	10	,9%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,1%	1	,5%	2	1,0%	5	2,9%
Entre centil 5 y 10	27	2,5%	3	1,9%	4	2,9%	2	1,4%	2	2,4%	2	1,2%	2	1,7%	6	3,6%	8	4,3%
Entre centil 10 y 25	113	10,4%	12	8,3%	8	6,8%	11	8,2%	7	9,5%	16	12,1%	10	7,2%	19	11,7%	29	16,6%
Entre centil 25 y 50	263	24,2%	35	23,9%	21	17,1%	35	26,2%	19	25,0%	23	18,0%	30	21,0%	53	32,4%	47	26,8%
Entre centil 50 y 75	255	23,4%	20	13,4%	25	20,1%	33	24,7%	24	32,2%	29	22,1%	34	24,1%	45	27,4%	46	25,8%
Entre centil 75 y 85	101	9,3%	14	9,8%	10	8,5%	15	11,5%	5	7,1%	21	16,1%	14	9,8%	12	7,4%	8	4,8%
Entre centil 85 y 90	57	5,3%	12	8,2%	9	7,7%	7	5,2%	2	2,3%	8	6,2%	12	8,7%	3	2,0%	4	2,0%
Entre centil 90 y 95	49	4,5%	16	10,6%	4	3,1%	7	5,4%	5	7,0%	9	6,8%	3	1,8%	6	3,7%	0	,0%
Entre centil 95 y 97	19	1,7%	3	2,3%	2	1,8%	4	2,7%	2	2,3%	3	2,2%	2	1,4%	2	1,1%	1	,5%
Superior al centil 97	9	,8%	6	3,9%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,2%
Valor perdido	157	14,4%	24	16,6%	33	27,1%	12	8,9%	7	9,6%	18	13,6%	31	21,7%	13	8,0%	19	10,8%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.




**TABLA 3.2.2.4.3 “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
IMC inferior centil 3	30	2,7%	12	3,2%	17	2,5%	7	2,3%	23	2,9%	11	7,3%	9	1,7%	10	2,5%	0	,0%
IMC entre centil 3 y 5	10	,9%	3	,8%	7	1,0%	6	2,0%	3	,4%	0	,0%	8	1,5%	2	,4%	0	,0%
Entre centil 5 y 10	27	2,5%	11	2,7%	17	2,4%	9	2,9%	18	2,4%	2	1,7%	14	2,5%	11	2,8%	0	,0%
Entre centil 10 y 25	113	10,4%	38	9,7%	75	10,7%	31	10,0%	81	10,5%	8	5,5%	64	11,6%	41	10,5%	0	,0%
Entre centil 25 y 50	263	24,2%	100	25,6%	163	23,3%	71	22,6%	192	24,8%	30	20,7%	127	23,2%	106	27,1%	0	,0%
Entre centil 50 y 75	255	23,4%	92	23,7%	162	23,2%	69	22,0%	186	23,9%	26	17,7%	130	23,8%	97	24,8%	2	30,5%
Entre centil 75 y 85	101	9,3%	42	10,7%	59	8,4%	29	9,3%	72	9,2%	15	10,3%	53	9,6%	33	8,5%	0	,0%
Entre centil 85 y 90	57	5,3%	17	4,3%	40	5,8%	19	5,9%	39	5,0%	5	3,4%	32	5,8%	20	5,2%	0	,0%
Entre centil 90 y 95	49	4,5%	20	5,0%	30	4,2%	9	2,8%	41	5,2%	7	4,8%	24	4,4%	18	4,5%	1	14,5%
Entre centil 95 y 97	19	1,7%	6	1,5%	13	1,8%	4	1,3%	15	1,9%	5	3,5%	12	2,1%	2	,5%	0	,0%
Superior al centil 97	9	,8%	0	,0%	9	1,3%	5	1,5%	4	,6%	3	2,3%	4	,8%	1	,3%	0	,0%
Valor perdido	157	14,4%	49	12,7%	108	15,4%	55	17,5%	102	13,2%	33	22,7%	71	12,9%	50	12,8%	3	55,0%

**TABLA 3.2.2.4.4 “PUNTUACIÓN CENTIL SUAVIZADA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**


	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
IMC inferior centil 3	n	507	32	35	38	31	28	20	34	27
	%	2,3%	1,9%	2,6%	3,0%	2,8%	2,1%	1,9%	2,8%	3,0%
IMC entre centil 3 y 5	n	250	15	14	25	20	16	14	21	13
	%	1,1%	,8%	1,0%	2,0%	1,8%	1,3%	1,3%	1,7%	1,4%
Entre centil 5 y 10	n	579	47	33	40	31	36	39	41	34
	%	2,7%	2,7%	2,5%	3,2%	2,8%	2,7%	3,6%	3,4%	3,8%
Entre centil 10 y 25	n	2122	144	130	147	120	116	97	137	101
	%	9,7%	8,3%	9,7%	11,6%	11,0%	8,8%	9,0%	11,4%	11,1%
Entre centil 25 y 50	n	4361	336	295	259	223	215	230	239	191
	%	20,0%	19,4%	21,9%	20,4%	20,3%	16,3%	21,4%	19,8%	20,9%
Entre centil 50 y 75	n	5201	401	316	332	273	277	284	308	222
	%	23,8%	23,2%	23,5%	26,2%	24,9%	21,1%	26,4%	25,5%	24,3%
Entre centil 75 y 85	n	2271	169	168	134	94	136	118	110	139
	%	10,4%	9,8%	12,5%	10,6%	8,5%	10,3%	11,0%	9,1%	10,7%
Entre centil 85 y 90	n	1094	99	63	79	54	64	62	47	47
	%	5,0%	5,8%	4,7%	6,2%	5,0%	4,8%	5,8%	3,9%	5,1%
Entre centil 90 y 95	n	1043	104	51	71	32	71	56	51	35
	%	4,8%	6,0%	3,8%	5,6%	2,9%	5,4%	5,2%	4,2%	3,9%
Entre centil 95 y 97	n	374	48	19	24	14	31	17	17	6
	%	1,7%	2,8%	1,4%	1,9%	1,2%	2,4%	1,6%	1,4%	,6%
Superior al centil 97	n	335	40	12	25	10	25	12	12	5
	%	1,5%	2,3%	,9%	2,0%	,9%	1,9%	1,1%	1,0%	,6%
Valor perdido	n	3676	293	208	95	195	301	124	190	140
	%	16,9%	17,0%	15,5%	7,5%	17,8%	22,9%	11,5%	15,7%	15,4%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.2.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
IMC inferior centil 3	n	507	33	28	27	39	19	23	14	30	17
	%	2,3%	3,2%	2,3%	1,8%	3,7%	1,7%	1,7%	1,3%	2,7%	1,6%
IMC entre centil 3 y 5	n	250	13	10	10	12	9	16	13	10	6
	%	1,1%	1,2%	,8%	,7%	1,1%	,8%	1,3%	1,2%	,9%	,6%
Entre centil 5 y 10	n	579	31	31	35	26	17	33	29	27	15
	%	2,7%	3,0%	2,5%	2,3%	2,5%	1,4%	2,5%	2,6%	2,5%	1,4%
Entre centil 10 y 25	n	2122	78	126	131	123	104	121	108	113	82
	%	9,7%	7,4%	10,4%	8,6%	11,7%	9,1%	9,3%	9,6%	10,4%	7,7%
Entre centil 25 y 50	n	4361	199	217	296	221	189	292	221	263	190
	%	20,0%	19,0%	17,9%	19,5%	21,0%	16,4%	22,5%	19,7%	24,2%	17,9%
Entre centil 50 y 75	n	5201	240	267	404	222	246	319	279	255	239
	%	23,8%	23,0%	21,9%	26,6%	21,1%	21,4%	24,5%	24,8%	23,4%	22,6%
Entre centil 75 y 85	n	2271	110	139	187	92	140	112	106	101	124
	%	10,4%	10,6%	11,4%	12,3%	8,8%	12,2%	8,6%	9,4%	9,3%	11,7%
Entre centil 85 y 90	n	1094	52	53	100	41	41	54	49	57	61
	%	5,0%	5,0%	4,3%	6,6%	3,9%	3,6%	4,2%	4,3%	5,3%	5,8%
Entre centil 90 y 95	n	1043	58	70	80	32	84	39	33	49	66
	%	4,8%	5,5%	5,7%	5,2%	3,1%	7,3%	3,0%	2,9%	4,5%	6,2%
Entre centil 95 y 97	n	374	16	18	18	8	22	18	16	19	37
	%	1,7%	1,5%	1,5%	1,2%	,7%	1,9%	1,4%	1,4%	1,7%	3,5%
Superior al centil 97	n	335	12	24	30	8	27	15	12	9	37
	%	1,5%	1,2%	1,9%	2,0%	,7%	2,4%	1,2%	1,1%	,8%	3,5%
Valor perdido	n	3676	202	236	201	228	252	257	243	157	186
	%	16,9%	19,3%	19,3%	13,2%	21,7%	21,9%	19,8%	21,6%	14,4%	17,5%



### 3.2.3 HIGIENE BUCO-DENTAL

#### 3.2.3.1 (M15). "¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?"





Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



3.2.3.1 (M15). “¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?”

TABLA 3.2.3.1.1 “¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	478	100,0%	611	100,0%	276	100,0%	264	100,0%	297	100,0%	252	100,0%
MAS DE UNA VEZ AL DÍA	686	63,0%	245	51,2%	441	72,3%	159	57,8%	156	59,2%	185	62,3%	185	73,5%
UNA VEZ AL DÍA	277	25,4%	163	34,0%	114	18,7%	89	32,4%	68	25,7%	78	26,2%	42	16,5%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO DIARIAMENTE	74	6,8%	37	7,8%	37	6,0%	20	7,3%	18	6,9%	22	7,4%	13	5,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	28	2,5%	16	3,3%	12	1,9%	3	1,2%	13	5,0%	5	1,8%	6	2,4%
NUNCA	22	2,0%	16	3,3%	6	1,0%	4	1,4%	7	2,5%	6	2,0%	6	2,3%
NO CONTESTA	3	,3%	2	,4%	1	,1%	0	,0%	2	,7%	1	,3%	0	,0%

**TABLA 3.2.3.1.2 “¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	147	100,0%	122	100,0%	134	100,0%	75	100,0%	129	100,0%	142	100,0%	163	100,0%	177	100,0%
MAS DE UNA VEZ AL DÍA	686	63,0%	69	47,3%	64	52,2%	68	51,2%	43	57,0%	90	69,7%	93	65,3%	117	71,4%	142	80,5%
UNA VEZ AL DÍA	277	25,4%	61	41,5%	37	30,3%	45	33,6%	20	26,1%	28	22,1%	31	21,8%	33	20,1%	22	12,4%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO DIARIAMENTE	74	6,8%	12	7,9%	8	6,3%	11	8,0%	7	9,7%	9	6,7%	11	7,4%	11	6,9%	6	3,4%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	28	2,5%	2	1,4%	8	6,9%	3	2,6%	2	2,4%	1	,9%	5	3,2%	2	1,1%	4	2,4%
NUNCA	22	2,0%	3	2,0%	4	3,5%	5	3,8%	4	4,8%	1	,7%	2	1,6%	1	,5%	2	1,2%
NO CONTESTA	3	,3%	0	,0%	1	,7%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



**TABLA 3.2.3.1.3 “¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1089	100,0%	389	100,0%	700	100,0%	314	100,0%	775	100,0%	146	100,0%	547	100,0%	390	100,0%	6	100,0%
MAS DE UNA VEZ AL DÍA	686	63,0%	221	56,9%	465	66,4%	186	59,4%	500	64,4%	91	62,1%	329	60,1%	264	67,7%	2	35,4%
UNA VEZ AL DÍA	277	25,4%	122	31,3%	155	22,2%	79	25,3%	197	25,5%	33	22,6%	153	28,0%	88	22,4%	3	49,0%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO DIARIAMENTE	74	6,8%	26	6,7%	48	6,8%	23	7,5%	50	6,5%	12	8,4%	38	7,0%	23	5,8%	1	15,6%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	28	2,5%	11	2,8%	17	2,4%	15	4,9%	12	1,6%	6	3,8%	13	2,5%	9	2,2%	0	,0%
NUNCA	22	2,0%	9	2,3%	13	1,9%	8	2,6%	14	1,8%	5	3,1%	11	2,0%	6	1,6%	0	,0%
NO CONTESTA	3	,3%	0	,0%	3	,4%	1	,3%	2	,2%	0	,0%	2	,3%	1	,2%	0	,0%

**TABLA 3.2.3.1.4 “¿CON QUÉ FRECUENCIA TE CEPILLAS LOS DIENTES?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
MAS DE UNA VEZ AL DÍA	n	13342	894	740	966	680	957	700	777	464	
	%	61,2%	51,8%	55,0%	76,2%	62,0%	72,7%	65,3%	64,4%	51,3%	50,7%
UNA VEZ AL DÍA	n	6034	555	415	232	310	283	270	312	446	332
	%	27,7%	32,2%	30,9%	18,3%	28,3%	21,5%	25,2%	25,8%	34,1%	36,4%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO DIARIAMENTE	n	1557	159	136	40	64	61	64	70	134	81
	%	7,1%	9,2%	10,1%	3,2%	5,9%	4,6%	6,0%	5,8%	10,2%	8,8%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	464	60	29	15	22	12	20	25	33	20
	%	2,1%	3,5%	2,1%	1,2%	2,0%	,9%	1,9%	2,1%	2,5%	2,2%
NUNCA	n	325	45	20	10	13	3	15	16	22	17
	%	1,5%	2,6%	1,5%	,8%	1,2%	,3%	1,4%	1,4%	1,7%	1,9%
NO CONTESTA	n	89	13	5	5	7	2	3	7	2	0
	%	,4%	,7%	,4%	,4%	,6%	,1%	,3%	,5%	,2%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas riojanos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.2.3.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
MAS DE UNA VEZ AL DÍA	n	564	620	1009	696	629	818	776	686	694
	%	61,2%	54,0%	50,9%	66,5%	66,1%	54,6%	63,0%	69,0%	63,0%
UNA VEZ AL DÍA	n	321	404	383	281	340	363	263	277	250
	%	27,7%	30,7%	33,1%	25,2%	26,7%	29,5%	27,9%	23,4%	25,4%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO DIARIAMENTE	n	95	117	81	57	111	72	65	74	76
	%	7,1%	9,1%	9,6%	5,4%	5,5%	9,6%	5,5%	5,7%	6,8%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	38	33	27	7	44	24	9	28	19
	%	2,1%	3,6%	2,7%	1,8%	,7%	3,8%	1,8%	,8%	2,5%
NUNCA	n	22	39	14	5	25	15	7	22	15
	%	1,5%	2,1%	3,2%	,9%	,5%	2,2%	1,2%	,6%	2,0%
NO CONTESTA	n	5	6	4	6	3	8	4	3	8
	%	,4%	,5%	,5%	,3%	,6%	,3%	,6%	,3%	,3%

