

FICHAS GUÍA DE  
CODIFICACIÓN:  
INTRODUCCION



UNIDAD TÉCNICA  
DE LA CIE-9-MC  
PARA EL SNS

# FICHAS GUÍA DE CODIFICACIÓN CLÍNICA

## Introducción e Instrucciones de uso

Luis Javier LIZARRAGA DALLO  
SERVICIO DE ANALISIS Y CONTROL ASISTENCIAL  
SERVICIO NAVARRO DE SALUD - OSASUNBIDEA

3ª ed. CIE-9-MC  
1 de ENERO 1997

UNIDAD TÉCNICA  
DE LA CIE-9-MC  
PARA EL SNS



FICHAS GUÍA DE  
CODIFICACIÓN:  
INTRODUCCION



## **1.- INTRODUCCIÓN**

De entre las principales funciones de la Unidad Técnica de la CIE-9-MC para el S.N.S cabe destacar la de homogeneizar la codificación de diagnósticos y procedimientos a nivel estatal y la de definir las normas de codificación para el Sistema Nacional de Salud.

Desde su creación, y ante la falta en nuestro país de publicaciones especializadas en codificación, la Unidad Técnica de la CIE-9-MC se ha servido de la publicación y divulgación de diferentes boletines y manuales de usuario para la difusión de estas normas de codificación.

Así, desde el año 1994 en que se iniciaron dichas publicaciones hasta la actualidad (verano de 1998), el codificador puede disponer de tres Manuales de Usuario y diez Boletines, lo que, si bien le supone un apoyo normativo mucho mayor en el desarrollo de su labor, comienza a plantear un problema de volumen documental que empieza a resultar poco manejable.

A este problema de volumen se añade la falta de una estructura coordinada entre todas estas publicaciones que facilite la búsqueda relacionada de una norma en concreto, lo que obliga para localizarla a un recorrido maratónico a través de los temas monográficos, preguntas a la Unidad y preguntas de formación continuada de todos los boletines, así como por los capítulos del Manual del Usuario.

Por otro lado, los casi cinco años de publicaciones con que cuenta la Unidad Técnica de la CIE-9-MC han traído como consecuencia el que cada Manual de Usuario o Boletín haya sido divulgado en momentos normativos diferentes, con sus temas monográficos y respuestas a preguntas redactados según la normativa vigente en cada momento. Esto ha provocado que determinadas partes de los temas monográficos y algunas respuestas hayan quedado desfasadas, pudiendo inducir al error o, cuando menos, a la duda al codificador que continúe consultándolas.

Todos estos problemas de excesivo volumen y dispersión, falta de estructuración coordinada y el desfase con pérdida de vigencia de algunas



normas contenidas en las diferentes publicaciones, se van a ir agravando con el paso del tiempo al aumentar el número de publicaciones y entrar en vigor nuevos cambios normativos y de códigos.

Por todos estos motivos, se hacía necesaria la realización de una recopilación actualizada de todo lo publicado hasta el momento, con una estructura más lógica que facilitara una búsqueda ágil de las normas, proporcionando además al codificador la seguridad de vigencia de las mismas.

Teniendo en cuenta los requisitos anteriores, y para facilitar, por un lado, la renovación de las normas que varíen sin alterar aquellas que no lo han hecho y, por otro, el que cada codificador pueda organizarse los temas o preguntas del modo que le resulte más intuitivo y fácil de localizar, se ha decidido publicar la recopilación en formato de fichas individuales, con una numeración y paginación independientes.

Por último, La Unidad Técnica de la CIE-9-MC también pretende, a través de estas fichas, fomentar el uso de los diferentes índices alfabéticos que componen la CIE-9-MC. Todo codificador necesita manejar con soltura el índice alfabético, conociendo un número cada vez mayor de entradas, términos principales y modificadores, para tener una mayor capacidad de búsqueda y una mayor consecuencia y homologabilidad en la asignación de códigos. Por este motivo, en las diferentes fichas que componen este recopilatorio, todos y cada uno de los códigos propuestos como solución o ejemplo, disponen de la entrada del índice alfabético correspondiente que ha llevado a concluir que el código correcto era ese y no otro.

No ha resultado fácil la redacción de unas fichas con tanto detalle en las respuestas y, a pesar de las numerosas y exhaustivas revisiones a que han sido sometidas, es probable que se pueda localizar alguna deficiencia en ellas. Por este motivo se agradecerá la notificación de cualquier error o duda que se pueda haber detectado, de modo que entre todos podamos ir mejorándolas poco a poco. Asimismo resultará de mucho valor cualquier sugerencia de cambio o mejora que se pueda plantear sobre estas



fichas en aras de una mayor comprensión y agilidad de manejo, que se agradecerá se realice por escrito a:

Unidad Técnica de la CIE-9-MC para el S.N.S.  
Subdirección General de Programas  
Ministerio de Sanidad y Consumo  
C/. Ruiz de Alarcón, 7 28014 MADRID  
Fax: 913604545 Telf: 913604542

Los miembros de la Unidad Técnica de la CIE-9-MC confiamos en que estas fichas puedan servir a todos los codificadores del Estado a mejorar su formación y disponer de un modo más ágil de consulta de la normativa vigente en cada momento, de modo que todos podamos beneficiarnos de las indudables ventajas de una codificación más homogénea a nivel nacional.

Luis Javier LIZARRAGA DALLO  
SERVICIO DE ANALISIS Y CONTROL ASISTENCIAL  
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA  
SERVICIO NAVARRO DE SALUD - OSASUNBIDEA

*A Rosa, por sus ideas, ayuda y paciencia.*

*A Luis Javier y Mikel, porque gran parte del tiempo de estas fichas era suyo.*

*A Matilde y Humberto, mis maestros y amigos.*

UNIDAD TÉCNICA  
DE LA CIE-9-MC  
PARA EL SNS



FICHAS GUÍA DE  
CODIFICACIÓN:  
INTRODUCCION

## 2.- INSTRUCCIONES DE USO

### 2.1.- TIPOS DE FICHAS:

Esta recopilación se compone de tres tipos de fichas:

- **Fichas Guía de Codificación Clínica**, que recopilarán los conceptos clínicos y normas de codificación incluidos en los temas monográficos de los boletines,
- **Fichas de Preguntas a La unidad**, que corresponden a las Preguntas a la Unidad publicadas en cada uno de los boletines,
- **Fichas de Formación Continuada** que contienen las preguntas de Formación Continuada que se han ido planteando y respondiendo en cada boletín.

En una primera entrega se publican las Fichas de Preguntas a la Unidad y las de Formación Continuada, quedando para entregas posteriores las Fichas Guía de Codificación Clínica.

### 2.2.- ESTRUCTURA DE UNA FICHA:

La Ficha es la unidad básica de esta recopilación y se compone de una o más páginas numeradas correlativamente, de un modo independiente (todas las fichas comienzan en su página 1).

Las Fichas de Formación Continuada y de Preguntas a la Unidad se estructuran en cinco apartados:

- a) *título*, nombre que identifica a la ficha en la recopilación y que aparece en un recuadro doble al comienzo de la misma. Las fichas de preguntas (Formación Continuada y Preguntas a la Unidad) numeran su título según el número del boletín en el que se publicaron y del orden que guardaron dentro del mismo. Así, por ejemplo, la Pregunta a la Unidad 5.1 corresponde a la primera pregunta a la Unidad publicada en el boletín 5.

**Pregunta a la Unidad 5.1. **



En las fichas de Formación continuada (dado que en un boletín se publican sólo las preguntas y en el siguiente las respuestas), el primer dígito del título corresponde al boletín en el que se publicaron las respuestas.

- b) pregunta, parte en la que se plantea la cuestión a codificar. Por cuestión de formato, en las preguntas de Formación Continuada de los boletines 1 al 7 aparece en el mismo recuadro del título.

**FORMACIÓN CONTINUADA 3.1:** Ateromatosis de ambas carótidas en paciente que ingresa para realización de ECO-doppler de carótida que confirma el diagnóstico.

En las preguntas de Formación Continuada a partir del Boletín 8 y en las fichas de Preguntas a la Unidad aparece en el texto, en un apartado específico, fuera del recuadro del título.

- c) respuesta, donde se aportan los códigos y descriptores de los diagnósticos y procedimientos planteados en la pregunta, y las normas que se aplican en ese caso. Se ha intentado que los códigos y descriptores proporcionados en cada ficha sean idénticos a los que figuran en la CIE-9-MC (empleándose la misma tipografía que en ella), sin embargo a veces ha sido preciso reformar en parte el descriptor, ya que por razón de espacio, la CIE-9-MC lo había dejado tan es-cueto que no aportaba por sí mismo la información completa. Por ejemplo, el descriptor de la subcategoría **531.0 Aguda con hemorragia** aparecerá en las fichas como **531.0 Ulcera gástrica, aguda con hemorragia**.
- d) entradas, en las que se aportan los términos principales y modificadores esenciales del correspondiente índice alfabético que justifican la asignación del código,





e) *fichas relacionadas*, consiste en un breve listado de las fichas publicadas que tienen alguna relación con alguno de los códigos o conceptos manejados en la ficha, de manera que el lector pueda localizar ágilmente otras fichas que traten de los mismos temas. Por ejemplo, la ficha **Pregunta a la Unidad 3.3** (portador de válvula ventrículo-peritoneal al que se le extrae por no dependencia valvular) está relacionada con la ficha **Pregunta a la Unidad 3.6** porque trata de un portador de esa misma válvula normofuncionante y con la ficha **Pregunta a la Unidad 6.1** porque trata de una complicación mecánica de ese mismo tipo de dispositivo, estando además relacionado el procedimiento quirúrgico con el realizado en la **Pregunta a la Unidad 3.3**.

### 2.3.- ENTRADAS

En las diferentes fichas que componen este recopilatorio, todos y cada uno de los códigos propuestos como solución o ejemplo disponen, en un apartado específico llamado **ENTRADAS**, del término principal y modificador(es) esencial(es) del índice alfabético correspondiente que han llevado a concluir que el código correcto era ese y no otro. La relación de cada código y su entrada se consigue mediante un sistema de referencias cruzadas similar al que se emplea para situar en el texto las referencias bibliográficas de los artículos de revistas científicas.

En el texto, detrás de cada código y su descriptor, se aporta un número en superíndice y entre paréntesis, que indica que la entrada correspondiente que ha permitido llegar a ese código se encuentra en ese lugar dentro del apartado **ENTRADAS** del final de la ficha.

Cada entrada se numera secuencialmente según el orden de aparición en el texto y dispone de un encabezamiento enmarcado en un recuadro doble (para diferenciarlo de las notas de los índices alfabéticos) donde

figura el número de esa entrada y la página y abreviatura del índice alfabético en el que se localiza.



**Ateroma, ateromatoso** (*véase además* Arteriosclerosis) 440.9  
- carotídea (arteria) (común) (interna) (*véase además* Oclusión, arteria, carotídea) 433.1

Las abreviaturas de índices alfabéticos que se emplean en estas fichas son:

IE	Índice de Enfermedades
IP	Índice de Procedimientos
ICE	Índice de causas externas
TFSQ	Tabla de Fármacos y Sustancias Químicas

Debido a que frecuentemente el término principal y el modificador esencial último se encuentran en páginas diferentes, el número de página proporcionado corresponde a aquella donde se localiza el último modificador esencial de la entrada. Por este mismo motivo, cada entrada incluye todas las notas y modificadores no esenciales que aparecen en el índice alfabético debajo del término principal o modificadores esenciales empleados, como recuerdo de que deben ser consultados en el proceso de codificación aunque queden en páginas diferentes a la del último modificador esencial que queremos localizar.

En el caso de que la entrada disponga de alguna referencia cruzada que haga necesario acudir a otro término principal, ambas entradas llevarán el mismo número identificativo, diferenciándose por una letra minúscula que establece el orden de consulta. Por ejemplo: en la **Pregunta a la**

**Unidad 3.3**, la entrada (1) se compone de tres partes (1-a), (1-b) y (1-c) debido a la referencia cruzada "*véase además*".

**ENTRADAS:**

(1-a) Pág. 301 IE

**Extracción** (de)

- dispositivo - *véase además* Ajuste (de)

- - . . .

(1-b) Pág. 33 IE

**Ajuste** (de)

- prótesis u otro dispositivo - *véase* Colocación (de)

- - carótida 433.1

(1-c) Pág. 141 IE

**Colocación** (de)

- dispositivo NCOC V53.9

- - sistema nervioso V53.0

Los puntos suspensivos que aparecen al final de una entrada (por ejemplo en la entrada (1-a) ) significan que ese modificador esencial último tiene más modificadores esenciales subordinados en el índice alfabético que no han sido utilizados en este caso (bien por no estar relacionados con él, o bien porque se carecía de la información suficiente) y que, sin embargo, deben ser tenidos en cuenta al codificar casos similares. Por ejemplo, en la entrada (1-a) de la **Pregunta a la Unidad 3.3** aparece:

(1-a) Pág. 301 IE

**Extracción** (de)

- dispositivo - *véase además* Ajuste (de)

- - . . .

porque en el Índice de Enfermedades figura:

**(1-a) Pág. 301 IE**

**Extracción** (de)

- dispositivo - *véase además* Ajuste (de)
- - anticonceptivo V25.42
- - fijación
- - - externa V54.8
- - - interna V54.0
- - tracción V54.8

y los modificadores "anticonceptivo", "fijación" y "tracción" no se pueden emplear en el caso que nos ocupa, dado que lo que se extrae es un dispositivo de sistema nervioso.

Con este apartado de **ENTRADAS** se pretende recordar continuamente al codificador que para llegar a todo código es necesario pasar siempre antes por una entrada del índice alfabético y, a la vez, favorecer un repaso continuado y un conocimiento más profundo de los términos principales y modificadores del índice alfabético.

## 2.4.- ENCABEZADOS Y PIE DE PAGINA

Todas y cada una de las fichas se encuentran identificadas y paginadas independientemente para favorecer el recambio y una ordenación particular. Para ello se han utilizado:

2.4.1.- Encabezado, consta de tres partes:

- tipo de ficha (ángulo superior interno)
- anagrama del Ministerio de Sanidad y Consumo (centro)
- Unidad Técnica de la CIE-9-MC (ángulo superior externo)




#### 2.4.2.- Pie de página, consta de dos partes:

- edición de la CIE-9-MC en castellano y fecha de entrada en vigor (ángulo inferior interno) (permite conocer a qué normativa concreta hace referencia el contenido de la ficha)
- título de la ficha / página y fecha de publicación de la ficha (ángulo inferior externo) (permite identificar a qué ficha pertenece cada página, ordenar las páginas y recambiar una ficha desfasada por otra con el mismo título y fecha de publicación más reciente).

3ª ed. CIE-9-MC  
(1 de enero de 1997)

Formación continuada 3.1 / Pág. 1  
Septiembre 1998

#### 2.5.- BANDERA

El símbolo  que aparece detrás del título de algunas de las fichas se emplea para avisar al lector de que se ha producido algún cambio en el contenido de la ficha respecto a lo que figuraba en el boletín correspondiente. Estas modificaciones pueden deberse a un código o norma nuevos a partir de un cambio de edición de la CIE-9-MC, a que el boletín contuviera algún error, o cualquier otra situación que haya hecho variar la respuesta oficial. Por este motivo, la bandera es una advertencia al lector para que revise a fondo la nueva situación y evite errores al codificar.

#### 2.6.- OBSERVACION

Se trata de otro recurso empleado en las fichas para aportar al lector información adicional sobre el paso dado en la selección del código. Normalmente aparece en el apartado de **ENTRADAS**, si bien también puede aparecer incluido en el texto. La información adicional que puede proporcionar suele referirse a entradas que no justifican completamente la asignación del código, explicaciones del por qué no se ha seguido una determinada instrucción o referencia del índice alfabético, llamar la atención

3ª ed. CIE-9-MC  
(1 de enero 1997)

Instrucciones de uso / Pág. 7  
Septiembre 1998



del lector sobre errores de traducción o imprenta detectados en la CIE-9-MC, etc.

Estas observaciones aparecen en color verde y recuadradas en discontinuo para diferenciarlas de las notas del índice alfabético. Por ejemplo, en la entrada (2) de la ficha de **Formación Continuada 1.2** figura:

**Observación:** no se ha incluido la referencia cruzada *Excisión*, ya que no se corresponde con el concepto que queremos clasificar y, por tanto, no existe en ella el modificador esencial *feto ectópico*.

## 2.7.- ABREVIATURAS

Las diferentes fichas de esta recopilación emplean, para ahorrar espacio y facilitar la lectura, una serie de abreviaturas que se ha pretendido estandarizar y que se listan a continuación.

CIE-9-MC	Clasificación Internacional de Enfermedades - 9ª Revisión - Modificación Clínica
DxP	Diagnóstico Principal
DxS	Diagnóstico(s) Secundario(s)
FC	Ficha de Formación Continuada
HC	Historia Clínica
ICE	Índice de Causas Externas
IE	Índice de Enfermedades
IP	Índice de Procedimientos
Pág.	Página
Pr	Procedimiento(s)
PU	Ficha de Pregunta a la Unidad
RN	Recién Nacido
TFSQ	Tabla de Fármacos y Sustancias Químicas

Las abreviaturas empleadas en la redacción de las preguntas no han sido tenidas en cuenta y se han dejado tal y como figuraban en los boletines correspondientes.

## 2.8.- INDICES

Por último, en un intento de facilitar más aún la búsqueda coordinada de las diferentes normas de codificación contenidas en estas fichas, se proporcionan cuatro índices que tal vez sean de ayuda para el lector y que se desarrollan en las páginas siguientes. Estos son:

- Índice de fichas por código de Diagnóstico

en él se listan por orden numérico los códigos de diagnóstico que se han utilizado en las respuestas de las fichas, con una abreviatura de la ficha en la que se localizan,

- Índice de fichas por código de Procedimiento

en él se listan por orden numérico los códigos de procedimiento que se han empleado en las respuestas de las fichas, con una abreviatura de la ficha en la que se localizan,

- Índice de fichas por lenguaje natural

contiene, listadas por orden alfabético, las expresiones en lenguaje natural que figuran en las preguntas y que representan los conceptos que se han codificado (diagnósticos y procedimientos), con una abreviatura de la ficha en la que se localizan,

- Índice de fichas por palabra clave

en él se listan por orden alfabético una serie de palabras clave que se han asignado a cada ficha para identificar su contenido, con una abreviatura de la ficha en la que se localizan. Normalmente las palabras clave hacen referencia al aparato o sistema y al órgano donde se da el diagnóstico o procedimiento, si bien pueden aparecer también como palabras clave conceptos importantes para la CIE-9-MC que no son estrictamente aparatos u órganos (por ejemplo: Neoplasia, Congénita, Neonato, RAM,



Complicación, etc.) y que se han considerado muy útiles como palabra clave.  
Este índice pretende facilitar al lector una revisión de normativa de codificación por aparatos o sistemas o bien por temas concretos, localizando las fichas que se refieran a cada uno de ellos.





Código	Ficha
009.3	FC 5.8
038.1	PU 3.13
038.2	PU 3.12
038.43	PU 3.13
041.11	PU 0.12
	PU 3.13
	PU 3.2
041.19	PU 6.7
041.7	PU 3.13
	PU 3.2
070.30	FC 7.2
079.89	FC 7.4
079.99	PU 5.3
112.84	FC 3.3
162.8	FC 5.6
172.x	PU 6.16
174.9	PU 2.10
	PU 6.11
	PU 8.2
191.6	PU 4.3
197.0	PU 6.11
197.7	FC 2.9
	FC 3.2
	PU 6.16
197.8	PU 6.16
	PU 6.16
198.5	FC 1.9
198.89	PU 6.16
199.1	FC 2.9
	FC 3.2
200.20	PU 4.1
202.10	FC 3.5
202.80	PU 4.9
204.0x	PU 5.4
205.00	FC 6.4

Código	Ficha
218.2	FC 8.1
250.03	PU 8.4
250.30	PU 0.14
250.31	FC 7.9
250.70	FC 4.1
251.0	PU 0.14
263.9	PU 0.6
	PU 6.2
277.00	PU 3.2
277.6	PU 6.6
278.00	FC 6.3
280.0	FC 2.10
280.9	FC 1.9
283.19	PU 5.3
	PU 7.5
284.8	PU 2.10
284.9	PU 3.13
285.1	FC 8.1
287.5	FC 8.1
288.0	PU 6.11
290.0	PU 1.14
303.9x	PU 6.8
304.01	FC 4.7
	PU 5.8
304.90	FC 5.9
	PU 8.8
305.0x	PU 6.8
305.1	PU 6.20
307.1	PU 6.5
307.51	PU 6.5
307.9	PU 1.13
	PU 6.4
309.83	PU 8.1
331.0	PU 1.14
335.0	PU 2.12

Código	Ficha
342.90	FC 4.3
342.92	PU 6.14
	PU 6.18
343.9	FC 2.1
	PU 3.14
345.90	PU 3.14
348.3	PU 7.3
349.0	FC 1.7
378.9	PU 2.11
396.1	FC 7.10
396.8	PU 7.4
396.9	PU 0.23
397.0	PU 0.23
398.91	FC 7.10
401.9	FC 6.1
401.x	PU 5.11
403.91	FC 6.9
410.01	PU 5.2
410.02	FC 2.2
410.xx	PU 2.3
410.xx	PU 5.2
411.1	FC 2.2
412	PU 7.2
413.9	PU 2.1
	PU 2.2
	PU 2.3
	PU 7.2
414.00	FC 6.1
414.01	PU 2.1
	PU 2.3
	PU 8.6
414.0x	PU 2.2
414.10	PU 5.2
415.11	FC 5.4
415.19	PU 4.6



Código	Ficha
416.8	PU 0.23
416.9	PU 8.1
421.0	PU 8.8
425.4	FC 1.5
427.31	PU 7.2
427.5	FC 4.9
428.0	FC 1.5
	PU 8.6
428.1	FC 6.1
431	PU 5.10
433.30	FC 3.1
	FC 4.3
434.00	FC 2.5
434.91	PU 5.10
	PU 6.14
435.9	PU 6.18
436	PU 6.14
438	PU 6.18
443.81	FC 4.1
443.9	FC 4.4
444.22	PU 4.8
447.0	PU 5.6
451.x	PU 4.6
453.8	FC 6.6
456.21	FC 6.7
466.0	PU 7.1
466.1	FC 7.4
474.10	PU 4.5
481	PU 3.12
482.4	FC 1.8
482.9	FC 5.10
486	FC 6.10
	PU 8.1
491.21	PU 7.3
492.0	PU 7.1

Código	Ficha
494	PU 7.1
496	PU 6.19
507.0	FC 1.8
512.1	PU 4.11
516.8	FC 7.3
518.5	FC 5.7
518.81	FC 1.10
	FC 2.5
	FC 6.3
	PU 7.1
	PU 7.3
	PU 8.1
518.89	PU 7.1
519.1	PU 8.3
519.8	PU 1.9
530.11	FC 4.10
532.0x	PU 3.1
532.1x	PU 3.1
532.2x	PU 3.1
532.3x	PU 3.1
535.0x	PU 3.1
535.1x	PU 2.5
537.89	FC 6.7
562.12	FC 2.4
567.2	FC 4.2
569.0	FC 5.1
569.49	PU 5.9
571.5	PU 1.1
571.9	FC 6.7
572.3	FC 6.7
573.9	FC 1.6
	PU 1.1
574.50	FC 6.8
577.0	FC 4.2
577.1	PU 6.8

Código	Ficha
583.9	FC 6.9
596.0	FC 1.3
599.0	FC 4.5
599.84	FC 5.3
600	PU 0.22
	PU 1.1
602.9	PU 0.22
605	PU 2.15
614.4	FC 2.7
623.5	PU 1.6
632	PU 8.7
633.1	FC 1.2
634.90	PU 7.7
634.xx	PU 0.8
637..xx	PU 0.8
637.91	FC 7.8
639.0	FC 2.7
639.3	FC 4.8
640.0x	PU 0.5
	PU 6.17
641.21	PU 8.9
644.03	PU 0.1
644.0x	PU 6.17
644.21	FC 8.1
	PU 6.17
648.0x	PU 8.4
648.22	FC 8.1
648.91	FC 8.1
650	FC 7.6
651.01	FC 8.1
651.0x	PU 8.4
652.23	PU 0.1
652.61	FC 8.1
653.41	FC 6.5
	PU 1.5



Código	Ficha
654.11	FC 8.1
655.01	FC 8.1
656.41	PU 8.9
656.4x	PU 5.7
658.10	PU 8.7
658.11	FC 8.1
658.1x	PU 6.10
660.11	FC 6.5
	PU 1.5
660.91	PU 1.5
661.11	PU 1.5
663.1x	PU 0.9
666.12	FC 8.1
669.40	PU 7.7
669.43	PU 7.7
669.71	PU 1.5
674.34	FC 2.6
676.1x	PU 8.5
682.2	FC 2.6
682.3	FC 5.9
6xx.x4	PU 5.7
707.0	PU 0.12
715.36	PU 6.7
728.2	FC 3.4
728.84	PU 5.1
732.1	PU 3.5
	PU 6.13
732.2	PU 3.5
733.20	PU 2.13
733.42	FC 3.4
733.82	PU 1.11
736.32	PU 6.13
737.30	PU 3.6
74.xx	PU 1.5
741.03	PU 3.6

Código	Ficha
746.01	FC 7.1
746.1	FC 7.1
746.3	PU 7.4
746.4	PU 7.4
746.6	PU 7.4
746.81	PU 7.4
747.3	FC 7.1
747.82	PU 5.6
749.1x	PU 6.21
751.2	FC 4.6
755.21	PU 4.2
763.0	PU 0.1
764.xx	PU 1.4
765.10	FC 4.6
	FC 5.10
765.1x	PU 0.1
765.xx	PU 1.4
767.6	PU 2.14
768.3	PU 0.2
	PU 1.2
770.7	PU 3.7
770.8	PU 6.3
774.2	PU 1.3
774.6	PU 1.3
779.1	FC 4.6
780.01	FC 4.7
	PU 5.8
780.57	FC 3.7
	FC 6.3
781.3	FC 4.3
783.4	PU 3.10
785.4	FC 4.1
786.09	PU 7.3
788.30	FC 5.3
789.0	PU 2.4

Código	Ficha
790.7	PU 3.13
807.00	FC 5.7
813.05	FC 3.10
820.01	PU 3.5
821.01	FC 1.4
850.1	FC 3.6
850.5	PU 6.12
850.9	PU 1.8
	PU 4.10
873.1	PU 4.10
	PU 6.12
879.5	FC 6.2
905.4	PU 1.11
905.9	FC 5.5
909.1	FC 3.4
	PU 0.10
955.9	FC 5.5
962.3	PU 0.14
965.01	FC 4.7
	PU 5.8
969.0	FC 1.10
969.4	FC 1.10
972.1	PU 0.13
980.0	FC 1.10
988.8	PU 0.10
995.2	PU 0.13
996.2	PU 6.1
996.4	PU 1.12
996.62	PU 3.13
996.66	PU 6.7
996.67	PU 1.10
996.69	FC 7.5
996.72	PU 8.6
996.82	FC 7.2
997.1	FC 4.9



Código	Ficha
<b>997.5</b>	FC 5.3
<b>997.99</b>	FC 2.10
<b>998.2</b>	PU 0.17
<b>998.5</b>	FC 4.2
<b>V01.7</b>	FC 7.7
<b>V02.5</b>	PU 3.2
<b>V08</b>	FC 5.9
<b>V10.3</b>	FC 1.9
<b>V10.82</b>	PU 6.16
<b>V14.0</b>	PU 2.9
<b>V15.6</b>	PU 0.10
<b>V15.82</b>	PU 6.20
	PU 7.1
<b>V19.8</b>	PU 0.10
<b>V20.1</b>	PU 0.3
<b>V22.2</b>	PU 1.6
	PU 6.10
<b>V24.0</b>	PU 5.7
<b>V26.0</b>	FC 3.8
<b>V26.3</b>	PU 0.1
<b>V27.0</b>	FC 6.5
	FC 7.6
	PU 1.5
<b>V27.1</b>	PU 8.9
<b>V27.2</b>	FC 8.1
<b>V27.x</b>	PU 5.7
	PU 8.5
<b>V29.0</b>	PU 5.5
<b>V30-V39</b>	PU 1.2
<b>V30.00</b>	PU 0.2
<b>V43.3</b>	PU 7.5
<b>V43.64</b>	PU 1.12
<b>V45.1</b>	FC 7.5
<b>V45.2</b>	PU 3.6
<b>V45.82</b>	PU 8.6

Código	Ficha
<b>V45.89</b>	FC 6.8
	PU 3.4
<b>V47.4</b>	FC 4.5
	PU 2.6
	PU 6.9
<b>V50.2</b>	PU 2.15
<b>V53.0</b>	PU 3.3
<b>V56.0</b>	FC 6.9
<b>V58.1</b>	FC 3.2
	PU 6.11
<b>V59.02</b>	FC 2.3
<b>V60.9</b>	PU 8.1
<b>V62.89</b>	PU 8.1
<b>V62.9</b>	PU 8.1
<b>V64.1</b>	PU 6.11
<b>V65.0</b>	PU 0.3
<b>V67.4</b>	PU 3.11
<b>V71.1</b>	PU 4.4
<b>V71.7</b>	PU 0.23
<b>V71.8</b>	PU 1.1
	PU 1.6
	PU 4.5
	PU 6.10
<b>V71.x</b>	PU 1.1
<b>E819.9</b>	PU 1.8
<b>E850.0</b>	FC 4.7
	PU 5.8
<b>E853.2</b>	FC 1.10
<b>E854.0</b>	FC 1.10
<b>E858.0</b>	PU 0.14
<b>E858.3</b>	PU 0.13
<b>E860.0</b>	FC 1.10
<b>E865.8</b>	PU 0.10
<b>E878.1</b>	PU 7.5
<b>E878.8</b>	FC 2.6

Código	Ficha
<b>E879.7</b>	FC 2.10
<b>E879.8</b>	FC 6.2
<b>E887</b>	FC 1.4
	FC 3.10
	FC 5.7
<b>E929.2</b>	FC 3.4
	PU 0.10
<b>E929.9</b>	FC 5.5
<b>E933.1</b>	PU 2.10
<b>E938.4</b>	FC 4.6
<b>E942.1</b>	PU 0.13
<b>E947.8</b>	FC 1.7
<b>M8010/3</b>	PU 2.10
	PU 8.2
	FC 5.6
<b>M8720/3</b>	PU 6.16
<b>M9470/3</b>	PU 4.3
<b>M9590/3</b>	PU 4.9
<b>M9700/3</b>	FC 3.5
<b>M9750/3</b>	PU 4.1
<b>M9821/3</b>	PU 5.4
<b>M9861/3</b>	FC 6.4



Código	Ficha
01.18	PU 3.9
02.42	PU 6.1
02.43	PU 3.3
03.09	PU 3.6
04.92	PU 3.4
16.91	PU 2.11
31.99	PU 8.3
33.27	FC 3.9
34.21	FC 3.9
36.01	FC 2.8
	FC 5.2
36.06	FC 2.8
	FC 5.2
38.86	FC 2.4
38.93	FC 1.1
39.50	FC 4.4
39.95	FC 6.9
41.04	PU 4.1
	PU 4.3
	PU 8.2
41.31	FC 6.4
42.33	PU 0.15
47.0	PU 0.15
48.36	FC 5.1
48.79	FC 4.6
49.79	FC 4.6
50.11	FC 1.6
	PU 1.1
50.94	FC 2.9
	FC 3.2
51.23	PU 0.15
51.85	FC 6.8
51.88	FC 6.8
54.21	PU 0.15
	PU 0.16

Código	Ficha
54.21	PU 7.6
54.95	PU 6.1
57.91	FC 1.3
60.11	PU 0.22
	PU 1.1
60.29	PU 0.22
64.0	PU 2.15
64.91	PU 2.15
65.11	PU 0.16
65.12	PU 0.16
65.3	PU 0.15
	PU 0.16
66.01	FC 1.2
66.79	FC 3.8
68.29	FC 8.1
68.5	PU 7.6
69.52	FC 8.1
72.54	PU 0.18
73.59	FC 7.6
	PU 0.18
	PU 0.20
	PU 8.5
74.1	FC 6.5
74.99	FC 8.1
	PU 8.9
75.1	PU 0.21
77.12	PU 2.13
77.67	PU 1.10
77.7x	PU 1.11
78.07	PU 1.11
78.25	PU 3.5
78.57	PU 1.11
78.67	PU 1.11
79.36	PU 1.11
79.45	PU 3.5

Código	Ficha
79.55	PU 3.5
81.54	PU 6.7
82.69	PU 4.2
83.65	PU 5.1
83.82	PU 5.1
86.11	PU 6.16
86.73	PU 4.2
86.75	PU 4.2
88.71	FC 3.1
88.78	FC 8.1
89.65	FC 3.7
93.44	PU 1.12
93.46	PU 1.12
96.04	FC 5.7
96.39	PU 3.8
96.6	PU 2.12
96.70	FC 2.5
96.71	FC 5.7
97.82	FC 7.5
99.03	PU 8.9
99.04	FC 8.1
99.06	FC 8.1
99.07	FC 8.1
99.21	FC 1.1
99.23	PU 2.13
99.25	FC 3.2
99.29	FC 2.9
	PU 1.7
99.63	FC 4.9
99.79	FC 2.3
99.83	PU 0.7
	PU 1.3

UNIDAD TÉCNICA  
DE LA CIE-9-MC  
PARA EL SNS



INDICE POR  
CÓDIGO DE  
DIAGNÓSTICO

Lenguaje natural	Ficha
abdomen agudo operado por sospecha de apendicitis aguda descartada en la A.P.	PU 2.4
aborto	PU 0.8
aborto debido a amniocentesis	PU 7.7
aborto espontáneo	PU 0.8
absceso peritoneal postoperatorio	FC 4.2
abuso de alcohol	PU 6.8
accidente cerebrovascular	PU 6.14
accidente de tráfico	PU 1.8
accidente isquémico transitorio con afasia que se resuelve al alta, en paciente con hemiplejia por ACV previo	PU 6.18
adicto a drogas por vía parenteral (ADVP)	FC 5.9
adicto a drogas por vía parenteral (ADVP) consumidor de un gramo de heroína diario	FC 4.7
admisión para hemodiálisis	FC 6.9
admisión para reanastomosis de trompa de Falopio previamente ligada	FC 3.8
alergia a penicilina que en ingreso actual no ha manifestado ninguna reacción adversa	PU 2.9
alimentación enteral	PU 2.12
amenaza de aborto	PU 0.5
amenaza de aborto	PU 6.17
amenaza de parto prematuro	PU 0.1
amenaza de parto prematuro	PU 6.17
amniocentesis diagnóstica	PU 0.21
amniocentesis que provoca aborto	PU 7.7
anemia debida a múltiples extracciones	FC 2.10
anemia hemolítica de origen vírico	PU 5.3
anemia hemolítica por presencia de prótesis valvular cardíaca.	PU 7.5
anemia microcítica	FC 1.9
anemia posthemorrágica aguda	FC 8.1
anemia posthemorrágica aguda puerperal	FC 8.1
anestesia epidural en parto	PU 8.5
aneurisma cardíaco agudo debido a IAM anterolateral	PU 5.2



Lenguaje natural	Ficha
aneurisma cardiaco de más de 8 semanas o sin relación con IAM	PU 5.2
angina de pecho	PU 2.1
angina de pecho	PU 2.2
angina de pecho	PU 7.2
angina de pecho postinfarto	PU 2.3
angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP)	FC 2.8
angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP) de un único vaso sin resultado eficaz	FC 5.2
angioplastia transluminal percutánea de extremidades inferiores por radiología vascular intervencionista	FC 4.4
angor inestable	FC 2.2
anorectoplastia para reparar imperforación anal	FC 4.6
antecedente personal de IAM	PU 7.2
antecedentes personales de EPOC	PU 6.19
apendicectomía laparoscópica	PU 0.15
aplasia medular	PU 3.13
apnea del sueño	FC 6.3
arteriosclerosis coronaria	FC 6.1
arteriosclerosis coronaria	PU 2.2
arteriosclerosis coronaria de arteria nativa	PU 2.1
arteriosclerosis coronaria de arteria nativa	PU 2.3
aspiración uterina postparto	FC 8.1
aspirado de médula ósea	FC 6.4
ataxia al alta	FC 4.3
ateromatosis de ambas carótidas	FC 3.1
atresia pulmonar con fístulas sistémicopulmonares funcionantes	FC 7.1
atresia tricúspide	FC 7.1
atresia válvula pulmonar	FC 7.1
atrofia muscular, secuela de aceite de colza	FC 3.4
bacteriemia por estafilococo aureus y pseudomona	PU 3.13
bajo peso de recién nacido	PU 1.4
biopsia de ovario excisional, laparoscópica	PU 0.16
biopsia de ovario por aspiración, laparoscópica	PU 0.16



Lenguaje natural	Ficha
biopsia de próstata	PU 0.22
biopsia de próstata	PU 1.1
biopsia de pulmón	FC 3.9
biopsia hepática	PU 1.1
biopsia hígado	FC 1.6
broncodisplasia pulmonar en niño de 1 año de edad	PU 3.7
bronconeumopatía crónica obstructiva con bronquitis crónica reagudizada	PU 7.3
bronquiectasias bibasales	PU 7.1
bronquiolitis obliterante con neumonía organizada	FC 7.3
bronquiolitis por virus sincitial respiratorio	FC 7.4
bulimarexia, actualmente con anorexia	PU 6.5
bulimarexia, actualmente con bulimia	PU 6.5
carcinoma de mama	PU 2.10
carcinoma de mama	PU 8.2
carcinoma de mama en remisión que ingresa para trasplante de médula ósea	PU 8.2
carcinoma de mama reseccionado previamente	FC 1.9
carcinoma epidermoide de pulmón que afecta a lóbulos superior y medio	FC 5.6
cardiomiopatía dilatada	FC 1.5
catéter de Croshoug	FC 1.1
cateterismo ureteral que no se consigue realizar	PU 2.8
cefalea postmielográfica	FC 1.7
celulitis de herida quirúrgica de cesárea	FC 2.6
celulitis en brazo en zona de venopunción por ADVP	FC 5.9
celulitis pélvica tras aborto completo	FC 2.7
cesárea	PU 1.5
cesárea	PU 8.9
cesárea cervical baja	FC 6.5
cesárea electiva	FC 8.1
circuncisión	PU 2.15
circuncisión sin patología que la indique	PU 2.15
circunstancia de alojamiento o económica	PU 8.1
claudicación intermitente debido a diabetes	FC 4.1



Lenguaje natural	Ficha
colecistectomía laparoscópica	PU 0.15
coledocolitiasis postcolecistectomía	FC 6.8
colgajos triangulares y abdominales para dedo mano	PU 4.2
colocación de endoprótesis traqueal	PU 8.3
colonización (portador asintomático) por estafilococo aureus y pseudomonas	PU 3.2
coma	PU 5.8
coma hipoglucémico por sobredosificación accidental de insulina	PU 0.14
coma hipoglucémico por sobredosificación accidental de insulina en paciente diabético	PU 0.14
coma hipoglucémico por sobredosificación accidental de insulina en paciente no diabético	PU 0.14
coma por sobredosis de heroína	FC 4.7
coma por sobredosis de heroína	PU 5.8
conmoción cerebral con scalp	PU 4.10
contracturas cuello vejiga	FC 1.3
cor pulmonale	PU 8.1
cordón alrededor del cuello que complica el parto	PU 0.9
coxa vara como secuela de enfermedad de Perthes	PU 6.13
déficit de colinesterasa plasmática	PU 6.6
demencia senil de Alzheimer	PU 1.14
dependencia del alcohol	PU 6.8
depresión neurológica por anestesia en recién nacido intervenido quirúrgicamente	FC 4.6
desanclaje medular en mielomeningocele lumbosacro con médula anclada	PU 3.6
desgarro de recto no traumático	PU 5.9
desnutrición	PU 0.6
desproporción fetopélvica	FC 6.5
desproporción fetopélvica	PU 1.5
diabetes mellitus tipo I con control inadecuado	PU 8.4
diabetes mellitus tipo I que complica el embarazo	PU 8.4
diabético en coma cetoacidósico	FC 7.9
diálisis peritoneal, paciente en	FC 7.5

Lenguaje natural	Ficha
diarrea que se sospecha de origen infeccioso a pesar de cultivo con resultado negativo	FC 5.8
diástasis de los rectos	PU 5.1
disfunción de esfínter uretral por prostatectomía radical	FC 5.3
distress respiratorio por traumatismo torácico	FC 5.7
diverticulosis de colon con hemorragia	FC 2.4
doble lesión aórtica e insuficiencia mitral	PU 7.4
donante de células progenitoras en sangre periférica	FC 2.3
eco-doppler de carótida	FC 3.1
ecografía en gestación	FC 8.1
ectromelia transversa bilateral	PU 4.2
edema agudo de pulmón cardiogénico	FC 6.1
efecto tardío de accidente de motocicleta	FC 5.5
efecto tardío de ingestión de aceite de colza	FC 3.4
embarazada sin complicación	PU 1.6
embarazo con anencéfalo	FC 8.1
embarazo con leiomioma uterino	FC 8.1
embarazo con presentación de nalgas	PU 0.1
embarazo gemelar	PU 8.4
embarazo tubárico	FC 1.2
embolismo pulmonar postoperatorio	FC 5.4
embolización percutánea de diverticulosis colon hemorrágica	FC 2.4
encefalopatía hipercápnica	PU 7.3
enfermedad coronaria de tres vasos	PU 8.6
enfermedad de Alzheimer	PU 1.14
enfermedad de Perthes	PU 6.13
enfisema bulloso reagudizado por infección bronquial	PU 7.1
epifisiodesis fémur	PU 3.5
epifisiolisis femoral proximal	PU 3.5
epifisiolisis traumática proximal de radio	FC 3.10
epifisiolisis-osteocondrosis de cabeza de fémur	PU 3.5
episodio convulsivo epiléptico en encefalopatía connatal	PU 3.14
escoliosis	PU 3.6
esfinterotomía en CPRE	FC 6.8



Lenguaje natural	Ficha
esofagitis candidiásica	FC 3.3
esofagitis por reflujo	FC 4.10
estado de embarazo	PU 6.10
estado postcolecistectomía	FC 6.8
estenosis aórtica congénita	PU 7.4
estenosis mitral e insuficiencia aórtica	FC 7.10
estenosis subaórtica	PU 7.4
estenosis traqueal	PU 8.3
estimulación del parto	PU 8.5
estrabismo	PU 2.11
ex-fumador	PU 7.1
excisión de hueso para injerto	PU 1.11
excisión endoscópica de lesión de esófago	PU 0.15
extirpación de mioma subseroso de útero	FC 8.1
extirpación y curetaje de un injerto óseo de tibia infectado	PU 1.10
extracción de catéter de diálisis peritoneal	FC 7.5
extracción de células progenitoras de sangre periférica	FC 2.3
extracción de clavo de Kuntcher de tibia	PU 1.11
extracción endoscópica de cálculos biliares con balón de Fogarty en CPRE	FC 6.8
extracción manual de placenta en el curso de una cesárea	PU 0.19
extracción válvula derivación ventrículo-peritoneal	PU 3.3
feto exitus	PU 8.9
feto muerto intraútero	PU 8.9
feto muerto retenido de 21 semanas de gestación	PU 8.7
fibrilación auricular	PU 7.2
fibrosis quística colonizada por estafilococo aureus y pseudomonas	PU 3.2
fimosis	PU 2.15
fototerapia del recién nacido	PU 0.7
fototerapia del recién nacido	PU 1.3
fractura de costillas	FC 5.7
fractura diáfisis fémur con abrasiones muslo	FC 1.4
fractura epifisiolisis traumática de cabeza de fémur	PU 3.5
gangrena diabética en pie	FC 4.1

Lenguaje natural	Ficha
gastritis crónica antral	PU 2.5
gastropatía de la hipertensión portal	FC 6.7
gemelos nacidos con vida	FC 8.1
gestación gemelar bicorial biamniótica	FC 8.1
gestación gemelar: uno en cefálica y otro en podálica	FC 8.1
glomerulonefritis con HTA	FC 6.9
gonartrosis	PU 6.7
hábito tabáquico en remisión	PU 6.20
hemiplejia al alta	FC 4.3
hemiplejia izquierda residual del lado no dominante	PU 6.14
hemiplejia no dominante	PU 6.18
hemodiálisis (procedimiento)	FC 6.9
hemorragia cerebral secundaria a infarto cerebral	PU 5.10
hemorragia puerperal	FC 8.1
hepatitis grave por virus B	FC 7.2
hepatopatía crónica	FC 6.7
herida complicada (scalp)	PU 4.10
herida complicada scalp	PU 6.12
herida debida a escayola	FC 6.2
herida infectada en ingle	FC 6.2
hiperbilirrubinemia del prematuro	PU 1.3
hiperbilirrubinemia fisiológica no especificada en recién nacido	PU 1.3
hipercapnia	PU 7.3
hiperplasia benigna de próstata	PU 0.22
hiperreactividad bronquial	PU 1.9
hipertensión arterial	FC 6.1
hipertensión arterial	PU 5.11
hipertensión arterial con insuficiencia renal crónica y glomerulonefritis	FC 6.9
hipertensión portal	FC 6.7
hipertensión pulmonar secundaria	PU 0.23
hipertrofia de amígdalas y adenoides	PU 4.5
hipoventilación central congénita	PU 6.3



Lenguaje natural	Ficha
histerectomía laparoscópica con extracción de pieza por vía vaginal	PU 7.6
historia familiar de síndrome tóxico por aceite de colza desnaturalizado	PU 0.10
historia personal de ACTP	PU 8.6
historia personal de melanoma	PU 6.16
historia personal de síndrome tóxico por aceite de colza desnaturalizado	PU 0.10
historia personal de uso de tabaco	PU 6.20
hospitalismo	PU 8.1
imperforación anal	FC 4.6
implantación de estimulador vagal por vía subcutánea	PU 3.4
implante de sensor para medir presión intracraneal	PU 3.9
incontinencia urinaria secundaria a disfunción de esfínter uretral por una prostatectomía radical	FC 5.3
incontinencia urinaria secundaria a disfunción de esfínter uretral por una prostatectomía radical	FC 5.3
incubadora (procedimiento)	PU 0.4
inducción al parto por un gel de prostaglandinas intracervicales	PU 0.11
infarto agudo de miocardio	PU 2.3
infarto agudo de miocardio (IAM) anterolateral hace un mes que ingresa por angor inestable, se descarta nuevo infarto	FC 2.2
infarto agudo de miocardio anterior y lateral	PU 5.2
infarto agudo de miocardio de localización extensa	PU 5.2
infarto cerebral	PU 5.10
infarto isquémico capsular derecho	PU 6.14
infección bronquial aguda que descompensa EPOC	PU 7.1
infección de catéter de diálisis peritoneal	FC 7.5
infección de catéter vascular	PU 3.13
infección de prótesis de rodilla	PU 6.7
infección por estafilococo aureus	PU 3.13
infección por estafilococo aureus	PU 3.2
infección por estafilococo coagulasa negativo	PU 6.7

Lenguaje natural	Ficha
infección por pseudomona	PU 3.13
infección por pseudomonas	PU 3.2
infección por virus sincitial respiratorio	FC 7.4
infección respiratoria con hiperreactividad bronquial	PU 1.9
infección severa y rechazo de un injerto óseo	PU 1.10
infección urinaria en portador de sonda permanente	FC 4.5
infección viral	PU 5.3
infiltración con corticoides	PU 2.13
infiltración de quiste óseo en húmero con corticoides-depot	PU 2.13
ingreso de madre de parto domiciliario por complicaciones postparto	PU 5.7
ingreso de madre de parto domiciliario sin complicaciones	PU 5.7
ingreso para biopsia de próstata por sospecha de neoplasia maligna, el resultado indica que se trata de una hiperplasia benigna	PU 1.1
ingreso para biopsia hepática con resultado de cirrosis	PU 1.1
ingreso para biopsia hepática pendiente de resultado al alta	FC 1.6
ingreso para biopsia hepática por sospecha de cirrosis, que se confirma al alta	PU 1.1
ingreso para biopsia hepática por sospecha de cirrosis, que se descarta al alta	PU 1.1
ingreso para biopsia hepática por sospecha de cirrosis, resultado pendiente al alta	PU 1.1
ingreso para biopsia hepática, pendiente de resultado al alta	PU 1.1
ingreso para biopsia prostática, no se dispone de resultado al alta	PU 0.22
ingreso para extracción de válvula de derivación ventrículo-peritoneal por no dependencia valvular	PU 3.3
ingreso para observación de fractura de radio tratada en otro centro	PU 3.11
ingreso para quimioembolización de metástasis hepáticas	FC 3.2



Lenguaje natural	Ficha
ingreso por patología sospechada descartada al alta	PU 1.1
ingresos para diferentes tiempos de tratamiento de una patología	PU 4.7
injerto óseo en tibia para reparar pseudoartrosis	PU 1.11
inmunosupresión secundaria a quimioterapia	PU 2.10
inmunosupresión secundaria a quimioterapia por carcinoma de mama	PU 2.10
inserción de malla en reparación de diástasis rectos	PU 5.1
inserción de stent coronario	FC 2.8
inserción de stent coronario sin resultado eficaz	FC 5.2
insuficiencia aórtica congénita	PU 7.4
insuficiencia cardíaca congestiva	FC 1.5
insuficiencia cardíaca congestiva por oclusión de bypass	PU 8.6
insuficiencia cardíaca en estenosis mitral con insuficiencia aórtica	FC 7.10
insuficiencia mitral congénita	PU 7.4
insuficiencia renal crónica con HTA	FC 6.9
insuficiencia renal que complica aborto	FC 4.8
insuficiencia respiratoria debida a fármacos	FC 1.10
insuficiencia respiratoria	PU 7.3
insuficiencia respiratoria aguda por descompensación de EPOC	PU 7.1
insuficiencia respiratoria aguda por trombosis cerebrovascular	FC 2.5
insuficiencia respiratoria crónica descompensada	PU 8.1
Insuficiencia respiratoria global debida a síndrome de obesidad	FC 6.3
insuficiencia tricuspídea	PU 0.23
intoxicación accidental por alcohol	FC 1.10
intoxicación accidental por fluracepam	FC 1.10
intoxicación accidental por imipramina	FC 1.10
intoxicación digitalica con prescripción correcta	PU 0.13
intoxicación digitalica con prescripción incorrecta	PU 0.13
intoxicación por alcohol	FC 1.10
intoxicación por fluracepam	FC 1.10



Lenguaje natural	Ficha
intoxicación por imipramina	FC 1.10
intubación endotraqueal	FC 5.7
inyección antibióticos	FC 1.1
inyección de alcohol en LOES hepáticos	FC 2.9
inyección de toxina botulínica	PU 2.11
isquemia aguda debida a trombosis arterial de extremidad inferior que sufre nueva trombosis independiente de la anterior	PU 4.8
isquemia de extremidades inferiores	FC 4.4
labio leporino	PU 6.21
laceración accidental durante un procedimiento	PU 0.17
laparoscopia	PU 0.15
laparoscopia	PU 0.16
laparoscopia para histerectomía	PU 7.6
leiomioma uterino en embarazada	FC 8.1
leiomioma uterino subseroso	FC 8.1
lesión aguda de la mucosa gástrica (LAMG)	PU 3.1
lesión aguda duodenal - erosión duodenal	PU 3.1
lesión aguda duodenal - erosión duodenal, con hemorragia	PU 3.1
lesión aguda duodenal - erosión duodenal, con hemorragia y perforación	PU 3.1
lesión aguda duodenal - erosión duodenal, con perforación	PU 3.1
leucemia aguda mielocítica	FC 6.4
leucemia linfoide aguda	PU 5.4
leucorrea blanquecina en paciente embarazada	PU 1.6
liberación por incisión radial de contracturas cuello vejiga	FC 1.3
linfoma cutáneo de células T	FC 3.5
linfoma gástrico	PU 4.9
linfoma no Hodgkin tipo Burkitt	PU 4.1
luxación de prótesis de cadera	PU 1.12
malformación arteriovenosa congénita espinal de tipo aneurismático	PU 5.6



Lenguaje natural	Ficha
malformación arteriovenosa espinal de tipo aneurismático no congénita	PU 5.6
malformación de Chiari tipo II con descenso de amígdala cerebelosa, siringomielia con médula anclada en S2	PU 3.6
maniobra de Kreisteller en presentación cefálica	PU 0.18
maniobra de Kreisteller en presentación de nalgas	PU 0.18
masaje cardiaco	FC 4.9
meduloblastoma	PU 4.3
melanoma maligno	PU 6.16
metástasis de hígado	FC 2.9
metástasis hígado	PU 6.16
metástasis en bazo	PU 6.16
metástasis en páncreas	PU 6.16
metástasis en pulmón de neo de mama	PU 6.11
metástasis en tejido subcutáneo	PU 6.16
metástasis hepática	FC 3.2
metástasis ósea	FC 1.9
metrorragia por desprendimiento de placenta	PU 8.9
mielomenigocele lumbosacro con hidrocefalia y médula anclada	PU 3.6
necrosis avascular de cabeza de fémur, secuela de aceite de colza	FC 3.4
neumoenema	PU 3.8
neumonía bacteriana a los 8 días de edad en recién nacido	FC 5.10
neumonía LII	PU 8.1
neumonía neumocócica	PU 3.12
neumonía por aspiración de vómitos con crecimiento de estafilococo aureus	FC 1.8
neumotórax yatrógeno	PU 4.11
neuroma en muñón de amputación traumática	FC 5.5
niño con malnutrición debido a falta de nutrientes en leche materna	PU 6.2
niño único nacido con vida	PU 1.5
no progresión del parto debido a obstrucción	PU 1.5

Lenguaje natural	Ficha
no progresión del parto por adinamia	PU 1.5
nódulo pulmonar en LID y LII	PU 7.1
obesidad	FC 6.3
obstrucción del parto debido a desproporción fetopélvica	PU 1.5
oclusión de bypass coronario con ICC	PU 8.6
osteosíntesis con placa y tornillos de tibia sin reducción para reparar pseudoartrosis	PU 1.11
osteosíntesis con placa y tornillos y reducción de fractura para reparar pseudoartrosis	PU 1.11
ovariectomía	PU 0.16
ovariectomía por laparotomía	PU 0.15
PAAF de un nódulo subcutáneo	PU 6.16
paciente adicto a la heroína (continua)	PU 5.8
paciente ADVP	PU 8.8
paciente ingresa para tratamiento quimioterápico para cáncer	PU 6.11
pancreatitis de origen alcohólico	PU 6.8
pancreatitis necrohemorrágica	FC 4.2
parada cardíaca postoperatoria	FC 4.9
parálisis cerebral infantil (PCI)	PU 3.14
parálisis cerebral infantil secundaria a lesión malácina frontoparietal por sufrimiento fetal intraparto	FC 2.1
parto con cesárea sin mención de indicación	PU 1.5
parto de 32 semanas de gestación	FC 8.1
parto espontáneo asistido manualmente	PU 0.20
parto estimulado y con anestesia epidural	PU 8.5
parto normal (procedimiento)	FC 7.6
parto normal en embarazada con amenaza de aborto en el primer trimestre	FC 7.6
parto obstruido por desproporción fetopélvica	FC 6.5
parto prematuro	PU 6.17
pérdida de líquido amniótico por amniocentesis sin provocar aborto	PU 7.7
pezones agrietados en embarazada	PU 8.5
plastia de Duhamel	PU 2.15



Lenguaje natural	Ficha
polipectomía rectal endoscópica	FC 5.1
pólipo rectal	FC 5.1
portador de prótesis de cadera	PU 1.12
portador de prótesis valvular cardíaca	PU 7.5
portador de sonda nasogástrica para alimentación enteral	PU 2.12
portador de sonda urinaria permanente	FC 4.5
portador de sonda urinaria permanente	PU 2.6
portador de sonda urinaria permanente	PU 6.9
portador de un estimulador vagal	PU 3.4
portador válvula derivación ventrículo-peritoneal	PU 3.6
potomanía	PU 6.4
problema fetal y de placenta que afecta al tratamiento de la madre	PU 5.7
problemática social	PU 8.1
problemática social especificada	PU 8.1
procedimientos realizados en otro centro	PU 2.7
procedimientos realizados en otro centro	PU 6.15
prostatectomía transuretral	PU 0.22
pseudoaneurisma micótico en zona de venopunción en paciente ADVP	PU 8.8
pseudoartrosis de fractura de tibia y peroné	PU 1.11
pulsioximetría	FC 3.7
quimioembolización de metástasis hepáticas	FC 3.2
quistes óseos en húmero	PU 2.13
reanastomosis de trompa de Falopio	FC 3.8
recambio de extremo abdominal de derivación ventrículo-peritoneal	PU 6.1
recambio de válvula de derivación ventrículo-peritoneal	PU 6.1
recidiva de hepatitis B en trasplante hepático	FC 7.2
recién nacido afectado por presentación de nalgas	PU 0.1
recién nacido atendido en instituciones no hospitalarias	PU 0.3
recién nacido prematuro	FC 4.6
recién nacido prematuro	FC 5.10
recién nacido prematuro	PU 0.1
recién nacido prematuro	PU 1.4

Lenguaje natural	Ficha
recién nacido que ingresa desde sala de partos	PU 0.2
recién nacido sano que ingresa por ingreso de su madre	PU 0.3
recién nacido vivo	FC 6.5
recién nacido vivo	FC 7.6
recién nacidos con vida según el tipo de parto	PU 1.2
reducción abierta de epifisiolisis traumática femoral	PU 3.5
reducción cerrada de epifisiolisis traumática femoral	PU 3.5
reparación de diástasis de rectos con malla	PU 5.1
resultado del parto	PU 5.7
resultado del parto	PU 8.5
resultado del parto en partos domiciliarios	PU 5.7
retención de restos de aborto tratado anteriormente	FC 7.8
retraso psicomotor debido a factores hipóxicos	PU 1.13
rotura prematura de membranas	PU 6.10
rotura prematura de membranas con feto muerto de 21 semanas y oligoamnios	PU 8.7
ruptura prematura de membranas	FC 8.1
salpingotomía para extracción de embarazo tubárico	FC 1.2
se pospone quimioterapia por neutropenia y leucopenia	PU 6.11
secuela de infarto cerebral previo (hemiplejía)	PU 6.18
secuela de labio leporino	PU 6.21
secuela del síndrome tóxico accidental por aceite de colza desnaturalizado	PU 0.10
secuela del síndrome tóxico por aceite de colza desnaturalizado	PU 0.10
secuelas de parálisis obstétrica braquial	PU 2.14
separación de colgajo abdominal en mano	PU 4.2
separación radio-cubital de mano	PU 4.2
sepsis neumocócica	PU 3.12
septicemia por estafilococo aureus	PU 3.13
septicemia por pseudomonas	PU 3.13
síndrome de apnea del sueño	FC 3.7
síndrome de Werding-Hoffmann	PU 2.12
síndrome tóxico accidental por aceite de colza desnaturalizado	PU 0.10



Lenguaje natural	Ficha
síndrome tóxico por aceite de colza desnaturalizado	PU 0.10
sobredosificación accidental de insulina	PU 0.14
sobredosis accidental de heroína	FC 4.7
sobredosis accidental de heroína	PU 5.8
sobredosis de heroína	FC 4.7
sobredosis de heroína	PU 5.8
sobreinfección por estafilococo aureus de úlcera de decúbito	PU 0.12
solicitud de cariotipo de pareja	PU 0.1
sospecha de apnea del sueño - hipersomnia	PU 4.5
sospecha de cardiopatía isquémica descartada al alta	PU 0.23
sospecha de neoplasia maligna descartada al alta	PU 4.4
sospecha de rotura prematura de membranas no confirmada	PU 1.6
sospecha descartada de afectación por infección materna en recién nacido	PU 5.5
sospecha no confirmada de rotura prematura de membranas	PU 6.10
sufrimiento fetal observado en el parto por primera vez	PU 0.2
sufrimiento fetal observado en el parto por primera vez	PU 1.2
sustitución de rodilla	PU 6.7
tocolisis	PU 1.7
toracoscopia con biopsia de pulmón	FC 3.9
tracción cutánea de extremidad inferior	PU 1.12
tracción esquelética de extremidad inferior	PU 1.12
transfusión de 2 unidades de sangre	PU 8.9
transfusión de antitrombina III y vitamina K	FC 8.1
transfusión de concentrado de hematíes	FC 8.1
transfusión de plasma	FC 8.1
trasplante autólogo de células progenitoras	PU 4.1
trasplante de células stem	PU 8.2
trasplante de médula ósea	PU 4.3
traumatismo craneoencefálico con conmoción cerebral	PU 1.8
traumatismo craneoencefálico con pérdida de conciencia de menos de una hora	FC 3.6



Lenguaje natural	Ficha
traumatismo craneoencefálico más scalp	PU 6.12
tromboembolismo pulmonar debido a tromboflebitis	PU 4.6
tromboflebitis	PU 4.6
trombopenia	FC 8.1
trombopenia que complica el embarazo	FC 8.1
trombosis cerebrovascular	FC 2.5
trombosis venosa profunda femoropoplítea	FC 6.6
trombosis vertebro-basilar con hemiplejía y ataxia al alta	FC 4.3
tumor maligno de mama	PU 6.11
tumor maligno primario de origen desconocido	FC 2.9
tumor maligno primario de origen desconocido	FC 3.2
úlceras de decúbito sobreinfectada	PU 0.12
valores bajos de leucocitos y neutrófilos	PU 6.11
válvula de derivación ventrículo-peritoneal corta	PU 6.1
valvulopatía mitral y aórtica reumática	PU 0.23
variación de talla normal	PU 3.10
varices esofágicas en hepatopatía crónica	FC 6.7
ventilación mecánica	FC 2.5
ventilación mecánica durante 2 días	FC 5.7
VIH +	FC 5.9
VIH+, recién nacido de 10 días	FC 7.7

UNIDAD TÉCNICA  
DE LA CIE-9-MC  
PARA EL SNS



INDICE POR  
LENGUAJE  
NATURAL





Aparato	Órgano	Ficha
-----	-----	PU 4.7
<b>Adicción</b>	Drogas	PU 8.8
<b>Adicción</b>	Heroína	PU 5.8
<b>Adicción</b>	Tabaco	PU 6.20
<b>Adicción</b>	Páncreas	PU 6.8
<b>Adicción</b>	Piel	FC 5.9
<b>Circularorio</b>	Arteria	FC 3.1
		FC 4.1
		FC 4.3
		FC 4.4
		FC 5.4
		FC 6.1
		FC 6.9
		FC 7.1
		PU 4.8
		PU 5.11
		<b>Circulatorio</b>
PU 6.14		
PU 6.18		
<b>Circulatorio</b>	Corazón	FC 1.5
		FC 2.2
		FC 2.8
		FC 4.9
		FC 5.2
		FC 6.1
		FC 7.1
		FC 7.10
		PU 0.13
		PU 0.23
		PU 2.1
		PU 2.2
		PU 2.3
PU 5.2		



Aparato	Órgano	Ficha
<b>Circulatorio</b>	Corazón	PU 6.15
		PU 7.2
		PU 7.4
		PU 7.5
		PU 8.6
<b>Circulatorio</b>	Médula espinal	PU 5.6
<b>Circulatorio</b>	Observación	PU 0.23
<b>Circulatorio</b>	Pulmón	PU 0.23
		PU 4.6
<b>Circulatorio</b>	Sangre	FC 1.9
		FC 2.10
		FC 2.3
<b>Circulatorio</b>	Vasos	FC 2.5
		PU 0.23
		PU 5.6
<b>Circulatorio</b>	Vena	FC 1.1
		PU 4.6
		PU 8.8
		FC 6.6
		FC 6.7
<b>Complicaciones</b>	Arteria	PU 8.6
<b>Complicaciones</b>	Articulación	PU 6.7
<b>Complicaciones</b>	Catéter	PU 3.13
<b>Complicaciones</b>	Catéter peritoneo	FC 7.5
<b>Complicaciones</b>	Cerebro	FC 1.7
		PU 6.1
<b>Complicaciones</b>	Corazón	FC 4.9
		PU 8.6
<b>Complicaciones</b>	Herida	FC 2.6
		FC 6.2
<b>Complicaciones</b>	Hígado	FC 7.2
<b>Complicaciones</b>	Hueso	PU 1.10
		PU 1.12



Aparato	Órgano	Ficha
<b>Complicaciones</b>	Laceración	PU 0.17
<b>Complicaciones</b>	pelvis	FC 2.7
<b>Complicaciones</b>	Peritoneo	FC 4.2
<b>Complicaciones</b>	Piel	PU 0.12
<b>Complicaciones</b>	Pulmón	FC 5.4
		PU 4.11
<b>Complicaciones</b>	Riñón	FC 4.8
<b>Complicaciones</b>	Sangre	FC 2.10
		PU 7.5
<b>Complicaciones</b>	Uretra	FC 5.3
<b>Complicaciones</b>	Vejiga	FC 4.5
<b>Congénita</b>	Ano	FC 4.6
<b>Congénita</b>	Arteria	FC 7.1
<b>Congénita</b>	Cerebro	PU 6.3
<b>Congénita</b>	Corazón	FC 7.1
		PU 7.4
<b>Congénita</b>	Hueso	PU 6.21
<b>Congénita</b>	Pulmón	PU 3.7
		PU 6.3
<b>Digestivo</b>	Ano	FC 4.6
<b>Digestivo</b>	Apéndice	PU 0.15
		PU 2.4
<b>Digestivo</b>	Colon	FC 2.4
<b>Digestivo</b>	Duodeno	PU 3.1
<b>Digestivo</b>	Esófago	FC 3.3
		FC 4.10
		PU 0.15
<b>Digestivo</b>	Estómago	PU 2.5
		PU 3.1
		PU 4.9
<b>Digestivo</b>	Hígado	FC 1.6
		FC 2.9
		FC 3.2



Aparato	Órgano	Ficha
<b>Digestivo</b>	Hígado	FC 6.7
		FC 7.2
		PU 1.1
		PU 6.16
<b>Digestivo</b>	Intestino	FC 5.8
		PU 2.12
		PU 3.8
<b>Digestivo</b>	Observación	PU 1.1
		PU 2.4
<b>Digestivo</b>	Páncreas	FC 4.2
		PU 3.2
		PU 6.16
		PU 6.8
<b>Digestivo</b>	Peritoneo	FC 4.2
<b>Digestivo</b>	Recto	FC 5.1
		PU 5.9
<b>Digestivo</b>	Vesícula biliar	PU 0.15
		PU 2.7
<b>Digestivo</b>	Vías biliares	FC 6.8
<b>Efecto tardío</b>	Cerebro	PU 6.18
<b>Efecto tardío</b>	Hueso	PU 1.11
		PU 6.13
		PU 6.21
<b>Efecto tardío</b>	Intoxicación	FC 3.4
		PU 0.10
<b>Efecto tardío</b>	Nervio	FC 5.5
		PU 2.14
<b>Endocrino</b>	-----	PU 3.10
		PU 6.6
<b>Endocrino</b>	Obesidad	FC 6.3
<b>Endocrino</b>	Páncreas	FC 4.1
		FC 7.9
		PU 0.14



Aparato	Órgano	Ficha
<b>Endocrino</b>	Páncreas	PU 8.4
<b>Genital</b>	Mama	FC 1.9
		PU 6.11
		PU 8.2
<b>Genital</b>	Observación	PU 1.6
		PU 5.7
<b>Genital</b>	Ovario	PU 0.15
		PU 0.16
<b>Genital</b>	Pelvis	FC 2.7
<b>Genital</b>	Pene	PU 2.15
<b>Genital</b>	Riñón	FC 4.8
<b>Genital</b>	Trompa Falopio	FC 1.2
		FC 3.8
<b>Genital</b>	Utero	FC 2.6
		FC 6.5
		FC 7.6
		FC 7.8
		FC 8.1
		PU 0.1
		PU 0.11
		PU 0.18
		PU 0.19
		PU 0.20
		PU 0.21
		PU 0.5
		PU 0.8
		PU 0.9
		PU 1.5
PU 1.6		
PU 1.7		
PU 5.7		
PU 6.10		
PU 6.17		



Aparato	Órgano	Ficha
<b>Genital</b>	Utero	PU 7.6
		PU 7.7
		PU 8.4
		PU 8.5
		PU 8.7
		PU 8.9
<b>Hematopoyético</b>	Linfáticos	PU 4.1
<b>Hematopoyético</b>	Médula ósea	FC 6.4
		PU 4.3
<b>Hematopoyético</b>	Sangre	FC 6.4
		FC 8.1
		PU 2.10
		PU 3.12
		PU 3.13
		PU 5.3
		PU 5.4
		PU 7.5
<b>Inmune</b>	Bazo	PU 6.16
<b>Inmune</b>	Linfáticos	FC 3.5
<b>Intoxicación</b>	-----	FC 1.10
		PU 0.10
<b>Intoxicación</b>	Cerebro	FC 4.7
<b>Intoxicación</b>	Corazón	PU 0.13
<b>Intoxicación</b>	Drogas	PU 5.8
<b>Intoxicación</b>	Efecto tardío	FC 3.4
<b>Intoxicación</b>	Páncreas	PU 0.14
<b>Lesiones</b>	Herida	FC 6.2
<b>Locomotor</b>	Articulación	PU 6.7
<b>Locomotor</b>	Hueso	FC 1.4
		FC 3.10
		FC 3.4
		FC 3.6
		FC 5.7



Aparato	Órgano	Ficha
<b>Locomotor</b>	Hueso	FC 6.2
		PU 1.10
		PU 1.11
		PU 1.12
		PU 1.8
		PU 2.13
		PU 3.11
		PU 3.5
		PU 4.10
		PU 6.12
PU 6.13		
<b>Locomotor</b>	Músculo	PU 4.2
		PU 5.1
<b>Locomotor</b>	Observación	PU 3.11
<b>Neonatos</b>	Afectación	PU 0.2
<b>Neonatos</b>	Observación	PU 5.5
<b>Neonatos</b>	Prematuro	FC 4.6
		FC 5.10
		PU 0.1
		PU 1.3
		PU 1.4
<b>Neonatos</b>	Recién nacido	PU 0.2
		PU 0.3
		PU 0.4
		PU 0.7
		PU 1.2
		PU 1.3
<b>Neoplasia</b>	Bazo	PU 6.16
<b>Neoplasia</b>	Cerebelo	PU 4.3
<b>Neoplasia</b>	Estómago	PU 4.9
<b>Neoplasia</b>	Linfáticos	FC 3.5
<b>Neoplasia</b>	Hígado	FC 2.9
		FC 3.2



Aparato	Órgano	Ficha
<b>Neoplasia</b>	Hígado	PU 6.16
<b>Neoplasia</b>	Hueso	FC 1.9
<b>Neoplasia</b>	Linfáticos	PU 4.1 PU 4.9
<b>Neoplasia</b>	Mama	PU 2.10 PU 6.11 PU 8.2
<b>Neoplasia</b>	Observación	PU 4.4
<b>Neoplasia</b>	Páncreas	PU 6.16
<b>Neoplasia</b>	Piel	PU 6.16
<b>Neoplasia</b>	Pulmón	FC 5.6
<b>Neoplasia</b>	Pulmón	PU 6.11
<b>Neoplasia</b>	Sangre	PU 5.4
<b>Neoplasia</b>	Útero	FC 8.1
<b>Nutrición</b>	-----	PU 0.6
<b>Nutrición</b>		PU 6.2
<b>Nutrición</b>		PU 6.4
<b>Nutrición</b>		PU 6.5
<b>Psiquiatría</b>	-----	PU 6.4
<b>Psiquiatría</b>		PU 6.5
<b>Psiquiatría</b>		PU 8.1
<b>RAM</b>	-----	PU 2.9
<b>RAM</b>	Cerebro	FC 4.6
<b>RAM</b>	Corazón	PU 0.13
<b>RAM</b>	Sangre	PU 2.10
<b>Respiratorio</b>	Amígdala	PU 4.5
<b>Respiratorio</b>	Observación	PU 4.5
<b>Respiratorio</b>	Pulmón	FC 1.10 FC 1.8 FC 2.5 FC 3.7 FC 3.9 FC 5.4





Aparato	Órgano	Ficha
<b>Respiratorio</b>	Pulmón	FC 5.6
		FC 5.7
		FC 5.10
		FC 6.1
		FC 6.3
		FC 7.3
		FC 7.4
		PU 1.9
		PU 3.12
		PU 3.7
		PU 4.11
		PU 4.5
		PU 4.6
		PU 6.11
		PU 6.19
PU 7.1		
PU 7.3		
PU 8.1		
<b>Respiratorio</b>	Tráquea	PU 8.3
<b>Sentidos</b>	Ojo	PU 2.11
<b>SIDA</b>	VIH	FC 5.9
		FC 7.7
<b>Sistema nervioso</b>	Cerebelo	PU 4.3
<b>Sistema Nervioso</b>	Cerebro	FC 1.7
		FC 2.1
		FC 2.5
		FC 3.6
		FC 4.3
		FC 4.6
		FC 4.7
		FC 8.1
		PU 1.13
		PU 1.14



Aparato	Órgano	Ficha
<b>Sistema Nervioso</b>	Cerebro	PU 1.8
		PU 3.14
		PU 3.3
		PU 3.4
		PU 3.9
		PU 4.10
		PU 5.10
		PU 6.1
		PU 6.12
		PU 6.14
		PU 6.4
	PU 7.3	
<b>Sistema Nervioso</b>	Médula espinal	PU 2.12
		PU 3.6
		PU 5.6
<b>Sistema nervioso</b>	Nervio	FC 5.5
		PU 2.14
<b>Urinario</b>	Observación	PU 1.1
<b>Urinario</b>	Próstata	PU 0.22
		PU 1.1
<b>Urinario</b>	Riñón	FC 4.8
		FC 6.9
		FC 7.5
<b>Urinario</b>	Uréter	PU 2.8
		FC 5.3
<b>Urinario</b>	Vejiga	FC 1.3
		FC 4.5
		PU 2.6
		PU 6.9