

## 3.4 CONSUMO DE SUSTANCIAS Y SALUD SEXUAL

### 3.4.1 CONSUMO DE SUSTANCIAS

3.4.1.1 TABACO

3.4.1.2 ALCOHOL

3.4.1.3 CANNABIS

3.4.1.4 OTRAS SUSTANCIAS

### 3.4.2 SALUD SEXUAL



### 3.4.1 CONSUMO DE SUSTANCIAS

#### 3.4.1.1 TABACO

3.4.1.1.1 (M25). “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)”

3.4.1.1.2 (M26). “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?”

3.4.1.1.3 (M38). “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ?”



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.1.1 (M25). “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)”

**TABLA 3.4.1.1.1.1 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	607	100,0%	661	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
SI	398	31,4%	167	27,5%	231	34,9%	9	2,4%	46	17,2%	119	45,4%	224	61,9%
NO	864	68,1%	435	71,7%	429	64,9%	361	96,0%	222	82,8%	143	54,6%	138	38,1%
NO CONTESTA	6	,5%	5	,8%	1	,2%	6	1,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.1.1.2 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	175	100,0%	135	100,0%	142	100,0%	155	100,0%	201	100,0%	133	100,0%	120	100,0%	207	100,0%
SI	398	31,4%	4	2,3%	15	11,1%	58	40,8%	90	58,1%	5	2,5%	31	23,3%	61	50,8%	134	64,7%
NO	864	68,1%	166	94,9%	120	88,9%	84	59,2%	65	41,9%	195	97,0%	102	76,7%	59	49,2%	73	35,3%
NO CONTESTA	6	,5%	5	2,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.1.1.3 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	310	100,0%	958	100,0%	423	100,0%	845	100,0%	215	100,0%	646	100,0%	396	100,0%	11	100,0%
SI	398	31,4%	122	39,4%	276	28,8%	141	33,3%	257	30,4%	87	40,5%	196	30,3%	114	28,8%	1	9,1%
NO	864	68,1%	187	60,3%	677	70,7%	281	66,4%	583	69,0%	128	59,5%	447	69,2%	279	70,5%	10	90,9%
NO CONTESTA	6	,5%	1	,3%	5	,5%	1	,2%	5	,6%	0	,0%	3	,5%	3	,8%	0	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.1.1.1.4 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	7588	624	591	398	416	366	364	469	481	366
	%	34,8%	36,2%	44,0%	31,4%	38,0%	27,8%	33,9%	38,8%	36,8%	40,0%
NO	n	14081	1092	747	864	673	946	698	728	813	544
	%	64,6%	63,3%	55,6%	68,1%	61,4%	71,8%	65,1%	60,3%	62,2%	59,5%
NO CONTESTA	n	142	10	6	6	7	5	11	11	13	4
	%	,7%	,6%	,4%	,5%	,6%	,4%	1,0%	,9%	1,0%	,4%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.1.4**

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)		21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	7588	345	450	492	397	416	413	383	426	191
	%	34,8%	33,0%	36,9%	32,4%	37,7%	36,1%	31,8%	34,1%	39,1%	18,0%
NO	n	14081	689	759	1020	648	726	876	733	662	863
	%	64,6%	66,0%	62,3%	67,1%	61,6%	63,1%	67,4%	65,2%	60,8%	81,3%
NO CONTESTA	n	142	10	9	7	7	9	11	8	1	7
	%	,7%	1,0%	,7%	,5%	,7%	,8%	,8%	,7%	,1%	,7%





## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.1.2 (M26). “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?”

**TABLA 3.4.1.1.2.1 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	607	100,0%	661	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
TODOS LOS DÍAS	121	9,5%	57	9,4%	64	9,7%	0	,0%	10	3,7%	45	17,2%	66	18,2%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	35	2,8%	15	2,5%	20	3,0%	3	,8%	6	2,2%	8	3,1%	18	5,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	42	3,3%	16	2,6%	26	3,9%	1	,3%	4	1,5%	9	3,4%	28	7,7%
NO FUMO	1058	83,4%	511	84,2%	547	82,8%	368	97,9%	245	91,4%	197	75,2%	248	68,5%
NO CONTESTA	12	,9%	8	1,3%	4	,6%	4	1,1%	3	1,1%	3	1,1%	2	,6%

**TABLA 3.4.1.1.2.2 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	175	100,0%	135	100,0%	142	100,0%	155	100,0%	201	100,0%	133	100,0%	120	100,0%	207	100,0%
TODOS LOS DÍAS	121	9,5%	0	,0%	2	1,5%	25	17,6%	30	19,4%	0	,0%	8	6,0%	20	16,7%	36	17,4%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	35	2,8%	2	1,1%	1	,7%	4	2,8%	8	5,2%	1	,5%	5	3,8%	4	3,3%	10	4,8%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	42	3,3%	0	,0%	1	,7%	2	1,4%	13	8,4%	1	,5%	3	2,3%	7	5,8%	15	7,2%
NO FUMO	1058	83,4%	171	97,7%	128	94,8%	109	76,8%	103	66,5%	197	98,0%	117	88,0%	88	73,3%	145	70,0%
NO CONTESTA	12	,9%	2	1,1%	3	2,2%	2	1,4%	1	,6%	2	1,0%	0	,0%	1	,8%	1	,5%


**TABLA 3.4.1.1.2.3 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	310	100,0%	958	100,0%	423	100,0%	845	100,0%	215	100,0%	646	100,0%	396	100,0%	11	100,0%
TODOS LOS DÍAS	121	9,5%	46	14,8%	75	7,8%	51	12,1%	70	8,3%	30	14,0%	56	8,7%	35	8,8%	0	,0%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	35	2,8%	9	2,9%	26	2,7%	10	2,4%	25	3,0%	8	3,7%	11	1,7%	16	4,0%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	42	3,3%	15	4,8%	27	2,8%	13	3,1%	29	3,4%	5	2,3%	22	3,4%	15	3,8%	0	,0%
NO FUMO	1058	83,4%	238	76,8%	820	85,6%	347	82,0%	711	84,1%	169	78,6%	551	85,3%	327	82,6%	11	100,0%
NO CONTESTA	12	,9%	2	,6%	10	1,0%	2	,5%	10	1,2%	3	1,4%	6	,9%	3	,8%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.1.2.4 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	1848	129	174	121	58	45	94	110	137	97
	%	8,5%	7,5%	12,9%	9,5%	5,3%	3,4%	8,8%	9,1%	10,5%	10,6%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	n	766	70	67	35	30	27	57	51	48	28
	%	3,5%	4,1%	5,0%	2,8%	2,7%	2,1%	5,3%	4,2%	3,7%	3,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	846	83	73	42	48	30	42	49	54	26
	%	3,9%	4,8%	5,4%	3,3%	4,4%	2,3%	3,9%	4,1%	4,1%	2,8%
NO FUMO	n	18025	1413	1013	1058	946	1198	861	978	1041	756
	%	82,6%	81,9%	75,4%	83,4%	86,3%	91,0%	80,2%	81,0%	79,6%	82,7%
NO CONTESTA	n	326	31	17	12	14	17	19	20	27	7
	%	1,5%	1,8%	1,3%	,9%	1,3%	1,3%	1,8%	1,7%	2,1%	,8%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	1848	92	108	98	117	99	114	104	120	31
	%	8,5%	8,8%	8,9%	6,5%	11,1%	8,6%	8,8%	9,3%	11,0%	2,9%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	n	766	38	51	50	33	48	36	37	44	16
	%	3,5%	3,6%	4,2%	3,3%	3,1%	4,2%	2,8%	3,3%	4,0%	1,5%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	846	28	58	56	43	48	48	46	52	20
	%	3,9%	2,7%	4,8%	3,7%	4,1%	4,2%	3,7%	4,1%	4,8%	1,9%
NO FUMO	n	18025	868	966	1300	841	941	1077	918	865	985
	%	82,6%	83,1%	79,3%	85,6%	79,9%	81,8%	82,8%	81,7%	79,4%	92,8%
NO CONTESTA	n	326	18	35	15	18	15	25	19	8	9
	%	1,5%	1,7%	2,9%	1,0%	1,7%	1,3%	1,9%	1,7%	,7%	,8%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.1.3 (M38). “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?”


**TABLA 3.4.1.1.3.1 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	607	100,0%	661	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
NUNCA	891	71,2%	447	74,9%	444	67,9%	361	100,0%	229	85,8%	146	55,7%	155	42,9%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	13	1,0%	8	1,3%	5	,8%	0	,0%	5	1,9%	6	2,3%	2	,6%
A LOS 10 AÑOS	9	,7%	6	1,0%	3	,5%	0	,0%	2	,7%	7	2,7%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	17	1,4%	7	1,2%	10	1,5%	0	,0%	6	2,2%	4	1,5%	7	1,9%
A LOS 12 AÑOS	46	3,7%	15	2,5%	31	4,7%	0	,0%	15	5,6%	22	8,4%	9	2,5%
A LOS 13 AÑOS	56	4,5%	24	4,0%	32	4,9%	0	,0%	8	3,0%	17	6,5%	31	8,6%
A LOS 14 AÑOS	68	5,4%	32	5,4%	36	5,5%	0	,0%	2	,7%	30	11,5%	36	10,0%
A LOS 15 AÑOS	83	6,6%	29	4,9%	54	8,3%	0	,0%	0	,0%	21	8,0%	62	17,2%
A LOS 16 AÑOS	51	4,1%	19	3,2%	32	4,9%	0	,0%	0	,0%	9	3,4%	42	11,6%
A LOS 17 AÑOS	17	1,4%	10	1,7%	7	1,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	17	4,7%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.1.3.2 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	175	100,0%	135	100,0%	142	100,0%	155	100,0%	201	100,0%	133	100,0%	120	100,0%	207	100,0%
NUNCA	891	71,2%	166	100,0%	124	92,5%	86	60,6%	71	45,8%	195	100,0%	105	78,9%	60	50,0%	84	40,8%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	13	1,0%	0	,0%	2	1,5%	5	3,5%	1	,6%	0	,0%	3	2,3%	1	,8%	1	,5%
A LOS 10 AÑOS	9	,7%	0	,0%	0	,0%	6	4,2%	0	,0%	0	,0%	2	1,5%	1	,8%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	17	1,4%	0	,0%	3	2,2%	1	,7%	3	1,9%	0	,0%	3	2,3%	3	2,5%	4	1,9%
A LOS 12 AÑOS	46	3,7%	0	,0%	3	2,2%	10	7,0%	2	1,3%	0	,0%	12	9,0%	12	10,0%	7	3,4%
A LOS 13 AÑOS	56	4,5%	0	,0%	2	1,5%	8	5,6%	14	9,0%	0	,0%	6	4,5%	9	7,5%	17	8,3%
A LOS 14 AÑOS	68	5,4%	0	,0%	0	,0%	15	10,6%	17	11,0%	0	,0%	2	1,5%	15	12,5%	19	9,2%
A LOS 15 AÑOS	83	6,6%	0	,0%	0	,0%	7	4,9%	22	14,2%	0	,0%	0	,0%	14	11,7%	40	19,4%
A LOS 16 AÑOS	51	4,1%	0	,0%	0	,0%	4	2,8%	15	9,7%	0	,0%	0	,0%	5	4,2%	27	13,1%
A LOS 17 AÑOS	17	1,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	10	6,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	7	3,4%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%





**TABLA 3.4.1.1.3.3 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	310	100,0%	958	100,0%	423	100,0%	845	100,0%	215	100,0%	646	100,0%	396	100,0%	11	100,0%
NUNCA	891	71,2%	197	65,0%	694	73,2%	293	69,6%	598	72,0%	132	62,6%	464	72,6%	285	73,1%	10	90,9%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	13	1,0%	4	1,3%	9	,9%	3	,7%	10	1,2%	5	2,4%	6	,9%	2	,5%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	9	,7%	2	,7%	7	,7%	5	1,2%	4	,5%	1	,5%	3	,5%	5	1,3%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	17	1,4%	5	1,7%	12	1,3%	3	,7%	14	1,7%	5	2,4%	8	1,3%	4	1,0%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	46	3,7%	14	4,6%	32	3,4%	13	3,1%	33	4,0%	15	7,1%	18	2,8%	12	3,1%	1	9,1%
A LOS 13 AÑOS	56	4,5%	20	6,6%	36	3,8%	23	5,5%	33	4,0%	8	3,8%	32	5,0%	16	4,1%	0	,0%
A LOS 14 AÑOS	68	5,4%	23	7,6%	45	4,7%	32	7,6%	36	4,3%	14	6,6%	34	5,3%	20	5,1%	0	,0%
A LOS 15 AÑOS	83	6,6%	18	5,9%	65	6,9%	30	7,1%	53	6,4%	17	8,1%	38	5,9%	28	7,2%	0	,0%
A LOS 16 AÑOS	51	4,1%	16	5,3%	35	3,7%	15	3,6%	36	4,3%	10	4,7%	29	4,5%	12	3,1%	0	,0%
A LOS 17 AÑOS	17	1,4%	4	1,3%	13	1,4%	4	1,0%	13	1,6%	4	1,9%	7	1,1%	6	1,5%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.1.3.4 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	14700	1142	782	891	725	980	732	767	848	569
	%	68,7%	68,3%	59,4%	71,2%	68,9%	75,4%	69,1%	64,7%	66,1%	64,1%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	315	18	24	13	27	30	9	24	12	15
	%	1,5%	1,1%	1,8%	1,0%	2,6%	2,3%	,8%	2,0%	,9%	1,7%
A LOS 10 AÑOS	n	240	18	19	9	15	20	8	14	10	10
	%	1,1%	1,1%	1,4%	,7%	1,4%	1,5%	,8%	1,2%	,8%	1,1%
A LOS 11 AÑOS	n	362	31	35	17	12	15	13	21	29	21
	%	1,7%	1,9%	2,7%	1,4%	1,1%	1,2%	1,2%	1,8%	2,3%	2,4%
A LOS 12 AÑOS	n	953	66	65	46	46	48	42	52	68	60
	%	4,5%	3,9%	4,9%	3,7%	4,4%	3,7%	4,0%	4,4%	5,3%	6,8%
A LOS 13 AÑOS	n	1396	124	131	56	61	68	76	68	86	77
	%	6,5%	7,4%	9,9%	4,5%	5,8%	5,2%	7,2%	5,7%	6,7%	8,7%
A LOS 14 AÑOS	n	1522	117	139	68	76	54	87	97	101	56
	%	7,1%	7,0%	10,6%	5,4%	7,2%	4,2%	8,2%	8,2%	7,9%	6,3%
A LOS 15 AÑOS	n	1131	87	84	83	51	47	48	86	77	51
	%	5,3%	5,2%	6,4%	6,6%	4,8%	3,6%	4,5%	7,3%	6,0%	5,7%
A LOS 16 AÑOS	n	594	53	30	51	30	25	35	44	38	25
	%	2,8%	3,2%	2,3%	4,1%	2,8%	1,9%	3,3%	3,7%	3,0%	2,8%
A LOS 17 AÑOS	n	174	17	8	17	10	12	10	13	13	4
	%	,8%	1,0%	,6%	1,4%	,9%	,9%	,9%	1,1%	1,0%	,5%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

#### CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	719	797	1057	676	769	911	761	690	884
	%	68,7%	70,5%	66,4%	70,5%	66,2%	67,9%	71,6%	68,7%	84,2%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	13	45	17	9	16	13	13	12	5
	%	1,5%	1,3%	3,7%	1,1%	,9%	1,4%	1,0%	1,2%	,5%
A LOS 10 AÑOS	n	17	11	28	11	7	15	12	12	4
	%	1,1%	1,7%	,9%	1,9%	1,1%	,6%	1,2%	1,1%	,4%
A LOS 11 AÑOS	n	14	24	22	32	17	21	16	19	3
	%	1,7%	1,4%	2,0%	1,5%	3,1%	1,5%	1,6%	1,4%	,3%
A LOS 12 AÑOS	n	48	57	60	64	48	60	55	52	16
	%	4,5%	4,7%	4,7%	4,0%	6,3%	4,2%	4,7%	5,0%	4,8%
A LOS 13 AÑOS	n	70	72	77	69	95	75	65	90	36
	%	6,5%	6,9%	6,0%	5,1%	6,8%	8,4%	5,9%	5,9%	8,4%
A LOS 14 AÑOS	n	65	96	102	80	82	84	92	85	41
	%	7,1%	6,4%	8,0%	6,8%	7,8%	7,2%	6,6%	8,3%	7,9%
A LOS 15 AÑOS	n	46	61	73	54	57	55	64	77	30
	%	5,3%	4,5%	5,1%	4,9%	5,3%	5,0%	4,3%	5,8%	7,2%
A LOS 16 AÑOS	n	24	29	45	23	32	33	24	28	25
	%	2,8%	2,4%	2,4%	3,0%	2,3%	2,8%	2,6%	2,2%	2,6%
A LOS 17 AÑOS	n	4	9	18	3	10	6	6	8	6
	%	,8%	,4%	,7%	1,2%	,3%	,9%	,5%	,5%	,7%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

**TABLA 3.4.0.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1268	360	13,82	1.90
SEXO	CHICO	607	150	13,72	2.05
	CHICA	661	210	13,90	1.78
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	376	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	268	38	11,66	1.38
	15 - 16 AÑOS	262	116	13,21	1.83
	17 - 18 AÑOS	362	206	14,57	1.56
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	175	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	135	10	11,30	1.42
	CHICO 15 - 16 AÑOS	142	56	12,84	2.03
	CHICO 17 - 18 AÑOS	155	84	14,60	1.61
	CHICA 11 - 12 AÑOS	201	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	133	28	11,79	1.37
	CHICA 15 - 16 AÑOS	120	60	13,55	1.58
	CHICA 17 - 18 AÑOS	207	122	14,55	1.52
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	310	106	13,73	1.86
	URBANO	958	254	13,86	1.91
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	423	128	13,84	1.73
	PÚBLICO	845	232	13,81	1.99
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	215	79	13,58	2.07
	MEDIA	646	175	13,90	1.84
	ALTA	396	105	13,89	1.86
	SIN CLASIFICAR	11	1	12,00	.

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.0.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	6972	13,37	1.85
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	1491	13,58	1.87
	ARAGÓN	635	256	13,31	1.73
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	91	13,46	1.96
	BALEARES (ILLES)	369	93	13,20	2.03
	CANARIAS	1062	264	13,05	2.24
	CANTABRIA	363	137	13,59	1.65
	CASTILLA Y LEÓN	1257	444	13,46	1.98
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	647	13,54	1.73
	CATALUÑA	2761	859	13,09	1.74
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	729	13,22	1.77
	EXTREMADURA	2220	767	13,37	2.06
	GALICIA	942	364	13,56	1.77
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	239	12,89	1.68
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	128	13,34	1.73
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	111	13,41	1.72
	PAÍS VASCO	994	291	13,33	1.73
	RIOJA (LA)	124	46	13,41	1.62
CEUTA Y MELILLA	74	16	14,10	1.75	

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.



### **3.4.1.2 ALCOHOL**

**3.4.1.2.1 (ON\_RB1). “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)”**

**3.4.1.2.2 (M27). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?”**

**3.4.1.2.3 (M28). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?”**

**3.4.1.2.4 (M29). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?”**

**3.4.1.2.5 (M30). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?”**

**3.4.1.2.6 (M34). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?”**

**3.4.0.1 (RB\_MAX.ALC2). “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS”**

**3.4.1.2.7 (M35). “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?”**

**3.4.1.2.8 (M36). “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”**

**3.4.1.2.9 (M37). “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ?”**





## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.2.1 (ON\_RB1). “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)”

**TABLA 3.4.1.2.1.1 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	607	100,0%	661	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
SI	700	55,2%	348	57,3%	352	53,3%	56	14,9%	112	41,8%	200	76,3%	332	91,7%
NO	557	43,9%	252	41,5%	305	46,1%	312	83,0%	153	57,1%	62	23,7%	30	8,3%
NO CONTESTA	11	,9%	7	1,2%	4	,6%	8	2,1%	3	1,1%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.2.1.2 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	175	100,0%	135	100,0%	142	100,0%	155	100,0%	201	100,0%	133	100,0%	120	100,0%	207	100,0%
SI	700	55,2%	35	20,0%	59	43,7%	106	74,6%	148	95,5%	21	10,4%	53	39,8%	94	78,3%	184	88,9%
NO	557	43,9%	135	77,1%	74	54,8%	36	25,4%	7	4,5%	177	88,1%	79	59,4%	26	21,7%	23	11,1%
NO CONTESTA	11	,9%	5	2,9%	2	1,5%	0	,0%	0	,0%	3	1,5%	1	,8%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.2.1.3 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	310	100,0%	958	100,0%	423	100,0%	845	100,0%	215	100,0%	646	100,0%	396	100,0%	11	100,0%
SI	700	55,2%	205	66,1%	495	51,7%	229	54,1%	471	55,7%	134	62,3%	354	54,8%	208	52,5%	4	36,4%
NO	557	43,9%	103	33,2%	454	47,4%	191	45,2%	366	43,3%	80	37,2%	288	44,6%	182	46,0%	7	63,6%
NO CONTESTA	11	,9%	2	,6%	9	,9%	3	,7%	8	,9%	1	,5%	4	,6%	6	1,5%	0	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.1.2.1.4 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	12565	995	899	700	775	707	587	743	627
	%	57,6%	57,6%	66,9%	55,2%	70,7%	53,7%	54,7%	61,5%	68,6%
NO	n	9113	714	440	557	318	608	477	457	285
	%	41,8%	41,4%	32,7%	43,9%	29,0%	46,2%	44,5%	37,8%	31,2%
NO CONTESTA	n	133	17	5	11	3	2	9	8	2
	%	,6%	1,0%	,4%	,9%	,3%	,2%	,8%	,7%	,2%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.1.4**

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	12565	618	685	753	607	629	795	672	328
	%	57,6%	59,2%	56,2%	49,6%	57,7%	54,6%	61,2%	59,8%	30,9%
NO	n	9113	421	521	761	435	513	501	443	725
	%	41,8%	40,3%	42,8%	50,1%	41,3%	44,6%	38,5%	39,4%	68,3%
NO CONTESTA	n	133	5	12	5	10	9	4	9	8
	%	,6%	,5%	1,0%	,3%	1,0%	,8%	,3%	,8%	,2%



# Desarrollo adolescente y salud.

## Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.


### 3.4.1.2.2 (M27). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?”

**TABLA 3.4.1.2.2.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	607	100,0%	661	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
TODOS LOS DÍAS	4	,3%	3	,5%	1	,2%	1	,3%	0	,0%	1	,4%	2	,6%
TODAS LAS SEMANAS	111	8,8%	77	12,7%	34	5,1%	1	,3%	4	1,5%	33	12,6%	73	20,2%
TODOS LOS MESES	52	4,1%	25	4,1%	27	4,1%	0	,0%	6	2,2%	5	1,9%	41	11,3%
RARA VEZ	239	18,8%	114	18,8%	125	18,9%	25	6,6%	37	13,8%	76	29,0%	101	27,9%
NUNCA	833	65,7%	364	60,0%	469	71,0%	339	90,2%	211	78,7%	144	55,0%	139	38,4%
NO CONTESTA	29	2,3%	24	4,0%	5	,8%	10	2,7%	10	3,7%	3	1,1%	6	1,7%

**TABLA 3.4.1.2.2.2 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	175	100,0%	135	100,0%	142	100,0%	155	100,0%	201	100,0%	133	100,0%	120	100,0%	207	100,0%
TODOS LOS DÍAS	4	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	2	1,3%	1	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	111	8,8%	1	,6%	0	,0%	24	16,9%	52	33,5%	0	,0%	4	3,0%	9	7,5%	21	10,1%
TODOS LOS MESES	52	4,1%	0	,0%	4	3,0%	3	2,1%	18	11,6%	0	,0%	2	1,5%	2	1,7%	23	11,1%
RARA VEZ	239	18,8%	16	9,1%	22	16,3%	35	24,6%	41	26,5%	9	4,5%	15	11,3%	41	34,2%	60	29,0%
NUNCA	833	65,7%	150	85,7%	100	74,1%	76	53,5%	38	24,5%	189	94,0%	111	83,5%	68	56,7%	101	48,8%
NO CONTESTA	29	2,3%	8	4,6%	9	6,7%	3	2,1%	4	2,6%	2	1,0%	1	,8%	0	,0%	2	1,0%



**TABLA 3.4.1.2.2.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**


	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	310	100,0%	958	100,0%	423	100,0%	845	100,0%	215	100,0%	646	100,0%	396	100,0%	11	100,0%
TODOS LOS DÍAS	4	,3%	0	,0%	4	,4%	1	,2%	3	,4%	0	,0%	3	,5%	1	,3%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	111	8,8%	45	14,5%	66	6,9%	42	9,9%	69	8,2%	30	14,0%	52	8,0%	29	7,3%	0	,0%
TODOS LOS MESES	52	4,1%	18	5,8%	34	3,5%	21	5,0%	31	3,7%	9	4,2%	23	3,6%	20	5,1%	0	,0%
RARA VEZ	239	18,8%	78	25,2%	161	16,8%	69	16,3%	170	20,1%	41	19,1%	122	18,9%	75	18,9%	1	9,1%
NUNCA	833	65,7%	161	51,9%	672	70,1%	279	66,0%	554	65,6%	130	60,5%	430	66,6%	263	66,4%	10	90,9%
NO CONTESTA	29	2,3%	8	2,6%	21	2,2%	11	2,6%	18	2,1%	5	2,3%	16	2,5%	8	2,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.2.2.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	160	9	8	4	3	3	12	10	3	
	%	,7%	,5%	,6%	,3%	,3%	,2%	1,1%	,8%	1,5%	,3%
TODAS LAS SEMANAS	n	1491	82	168	111	35	35	73	141	166	49
	%	6,8%	4,8%	12,5%	8,8%	3,2%	2,7%	6,8%	11,7%	12,7%	5,4%
TODOS LOS MESES	n	867	32	96	52	34	24	38	74	62	43
	%	4,0%	1,9%	7,1%	4,1%	3,1%	1,8%	3,5%	6,1%	4,7%	4,7%
RARA VEZ	n	3649	235	329	239	165	214	185	256	197	140
	%	16,7%	13,6%	24,5%	18,8%	15,1%	16,2%	17,2%	21,2%	15,1%	15,3%
NUNCA	n	14889	1313	707	833	737	1002	733	705	837	582
	%	68,3%	76,1%	52,6%	65,7%	67,2%	76,1%	68,3%	58,4%	64,0%	63,7%
NO CONTESTA	n	755	55	36	29	122	39	32	22	25	97
	%	3,5%	3,2%	2,7%	2,3%	11,1%	3,0%	3,0%	1,8%	1,9%	10,6%



Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
TODOS LOS DÍAS	n	160	10	12	8	10	12	13	11	2
	%	,7%	1,0%	1,0%	,5%	1,0%	1,0%	1,0%	,9%	,2%
TODAS LAS SEMANAS	n	1491	67	68	62	71	75	107	74	13
	%	6,8%	6,4%	5,6%	4,1%	6,7%	6,5%	8,2%	6,6%	1,2%
TODOS LOS MESES	n	867	25	34	43	44	35	97	63	10
	%	4,0%	2,4%	2,8%	2,8%	4,2%	3,0%	7,5%	5,6%	,9%
RARA VEZ	n	3649	145	199	238	176	193	267	194	55
	%	16,7%	13,9%	16,3%	15,7%	16,7%	16,8%	20,5%	17,3%	5,2%
NUNCA	n	14889	756	868	1139	722	810	781	737	950
	%	68,3%	72,4%	71,3%	75,0%	68,6%	70,4%	60,1%	65,6%	89,5%
NO CONTESTA	n	755	41	37	29	29	26	35	45	31
	%	3,5%	3,9%	3,0%	1,9%	2,8%	2,3%	2,7%	4,0%	2,9%



# Desarrollo adolescente y salud.

## Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

### 3.4.1.2.3 (M28). X“ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?”

**TABLA 3.4.1.2.3.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	607	100,0%	661	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
TODOS LOS DÍAS	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	76	6,0%	30	4,9%	46	7,0%	0	,0%	5	1,9%	20	7,6%	51	14,1%
TODOS LOS MESES	55	4,3%	23	3,8%	32	4,8%	1	,3%	4	1,5%	14	5,3%	36	9,9%
RARA VEZ	196	15,5%	106	17,5%	90	13,6%	17	4,5%	22	8,2%	59	22,5%	98	27,1%
NUNCA	902	71,1%	422	69,5%	480	72,6%	350	93,1%	223	83,2%	165	63,0%	164	45,3%
NO CONTESTA	38	3,0%	25	4,1%	13	2,0%	8	2,1%	14	5,2%	3	1,1%	13	3,6%

**TABLA 3.4.1.2.3.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	175	100,0%	135	100,0%	142	100,0%	155	100,0%	201	100,0%	133	100,0%	120	100,0%	207	100,0%
TODOS LOS DÍAS	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	76	6,0%	0	,0%	0	,0%	8	5,6%	22	14,2%	0	,0%	5	3,8%	12	10,0%	29	14,0%
TODOS LOS MESES	55	4,3%	1	,6%	1	,7%	5	3,5%	16	10,3%	0	,0%	3	2,3%	9	7,5%	20	9,7%
RARA VEZ	196	15,5%	10	5,7%	12	8,9%	31	21,8%	53	34,2%	7	3,5%	10	7,5%	28	23,3%	45	21,7%
NUNCA	902	71,1%	158	90,3%	111	82,2%	94	66,2%	59	38,1%	192	95,5%	112	84,2%	71	59,2%	105	50,7%
NO CONTESTA	38	3,0%	6	3,4%	11	8,1%	3	2,1%	5	3,2%	2	1,0%	3	2,3%	0	,0%	8	3,9%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.


**TABLA 3.4.1.2.3.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	310	100,0%	958	100,0%	423	100,0%	845	100,0%	215	100,0%	646	100,0%	396	100,0%	11	100,0%
TODOS LOS DÍAS	1	,1%	0	,0%	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	76	6,0%	21	6,8%	55	5,7%	26	6,1%	50	5,9%	17	7,9%	42	6,5%	17	4,3%	0	,0%
TODOS LOS MESES	55	4,3%	12	3,9%	43	4,5%	13	3,1%	42	5,0%	11	5,1%	29	4,5%	15	3,8%	0	,0%
RARA VEZ	196	15,5%	68	21,9%	128	13,4%	68	16,1%	128	15,1%	35	16,3%	96	14,9%	64	16,2%	1	9,1%
NUNCA	902	71,1%	197	63,5%	705	73,6%	302	71,4%	600	71,0%	145	67,4%	462	71,5%	285	72,0%	10	90,9%
NO CONTESTA	38	3,0%	12	3,9%	26	2,7%	13	3,1%	25	3,0%	7	3,3%	17	2,6%	14	3,5%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.2.3.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	61	1	4	1	1	0	1	4	6	3
	%	,3%	,1%	,3%	,1%	,1%	,0%	,1%	,3%	,5%	,3%
TODAS LAS SEMANAS	n	830	45	103	76	15	9	98	52	76	12
	%	3,8%	2,6%	7,7%	6,0%	1,4%	,7%	9,1%	4,3%	5,8%	1,3%
TODOS LOS MESES	n	864	56	90	55	27	14	51	48	72	26
	%	4,0%	3,2%	6,7%	4,3%	2,5%	1,1%	4,8%	4,0%	5,5%	2,8%
RARA VEZ	n	3560	303	289	196	149	144	151	266	281	153
	%	16,3%	17,6%	21,5%	15,5%	13,6%	10,9%	14,1%	22,0%	21,5%	16,7%
NUNCA	n	15572	1254	810	902	777	1102	729	811	835	619
	%	71,4%	72,7%	60,3%	71,1%	70,9%	83,7%	67,9%	67,1%	63,9%	67,7%
NO CONTESTA	n	924	67	48	38	127	48	43	27	37	101
	%	4,2%	3,9%	3,6%	3,0%	11,6%	3,6%	4,0%	2,2%	2,8%	11,1%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	61	2	6	3	2	4	14	3	6	0
	%	,3%	,2%	,5%	,2%	,2%	,3%	1,1%	,3%	,6%	,0%
TODAS LAS SEMANAS	n	830	20	18	22	34	53	65	41	83	8
	%	3,8%	1,9%	1,5%	1,4%	3,2%	4,6%	5,0%	3,6%	7,6%	,8%
TODOS LOS MESES	n	864	28	40	30	49	41	103	45	78	11
	%	4,0%	2,7%	3,3%	2,0%	4,7%	3,6%	7,9%	4,0%	7,2%	1,0%
RARA VEZ	n	3560	146	205	173	215	189	235	177	206	82
	%	16,3%	14,0%	16,8%	11,4%	20,4%	16,4%	18,1%	15,7%	18,9%	7,7%
NUNCA	n	15572	793	905	1252	719	828	838	797	679	922
	%	71,4%	76,0%	74,3%	82,4%	68,3%	71,9%	64,5%	70,9%	62,4%	86,9%
NO CONTESTA	n	924	55	44	39	33	36	45	61	37	38
	%	4,2%	5,3%	3,6%	2,6%	3,1%	3,1%	3,5%	5,4%	3,4%	3,6%





## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.2.4 (M29). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?”

**TABLA 3.4.1.2.4.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	607	100,0%	661	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
TODOS LOS DÍAS	4	,3%	2	,3%	2	,3%	0	,0%	0	,0%	3	1,1%	1	,3%
TODAS LAS SEMANAS	196	15,5%	99	16,3%	97	14,7%	1	,3%	17	6,3%	56	21,4%	122	33,7%
TODOS LOS MESES	149	11,8%	61	10,0%	88	13,3%	2	,5%	12	4,5%	44	16,8%	91	25,1%
RARA VEZ	167	13,2%	82	13,5%	85	12,9%	5	1,3%	30	11,2%	60	22,9%	72	19,9%
NUNCA	717	56,5%	335	55,2%	382	57,8%	357	94,9%	196	73,1%	95	36,3%	69	19,1%
NO CONTESTA	35	2,8%	28	4,6%	7	1,1%	11	2,9%	13	4,9%	4	1,5%	7	1,9%

**TABLA 3.4.1.2.4.2 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	175	100,0%	135	100,0%	142	100,0%	155	100,0%	201	100,0%	133	100,0%	120	100,0%	207	100,0%
TODOS LOS DÍAS	4	,3%	0	,0%	0	,0%	2	1,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	1	,5%
TODAS LAS SEMANAS	196	15,5%	1	,6%	4	3,0%	30	21,1%	64	41,3%	0	,0%	13	9,8%	26	21,7%	58	28,0%
TODOS LOS MESES	149	11,8%	1	,6%	6	4,4%	21	14,8%	33	21,3%	1	,5%	6	4,5%	23	19,2%	58	28,0%
RARA VEZ	167	13,2%	5	2,9%	15	11,1%	32	22,5%	30	19,4%	0	,0%	15	11,3%	28	23,3%	42	20,3%
NUNCA	717	56,5%	159	90,9%	99	73,3%	53	37,3%	24	15,5%	198	98,5%	97	72,9%	42	35,0%	45	21,7%
NO CONTESTA	35	2,8%	9	5,1%	11	8,1%	4	2,8%	4	2,6%	2	1,0%	2	1,5%	0	,0%	3	1,4%


**TABLA 3.4.1.2.4.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	310	100,0%	958	100,0%	423	100,0%	845	100,0%	215	100,0%	646	100,0%	396	100,0%	11	100,0%
TODOS LOS DÍAS	4	,3%	0	,0%	4	,4%	2	,5%	2	,2%	1	,5%	1	,2%	2	,5%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	196	15,5%	51	16,5%	145	15,1%	81	19,1%	115	13,6%	41	19,1%	103	15,9%	51	12,9%	1	9,1%
TODOS LOS MESES	149	11,8%	45	14,5%	104	10,9%	45	10,6%	104	12,3%	27	12,6%	66	10,2%	56	14,1%	0	,0%
RARA VEZ	167	13,2%	48	15,5%	119	12,4%	51	12,1%	116	13,7%	32	14,9%	85	13,2%	48	12,1%	2	18,2%
NUNCA	717	56,5%	153	49,4%	564	58,9%	232	54,8%	485	57,4%	108	50,2%	373	57,7%	228	57,6%	8	72,7%
NO CONTESTA	35	2,8%	13	4,2%	22	2,3%	12	2,8%	23	2,7%	6	2,8%	18	2,8%	11	2,8%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.2.4.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
TODOS LOS DÍAS	n	51	3	5	4	1	1	3	0	1
	%	,2%	,2%	,4%	,3%	,1%	,1%	,1%	,0%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	2474	224	218	196	88	31	145	181	217
	%	11,3%	13,0%	16,2%	15,5%	8,0%	2,4%	13,5%	15,0%	16,6%
TODOS LOS MESES	n	2556	161	214	149	115	118	115	177	165
	%	11,7%	9,3%	15,9%	11,8%	10,5%	9,0%	10,7%	14,7%	12,6%
RARA VEZ	n	4088	360	262	167	258	340	181	207	216
	%	18,7%	20,9%	19,5%	13,2%	23,5%	25,8%	16,9%	17,1%	16,5%
NUNCA	n	11847	922	604	717	511	788	600	616	678
	%	54,3%	53,4%	44,9%	56,5%	46,6%	59,8%	55,9%	51,0%	51,9%
NO CONTESTA	n	795	56	41	35	123	39	31	24	31
	%	3,6%	3,2%	3,1%	2,8%	11,2%	3,0%	2,9%	2,0%	2,4%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
TODOS LOS DÍAS	n	51	3	6	2	2	6	5	7	0
	%	,2%	,3%	,5%	,1%	,2%	,1%	,5%	,4%	,6%
TODAS LAS SEMANAS	n	2474	132	155	145	81	115	119	159	147
	%	11,3%	12,6%	12,7%	9,5%	7,7%	10,0%	9,2%	14,1%	13,5%
TODOS LOS MESES	n	2556	109	131	160	140	138	207	135	160
	%	11,7%	10,4%	10,8%	10,5%	13,3%	12,0%	15,9%	12,0%	14,7%
RARA VEZ	n	4088	200	235	250	210	246	266	202	199
	%	18,7%	19,2%	19,3%	16,5%	20,0%	21,4%	20,5%	18,0%	18,3%
NUNCA	n	11847	555	653	934	587	623	666	575	543
	%	54,3%	53,2%	53,6%	61,5%	55,8%	54,1%	51,2%	51,2%	49,9%
NO CONTESTA	n	795	45	38	28	32	28	36	48	33
	%	3,6%	4,3%	3,1%	1,8%	3,0%	2,4%	2,8%	4,3%	3,0%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.2.5 (M30). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?”


**TABLA 3.4.1.2.5.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	607	100,0%	661	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
TODOS LOS DÍAS	3	,2%	1	,2%	2	,3%	0	,0%	1	,4%	2	,8%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	117	9,2%	56	9,2%	61	9,2%	2	,5%	12	4,5%	34	13,0%	69	19,1%
TODOS LOS MESES	88	6,9%	45	7,4%	43	6,5%	0	,0%	10	3,7%	29	11,1%	49	13,5%
RARA VEZ	251	19,8%	110	18,1%	141	21,3%	9	2,4%	37	13,8%	68	26,0%	137	37,8%
NUNCA	780	61,5%	370	61,0%	410	62,0%	356	94,7%	197	73,5%	124	47,3%	103	28,5%
NO CONTESTA	29	2,3%	25	4,1%	4	,6%	9	2,4%	11	4,1%	5	1,9%	4	1,1%

**TABLA 3.4.1.2.5.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	175	100,0%	135	100,0%	142	100,0%	155	100,0%	201	100,0%	133	100,0%	120	100,0%	207	100,0%
TODOS LOS DÍAS	3	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	1	,8%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	117	9,2%	1	,6%	3	2,2%	19	13,4%	33	21,3%	1	,5%	9	6,8%	15	12,5%	36	17,4%
TODOS LOS MESES	88	6,9%	0	,0%	5	3,7%	22	15,5%	18	11,6%	0	,0%	5	3,8%	7	5,8%	31	15,0%
RARA VEZ	251	19,8%	4	2,3%	17	12,6%	29	20,4%	60	38,7%	5	2,5%	20	15,0%	39	32,5%	77	37,2%
NUNCA	780	61,5%	163	93,1%	100	74,1%	66	46,5%	41	26,5%	193	96,0%	97	72,9%	58	48,3%	62	30,0%
NO CONTESTA	29	2,3%	7	4,0%	10	7,4%	5	3,5%	3	1,9%	2	1,0%	1	,8%	0	,0%	1	,5%






**TABLA 3.4.1.2.5.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	310	100,0%	958	100,0%	423	100,0%	845	100,0%	215	100,0%	646	100,0%	396	100,0%	11	100,0%
TODOS LOS DÍAS	3	,2%	0	,0%	3	,3%	2	,5%	1	,1%	0	,0%	1	,2%	2	,5%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	117	9,2%	32	10,3%	85	8,9%	44	10,4%	73	8,6%	33	15,3%	56	8,7%	27	6,8%	1	9,1%
TODOS LOS MESES	88	6,9%	24	7,7%	64	6,7%	30	7,1%	58	6,9%	16	7,4%	33	5,1%	39	9,8%	0	,0%
RARA VEZ	251	19,8%	72	23,2%	179	18,7%	74	17,5%	177	20,9%	44	20,5%	135	20,9%	71	17,9%	1	9,1%
NUNCA	780	61,5%	174	56,1%	606	63,3%	262	61,9%	518	61,3%	118	54,9%	406	62,8%	247	62,4%	9	81,8%
NO CONTESTA	29	2,3%	8	2,6%	21	2,2%	11	2,6%	18	2,1%	4	1,9%	15	2,3%	10	2,5%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.2.5.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
TODOS LOS DÍAS	n	55	5	4	3	0	5	1	6	1
	%	,3%	,3%	,3%	,2%	,0%	,4%	,1%	,5%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	1045	76	91	117	46	24	90	53	65
	%	4,8%	4,4%	6,8%	9,2%	4,2%	1,8%	8,4%	4,4%	5,0%
TODOS LOS MESES	n	1308	84	114	88	69	82	56	65	63
	%	6,0%	4,9%	8,5%	6,9%	6,3%	6,2%	5,2%	5,4%	4,6%
RARA VEZ	n	3967	323	287	251	216	351	203	224	168
	%	18,2%	18,7%	21,4%	19,8%	19,7%	26,7%	18,9%	18,5%	16,9%
NUNCA	n	14593	1164	807	780	637	813	693	834	928
	%	66,9%	67,4%	60,0%	61,5%	58,1%	61,7%	64,6%	69,0%	71,0%
NO CONTESTA	n	843	74	41	29	128	42	30	26	32
	%	3,9%	4,3%	3,1%	2,3%	11,7%	3,2%	2,8%	2,2%	2,4%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.5.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	55	2	3	2	3	1	5	4	8	1
	%	,3%	,2%	,2%	,1%	,3%	,1%	,4%	,4%	,7%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	1045	49	31	69	37	40	55	76	70	28
	%	4,8%	4,7%	2,5%	4,5%	3,5%	3,5%	4,2%	6,8%	6,4%	2,6%
TODOS LOS MESES	n	1308	53	42	100	67	54	105	70	104	32
	%	6,0%	5,1%	3,4%	6,6%	6,4%	4,7%	8,1%	6,2%	9,6%	3,0%
RARA VEZ	n	3967	183	160	243	220	187	235	198	190	107
	%	18,2%	17,5%	13,1%	16,0%	20,9%	16,2%	18,1%	17,6%	17,4%	10,1%
NUNCA	n	14593	706	939	1075	692	832	860	729	683	865
	%	66,9%	67,6%	77,1%	70,8%	65,8%	72,3%	66,2%	64,9%	62,7%	81,5%
NO CONTESTA	n	843	51	43	30	33	37	40	47	34	28
	%	3,9%	4,9%	3,5%	2,0%	3,1%	3,2%	3,1%	4,2%	3,1%	2,6%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.2.6 (M34). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?”

**TABLA 3.4.1.2.6.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	607	100,0%	661	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
TODOS LOS DÍAS	7	,6%	3	,5%	4	,6%	1	,3%	3	1,1%	1	,4%	2	,6%
TODAS LAS SEMANAS	144	11,4%	72	11,9%	72	10,9%	1	,3%	16	6,0%	44	16,8%	83	22,9%
TODOS LOS MESES	110	8,7%	54	8,9%	56	8,5%	0	,0%	11	4,1%	39	14,9%	60	16,6%
RARA VEZ	279	22,0%	124	20,4%	155	23,4%	21	5,6%	45	16,8%	77	29,4%	136	37,6%
NUNCA	703	55,4%	332	54,7%	371	56,1%	343	91,2%	182	67,9%	98	37,4%	80	22,1%
NO CONTESTA	25	2,0%	22	3,6%	3	,5%	10	2,7%	11	4,1%	3	1,1%	1	,3%

**TABLA 3.4.1.2.6.2 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	175	100,0%	135	100,0%	142	100,0%	155	100,0%	201	100,0%	133	100,0%	120	100,0%	207	100,0%
TODOS LOS DÍAS	7	,6%	1	,6%	1	,7%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	2	1,5%	0	,0%	2	1,0%
TODAS LAS SEMANAS	144	11,4%	0	,0%	2	1,5%	25	17,6%	45	29,0%	1	,5%	14	10,5%	19	15,8%	38	18,4%
TODOS LOS MESES	110	8,7%	0	,0%	9	6,7%	19	13,4%	26	16,8%	0	,0%	2	1,5%	20	16,7%	34	16,4%
RARA VEZ	279	22,0%	11	6,3%	18	13,3%	37	26,1%	58	37,4%	10	5,0%	27	20,3%	40	33,3%	78	37,7%
NUNCA	703	55,4%	155	88,6%	95	70,4%	57	40,1%	25	16,1%	188	93,5%	87	65,4%	41	34,2%	55	26,6%
NO CONTESTA	25	2,0%	8	4,6%	10	7,4%	3	2,1%	1	,6%	2	1,0%	1	,8%	0	,0%	0	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.1.2.6.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**


	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	310	100,0%	958	100,0%	423	100,0%	845	100,0%	215	100,0%	646	100,0%	396	100,0%	11	100,0%
TODOS LOS DÍAS	7	,6%	0	,0%	7	,7%	4	,9%	3	,4%	1	,5%	4	,6%	2	,5%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	144	11,4%	37	11,9%	107	11,2%	51	12,1%	93	11,0%	45	20,9%	64	9,9%	34	8,6%	1	9,1%
TODOS LOS MESES	110	8,7%	32	10,3%	78	8,1%	35	8,3%	75	8,9%	16	7,4%	53	8,2%	41	10,4%	0	,0%
RARA VEZ	279	22,0%	85	27,4%	194	20,3%	81	19,1%	198	23,4%	46	21,4%	149	23,1%	83	21,0%	1	9,1%
NUNCA	703	55,4%	148	47,7%	555	57,9%	242	57,2%	461	54,6%	104	48,4%	364	56,3%	226	57,1%	9	81,8%
NO CONTESTA	25	2,0%	8	2,6%	17	1,8%	10	2,4%	15	1,8%	3	1,4%	12	1,9%	10	2,5%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.2.6.4 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?" EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	98	7	4	7	3	3	4	4	2	3
	%	,4%	,4%	,3%	,6%	,3%	,2%	,4%	,3%	,2%	,3%
TODAS LAS SEMANAS	n	1580	119	156	144	39	24	113	128	125	43
	%	7,2%	6,9%	11,6%	11,4%	3,6%	1,8%	10,5%	10,6%	9,6%	4,7%
TODOS LOS MESES	n	1795	104	169	110	83	66	92	113	103	88
	%	8,2%	6,0%	12,6%	8,7%	7,6%	5,0%	8,6%	9,4%	7,9%	9,6%
RARA VEZ	n	5068	449	335	279	269	334	218	299	295	216
	%	23,2%	26,0%	24,9%	22,0%	24,5%	25,4%	20,3%	24,8%	22,6%	23,6%
NUNCA	n	12419	983	635	703	575	845	610	637	747	463
	%	56,9%	57,0%	47,2%	55,4%	52,5%	64,2%	56,8%	52,7%	57,2%	50,7%
NO CONTESTA	n	851	64	45	25	127	45	36	27	35	101
	%	3,9%	3,7%	3,3%	2,0%	11,6%	3,4%	3,4%	2,2%	2,7%	11,1%



Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.6.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	98	3	11	7	7	3	10	7	11	2
	%	,4%	,3%	,9%	,5%	,7%	,3%	,8%	,6%	1,0%	,2%
TODAS LAS SEMANAS	n	1580	75	68	71	58	68	80	128	119	22
	%	7,2%	7,2%	5,6%	4,7%	5,5%	5,9%	6,2%	11,4%	10,9%	2,1%
TODOS LOS MESES	n	1795	79	71	92	101	79	169	106	142	28
	%	8,2%	7,6%	5,8%	6,1%	9,6%	6,9%	13,0%	9,4%	13,0%	2,6%
RARA VEZ	n	5068	252	286	322	269	276	317	264	250	138
	%	23,2%	24,1%	23,5%	21,2%	25,6%	24,0%	24,4%	23,5%	23,0%	13,0%
NUNCA	n	12419	588	737	992	583	697	683	575	529	837
	%	56,9%	56,3%	60,5%	65,3%	55,4%	60,6%	52,5%	51,2%	48,6%	78,9%
NO CONTESTA	n	851	47	45	35	34	28	41	44	38	34
	%	3,9%	4,5%	3,7%	2,3%	3,2%	2,4%	3,2%	3,9%	3,5%	3,2%



# Desarrollo adolescente y salud.

## Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

### 3.4.0.1 (RB\_MAX.ALC2). “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS”

**TABLA 3.4.0.1.1 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	607	100,0%	661	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
TODOS LOS DÍAS	13	1,0%	6	1,0%	7	1,1%	2	,5%	4	1,5%	3	1,2%	4	1,1%
TODAS LAS SEMANAS	280	22,4%	138	23,4%	142	21,6%	0	,0%	24	9,3%	80	30,8%	176	48,8%
TODOS LOS MESES	147	11,8%	61	10,3%	86	13,1%	2	,5%	19	7,3%	43	16,5%	83	23,0%
RARA VEZ	222	17,8%	119	20,1%	103	15,7%	43	11,7%	49	18,9%	70	26,9%	60	16,6%
NUNCA	587	47,0%	267	45,2%	320	48,6%	322	87,3%	163	62,9%	64	24,6%	38	10,5%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.0.1.2 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	175	100,0%	135	100,0%	142	100,0%	155	100,0%	201	100,0%	133	100,0%	120	100,0%	207	100,0%
TODOS LOS DÍAS	13	1,0%	1	,6%	1	,8%	2	1,4%	2	1,3%	1	,5%	3	2,3%	1	,8%	2	1,0%
TODAS LAS SEMANAS	280	22,4%	0	,0%	7	5,5%	44	31,4%	87	56,5%	0	,0%	17	12,9%	36	30,0%	89	43,0%
TODOS LOS MESES	147	11,8%	2	1,2%	12	9,4%	20	14,3%	27	17,5%	0	,0%	7	5,3%	23	19,2%	56	27,1%
RARA VEZ	222	17,8%	26	15,3%	28	22,0%	37	26,4%	28	18,2%	17	8,5%	21	15,9%	33	27,5%	32	15,5%
NUNCA	587	47,0%	141	82,9%	79	62,2%	37	26,4%	10	6,5%	181	91,0%	84	63,6%	27	22,5%	28	13,5%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.


**TABLA 3.4.0.1.3 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	310	100,0%	958	100,0%	423	100,0%	845	100,0%	215	100,0%	646	100,0%	396	100,0%	11	100,0%
TODOS LOS DÍAS	13	1,0%	0	,0%	13	1,4%	5	1,2%	8	1,0%	2	,9%	8	1,3%	3	,8%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	280	22,4%	88	28,8%	192	20,4%	104	25,1%	176	21,1%	62	29,2%	142	22,3%	75	19,3%	1	9,1%
TODOS LOS MESES	147	11,8%	42	13,7%	105	11,1%	44	10,6%	103	12,4%	27	12,7%	64	10,0%	56	14,4%	0	,0%
RARA VEZ	222	17,8%	63	20,6%	159	16,9%	62	14,9%	160	19,2%	37	17,5%	120	18,8%	62	16,0%	3	27,3%
NUNCA	587	47,0%	113	36,9%	474	50,3%	200	48,2%	387	46,4%	84	39,6%	304	47,6%	192	49,5%	7	63,6%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.0.1.4 "MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS" EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	281	18	18	13	7	10	13	17	26	10
	%	1,3%	1,1%	1,4%	1,0%	,7%	,8%	1,2%	1,4%	2,0%	1,2%
TODAS LAS SEMANAS	n	3518	279	337	280	120	68	222	270	286	116
	%	16,6%	16,5%	25,5%	22,4%	12,1%	5,2%	21,0%	22,6%	22,3%	14,1%
TODOS LOS MESES	n	2649	181	206	147	141	140	107	165	152	120
	%	12,5%	10,7%	15,6%	11,8%	14,2%	10,8%	10,1%	13,8%	11,8%	14,6%
RARA VEZ	n	4880	439	278	222	311	419	207	249	237	231
	%	23,0%	25,9%	21,0%	17,8%	31,4%	32,3%	19,6%	20,9%	18,4%	28,0%
NUNCA	n	9909	779	483	587	412	659	506	492	584	347
	%	46,7%	45,9%	36,5%	47,0%	41,6%	50,8%	48,0%	41,2%	45,4%	42,1%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.0.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
TODOS LOS DÍAS	n	281	13	22	17	16	14	27	17	5
	%	1,3%	1,3%	1,9%	1,1%	1,6%	1,2%	2,1%	1,6%	,5%
TODAS LAS SEMANAS	n	3518	160	191	188	125	176	182	228	61
	%	16,6%	15,9%	16,1%	12,5%	12,1%	15,6%	14,3%	20,9%	5,9%
TODOS LOS MESES	n	2649	113	144	177	145	123	212	145	57
	%	12,5%	11,2%	12,1%	11,8%	14,1%	10,9%	16,6%	13,3%	5,5%
RARA VEZ	n	4880	258	280	307	262	269	318	225	153
	%	23,0%	25,6%	23,6%	20,5%	25,4%	23,8%	25,0%	20,7%	14,8%
NUNCA	n	9909	463	551	812	483	547	535	474	761
	%	46,7%	46,0%	46,4%	54,1%	46,8%	48,4%	42,0%	43,5%	73,4%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%





## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.2.7 (M35). X“¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?”

**TABLA 3.4.1.2.7.1 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	607	100,0%	661	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
NUNCA	864	68,1%	416	68,5%	448	67,8%	363	96,5%	233	86,9%	150	57,3%	118	32,6%
SÍ, UNA VEZ	78	6,2%	26	4,3%	52	7,9%	2	,5%	7	2,6%	27	10,3%	42	11,6%
SÍ, 2-3 VECES	124	9,8%	44	7,2%	80	12,1%	1	,3%	11	4,1%	39	14,9%	73	20,2%
SÍ, 4-10 VECES	72	5,7%	35	5,8%	37	5,6%	1	,3%	8	3,0%	11	4,2%	52	14,4%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	114	9,0%	75	12,4%	39	5,9%	1	,3%	4	1,5%	34	13,0%	75	20,7%
NO CONTESTA	16	1,3%	11	1,8%	5	,8%	8	2,1%	5	1,9%	1	,4%	2	,6%

**TABLA 3.4.1.2.7.2 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	175	100,0%	135	100,0%	142	100,0%	155	100,0%	201	100,0%	133	100,0%	120	100,0%	207	100,0%
NUNCA	864	68,1%	166	94,9%	117	86,7%	88	62,0%	45	29,0%	197	98,0%	116	87,2%	62	51,7%	73	35,3%
SÍ, UNA VEZ	78	6,2%	2	1,1%	2	1,5%	12	8,5%	10	6,5%	0	,0%	5	3,8%	15	12,5%	32	15,5%
SÍ, 2-3 VECES	124	9,8%	1	,6%	4	3,0%	13	9,2%	26	16,8%	0	,0%	7	5,3%	26	21,7%	47	22,7%
SÍ, 4-10 VECES	72	5,7%	1	,6%	5	3,7%	7	4,9%	22	14,2%	0	,0%	3	2,3%	4	3,3%	30	14,5%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	114	9,0%	1	,6%	2	1,5%	21	14,8%	51	32,9%	0	,0%	2	1,5%	13	10,8%	24	11,6%
NO CONTESTA	16	1,3%	4	2,3%	5	3,7%	1	,7%	1	,6%	4	2,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.


**TABLA 3.4.1.2.7.3 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	310	100,0%	958	100,0%	423	100,0%	845	100,0%	215	100,0%	646	100,0%	396	100,0%	11	100,0%
NUNCA	864	68,1%	189	61,0%	675	70,5%	281	66,4%	583	69,0%	132	61,4%	447	69,2%	275	69,4%	10	90,9%
SÍ, UNA VEZ	78	6,2%	18	5,8%	60	6,3%	21	5,0%	57	6,7%	17	7,9%	36	5,6%	24	6,1%	1	9,1%
SÍ, 2-3 VECES	124	9,8%	30	9,7%	94	9,8%	35	8,3%	89	10,5%	24	11,2%	62	9,6%	38	9,6%	0	,0%
SÍ, 4-10 VECES	72	5,7%	31	10,0%	41	4,3%	23	5,4%	49	5,8%	19	8,8%	35	5,4%	18	4,5%	0	,0%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	114	9,0%	39	12,6%	75	7,8%	57	13,5%	57	6,7%	20	9,3%	58	9,0%	36	9,1%	0	,0%
NO CONTESTA	16	1,3%	3	1,0%	13	1,4%	6	1,4%	10	1,2%	3	1,4%	8	1,2%	5	1,3%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.2.7.4 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	14975	1215	789	864	778	972	731	773	656
	%	68,7%	70,4%	58,7%	68,1%	71,0%	73,8%	68,1%	64,0%	71,8%
SÍ, UNA VEZ	n	2050	175	125	78	129	112	100	115	85
	%	9,4%	10,1%	9,3%	6,2%	11,8%	8,5%	9,3%	9,5%	9,3%
SÍ, 2-3 VECES	n	1890	160	147	124	88	108	86	125	91
	%	8,7%	9,3%	10,9%	9,8%	8,0%	8,2%	8,0%	10,3%	10,0%
SÍ, 4-10 VECES	n	1109	90	122	72	41	51	53	78	33
	%	5,1%	5,2%	9,1%	5,7%	3,7%	3,9%	4,9%	6,5%	3,6%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	n	1413	57	132	114	41	57	85	101	41
	%	6,5%	3,3%	9,8%	9,0%	3,7%	4,3%	7,9%	8,4%	4,5%
NO CONTESTA	n	374	29	29	16	19	17	18	16	8
	%	1,7%	1,7%	2,2%	1,3%	1,7%	1,3%	1,7%	1,3%	,9%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.7.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	715	854	1136	697	815	830	703	673	912
	%	68,7%	68,5%	70,1%	74,8%	66,3%	70,8%	63,8%	62,5%	61,8%
SÍ, UNA VEZ	n	122	118	115	88	112	144	144	111	49
	%	9,4%	11,7%	9,7%	7,6%	8,4%	9,7%	11,1%	12,8%	10,2%
SÍ, 2-3 VECES	n	91	110	117	80	104	107	84	103	45
	%	8,7%	8,7%	9,0%	7,7%	7,6%	9,0%	8,2%	7,5%	4,2%
SÍ, 4-10 VECES	n	45	45	63	61	49	62	65	84	19
	%	5,1%	4,3%	3,7%	4,1%	5,8%	4,3%	4,8%	5,8%	7,7%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	n	52	62	74	104	51	131	91	103	16
	%	6,5%	5,0%	5,1%	4,9%	9,9%	4,4%	10,1%	8,1%	9,5%
NO CONTESTA	n	19	29	14	22	20	26	37	15	20
	%	1,7%	1,8%	2,4%	,9%	2,1%	1,7%	2,0%	3,3%	1,4%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.2.8 (M36). “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”

**TABLA 3.4.1.2.8.1 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	607	100,0%	661	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
NUNCA	585	48,8%	269	47,8%	316	49,6%	312	100,0%	172	64,9%	68	26,1%	33	9,1%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	7	,6%	5	,9%	2	,3%	0	,0%	4	1,5%	1	,4%	2	,6%
A LOS 10 AÑOS	19	1,6%	15	2,7%	4	,6%	0	,0%	9	3,4%	7	2,7%	3	,8%
A LOS 11 AÑOS	12	1,0%	4	,7%	8	1,3%	0	,0%	7	2,6%	3	1,1%	2	,6%
A LOS 12 AÑOS	68	5,7%	28	5,0%	40	6,3%	0	,0%	31	11,7%	21	8,0%	16	4,4%
A LOS 13 AÑOS	112	9,3%	58	10,3%	54	8,5%	0	,0%	22	8,3%	50	19,2%	40	11,0%
A LOS 14 AÑOS	160	13,3%	73	13,0%	87	13,7%	0	,0%	15	5,7%	57	21,8%	88	24,3%
A LOS 15 AÑOS	155	12,9%	72	12,8%	83	13,0%	0	,0%	4	1,5%	46	17,6%	105	29,0%
A LOS 16 AÑOS	74	6,2%	37	6,6%	37	5,8%	0	,0%	1	,4%	8	3,1%	65	18,0%
A LOS 17 AÑOS	8	,7%	2	,4%	6	,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	8	2,2%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.2.8.2 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	175	100,0%	135	100,0%	142	100,0%	155	100,0%	201	100,0%	133	100,0%	120	100,0%	207	100,0%
NUNCA	585	48,8%	135	100,0%	86	65,2%	40	28,4%	8	5,2%	177	100,0%	86	64,7%	28	23,3%	25	12,1%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	7	,6%	0	,0%	3	2,3%	1	,7%	1	,6%	0	,0%	1	,8%	0	,0%	1	,5%
A LOS 10 AÑOS	19	1,6%	0	,0%	5	3,8%	7	5,0%	3	1,9%	0	,0%	4	3,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	12	1,0%	0	,0%	2	1,5%	2	1,4%	0	,0%	0	,0%	5	3,8%	1	,8%	2	1,0%
A LOS 12 AÑOS	68	5,7%	0	,0%	15	11,4%	10	7,1%	3	1,9%	0	,0%	16	12,0%	11	9,2%	13	6,3%
A LOS 13 AÑOS	112	9,3%	0	,0%	10	7,6%	29	20,6%	19	12,3%	0	,0%	12	9,0%	21	17,5%	21	10,1%
A LOS 14 AÑOS	160	13,3%	0	,0%	6	4,5%	27	19,1%	40	25,8%	0	,0%	9	6,8%	30	25,0%	48	23,2%
A LOS 15 AÑOS	155	12,9%	0	,0%	4	3,0%	20	14,2%	48	31,0%	0	,0%	0	,0%	26	21,7%	57	27,5%
A LOS 16 AÑOS	74	6,2%	0	,0%	1	,8%	5	3,5%	31	20,0%	0	,0%	0	,0%	3	2,5%	34	16,4%
A LOS 17 AÑOS	8	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	6	2,9%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.1.2.8.3 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	310	100,0%	958	100,0%	423	100,0%	845	100,0%	215	100,0%	646	100,0%	396	100,0%	11	100,0%
NUNCA	585	48,8%	108	37,4%	477	52,4%	202	50,0%	383	48,1%	88	42,5%	301	49,8%	188	49,7%	8	80,0%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	7	,6%	2	,7%	5	,5%	2	,5%	5	,6%	2	1,0%	4	,7%	1	,3%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	19	1,6%	8	2,8%	11	1,2%	6	1,5%	13	1,6%	4	1,9%	10	1,7%	5	1,3%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	12	1,0%	4	1,4%	8	,9%	2	,5%	10	1,3%	2	1,0%	7	1,2%	3	,8%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	68	5,7%	15	5,2%	53	5,8%	22	5,4%	46	5,8%	18	8,7%	28	4,6%	21	5,6%	1	10,0%
A LOS 13 AÑOS	112	9,3%	37	12,8%	75	8,2%	43	10,6%	69	8,7%	23	11,1%	52	8,6%	36	9,5%	1	10,0%
A LOS 14 AÑOS	160	13,3%	50	17,3%	110	12,1%	59	14,6%	101	12,7%	24	11,6%	85	14,0%	51	13,5%	0	,0%
A LOS 15 AÑOS	155	12,9%	41	14,2%	114	12,5%	48	11,9%	107	13,4%	33	15,9%	71	11,7%	51	13,5%	0	,0%
A LOS 16 AÑOS	74	6,2%	22	7,6%	52	5,7%	20	5,0%	54	6,8%	10	4,8%	44	7,3%	20	5,3%	0	,0%
A LOS 17 AÑOS	8	,7%	2	,7%	6	,7%	0	,0%	8	1,0%	3	1,4%	3	,5%	2	,5%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.2.8.4 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	9801	782	471	585	370	650	512	499	569	329
	%	47,9%	48,3%	37,5%	48,8%	39,9%	52,1%	49,5%	43,4%	45,9%	42,3%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	230	14	21	7	21	16	7	14	4	20
	%	1,1%	,9%	1,7%	,6%	2,3%	1,3%	,7%	1,2%	,3%	2,6%
A LOS 10 AÑOS	n	296	15	26	19	26	17	12	14	9	18
	%	1,4%	,9%	2,1%	1,6%	2,8%	1,4%	1,2%	1,2%	,7%	2,3%
A LOS 11 AÑOS	n	393	23	36	12	21	28	14	28	18	12
	%	1,9%	1,4%	2,9%	1,0%	2,3%	2,2%	1,4%	2,4%	1,5%	1,5%
A LOS 12 AÑOS	n	1376	89	116	68	52	82	49	72	103	64
	%	6,7%	5,5%	9,2%	5,7%	5,6%	6,6%	4,7%	6,3%	8,3%	8,2%
A LOS 13 AÑOS	n	2510	222	223	112	121	116	127	136	171	94
	%	12,3%	13,7%	17,7%	9,3%	13,0%	9,3%	12,3%	11,8%	13,8%	12,1%
A LOS 14 AÑOS	n	2893	236	212	160	155	147	143	201	190	126
	%	14,1%	14,6%	16,9%	13,3%	16,7%	11,8%	13,8%	17,5%	15,3%	16,2%
A LOS 15 AÑOS	n	1995	168	108	155	102	114	116	126	113	72
	%	9,7%	10,4%	8,6%	12,9%	11,0%	9,1%	11,2%	11,0%	9,1%	9,3%
A LOS 16 AÑOS	n	819	58	37	74	48	67	49	51	56	35
	%	4,0%	3,6%	2,9%	6,2%	5,2%	5,4%	4,7%	4,4%	4,5%	4,5%
A LOS 17 AÑOS	n	156	11	7	8	12	10	6	8	7	7
	%	,8%	,7%	,6%	,7%	1,3%	,8%	,6%	,7%	,6%	,9%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

#### CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.8.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	444	566	801	479	544	517	476	441	766
	%	47,9%	46,7%	48,8%	55,4%	48,8%	49,1%	42,9%	44,2%	42,1%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	9	7	10	11	7	28	16	15	3
	%	1,1%	,9%	,6%	,7%	1,1%	,6%	2,3%	1,5%	1,4%
A LOS 10 AÑOS	n	13	13	13	8	16	31	20	20	6
	%	1,4%	1,4%	1,1%	,9%	,8%	1,4%	2,6%	1,9%	1,9%
A LOS 11 AÑOS	n	27	23	18	24	12	42	25	19	11
	%	1,9%	2,8%	2,0%	1,2%	2,4%	1,1%	3,5%	2,3%	1,8%
A LOS 12 AÑOS	n	80	81	66	73	69	120	102	71	19
	%	6,7%	8,4%	7,0%	4,6%	7,4%	6,2%	10,0%	9,5%	6,8%
A LOS 13 AÑOS	n	140	140	123	114	112	219	162	140	38
	%	12,3%	14,7%	12,1%	8,5%	11,6%	10,1%	18,2%	15,1%	13,4%
A LOS 14 AÑOS	n	125	162	172	127	171	152	158	186	70
	%	14,1%	13,2%	14,0%	11,9%	12,9%	15,4%	12,6%	14,7%	17,8%
A LOS 15 AÑOS	n	81	117	150	99	124	77	92	110	71
	%	9,7%	8,5%	10,1%	10,4%	10,1%	11,2%	6,4%	8,6%	10,5%
A LOS 16 AÑOS	n	24	47	74	39	45	11	18	42	44
	%	4,0%	2,5%	4,1%	5,1%	4,0%	4,1%	,9%	1,7%	4,0%
A LOS 17 AÑOS	n	7	4	19	8	7	7	7	3	18
	%	,8%	,7%	,3%	1,3%	,8%	,6%	,6%	,7%	,3%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

**TABLA 3.4.0.8.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1268	615	13,89	1.56
SEXO	CHICO	607	294	13,80	1.65
	CHICA	661	321	13,97	1.46
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	376	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	268	93	12,33	1.48
	15 - 16 AÑOS	262	193	13,63	1.35
	17 - 18 AÑOS	362	329	14,48	1.33
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	175	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	135	46	12,37	1.69
	CHICO 15 - 16 AÑOS	142	101	13,43	1.52
	CHICO 17 - 18 AÑOS	155	147	14,50	1.33
	CHICA 11 - 12 AÑOS	201	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	133	47	12,30	1.27
	CHICA 15 - 16 AÑOS	120	92	13,85	1.10
	CHICA 17 - 18 AÑOS	207	182	14,47	1.34
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	310	181	13,83	1.59
	URBANO	958	434	13,91	1.54
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	423	202	13,81	1.44
	PÚBLICO	845	413	13,93	1.61
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	215	119	13,76	1.65
	MEDIA	646	304	13,93	1.58
	ALTA	396	190	13,92	1.45
	SIN CLASIFICAR	11	2	12,50	.71

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.0.8.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	10897	13,57	1.56
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	2354	13,75	1.46
	ARAGÓN	635	374	13,26	1.55
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	165	13,58	1.63
	BALEARES (ILLES)	369	154	13,43	1.81
	CANARIAS	1062	499	13,77	1.72
	CANTABRIA	363	216	13,83	1.41
	CASTILLA Y LEÓN	1257	711	13,60	1.54
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	976	13,68	1.40
	CATALUÑA	2761	1224	13,28	1.73
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1219	13,31	1.50
	EXTREMADURA	2220	1118	13,86	1.53
	GALICIA	942	520	13,88	1.46
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	351	13,20	1.55
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	198	13,58	1.53
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	216	12,93	1.57
	PAÍS VASCO	994	506	13,24	1.56
	RIOJA (LA)	124	71	13,50	1.48
	CEUTA Y MELILLA	74	27	14,48	1.63

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.



# Desarrollo adolescente y salud.

## Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

### 3.4.1.2.9 (M37). “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?”

**TABLA 3.4.1.2.9.1 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	607	100,0%	661	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
NUNCA	869	69,4%	421	70,5%	448	68,3%	363	100,0%	236	88,4%	152	58,2%	118	32,6%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	9	,7%	6	1,0%	3	,5%	0	,0%	5	1,9%	3	1,1%	1	,3%
A LOS 12 AÑOS	11	,9%	4	,7%	7	1,1%	0	,0%	7	2,6%	0	,0%	4	1,1%
A LOS 13 AÑOS	39	3,1%	19	3,2%	20	3,0%	0	,0%	9	3,4%	23	8,8%	7	1,9%
A LOS 14 AÑOS	86	6,9%	42	7,0%	44	6,7%	0	,0%	7	2,6%	37	14,2%	42	11,6%
A LOS 15 AÑOS	98	7,8%	40	6,7%	58	8,8%	0	,0%	2	,7%	29	11,1%	67	18,5%
A LOS 16 AÑOS	110	8,8%	48	8,0%	62	9,5%	0	,0%	0	,0%	15	5,7%	95	26,2%
A LOS 17 AÑOS	30	2,4%	17	2,8%	13	2,0%	0	,0%	0	,0%	2	,8%	28	7,7%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.2.9.2 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	175	100,0%	135	100,0%	142	100,0%	155	100,0%	201	100,0%	133	100,0%	120	100,0%	207	100,0%
NUNCA	869	69,4%	166	100,0%	120	89,6%	90	63,4%	45	29,0%	197	100,0%	116	87,2%	62	52,1%	73	35,3%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	0	,0%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	9	,7%	0	,0%	3	2,2%	3	2,1%	0	,0%	0	,0%	2	1,5%	0	,0%	1	,5%
A LOS 12 AÑOS	11	,9%	0	,0%	2	1,5%	0	,0%	2	1,3%	0	,0%	5	3,8%	0	,0%	2	1,0%
A LOS 13 AÑOS	39	3,1%	0	,0%	5	3,7%	12	8,5%	2	1,3%	0	,0%	4	3,0%	11	9,2%	5	2,4%
A LOS 14 AÑOS	86	6,9%	0	,0%	2	1,5%	17	12,0%	23	14,8%	0	,0%	5	3,8%	20	16,8%	19	9,2%
A LOS 15 AÑOS	98	7,8%	0	,0%	2	1,5%	11	7,7%	27	17,4%	0	,0%	0	,0%	18	15,1%	40	19,3%
A LOS 16 AÑOS	110	8,8%	0	,0%	0	,0%	7	4,9%	41	26,5%	0	,0%	0	,0%	8	6,7%	54	26,1%
A LOS 17 AÑOS	30	2,4%	0	,0%	0	,0%	2	1,4%	15	9,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	13	6,3%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.1.2.9.3 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	310	100,0%	958	100,0%	423	100,0%	845	100,0%	215	100,0%	646	100,0%	396	100,0%	11	100,0%
NUNCA	869	69,4%	190	61,7%	679	71,9%	283	67,5%	586	70,3%	132	62,6%	449	70,3%	278	70,9%	10	90,9%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	1	,1%	0	,0%	1	,1%	0	,0%	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	9	,7%	3	1,0%	6	,6%	2	,5%	7	,8%	4	1,9%	2	,3%	3	,8%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	11	,9%	3	1,0%	8	,8%	4	1,0%	7	,8%	4	1,9%	6	,9%	1	,3%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	39	3,1%	10	3,2%	29	3,1%	17	4,1%	22	2,6%	10	4,7%	19	3,0%	9	2,3%	1	9,1%
A LOS 14 AÑOS	86	6,9%	32	10,4%	54	5,7%	32	7,6%	54	6,5%	14	6,6%	43	6,7%	29	7,4%	0	,0%
A LOS 15 AÑOS	98	7,8%	28	9,1%	70	7,4%	35	8,4%	63	7,6%	24	11,4%	40	6,3%	34	8,7%	0	,0%
A LOS 16 AÑOS	110	8,8%	34	11,0%	76	8,0%	35	8,4%	75	9,0%	17	8,1%	64	10,0%	29	7,4%	0	,0%
A LOS 17 AÑOS	30	2,4%	8	2,6%	22	2,3%	11	2,6%	19	2,3%	6	2,8%	15	2,3%	9	2,3%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.2.9.4 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15224	1244	796	869	786	985	748	778	873	655
	%	70,8%	73,2%	60,3%	69,4%	72,9%	75,7%	70,4%	65,2%	67,8%	72,5%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	24	0	3	0	3	3	0	3	0	0
	%	,1%	,0%	,2%	,0%	,3%	,2%	,0%	,3%	,0%	,0%
A LOS 10 AÑOS	n	31	2	3	1	0	2	2	4	2	2
	%	,1%	,1%	,2%	,1%	,0%	,2%	,2%	,3%	,2%	,2%
A LOS 11 AÑOS	n	73	2	7	9	4	6	5	4	5	3
	%	,3%	,1%	,5%	,7%	,4%	,5%	,5%	,3%	,4%	,3%
A LOS 12 AÑOS	n	304	12	30	11	14	19	14	16	23	20
	%	1,4%	,7%	2,3%	,9%	1,3%	1,5%	1,3%	1,3%	1,8%	2,2%
A LOS 13 AÑOS	n	870	53	93	39	29	46	37	60	65	34
	%	4,0%	3,1%	7,1%	3,1%	2,7%	3,5%	3,5%	5,0%	5,0%	3,8%
A LOS 14 AÑOS	n	1608	132	160	86	77	79	85	87	109	52
	%	7,5%	7,8%	12,1%	6,9%	7,1%	6,1%	8,0%	7,3%	8,5%	5,8%
A LOS 15 AÑOS	n	1738	123	135	98	81	91	92	131	115	70
	%	8,1%	7,2%	10,2%	7,8%	7,5%	7,0%	8,7%	11,0%	8,9%	7,8%
A LOS 16 AÑOS	n	1194	94	71	110	60	48	51	84	68	50
	%	5,5%	5,5%	5,4%	8,8%	5,6%	3,7%	4,8%	7,0%	5,3%	5,5%
A LOS 17 AÑOS	n	449	37	21	30	24	23	29	27	28	17
	%	2,1%	2,2%	1,6%	2,4%	2,2%	1,8%	2,7%	2,3%	2,2%	1,9%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

#### CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.9.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15224	713	877	1151	713	826	856	738	686	930
	%	70,8%	69,6%	73,0%	76,6%	69,4%	72,6%	67,2%	66,5%	63,5%	87,8%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	24	0	3	1	1	1	3	2	1	0
	%	,1%	,0%	,2%	,1%	,1%	,1%	,2%	,2%	,1%	,0%
A LOS 10 AÑOS	n	31	3	1	0	3	0	2	3	1	0
	%	,1%	,3%	,1%	,0%	,3%	,0%	,2%	,3%	,1%	,0%
A LOS 11 AÑOS	n	73	4	1	3	4	0	4	4	8	0
	%	,3%	,4%	,1%	,2%	,4%	,0%	,3%	,4%	,7%	,0%
A LOS 12 AÑOS	n	304	15	20	16	23	15	25	12	15	4
	%	1,4%	1,5%	1,7%	1,1%	2,2%	1,3%	2,0%	1,1%	1,4%	,4%
A LOS 13 AÑOS	n	870	51	30	43	49	32	88	59	56	6
	%	4,0%	5,0%	2,5%	2,9%	4,8%	2,8%	6,9%	5,3%	5,2%	,6%
A LOS 14 AÑOS	n	1608	83	64	77	73	76	122	107	118	21
	%	7,5%	8,1%	5,3%	5,1%	7,1%	6,7%	9,6%	9,6%	10,9%	2,0%
A LOS 15 AÑOS	n	1738	84	100	87	88	101	98	105	105	34
	%	8,1%	8,2%	8,3%	5,8%	8,6%	8,9%	7,7%	9,5%	9,7%	3,2%
A LOS 16 AÑOS	n	1194	53	78	87	59	56	59	54	70	42
	%	5,5%	5,2%	6,5%	5,8%	5,7%	4,9%	4,6%	4,9%	6,5%	4,0%
A LOS 17 AÑOS	n	449	19	28	37	15	30	16	25	21	22
	%	2,1%	1,9%	2,3%	2,5%	1,5%	2,6%	1,3%	2,3%	1,9%	2,1%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

**TABLA 3.4.0.9.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1268	384	14,82	1.38
SEXO	CHICO	607	176	14,81	1.43
	CHICA	661	208	14,84	1.33
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	376	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	268	31	12,71	1.27
	15 - 16 AÑOS	262	109	14,30	1.17
	17 - 18 AÑOS	362	244	15,32	1.12
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	175	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	135	14	12,86	1.35
	CHICO 15 - 16 AÑOS	142	52	14,19	1.36
	CHICO 17 - 18 AÑOS	155	110	15,35	1.12
	CHICA 11 - 12 AÑOS	201	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	133	17	12,59	1.23
	CHICA 15 - 16 AÑOS	120	57	14,40	.96
	CHICA 17 - 18 AÑOS	207	134	15,31	1.12
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	310	118	14,81	1.33
	URBANO	958	266	14,83	1.40
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	423	136	14,79	1.34
	PÚBLICO	845	248	14,84	1.40
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	215	79	14,58	1.52
	MEDIA	646	190	14,91	1.37
	ALTA	396	114	14,87	1.28
	SIN CLASIFICAR	11	1	13,00	.

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.0.9.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	6388	14,59	1.40
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	1301	14,78	1.31
	ARAGÓN	635	252	14,32	1.37
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	96	14,61	1.52
	BALEARES (ILLES)	369	77	14,63	1.41
	CANARIAS	1062	286	14,54	1.50
	CANTABRIA	363	133	14,57	1.35
	CASTILLA Y LEÓN	1257	448	14,54	1.47
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	627	14,47	1.37
	CATALUÑA	2761	663	14,44	1.45
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	782	14,45	1.33
	EXTREMADURA	2220	648	15,02	1.49
	GALICIA	942	291	14,64	1.33
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	186	14,18	1.45
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	103	14,61	1.36
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	130	14,18	1.38
	PAÍS VASCO	994	305	14,44	1.38
	RIOJA (LA)	124	47	14,43	1.28
CEUTA Y MELILLA	74	13	15,41	1.26	

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.



### **3.4.1.3 CANNABIS**

**3.4.1.3.1 (M39). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”**

**3.4.1.3.2 (M40). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”**

**3.4.1.3.3 (M41). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”**





## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.3.1 (M39). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

**TABLA 3.4.1.3.1.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	607	100,0%	661	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
NUNCA	609	68,3%	290	67,1%	319	69,3%	0	,0%	243	90,7%	180	68,7%	186	51,4%
UNA O DOS VECES	90	10,1%	35	8,1%	55	12,0%	0	,0%	9	3,4%	24	9,2%	57	15,7%
DE 3 A 5 VECES	43	4,8%	17	3,9%	26	5,7%	0	,0%	3	1,1%	14	5,3%	26	7,2%
DE 6 A 9 VECES	32	3,6%	16	3,7%	16	3,5%	0	,0%	1	,4%	11	4,2%	20	5,5%
DE 10 A 19 VECES	24	2,7%	10	2,3%	14	3,0%	0	,0%	3	1,1%	7	2,7%	14	3,9%
DE 20 A 39 VECES	21	2,4%	10	2,3%	11	2,4%	0	,0%	1	,4%	4	1,5%	16	4,4%
40 VECES O MAS	64	7,2%	48	11,1%	16	3,5%	0	,0%	3	1,1%	20	7,6%	41	11,3%
NO CONTESTA	9	1,0%	6	1,4%	3	,7%	0	,0%	5	1,9%	2	,8%	2	,6%

**TABLA 3.4.1.3.1.2 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	175	100,0%	135	100,0%	142	100,0%	155	100,0%	201	100,0%	133	100,0%	120	100,0%	207	100,0%
NUNCA	609	68,3%	0	,0%	125	92,6%	94	66,2%	71	45,8%	0	,0%	118	88,7%	86	71,7%	115	55,6%
UNA O DOS VECES	90	10,1%	0	,0%	2	1,5%	10	7,0%	23	14,8%	0	,0%	7	5,3%	14	11,7%	34	16,4%
DE 3 A 5 VECES	43	4,8%	0	,0%	3	2,2%	4	2,8%	10	6,5%	0	,0%	0	,0%	10	8,3%	16	7,7%
DE 6 A 9 VECES	32	3,6%	0	,0%	0	,0%	6	4,2%	10	6,5%	0	,0%	1	,8%	5	4,2%	10	4,8%
DE 10 A 19 VECES	24	2,7%	0	,0%	0	,0%	4	2,8%	6	3,9%	0	,0%	3	2,3%	3	2,5%	8	3,9%
DE 20 A 39 VECES	21	2,4%	0	,0%	0	,0%	4	2,8%	6	3,9%	0	,0%	1	,8%	0	,0%	10	4,8%
40 VECES O MAS	64	7,2%	0	,0%	2	1,5%	18	12,7%	28	18,1%	0	,0%	1	,8%	2	1,7%	13	6,3%
NO CONTESTA	9	1,0%	0	,0%	3	2,2%	2	1,4%	1	,6%	0	,0%	2	1,5%	0	,0%	1	,5%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.


**TABLA 3.4.1.3.1.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, “PORROS”)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	310	100,0%	958	100,0%	423	100,0%	845	100,0%	215	100,0%	646	100,0%	396	100,0%	11	100,0%
NUNCA	609	68,3%	120	56,1%	489	72,1%	201	67,0%	408	68,9%	96	59,3%	307	68,5%	200	72,7%	6	85,7%
UNA O DOS VECES	90	10,1%	30	14,0%	60	8,8%	29	9,7%	61	10,3%	21	13,0%	44	9,8%	24	8,7%	1	14,3%
DE 3 A 5 VECES	43	4,8%	15	7,0%	28	4,1%	17	5,7%	26	4,4%	8	4,9%	25	5,6%	10	3,6%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	32	3,6%	10	4,7%	22	3,2%	11	3,7%	21	3,5%	13	8,0%	15	3,3%	4	1,5%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	24	2,7%	3	1,4%	21	3,1%	8	2,7%	16	2,7%	8	4,9%	10	2,2%	6	2,2%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	21	2,4%	12	5,6%	9	1,3%	7	2,3%	14	2,4%	1	,6%	12	2,7%	8	2,9%	0	,0%
40 VECES O MAS	64	7,2%	23	10,7%	41	6,0%	24	8,0%	40	6,8%	14	8,6%	29	6,5%	21	7,6%	0	,0%
NO CONTESTA	9	1,0%	1	,5%	8	1,2%	3	1,0%	6	1,0%	1	,6%	6	1,3%	2	,7%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.3.1.4 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	11196	916	612	609	603	770	546	619	435
	%	70,2%	74,4%	60,5%	68,3%	70,5%	78,8%	72,0%	67,1%	62,0%
UNA O DOS VECES	n	1513	105	112	90	83	71	58	104	82
	%	9,5%	8,5%	11,1%	10,1%	9,7%	7,3%	7,7%	11,3%	11,7%
DE 3 A 5 VECES	n	534	46	48	43	32	28	30	33	30
	%	3,3%	3,7%	4,7%	4,8%	3,7%	2,9%	4,0%	3,6%	4,3%
DE 6 A 9 VECES	n	414	30	37	32	19	18	17	24	18
	%	2,6%	2,4%	3,7%	3,6%	2,2%	1,8%	2,2%	2,6%	2,6%
DE 10 A 19 VECES	n	490	35	48	24	25	16	18	33	21
	%	3,1%	2,8%	4,7%	2,7%	2,9%	1,6%	2,4%	3,6%	3,0%
DE 20 A 39 VECES	n	441	25	43	21	23	15	28	31	24
	%	2,8%	2,0%	4,3%	2,4%	2,7%	1,5%	3,7%	3,4%	3,4%
40 VECES O MAS	n	1194	59	99	64	63	50	54	69	85
	%	7,5%	4,8%	9,8%	7,2%	7,4%	5,1%	7,1%	7,5%	12,1%
NO CONTESTA	n	160	15	12	9	7	9	7	10	7
	%	1,0%	1,2%	1,2%	1,0%	,8%	,9%	,9%	1,1%	,6%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	483	688	778	549	639	562	556	518	713
	%	70,2%	67,6%	76,3%	74,2%	69,1%	73,6%	63,9%	64,4%	87,8%
UNA O DOS VECES	n	70	82	94	68	107	86	91	74	48
	%	9,5%	9,8%	9,1%	9,0%	8,6%	12,3%	9,8%	10,5%	5,9%
DE 3 A 5 VECES	n	27	26	31	24	24	21	31	20	7
	%	3,3%	3,8%	2,9%	3,0%	3,0%	2,8%	2,4%	3,6%	,9%
DE 6 A 9 VECES	n	17	13	29	16	18	35	40	26	2
	%	2,6%	2,4%	1,4%	2,8%	2,0%	2,1%	4,0%	4,6%	,2%
DE 10 A 19 VECES	n	26	30	24	29	20	32	32	28	5
	%	3,1%	3,6%	3,3%	2,3%	3,6%	2,3%	3,6%	3,7%	,6%
DE 20 A 39 VECES	n	22	16	27	19	26	27	24	32	7
	%	2,8%	3,1%	1,8%	2,6%	2,4%	3,0%	3,1%	2,8%	,9%
40 VECES O MAS	n	54	38	58	87	27	108	82	104	20
	%	7,5%	7,6%	4,2%	5,5%	10,9%	3,1%	12,3%	9,5%	2,5%
NO CONTESTA	n	15	9	8	3	7	8	8	11	10
	%	1,0%	2,1%	1,0%	,8%	,4%	,8%	,9%	,9%	1,4%

**TABLA 3.4.1.3.1.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1268	883	4,61	11.15
SEXO	CHICO	607	426	6,10	13.10
	CHICA	661	457	3,23	8.74
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	376	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	268	263	,86	4.88
	15 - 16 AÑOS	262	260	4,59	11.18
	17 - 18 AÑOS	362	360	7,37	13.41
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	175	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	135	132	,72	4.93
	CHICO 15 - 16 AÑOS	142	140	6,94	13.88
	CHICO 17 - 18 AÑOS	155	154	9,96	15.51
	CHICA 11 - 12 AÑOS	201	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	133	131	1,00	4.84
	CHICA 15 - 16 AÑOS	120	120	1,85	5.72
	CHICA 17 - 18 AÑOS	207	206	5,44	11.26
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	310	213	7,03	13.43
	URBANO	958	670	3,85	10.21
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	423	297	4,97	11.59
	PÚBLICO	845	586	4,43	10.92
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	215	161	5,38	11.51
	MEDIA	646	442	4,38	10.84
	ALTA	396	273	4,65	11.56
	SIN CLASIFICAR	11	7	,21	.57

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.1.3.1.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15777	4,77	11.39
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3419	3,36	9.54
	ARAGÓN	635	475	6,88	13.15
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	3,72	10.13
	BALEARES (ILLES)	369	251	4,28	10.99
	CANARIAS	1062	775	3,71	10.46
	CANTABRIA	363	290	5,28	11.97
	CASTILLA Y LEÓN	1257	976	4,64	11.19
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1272	6,27	12.67
	CATALUÑA	2761	1947	6,46	13.29
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1651	5,58	12.22
	EXTREMADURA	2220	1588	3,28	9.07
	GALICIA	942	759	5,42	12.11
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	655	4,12	11.07
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	334	2,54	8.02
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	253	6,81	13.49
	PAÍS VASCO	994	716	5,92	12.55
	RIOJA (LA)	124	92	8,10	14.63
CEUTA Y MELILLA	74	59	1,88	7.73	

3.4.1.3.2 (M40). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

TABLA 3.4.1.3.2.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	607	100,0%	661	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
NUNCA	660	74,0%	310	71,8%	350	76,1%	0	,0%	248	92,5%	191	72,9%	221	61,0%
UNA O DOS VECES	89	10,0%	41	9,5%	48	10,4%	0	,0%	7	2,6%	29	11,1%	53	14,6%
DE 3 A 5 VECES	37	4,1%	15	3,5%	22	4,8%	0	,0%	4	1,5%	11	4,2%	22	6,1%
DE 6 A 9 VECES	12	1,3%	7	1,6%	5	1,1%	0	,0%	0	,0%	3	1,1%	9	2,5%
DE 10 A 19 VECES	24	2,7%	11	2,5%	13	2,8%	0	,0%	1	,4%	4	1,5%	19	5,2%
DE 20 A 39 VECES	18	2,0%	9	2,1%	9	2,0%	0	,0%	1	,4%	4	1,5%	13	3,6%
40 VECES O MAS	31	3,5%	30	6,9%	1	,2%	0	,0%	1	,4%	14	5,3%	16	4,4%
NO CONTESTA	21	2,4%	9	2,1%	12	2,6%	0	,0%	6	2,2%	6	2,3%	9	2,5%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.1.3.2.2 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	175	100,0%	135	100,0%	142	100,0%	155	100,0%	201	100,0%	133	100,0%	120	100,0%	207	100,0%
NUNCA	660	74,0%	0	,0%	126	93,3%	102	71,8%	82	52,9%	0	,0%	122	91,7%	89	74,2%	139	67,1%
UNA O DOS VECES	89	10,0%	0	,0%	3	2,2%	10	7,0%	28	18,1%	0	,0%	4	3,0%	19	15,8%	25	12,1%
DE 3 A 5 VECES	37	4,1%	0	,0%	1	,7%	4	2,8%	10	6,5%	0	,0%	3	2,3%	7	5,8%	12	5,8%
DE 6 A 9 VECES	12	1,3%	0	,0%	0	,0%	2	1,4%	5	3,2%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	4	1,9%
DE 10 A 19 VECES	24	2,7%	0	,0%	0	,0%	4	2,8%	7	4,5%	0	,0%	1	,8%	0	,0%	12	5,8%
DE 20 A 39 VECES	18	2,0%	0	,0%	1	,7%	3	2,1%	5	3,2%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	8	3,9%
40 VECES O MAS	31	3,5%	0	,0%	1	,7%	14	9,9%	15	9,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%
NO CONTESTA	21	2,4%	0	,0%	3	2,2%	3	2,1%	3	1,9%	0	,0%	3	2,3%	3	2,5%	6	2,9%

**TABLA 3.4.1.3.2.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	310	100,0%	958	100,0%	423	100,0%	845	100,0%	215	100,0%	646	100,0%	396	100,0%	11	100,0%
NUNCA	660	74,0%	135	63,1%	525	77,4%	228	76,0%	432	73,0%	110	67,9%	331	73,9%	214	77,8%	5	71,4%
UNA O DOS VECES	89	10,0%	25	11,7%	64	9,4%	24	8,0%	65	11,0%	19	11,7%	48	10,7%	21	7,6%	1	14,3%
DE 3 A 5 VECES	37	4,1%	16	7,5%	21	3,1%	11	3,7%	26	4,4%	12	7,4%	18	4,0%	7	2,5%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	12	1,3%	7	3,3%	5	,7%	6	2,0%	6	1,0%	2	1,2%	7	1,6%	3	1,1%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	24	2,7%	9	4,2%	15	2,2%	6	2,0%	18	3,0%	4	2,5%	11	2,5%	9	3,3%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	18	2,0%	8	3,7%	10	1,5%	7	2,3%	11	1,9%	3	1,9%	8	1,8%	7	2,5%	0	,0%
40 VECES O MAS	31	3,5%	11	5,1%	20	2,9%	13	4,3%	18	3,0%	6	3,7%	14	3,1%	11	4,0%	0	,0%
NO CONTESTA	21	2,4%	3	1,4%	18	2,7%	5	1,7%	16	2,7%	6	3,7%	11	2,5%	3	1,1%	1	14,3%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.


**TABLA 3.4.1.3.2.4 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	11962	970	672	660	640	812	577	670	648	482
	%	75,0%	78,8%	66,5%	74,0%	74,9%	83,1%	76,1%	72,6%	72,2%	68,7%
UNA O DOS VECES	n	1201	85	98	89	62	49	48	87	61	56
	%	7,5%	6,9%	9,7%	10,0%	7,3%	5,0%	6,3%	9,4%	6,8%	8,0%
DE 3 A 5 VECES	n	508	39	36	37	27	17	25	34	39	29
	%	3,2%	3,2%	3,6%	4,1%	3,2%	1,7%	3,3%	3,7%	4,3%	4,1%
DE 6 A 9 VECES	n	418	24	50	12	22	20	17	24	30	21
	%	2,6%	1,9%	4,9%	1,3%	2,6%	2,0%	2,2%	2,6%	3,3%	3,0%
DE 10 A 19 VECES	n	406	24	42	24	23	17	30	31	39	24
	%	2,5%	1,9%	4,2%	2,7%	2,7%	1,7%	4,0%	3,4%	4,3%	3,4%
DE 20 A 39 VECES	n	356	19	22	18	22	10	24	17	26	27
	%	2,2%	1,5%	2,2%	2,0%	2,6%	1,0%	3,2%	1,8%	2,9%	3,8%
40 VECES O MAS	n	685	40	61	31	37	24	19	41	38	45
	%	4,3%	3,2%	6,0%	3,5%	4,3%	2,5%	2,5%	4,4%	4,2%	6,4%
NO CONTESTA	n	406	30	30	21	22	28	18	19	16	18
	%	2,5%	2,4%	3,0%	2,4%	2,6%	2,9%	2,4%	2,1%	1,8%	2,6%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	11962	521	723	817	593	684	603	615	556	719
	%	75,0%	73,0%	80,2%	77,9%	74,6%	78,8%	68,6%	71,2%	68,4%	88,5%
UNA O DOS VECES	n	1201	62	61	78	52	86	71	73	54	29
	%	7,5%	8,7%	6,8%	7,4%	6,5%	9,9%	8,1%	8,4%	6,6%	3,6%
DE 3 A 5 VECES	n	508	28	20	30	22	24	35	37	23	6
	%	3,2%	3,9%	2,2%	2,9%	2,8%	2,8%	4,0%	4,3%	2,8%	,7%
DE 6 A 9 VECES	n	418	21	20	22	19	19	32	33	27	5
	%	2,6%	2,9%	2,2%	2,1%	2,4%	2,2%	3,6%	3,8%	3,3%	,6%
DE 10 A 19 VECES	n	406	9	18	23	20	8	23	17	32	2
	%	2,5%	1,3%	2,0%	2,2%	2,5%	,9%	2,6%	2,0%	3,9%	,2%
DE 20 A 39 VECES	n	356	17	13	18	14	14	31	19	37	8
	%	2,2%	2,4%	1,4%	1,7%	1,8%	1,6%	3,5%	2,2%	4,6%	1,0%
40 VECES O MAS	n	685	31	25	30	60	16	62	52	60	13
	%	4,3%	4,3%	2,8%	2,9%	7,5%	1,8%	7,1%	6,0%	7,4%	1,6%
NO CONTESTA	n	406	25	22	31	15	17	22	18	24	30
	%	2,5%	3,5%	2,4%	3,0%	1,9%	2,0%	2,5%	2,1%	3,0%	3,7%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



**TABLA 3.4.0.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, “PORROS”)?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1268	871	2,86	8.62
SEXO	CHICO	607	423	4,25	11.02
	CHICA	661	448	1,54	5.15
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	376	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	268	262	,42	3.22
	15 - 16 AÑOS	262	256	3,30	9.77
	17 - 18 AÑOS	362	353	4,35	10.00
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	175	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	135	132	,59	4.32
	CHICO 15 - 16 AÑOS	142	139	5,41	12.62
	CHICO 17 - 18 AÑOS	155	152	6,37	12.65
	CHICA 11 - 12 AÑOS	201	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	133	130	,25	1.42
	CHICA 15 - 16 AÑOS	120	117	,80	2.95
	CHICA 17 - 18 AÑOS	207	201	2,81	7.06
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	310	211	4,55	10.42
	URBANO	958	660	2,32	7.89
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	423	295	3,18	9.36
	PÚBLICO	845	576	2,69	8.22
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	215	156	3,06	8.77
	MEDIA	646	437	2,64	8.22
	ALTA	396	272	3,16	9.25
	SIN CLASIFICAR	11	6	,25	.61

**TABLA 3.4.0.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, “PORROS”)?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15549	3,29	9.38
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3379	2,44	8.18
	ARAGÓN	635	469	4,72	10.96
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	259	2,28	7.76
	BALEARES (ILLES)	369	246	3,16	9.38
	CANARIAS	1062	753	2,41	8.22
	CANTABRIA	363	285	3,27	8.75
	CASTILLA Y LEÓN	1257	966	3,09	8.98
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1261	4,39	10.40
	CATALUÑA	2761	1917	4,54	10.95
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1630	3,76	10.16
	EXTREMADURA	2220	1559	2,36	7.71
	GALICIA	942	743	3,36	9.33
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	646	2,91	9.33
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	330	1,54	6.27
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	249	4,84	11.30
	PAÍS VASCO	994	708	3,97	10.37
	RIOJA (LA)	124	91	6,44	12.99
CEUTA Y MELILLA	74	58	1,37	6.45	

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.3.3 (M41). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

**TABLA 3.4.1.3.3.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	607	100,0%	661	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
NUNCA	753	84,4%	358	82,9%	395	85,9%	0	,0%	252	94,0%	220	84,0%	281	77,6%
UNA O DOS VECES	61	6,8%	21	4,9%	40	8,7%	0	,0%	8	3,0%	17	6,5%	36	9,9%
DE 3 A 5 VECES	14	1,6%	9	2,1%	5	1,1%	0	,0%	1	,4%	3	1,1%	10	2,8%
DE 6 A 9 VECES	9	1,0%	6	1,4%	3	,7%	0	,0%	0	,0%	4	1,5%	5	1,4%
DE 10 A 19 VECES	12	1,3%	11	2,5%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	2	,8%	10	2,8%
DE 20 A 39 VECES	7	,8%	6	1,4%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	3	1,1%	4	1,1%
40 VECES O MAS	15	1,7%	13	3,0%	2	,4%	0	,0%	1	,4%	7	2,7%	7	1,9%
NO CONTESTA	21	2,4%	8	1,9%	13	2,8%	0	,0%	6	2,2%	6	2,3%	9	2,5%

**TABLA 3.4.1.3.3.2 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	175	100,0%	135	100,0%	142	100,0%	155	100,0%	201	100,0%	133	100,0%	120	100,0%	207	100,0%
NUNCA	753	84,4%	0	,0%	129	95,6%	116	81,7%	113	72,9%	0	,0%	123	92,5%	104	86,7%	168	81,2%
UNA O DOS VECES	61	6,8%	0	,0%	1	,7%	6	4,2%	14	9,0%	0	,0%	7	5,3%	11	9,2%	22	10,6%
DE 3 A 5 VECES	14	1,6%	0	,0%	1	,7%	2	1,4%	6	3,9%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	4	1,9%
DE 6 A 9 VECES	9	1,0%	0	,0%	0	,0%	4	2,8%	2	1,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	1,4%
DE 10 A 19 VECES	12	1,3%	0	,0%	0	,0%	2	1,4%	9	5,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%
DE 20 A 39 VECES	7	,8%	0	,0%	0	,0%	3	2,1%	3	1,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%
40 VECES O MAS	15	1,7%	0	,0%	1	,7%	6	4,2%	6	3,9%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	1	,5%
NO CONTESTA	21	2,4%	0	,0%	3	2,2%	3	2,1%	2	1,3%	0	,0%	3	2,3%	3	2,5%	7	3,4%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.


**TABLA 3.4.1.3.3.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	310	100,0%	958	100,0%	423	100,0%	845	100,0%	215	100,0%	646	100,0%	396	100,0%	11	100,0%
NUNCA	753	84,4%	164	76,6%	589	86,9%	256	85,3%	497	84,0%	134	82,7%	382	85,3%	231	84,0%	6	85,7%
UNA O DOS VECES	61	6,8%	24	11,2%	37	5,5%	17	5,7%	44	7,4%	14	8,6%	31	6,9%	16	5,8%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	14	1,6%	6	2,8%	8	1,2%	4	1,3%	10	1,7%	1	,6%	6	1,3%	7	2,5%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	9	1,0%	1	,5%	8	1,2%	2	,7%	7	1,2%	2	1,2%	3	,7%	4	1,5%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	12	1,3%	8	3,7%	4	,6%	4	1,3%	8	1,4%	1	,6%	6	1,3%	5	1,8%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	7	,8%	2	,9%	5	,7%	2	,7%	5	,8%	1	,6%	3	,7%	3	1,1%	0	,0%
40 VECES O MAS	15	1,7%	7	3,3%	8	1,2%	10	3,3%	5	,8%	3	1,9%	6	1,3%	6	2,2%	0	,0%
NO CONTESTA	21	2,4%	2	,9%	19	2,8%	5	1,7%	16	2,7%	6	3,7%	11	2,5%	3	1,1%	1	14,3%

**TABLA 3.4.1.3.3.4 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	13250	1054	778	753	719	866	633	763	713	556
	%	83,1%	85,6%	77,0%	84,4%	84,1%	88,6%	83,5%	82,7%	79,5%	79,2%
UNA O DOS VECES	n	874	66	79	61	41	27	39	67	61	38
	%	5,5%	5,4%	7,8%	6,8%	4,8%	2,8%	5,1%	7,3%	6,8%	5,4%
DE 3 A 5 VECES	n	347	20	30	14	17	18	27	17	32	24
	%	2,2%	1,6%	3,0%	1,6%	2,0%	1,8%	3,6%	1,8%	3,6%	3,4%
DE 6 A 9 VECES	n	291	16	26	9	18	8	17	14	24	20
	%	1,8%	1,3%	2,6%	1,0%	2,1%	,8%	2,2%	1,5%	2,7%	2,8%
DE 10 A 19 VECES	n	315	18	30	12	21	13	8	18	27	16
	%	2,0%	1,5%	3,0%	1,3%	2,5%	1,3%	1,1%	2,0%	3,0%	2,3%
DE 20 A 39 VECES	n	200	10	15	7	12	4	9	13	12	14
	%	1,3%	,8%	1,5%	,8%	1,4%	,4%	1,2%	1,4%	1,3%	2,0%
40 VECES O MAS	n	242	12	26	15	9	10	6	10	9	17
	%	1,5%	1,0%	2,6%	1,7%	1,1%	1,0%	,8%	1,1%	1,0%	2,4%
NO CONTESTA	n	423	35	27	21	18	31	19	21	19	17
	%	2,7%	2,8%	2,7%	2,4%	2,1%	3,2%	2,5%	2,3%	2,1%	2,4%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	581	786	899	652	763	678	691	617	748
	%	83,1%	81,4%	87,1%	85,7%	82,0%	87,9%	77,1%	80,0%	92,1%
UNA O DOS VECES	n	39	34	49	37	50	65	64	47	10
	%	5,5%	5,5%	3,8%	4,7%	4,7%	5,8%	7,4%	7,4%	1,2%
DE 3 A 5 VECES	n	20	17	15	7	15	22	19	29	4
	%	2,2%	2,8%	1,9%	1,4%	,9%	1,7%	2,5%	2,2%	,5%
DE 6 A 9 VECES	n	9	16	22	17	7	21	14	31	2
	%	1,8%	1,3%	1,8%	2,1%	2,1%	,8%	2,4%	1,6%	,2%
DE 10 A 19 VECES	n	12	13	12	25	9	23	21	31	6
	%	2,0%	1,7%	1,4%	1,1%	3,1%	1,0%	2,6%	2,4%	,7%
DE 20 A 39 VECES	n	15	5	8	13	4	24	17	15	3
	%	1,3%	2,1%	,6%	,8%	1,6%	,5%	2,7%	2,0%	,4%
40 VECES O MAS	n	11	7	9	29	3	25	21	19	4
	%	1,5%	1,5%	,8%	,9%	3,6%	,3%	2,8%	2,4%	,5%
NO CONTESTA	n	27	24	35	15	17	21	17	24	35
	%	2,7%	3,8%	2,7%	3,3%	1,9%	2,0%	2,4%	2,0%	4,3%

**TABLA 3.4.0.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1268	871	1,37	6.05
SEXO	CHICO	607	424	2,29	7.94
	CHICA	661	447	,51	3.18
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	376	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	268	262	,21	2.49
	15 - 16 AÑOS	262	256	1,82	7.33
	17 - 18 AÑOS	362	353	1,91	6.75
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	175	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	135	132	,34	3.50
	CHICO 15 - 16 AÑOS	142	139	2,91	9.22
	CHICO 17 - 18 AÑOS	155	153	3,39	9.10
	CHICA 11 - 12 AÑOS	201	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	133	130	,08	,34
	CHICA 15 - 16 AÑOS	120	117	,52	3.72
	CHICA 17 - 18 AÑOS	207	200	,78	3.78
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	310	212	2,46	8.01
	URBANO	958	659	1,02	5.23
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	423	295	1,94	7.76
	PÚBLICO	845	576	1,08	4.94
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	215	156	1,31	6.10
	MEDIA	646	437	1,16	5.51
	ALTA	396	272	1,78	6.87
	SIN CLASIFICAR	11	6	,00	,00

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.0.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15517	1,61	6.27
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3366	1,15	5.30
	ARAGÓN	635	470	2,62	8.14
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	259	1,10	5.38
	BALEARES (ILLES)	369	247	1,29	5.38
	CANARIAS	1062	751	1,28	5.85
	CANTABRIA	363	285	1,33	5.39
	CASTILLA Y LEÓN	1257	963	1,29	5.40
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1258	2,01	6.35
	CATALUÑA	2761	1918	2,29	7.70
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1622	1,99	6.92
	EXTREMADURA	2220	1559	,92	4.42
	GALICIA	942	737	1,52	6.10
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	647	1,84	7.22
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	330	,62	3.57
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	249	2,61	8.03
	PAÍS VASCO	994	709	2,29	7.67
	RIOJA (LA)	124	91	3,23	8.77
CEUTA Y MELILLA	74	58	,65	4.37	



#### **3.4.1.4 OTRAS SUSTANCIAS**

**3.4.1.4.1 (RB23\_SP). “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

**3.4.1.4.2 (RB24\_SP). “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

**3.4.1.4.3 (RB25\_SP). “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

**3.4.1.4.4 (RB26\_SP). “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

**3.4.1.4.5 (RB27\_SP). “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

**3.4.1.4.6 (RB28\_SP). “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

**3.4.1.4.7 (RB32\_SP). “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE? OTRAS DROGAS”**





## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.4.1 (RB23\_SP). “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

**TABLA 3.4.1.4.1.1 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	607	100,0%	661	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
NUNCA	865	97,0%	412	95,4%	453	98,5%	0	,0%	263	98,1%	251	95,8%	351	97,0%
UNA O DOS VECES	8	,9%	7	1,6%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	5	1,9%	3	,8%
DE 3 A 5 VECES	4	,4%	2	,5%	2	,4%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	3	,8%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	3	,3%	2	,5%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	2	,8%	1	,3%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	3	,3%	2	,5%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	2	,6%
NO CONTESTA	9	1,0%	7	1,6%	2	,4%	0	,0%	5	1,9%	2	,8%	2	,6%

**TABLA 3.4.1.4.1.2 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	175	100,0%	135	100,0%	142	100,0%	155	100,0%	201	100,0%	133	100,0%	120	100,0%	207	100,0%
NUNCA	865	97,0%	0	,0%	132	97,8%	132	93,0%	148	95,5%	0	,0%	131	98,5%	119	99,2%	203	98,1%
UNA O DOS VECES	8	,9%	0	,0%	0	,0%	5	3,5%	2	1,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%
DE 3 A 5 VECES	4	,4%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	3	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	3	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%
NO CONTESTA	9	1,0%	0	,0%	3	2,2%	2	1,4%	2	1,3%	0	,0%	2	1,5%	0	,0%	0	,0%


**TABLA 3.4.1.4.1.3 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	310	100,0%	958	100,0%	423	100,0%	845	100,0%	215	100,0%	646	100,0%	396	100,0%	11	100,0%
NUNCA	865	97,0%	208	97,2%	657	96,9%	285	95,0%	580	98,0%	158	97,5%	436	97,3%	265	96,4%	6	85,7%
UNA O DOS VECES	8	,9%	2	,9%	6	,9%	6	2,0%	2	,3%	0	,0%	5	1,1%	3	1,1%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	4	,4%	0	,0%	4	,6%	1	,3%	3	,5%	2	1,2%	1	,2%	1	,4%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	3	,3%	1	,5%	2	,3%	1	,3%	2	,3%	0	,0%	1	,2%	1	,4%	1	14,3%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	3	,3%	1	,5%	2	,3%	2	,7%	1	,2%	0	,0%	1	,2%	2	,7%	0	,0%
NO CONTESTA	9	1,0%	2	,9%	7	1,0%	5	1,7%	4	,7%	2	1,2%	4	,9%	3	1,1%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.4.1.4 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	15498	1204	967	865	835	940	736	904	681
	%	97,2%	97,8%	95,6%	97,0%	97,7%	96,2%	97,1%	97,9%	97,0%
UNA O DOS VECES	n	201	16	18	8	11	17	5	8	11
	%	1,3%	1,3%	1,8%	,9%	1,3%	1,7%	,7%	,9%	1,8%
DE 3 A 5 VECES	n	58	2	6	4	6	6	0	2	3
	%	,4%	,2%	,6%	,4%	,7%	,6%	,0%	,2%	,4%
DE 6 A 9 VECES	n	35	1	5	0	2	4	4	1	3
	%	,2%	,1%	,5%	,0%	,2%	,4%	,5%	,1%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	21	0	5	3	0	2	0	0	3
	%	,1%	,0%	,5%	,3%	,0%	,2%	,0%	,0%	,3%
DE 20 A 39 VECES	n	13	0	1	0	0	2	0	0	2
	%	,1%	,0%	,1%	,0%	,0%	,2%	,0%	,0%	,3%
40 VECES O MAS	n	21	2	3	3	1	1	1	0	1
	%	,1%	,2%	,3%	,3%	,1%	,1%	,1%	,0%	,1%
NO CONTESTA	n	95	6	6	9	0	5	12	8	4
	%	,6%	,5%	,6%	1,0%	,0%	,5%	1,6%	,9%	,1%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.




CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	680	878	1029	762	857	860	842	789	797
	%	97,2%	95,2%	97,3%	98,1%	95,8%	98,7%	97,8%	97,5%	98,2%
UNA O DOS VECES	n	15	11	11	19	4	7	3	13	8
	%	1,3%	2,1%	1,2%	1,0%	2,4%	,5%	,8%	,3%	1,6%
DE 3 A 5 VECES	n	3	3	3	5	1	2	8	2	1
	%	,4%	,4%	,3%	,3%	,6%	,1%	,2%	,9%	,2%
DE 6 A 9 VECES	n	2	4	0	2	1	1	2	1	2
	%	,2%	,3%	,4%	,0%	,3%	,1%	,1%	,2%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	2	1	1	2	0	0	1	0	0
	%	,1%	,3%	,1%	,1%	,3%	,0%	,0%	,1%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	1	1	1	2	0	1	1	1	0
	%	,1%	,1%	,1%	,1%	,3%	,0%	,1%	,1%	,0%
40 VECES O MAS	n	3	1	0	0	0	0	3	2	0
	%	,1%	,4%	,1%	,0%	,0%	,0%	,3%	,2%	,0%
NO CONTESTA	n	8	3	4	3	5	8	4	5	4
	%	,6%	1,1%	,3%	,4%	,4%	,6%	,9%	,5%	,5%

**TABLA 3.4.0.1.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1268	886	,73	4.53
SEXO	CHICO	607	427	1,14	6.03
	CHICA	661	459	,35	2.34
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	376	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	268	264	,50	3.79
	15 - 16 AÑOS	262	260	,89	4.86
	17 - 18 AÑOS	362	362	,78	4.77
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	175	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	135	132	,72	5.05
	CHICO 15 - 16 AÑOS	142	140	1,17	5.97
	CHICO 17 - 18 AÑOS	155	155	1,48	6.81
	CHICA 11 - 12 AÑOS	201	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	133	132	,28	1.82
	CHICA 15 - 16 AÑOS	120	120	,56	3.09
	CHICA 17 - 18 AÑOS	207	207	,26	2.13
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	310	213	1,21	5.69
	URBANO	958	673	,58	4.08
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	423	298	,68	4.29
	PÚBLICO	845	588	,76	4.65
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	215	161	,39	1.81
	MEDIA	646	444	,68	4.57
	ALTA	396	274	1,03	5.51
	SIN CLASIFICAR	11	7	,00	.00




**TABLA 3.4.0.1.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15875	,66	4.41
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3447	,49	3.78
	ARAGÓN	635	480	,82	4.95
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	263	,83	4.91
	BALEARES (ILLES)	369	253	,65	4.62
	CANARIAS	1062	779	,83	4.80
	CANTABRIA	363	287	,86	5.18
	CASTILLA Y LEÓN	1257	980	,64	4.26
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1279	,46	3.28
	CATALUÑA	2761	1955	,94	5.49
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1669	,81	5.00
	EXTREMADURA	2220	1601	,39	3.10
	GALICIA	942	762	1,08	5.60
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	658	,65	4.51
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	335	,28	2.60
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	254	,50	3.90
	PAÍS VASCO	994	721	,70	4.60
	RIOJA (LA)	124	93	,94	5.49
CEUTA Y MELILLA	74	60	,45	3.76	





Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.




3.4.1.4.2 (RB24\_SP). “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.2.1 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	607	100,0%	661	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
NUNCA	863	96,7%	413	95,6%	450	97,8%	0	,0%	262	97,8%	255	97,3%	346	95,6%
UNA O DOS VECES	12	1,3%	7	1,6%	5	1,1%	0	,0%	1	,4%	3	1,1%	8	2,2%
DE 3 A 5 VECES	3	,3%	2	,5%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	,8%
DE 6 A 9 VECES	2	,2%	2	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	1	,3%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,2%	1	,2%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	1	,3%
NO CONTESTA	10	1,1%	7	1,6%	3	,7%	0	,0%	5	1,9%	2	,8%	3	,8%

**TABLA 3.4.1.4.2.2 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	175	100,0%	135	100,0%	142	100,0%	155	100,0%	201	100,0%	133	100,0%	120	100,0%	207	100,0%
NUNCA	863	96,7%	0	,0%	131	97,0%	136	95,8%	146	94,2%	0	,0%	131	98,5%	119	99,2%	200	96,6%
UNA O DOS VECES	12	1,3%	0	,0%	1	,7%	2	1,4%	4	2,6%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	4	1,9%
DE 3 A 5 VECES	3	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%
DE 6 A 9 VECES	2	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%
NO CONTESTA	10	1,1%	0	,0%	3	2,2%	2	1,4%	2	1,3%	0	,0%	2	1,5%	0	,0%	1	,5%




**TABLA 3.4.1.4.2.3 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	310	100,0%	958	100,0%	423	100,0%	845	100,0%	215	100,0%	646	100,0%	396	100,0%	11	100,0%
NUNCA	863	96,7%	205	95,8%	658	97,1%	285	95,0%	578	97,6%	155	95,7%	435	97,1%	266	96,7%	7	100,0%
UNA O DOS VECES	12	1,3%	5	2,3%	7	1,0%	5	1,7%	7	1,2%	4	2,5%	6	1,3%	2	,7%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	3	,3%	0	,0%	3	,4%	1	,3%	2	,3%	1	,6%	1	,2%	1	,4%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	2	,2%	2	,9%	0	,0%	2	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	,7%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,2%	0	,0%	2	,3%	1	,3%	1	,2%	0	,0%	1	,2%	1	,4%	0	,0%
NO CONTESTA	10	1,1%	2	,9%	8	1,2%	6	2,0%	4	,7%	2	1,2%	5	1,1%	3	1,1%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.4.2.4 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15431	1215	938	863	849	952	734	889	873	674
	%	96,8%	98,7%	92,8%	96,7%	99,3%	97,4%	96,8%	96,3%	97,3%	96,0%
UNA O DOS VECES	n	181	5	26	12	2	10	4	17	12	9
	%	1,1%	,4%	2,6%	1,3%	,2%	1,0%	,5%	1,8%	1,3%	1,3%
DE 3 A 5 VECES	n	59	2	9	3	2	4	1	1	2	5
	%	,4%	,2%	,9%	,3%	,2%	,4%	,1%	,1%	,2%	,7%
DE 6 A 9 VECES	n	38	0	5	2	0	2	3	2	4	1
	%	,2%	,0%	,5%	,2%	,0%	,2%	,4%	,2%	,4%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	38	0	11	0	0	0	2	1	1	1
	%	,2%	,0%	1,1%	,0%	,0%	,0%	,3%	,1%	,1%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	23	0	7	0	0	1	0	1	1	2
	%	,1%	,0%	,7%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,1%	,3%
40 VECES O MAS	n	45	1	9	2	1	1	1	1	2	3
	%	,3%	,1%	,9%	,2%	,1%	,1%	,1%	,1%	,2%	,4%
NO CONTESTA	n	127	8	6	10	1	7	13	11	2	7
	%	,8%	,6%	,6%	1,1%	,1%	,7%	1,7%	1,2%	,2%	1,0%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.




CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	680	888	1036	771	855	834	823	757	800
	%	96,8%	95,2%	98,4%	98,8%	97,0%	98,5%	94,9%	95,3%	93,1%
UNA O DOS VECES	n	16	3	4	11	6	16	14	12	2
	%	1,1%	2,2%	,3%	,4%	1,4%	,7%	1,8%	1,6%	1,5%
DE 3 A 5 VECES	n	3	2	1	2	1	6	6	7	2
	%	,4%	,4%	,2%	,1%	,3%	,1%	,7%	,7%	,9%
DE 6 A 9 VECES	n	0	0	0	4	0	4	5	5	1
	%	,2%	,0%	,0%	,0%	,5%	,0%	,5%	,6%	,6%
DE 10 A 19 VECES	n	0	3	0	1	0	6	5	6	1
	%	,2%	,0%	,3%	,0%	,1%	,0%	,7%	,6%	,7%
DE 20 A 39 VECES	n	1	2	0	1	0	1	1	5	0
	%	,1%	,1%	,2%	,0%	,1%	,0%	,1%	,1%	,6%
40 VECES O MAS	n	2	1	0	1	0	4	6	10	0
	%	,3%	,3%	,1%	,0%	,1%	,0%	,5%	,7%	1,2%
NO CONTESTA	n	12	3	8	4	6	8	4	11	6
	%	,8%	1,7%	,3%	,8%	,5%	,7%	,9%	,5%	1,4%

**TABLA 3.4.0.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1268	879	,10	1.43
SEXO	CHICO	607	423	,11	1.47
	CHICA	661	456	,08	1.39
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	376	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	268	263	,01	,09
	15 - 16 AÑOS	262	260	,15	1.85
	17 - 18 AÑOS	362	356	,13	1.59
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	175	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	135	132	,01	,13
	CHICO 15 - 16 AÑOS	142	140	,26	2.52
	CHICO 17 - 18 AÑOS	155	151	,07	,40
	CHICA 11 - 12 AÑOS	201	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	133	131	,00	,00
	CHICA 15 - 16 AÑOS	120	120	,01	,14
	CHICA 17 - 18 AÑOS	207	205	,17	2.07
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	310	212	,07	,45
	URBANO	958	667	,10	1.62
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	423	293	,15	1.76
	PÚBLICO	845	586	,07	1.23
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	215	159	,04	,24
	MEDIA	646	442	,09	1.41
	ALTA	396	271	,15	1.83
	SIN CLASIFICAR	11	7	,00	,00

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.




**TABLA 3.4.0.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15769	,12	1.56
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3429	,05	1.13
	ARAGÓN	635	475	,55	3.21
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,12	1.70
	BALEARES (ILLES)	369	252	,05	1.16
	CANARIAS	1062	772	,13	1.52
	CANTABRIA	363	287	,09	1.27
	CASTILLA Y LEÓN	1257	975	,07	1.03
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1275	,11	1.24
	CATALUÑA	2761	1932	,17	1.91
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1648	,12	1.47
	EXTREMADURA	2220	1599	,15	1.72
	GALICIA	942	759	,01	.09
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	656	,08	1.08
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	334	,01	.11
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,21	1.95
	PAÍS VASCO	994	714	,30	2.51
	RIOJA (LA)	124	91	,64	3.69
CEUTA Y MELILLA	74	59	,02	.28	





Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



3.4.1.4.3 (RB25\_SP). “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.3.1 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	607	100,0%	661	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
NUNCA	874	98,0%	421	97,5%	453	98,5%	0	,0%	259	96,6%	256	97,7%	359	99,2%
UNA O DOS VECES	5	,6%	2	,5%	3	,7%	0	,0%	2	,7%	2	,8%	1	,3%
DE 3 A 5 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,2%	1	,2%	1	,2%	0	,0%	1	,4%	1	,4%	0	,0%
NO CONTESTA	10	1,1%	7	1,6%	3	,7%	0	,0%	6	2,2%	2	,8%	2	,6%

**TABLA 3.4.1.4.3.2 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	175	100,0%	135	100,0%	142	100,0%	155	100,0%	201	100,0%	133	100,0%	120	100,0%	207	100,0%
NUNCA	874	98,0%	0	,0%	132	97,8%	136	95,8%	153	98,7%	0	,0%	127	95,5%	120	100,0%	206	99,5%
UNA O DOS VECES	5	,6%	0	,0%	0	,0%	2	1,4%	0	,0%	0	,0%	2	1,5%	0	,0%	1	,5%
DE 3 A 5 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	10	1,1%	0	,0%	3	2,2%	2	1,4%	2	1,3%	0	,0%	3	2,3%	0	,0%	0	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.


**TABLA 3.4.1.4.3.3 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	310	100,0%	958	100,0%	423	100,0%	845	100,0%	215	100,0%	646	100,0%	396	100,0%	11	100,0%
NUNCA	874	98,0%	210	98,1%	664	97,9%	292	97,3%	582	98,3%	160	98,8%	440	98,2%	267	97,1%	7	100,0%
UNA O DOS VECES	5	,6%	1	,5%	4	,6%	1	,3%	4	,7%	0	,0%	3	,7%	2	,7%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,2%	0	,0%	2	,3%	2	,7%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	1	,4%	0	,0%
NO CONTESTA	10	1,1%	3	1,4%	7	1,0%	5	1,7%	5	,8%	2	1,2%	4	,9%	4	1,5%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.4.3.4 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15701	1220	990	874	850	966	738	907	690	
	%	98,5%	99,1%	97,9%	98,0%	99,4%	98,9%	97,4%	98,3%	99,3%	98,3%
UNA O DOS VECES	n	39	0	6	5	0	1	2	1	3	0
	%	,2%	,0%	,6%	,6%	,0%	,1%	,3%	,1%	,3%	,0%
DE 3 A 5 VECES	n	15	0	2	1	1	0	0	2	0	2
	%	,1%	,0%	,2%	,1%	,1%	,0%	,0%	,2%	,0%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	8	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	5	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	13	0	1	2	1	1	1	0	0	1
	%	,1%	,0%	,1%	,2%	,1%	,1%	,1%	,0%	,0%	,1%
NO CONTESTA	n	157	11	12	10	2	9	16	12	2	9
	%	1,0%	,9%	1,2%	1,1%	,2%	,9%	2,1%	1,3%	,2%	1,3%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	697	893	1036	781	855	863	852	798	800
	%	98,5%	97,6%	99,0%	98,8%	98,2%	98,5%	98,2%	98,6%	98,5%
UNA O DOS VECES	n	2	3	3	4	3	2	1	1	2
	%	,2%	,3%	,3%	,3%	,5%	,3%	,2%	,1%	,2%
DE 3 A 5 VECES	n	0	1	0	3	0	0	2	0	1
	%	,1%	,0%	,1%	,0%	,4%	,0%	,0%	,2%	,1%
DE 6 A 9 VECES	n	0	0	0	1	0	1	2	1	1
	%	,1%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,2%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	0	1	0	0	0	0	1	1	0
	%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	0	0	1	0	0	0	0	1	2
	%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,2%
40 VECES O MAS	n	3	1	0	0	0	0	1	1	0
	%	,1%	,4%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%
NO CONTESTA	n	12	3	9	6	10	13	5	10	6
	%	1,0%	1,7%	,3%	,9%	,8%	1,2%	,6%	1,2%	,7%

**TABLA 3.4.0.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1268	881	,08	1.41
SEXO	CHICO	607	424	,08	1.44
	CHICA	661	457	,07	1.38
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	376	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	268	262	,12	1.83
	15 - 16 AÑOS	262	259	,13	1.84
	17 - 18 AÑOS	362	360	,00	.08
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	175	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	135	132	,00	.00
	CHICO 15 - 16 AÑOS	142	139	,23	2.51
	CHICO 17 - 18 AÑOS	155	153	,00	.00
	CHICA 11 - 12 AÑOS	201	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	133	130	,25	2.59
	CHICA 15 - 16 AÑOS	120	120	,00	.00
	CHICA 17 - 18 AÑOS	207	207	,01	.10
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	310	211	,01	.10
	URBANO	958	670	,10	1.61
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	423	295	,21	2.43
	PÚBLICO	845	586	,01	.12
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	215	160	,00	.00
	MEDIA	646	444	,08	1.40
	ALTA	396	270	,12	1.80
	SIN CLASIFICAR	11	7	,00	.00

**TABLA 3.4.0.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15787	,04	.99
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3428	,00	.00
	ARAGÓN	635	476	,12	1.83
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,12	1.75
	BALEARES (ILLES)	369	252	,06	1.22
	CANARIAS	1062	776	,06	1.34
	CANTABRIA	363	286	,06	1.21
	CASTILLA Y LEÓN	1257	972	,02	.32
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1275	,01	.15
	CATALUÑA	2761	1935	,03	1.01
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1661	,08	1.55
	EXTREMADURA	2220	1600	,09	1.54
	GALICIA	942	756	,01	.31
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	654	,01	.15
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	333	,01	.09
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,01	.14
	PAÍS VASCO	994	717	,06	1.12
	RIOJA (LA)	124	92	,04	.91
CEUTA Y MELILLA	74	60	,06	.83	





## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.4.4 (RB26\_SP). “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

**TABLA 3.4.1.4.4.1 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	607	100,0%	661	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
NUNCA	853	95,6%	412	95,4%	441	95,9%	0	,0%	257	95,9%	250	95,4%	346	95,6%
UNA O DOS VECES	20	2,2%	5	1,2%	15	3,3%	0	,0%	5	1,9%	5	1,9%	10	2,8%
DE 3 A 5 VECES	2	,2%	2	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	1	,3%
DE 6 A 9 VECES	5	,6%	4	,9%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	2	,8%	3	,8%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,2%	2	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	,8%	0	,0%
NO CONTESTA	9	1,0%	7	1,6%	2	,4%	0	,0%	5	1,9%	2	,8%	2	,6%

**TABLA 3.4.1.4.4.2 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	175	100,0%	135	100,0%	142	100,0%	155	100,0%	201	100,0%	133	100,0%	120	100,0%	207	100,0%
NUNCA	853	95,6%	0	,0%	130	96,3%	134	94,4%	148	95,5%	0	,0%	127	95,5%	116	96,7%	198	95,7%
UNA O DOS VECES	20	2,2%	0	,0%	2	1,5%	2	1,4%	1	,6%	0	,0%	3	2,3%	3	2,5%	9	4,3%
DE 3 A 5 VECES	2	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	5	,6%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	3	1,9%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,2%	0	,0%	0	,0%	2	1,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	9	1,0%	0	,0%	3	2,2%	2	1,4%	2	1,3%	0	,0%	2	1,5%	0	,0%	0	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.


**TABLA 3.4.1.4.4.3 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	310	100,0%	958	100,0%	423	100,0%	845	100,0%	215	100,0%	646	100,0%	396	100,0%	11	100,0%
NUNCA	853	95,6%	203	94,9%	650	95,9%	285	95,0%	568	95,9%	151	93,2%	435	97,1%	260	94,5%	7	100,0%
UNA O DOS VECES	20	2,2%	5	2,3%	15	2,2%	4	1,3%	16	2,7%	7	4,3%	5	1,1%	8	2,9%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	2	,2%	2	,9%	0	,0%	2	,7%	0	,0%	2	1,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	5	,6%	2	,9%	3	,4%	2	,7%	3	,5%	0	,0%	2	,4%	3	1,1%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,1%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,2%	0	,0%	2	,3%	1	,3%	1	,2%	0	,0%	1	,2%	1	,4%	0	,0%
NO CONTESTA	9	1,0%	2	,9%	7	1,0%	5	1,7%	4	,7%	2	1,2%	4	,9%	3	1,1%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.4.4.4 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15541	1207	985	853	838	946	736	895	874	687
	%	97,5%	98,1%	97,4%	95,6%	98,0%	96,8%	97,1%	97,0%	97,4%	97,9%
UNA O DOS VECES	n	184	12	12	20	11	18	3	12	17	7
	%	1,2%	1,0%	1,2%	2,2%	1,3%	1,8%	,4%	1,3%	1,9%	1,0%
DE 3 A 5 VECES	n	33	1	2	2	2	3	4	4	2	2
	%	,2%	,1%	,2%	,2%	,2%	,3%	,5%	,4%	,2%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	19	0	4	5	0	2	0	1	1	1
	%	,1%	,0%	,4%	,6%	,0%	,2%	,0%	,1%	,1%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	14	1	0	1	1	2	0	2	0	0
	%	,1%	,1%	,0%	,1%	,1%	,2%	,0%	,2%	,0%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	13	0	0	2	1	0	1	0	2	0
	%	,1%	,0%	,0%	,2%	,1%	,0%	,1%	,0%	,2%	,0%
NO CONTESTA	n	131	10	8	9	2	6	13	9	1	5
	%	,8%	,8%	,8%	1,0%	,2%	,6%	1,7%	1,0%	,1%	,7%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.




CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15541	695	888	1033	767	854	854	849	790	790
	%	97,5%	97,3%	98,4%	98,5%	96,5%	98,4%	97,2%	98,3%	97,2%	97,3%
UNA O DOS VECES	n	184	2	5	7	15	8	15	3	8	9
	%	1,2%	,3%	,6%	,7%	1,9%	,9%	1,7%	,3%	1,0%	1,1%
DE 3 A 5 VECES	n	33	0	0	0	4	1	1	1	2	2
	%	,2%	,0%	,0%	,0%	,5%	,1%	,1%	,1%	,2%	,2%
DE 6 A 9 VECES	n	19	0	1	1	1	0	0	1	0	1
	%	,1%	,0%	,1%	,1%	,1%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	14	3	1	0	2	0	0	0	0	1
	%	,1%	,4%	,1%	,0%	,3%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	7	0	2	0	1	0	1	1	0	1
	%	,0%	,0%	,2%	,0%	,1%	,0%	,1%	,1%	,0%	,1%
40 VECES O MAS	n	13	0	1	2	0	0	0	1	2	1
	%	,1%	,0%	,1%	,2%	,0%	,0%	,0%	,1%	,2%	,1%
NO CONTESTA	n	131	14	4	6	5	5	8	8	11	7
	%	,8%	2,0%	,4%	,6%	,6%	,6%	,9%	,9%	1,4%	,9%

**TABLA 3.4.0.4.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1268	881	,13	1.47
SEXO	CHICO	607	423	,20	2.07
	CHICA	661	458	,07	,48
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	376	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	268	263	,06	,50
	15 - 16 AÑOS	262	259	,29	2.61
	17 - 18 AÑOS	362	359	,08	,44
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	175	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	135	132	,02	,18
	CHICO 15 - 16 AÑOS	142	139	,47	3.54
	CHICO 17 - 18 AÑOS	155	152	,09	,57
	CHICA 11 - 12 AÑOS	201	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	133	131	,09	,69
	CHICA 15 - 16 AÑOS	120	120	,07	,43
	CHICA 17 - 18 AÑOS	207	207	,07	,31
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	310	210	,07	,45
	URBANO	958	671	,15	1.67
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	423	293	,17	1.81
	PÚBLICO	845	588	,11	1.27
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	215	158	,07	,31
	MEDIA	646	444	,12	1.47
	ALTA	396	272	,20	1.85
	SIN CLASIFICAR	11	7	,00	,00




**TABLA 3.4.0.4.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15793	,05	.79
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3425	,02	.23
	ARAGÓN	635	477	,03	.30
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,13	1.60
	BALEARES (ILLES)	369	252	,08	1.19
	CANARIAS	1062	776	,06	.45
	CANTABRIA	363	285	,07	1.28
	CASTILLA Y LEÓN	1257	974	,04	.44
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1274	,05	.80
	CATALUÑA	2761	1944	,03	.26
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1654	,04	.51
	EXTREMADURA	2220	1600	,11	1.60
	GALICIA	942	760	,04	.98
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	653	,06	.67
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	334	,01	.13
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	254	,04	.51
	PAÍS VASCO	994	716	,06	1.18
	RIOJA (LA)	124	92	,05	1.07
CEUTA Y MELILLA	74	60	,14	1.67	





Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



3.4.1.4.5 (RB27\_SP). “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.5.1 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	607	100,0%	661	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
NUNCA	835	93,6%	394	91,2%	441	95,9%	0	,0%	260	97,0%	242	92,4%	333	92,0%
UNA O DOS VECES	20	2,2%	11	2,5%	9	2,0%	0	,0%	2	,7%	8	3,1%	10	2,8%
DE 3 A 5 VECES	7	,8%	5	1,2%	2	,4%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	6	1,7%
DE 6 A 9 VECES	3	,3%	3	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	2	,6%
DE 10 A 19 VECES	4	,4%	4	,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	1,1%	1	,3%
DE 20 A 39 VECES	2	,2%	1	,2%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	1	,3%
40 VECES O MAS	8	,9%	6	1,4%	2	,4%	0	,0%	0	,0%	2	,8%	6	1,7%
NO CONTESTA	13	1,5%	8	1,9%	5	1,1%	0	,0%	6	2,2%	4	1,5%	3	,8%

**TABLA 3.4.1.4.5.2 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	175	100,0%	135	100,0%	142	100,0%	155	100,0%	201	100,0%	133	100,0%	120	100,0%	207	100,0%
NUNCA	835	93,6%	0	,0%	131	97,0%	126	88,7%	137	88,4%	0	,0%	129	97,0%	116	96,7%	196	94,7%
UNA O DOS VECES	20	2,2%	0	,0%	1	,7%	6	4,2%	4	2,6%	0	,0%	1	,8%	2	1,7%	6	2,9%
DE 3 A 5 VECES	7	,8%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	4	2,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,0%
DE 6 A 9 VECES	3	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	2	1,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	4	,4%	0	,0%	0	,0%	3	2,1%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	2	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	0	,0%
40 VECES O MAS	8	,9%	0	,0%	0	,0%	2	1,4%	4	2,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,0%
NO CONTESTA	13	1,5%	0	,0%	3	2,2%	3	2,1%	2	1,3%	0	,0%	3	2,3%	1	,8%	1	,5%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.


**TABLA 3.4.1.4.5.3 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	310	100,0%	958	100,0%	423	100,0%	845	100,0%	215	100,0%	646	100,0%	396	100,0%	11	100,0%
NUNCA	835	93,6%	199	93,0%	636	93,8%	271	90,3%	564	95,3%	151	93,2%	420	93,8%	258	93,8%	6	85,7%
UNA O DOS VECES	20	2,2%	5	2,3%	15	2,2%	11	3,7%	9	1,5%	4	2,5%	13	2,9%	3	1,1%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	7	,8%	1	,5%	6	,9%	2	,7%	5	,8%	1	,6%	2	,4%	4	1,5%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	3	,3%	1	,5%	2	,3%	2	,7%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	3	1,1%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	4	,4%	2	,9%	2	,3%	4	1,3%	0	,0%	0	,0%	3	,7%	1	,4%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	2	,2%	1	,5%	1	,1%	1	,3%	1	,2%	0	,0%	1	,2%	1	,4%	0	,0%
40 VECES O MAS	8	,9%	2	,9%	6	,9%	4	1,3%	4	,7%	3	1,9%	2	,4%	2	,7%	1	14,3%
NO CONTESTA	13	1,5%	3	1,4%	10	1,5%	5	1,7%	8	1,4%	3	1,9%	7	1,6%	3	1,1%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.4.5.4 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15165	1189	947	835	836	927	716	875	666	
	%	95,1%	96,6%	93,7%	93,6%	97,8%	94,9%	94,5%	94,8%	95,0%	94,9%
UNA O DOS VECES	n	303	18	18	20	11	21	13	22	19	18
	%	1,9%	1,5%	1,8%	2,2%	1,3%	2,1%	1,7%	2,4%	2,1%	2,6%
DE 3 A 5 VECES	n	85	1	8	7	3	7	1	4	7	3
	%	,5%	,1%	,8%	,8%	,4%	,7%	,1%	,4%	,8%	,4%
DE 6 A 9 VECES	n	69	5	9	3	2	2	2	4	3	5
	%	,4%	,4%	,9%	,3%	,2%	,2%	,3%	,4%	,3%	,7%
DE 10 A 19 VECES	n	58	1	9	4	1	3	4	1	4	2
	%	,4%	,1%	,9%	,4%	,1%	,3%	,5%	,1%	,4%	,3%
DE 20 A 39 VECES	n	37	4	3	2	1	1	1	2	1	0
	%	,2%	,3%	,3%	,2%	,1%	,1%	,1%	,2%	,1%	,0%
40 VECES O MAS	n	62	3	4	8	0	5	1	2	6	4
	%	,4%	,2%	,4%	,9%	,0%	,5%	,1%	,2%	,7%	,6%
NO CONTESTA	n	163	10	13	13	1	11	20	13	5	4
	%	1,0%	,8%	1,3%	1,5%	,1%	1,1%	2,6%	1,4%	,6%	,6%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.




CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.5.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15165	650	860	1013	742	835	842	819	765	796
	%	95,1%	91,0%	95,3%	96,6%	93,3%	96,2%	95,8%	94,8%	94,1%	98,0%
UNA O DOS VECES	n	303	28	16	18	18	17	10	13	19	4
	%	1,9%	3,9%	1,8%	1,7%	2,3%	2,0%	1,1%	1,5%	2,3%	,5%
DE 3 A 5 VECES	n	85	5	3	1	11	2	4	8	9	1
	%	,5%	,7%	,3%	,1%	1,4%	,2%	,5%	,9%	1,1%	,1%
DE 6 A 9 VECES	n	69	10	6	2	6	2	3	4	0	1
	%	,4%	1,4%	,7%	,2%	,8%	,2%	,3%	,5%	,0%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	58	3	3	2	3	0	6	6	5	1
	%	,4%	,4%	,3%	,2%	,4%	,0%	,7%	,7%	,6%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	37	3	4	4	2	1	1	4	3	0
	%	,2%	,4%	,4%	,4%	,3%	,1%	,1%	,5%	,4%	,0%
40 VECES O MAS	n	62	5	4	2	7	0	2	6	2	1
	%	,4%	,7%	,4%	,2%	,9%	,0%	,2%	,7%	,2%	,1%
NO CONTESTA	n	163	10	6	7	6	11	11	4	10	8
	%	1,0%	1,4%	,7%	,7%	,8%	1,3%	1,3%	,5%	1,2%	1,0%

**TABLA 3.4.0.5.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1268	872	,39	2.95
SEXO	CHICO	607	419	,60	3.65
	CHICA	661	453	,19	2.08
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	376	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	268	262	,01	,13
	15 - 16 AÑOS	262	257	,44	2.87
	17 - 18 AÑOS	362	353	,63	3.92
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	175	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	135	132	,01	,13
	CHICO 15 - 16 AÑOS	142	138	,68	3.70
	CHICO 17 - 18 AÑOS	155	149	1,03	4.95
	CHICA 11 - 12 AÑOS	201	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	133	130	,01	,13
	CHICA 15 - 16 AÑOS	120	119	,15	1.34
	CHICA 17 - 18 AÑOS	207	204	,33	2.92
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	310	210	,48	3.13
	URBANO	958	662	,36	2.89
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	423	293	,64	3.63
	PÚBLICO	845	579	,26	2.53
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	215	158	,60	4.04
	MEDIA	646	439	,26	2.20
	ALTA	396	268	,36	2.75
	SIN CLASIFICAR	11	7	4,21	11.15

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



**TABLA 3.4.0.5.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15722	,24	2.09
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3423	,15	1.61
	ARAGÓN	635	472	,38	2.70
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	259	,31	2.58
	BALEARES (ILLES)	369	252	,07	,81
	CANARIAS	1062	766	,23	2.21
	CANTABRIA	363	283	,16	1.50
	CASTILLA Y LEÓN	1257	971	,15	1.66
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1261	,31	2.53
	CATALUÑA	2761	1949	,21	1.90
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1648	,43	2.83
	EXTREMADURA	2220	1588	,27	2.24
	GALICIA	942	756	,18	1.57
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	648	,25	2.36
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	331	,05	,54
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,15	1.62
	PAÍS VASCO	994	712	,33	2.52
	RIOJA (LA)	124	91	,21	1.69
CEUTA Y MELILLA	74	60	,11	1.51	





## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.4.6 (RB28\_SP). “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

**TABLA 3.4.1.4.6.1 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	607	100,0%	661	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
NUNCA	868	97,3%	416	96,3%	452	98,3%	0	,0%	261	97,4%	252	96,2%	355	98,1%
UNA O DOS VECES	10	1,1%	5	1,2%	5	1,1%	0	,0%	2	,7%	4	1,5%	4	1,1%
DE 3 A 5 VECES	2	,2%	1	,2%	1	,2%	0	,0%	1	,4%	1	,4%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%
NO CONTESTA	9	1,0%	8	1,9%	1	,2%	0	,0%	4	1,5%	2	,8%	3	,8%

**TABLA 3.4.1.4.6.2 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	175	100,0%	135	100,0%	142	100,0%	155	100,0%	201	100,0%	133	100,0%	120	100,0%	207	100,0%
NUNCA	868	97,3%	0	,0%	132	97,8%	134	94,4%	150	96,8%	0	,0%	129	97,0%	118	98,3%	205	99,0%
UNA O DOS VECES	10	1,1%	0	,0%	0	,0%	3	2,1%	2	1,3%	0	,0%	2	1,5%	1	,8%	2	1,0%
DE 3 A 5 VECES	2	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	9	1,0%	0	,0%	3	2,2%	2	1,4%	3	1,9%	0	,0%	1	,8%	0	,0%	0	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.


**TABLA 3.4.1.4.6.3 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	310	100,0%	958	100,0%	423	100,0%	845	100,0%	215	100,0%	646	100,0%	396	100,0%	11	100,0%
NUNCA	868	97,3%	207	96,7%	661	97,5%	290	96,7%	578	97,6%	156	96,3%	439	98,0%	267	97,1%	6	85,7%
UNA O DOS VECES	10	1,1%	5	2,3%	5	,7%	4	1,3%	6	1,0%	4	2,5%	4	,9%	2	,7%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	2	,2%	0	,0%	2	,3%	1	,3%	1	,2%	0	,0%	1	,2%	1	,4%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	14,3%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	1	,1%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%
NO CONTESTA	9	1,0%	2	,9%	7	1,0%	4	1,3%	5	,8%	2	1,2%	4	,9%	3	1,1%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.4.6.4 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15594	1210	983	868	841	959	741	906	686	
	%	97,8%	98,3%	97,2%	97,3%	98,4%	98,2%	97,8%	98,2%	99,1%	97,7%
UNA O DOS VECES	n	119	7	9	10	7	5	1	5	3	5
	%	,7%	,6%	,9%	1,1%	,8%	,5%	,1%	,5%	,3%	,7%
DE 3 A 5 VECES	n	28	2	2	2	2	0	1	1	1	2
	%	,2%	,2%	,2%	,2%	,2%	,0%	,1%	,1%	,1%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	15	1	3	0	1	3	0	1	1	0
	%	,1%	,1%	,3%	,0%	,1%	,3%	,0%	,1%	,1%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	11	0	2	1	0	1	1	0	0	1
	%	,1%	,0%	,2%	,1%	,0%	,1%	,1%	,0%	,0%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	6	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	%	,0%	,1%	,1%	,1%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	20	0	0	1	1	0	1	0	1	2
	%	,1%	,0%	,0%	,1%	,1%	,0%	,1%	,0%	,1%	,3%
NO CONTESTA	n	149	10	11	9	2	9	13	10	2	6
	%	,9%	,8%	1,1%	1,0%	,2%	,9%	1,7%	1,1%	,2%	,9%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.6.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	693	890	1027	774	847	850	839	791	800
	%	97,8%	97,1%	98,7%	97,9%	97,4%	97,6%	96,7%	97,1%	98,5%
UNA O DOS VECES	n	4	5	7	10	11	13	9	6	2
	%	,7%	,6%	,6%	,7%	1,3%	1,3%	1,5%	1,0%	,2%
DE 3 A 5 VECES	n	1	0	1	3	2	3	2	1	2
	%	,2%	,1%	,0%	,1%	,4%	,2%	,3%	,2%	,2%
DE 6 A 9 VECES	n	0	2	0	0	1	0	2	0	0
	%	,1%	,0%	,2%	,0%	,0%	,1%	,0%	,2%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	1	0	0	1	0	0	2	0	1
	%	,1%	,1%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,2%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%
40 VECES O MAS	n	2	2	1	1	1	1	3	2	1
	%	,1%	,3%	,2%	,1%	,1%	,1%	,3%	,2%	,1%
NO CONTESTA	n	13	3	13	6	6	11	7	13	5
	%	,9%	1,8%	,3%	1,2%	,8%	,7%	1,3%	,8%	,6%

**TABLA 3.4.0.6.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1268	881	,08	1.15
SEXO	CHICO	607	423	,11	1.49
	CHICA	661	458	,05	,69
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	376	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	268	263	,01	,13
	15 - 16 AÑOS	262	259	,22	2.10
	17 - 18 AÑOS	362	359	,02	,16
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	175	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	135	132	,00	,00
	CHICO 15 - 16 AÑOS	142	139	,30	2.58
	CHICO 17 - 18 AÑOS	155	152	,02	,17
	CHICA 11 - 12 AÑOS	201	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	133	131	,02	,18
	CHICA 15 - 16 AÑOS	120	120	,13	1.33
	CHICA 17 - 18 AÑOS	207	207	,01	,15
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	310	212	,04	,23
	URBANO	958	669	,09	1.31
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	423	295	,12	1.73
	PÚBLICO	845	586	,05	,69
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	215	160	,04	,23
	MEDIA	646	443	,01	,14
	ALTA	396	271	,17	2.00
	SIN CLASIFICAR	11	7	1,07	2.83

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.0.6.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15776	,06	1.17
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3421	,02	,39
	ARAGÓN	635	476	,10	,99
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,09	1.47
	BALEARES (ILLES)	369	252	,08	1.25
	CANARIAS	1062	774	,03	,33
	CANTABRIA	363	286	,06	1.22
	CASTILLA Y LEÓN	1257	975	,02	,21
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1274	,02	,56
	CATALUÑA	2761	1941	,08	1.34
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1654	,10	1.62
	EXTREMADURA	2220	1601	,15	1.98
	GALICIA	942	753	,03	,74
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	654	,08	1.26
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	333	,04	,70
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,07	1.09
	PAÍS VASCO	994	716	,15	1.86
	RIOJA (LA)	124	92	,05	1.07
CEUTA Y MELILLA	74	60	,05	,93	





## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.4.7 (RB32\_SP). “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?”

**TABLA 3.4.1.4.7.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	607	100,0%	661	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
NUNCA	793	88,9%	379	87,7%	414	90,0%	0	,0%	253	94,4%	221	84,4%	319	88,1%
UNA O DOS VECES	31	3,5%	15	3,5%	16	3,5%	0	,0%	2	,7%	15	5,7%	14	3,9%
DE 3 A 5 VECES	7	,8%	1	,2%	6	1,3%	0	,0%	1	,4%	2	,8%	4	1,1%
DE 6 A 9 VECES	6	,7%	5	1,2%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	3	1,1%	3	,8%
DE 10 A 19 VECES	5	,6%	2	,5%	3	,7%	0	,0%	3	1,1%	2	,8%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	2	,2%	1	,2%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	,6%
40 VECES O MAS	9	1,0%	9	2,1%	0	,0%	0	,0%	2	,7%	3	1,1%	4	1,1%
NO CONTESTA	39	4,4%	20	4,6%	19	4,1%	0	,0%	7	2,6%	16	6,1%	16	4,4%

**TABLA 3.4.1.4.7.2 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	175	100,0%	135	100,0%	142	100,0%	155	100,0%	201	100,0%	133	100,0%	120	100,0%	207	100,0%
NUNCA	793	88,9%	0	,0%	129	95,6%	119	83,8%	131	84,5%	0	,0%	124	93,2%	102	85,0%	188	90,8%
UNA O DOS VECES	31	3,5%	0	,0%	0	,0%	7	4,9%	8	5,2%	0	,0%	2	1,5%	8	6,7%	6	2,9%
DE 3 A 5 VECES	7	,8%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	1	,8%	4	1,9%
DE 6 A 9 VECES	6	,7%	0	,0%	0	,0%	2	1,4%	3	1,9%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	5	,6%	0	,0%	1	,7%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	2	1,5%	1	,8%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	2	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%
40 VECES O MAS	9	1,0%	0	,0%	2	1,5%	3	2,1%	4	2,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	39	4,4%	0	,0%	3	2,2%	9	6,3%	8	5,2%	0	,0%	4	3,0%	7	5,8%	8	3,9%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.


**TABLA 3.4.1.4.7.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	310	100,0%	958	100,0%	423	100,0%	845	100,0%	215	100,0%	646	100,0%	396	100,0%	11	100,0%
NUNCA	793	88,9%	173	80,8%	620	91,4%	265	88,3%	528	89,2%	137	84,6%	403	90,0%	246	89,5%	7	100,0%
UNA O DOS VECES	31	3,5%	13	6,1%	18	2,7%	9	3,0%	22	3,7%	8	4,9%	14	3,1%	9	3,3%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	7	,8%	4	1,9%	3	,4%	1	,3%	6	1,0%	3	1,9%	2	,4%	2	,7%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	6	,7%	2	,9%	4	,6%	2	,7%	4	,7%	1	,6%	2	,4%	3	1,1%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	5	,6%	2	,9%	3	,4%	3	1,0%	2	,3%	2	1,2%	2	,4%	1	,4%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	2	,2%	2	,9%	0	,0%	0	,0%	2	,3%	0	,0%	1	,2%	1	,4%	0	,0%
40 VECES O MAS	9	1,0%	3	1,4%	6	,9%	3	1,0%	6	1,0%	0	,0%	5	1,1%	4	1,5%	0	,0%
NO CONTESTA	39	4,4%	15	7,0%	24	3,5%	17	5,7%	22	3,7%	11	6,8%	19	4,2%	9	3,3%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.4.7.4 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	14590	1141	914	793	787	894	676	838	627	
	%	91,5%	92,7%	90,4%	88,9%	92,0%	91,5%	89,2%	90,8%	92,9%	89,3%
UNA O DOS VECES	n	294	19	15	31	15	19	9	22	12	20
	%	1,8%	1,5%	1,5%	3,5%	1,8%	1,9%	1,2%	2,4%	1,3%	2,8%
DE 3 A 5 VECES	n	107	11	6	7	8	12	4	5	5	5
	%	,7%	,9%	,6%	,8%	,9%	1,2%	,5%	,5%	,6%	,7%
DE 6 A 9 VECES	n	71	4	6	6	2	5	5	6	6	2
	%	,4%	,3%	,6%	,7%	,2%	,5%	,7%	,7%	,7%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	69	4	5	5	3	6	1	4	6	2
	%	,4%	,3%	,5%	,6%	,4%	,6%	,1%	,4%	,7%	,3%
DE 20 A 39 VECES	n	51	2	6	2	3	0	6	5	3	2
	%	,3%	,2%	,6%	,2%	,4%	,0%	,8%	,5%	,3%	,3%
40 VECES O MAS	n	132	7	6	9	7	8	9	6	4	12
	%	,8%	,6%	,6%	1,0%	,8%	,8%	1,2%	,7%	,4%	1,7%
NO CONTESTA	n	628	43	53	39	30	33	48	37	28	32
	%	3,9%	3,5%	5,2%	4,4%	3,5%	3,4%	6,3%	4,0%	3,1%	4,6%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.




CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.7.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	645	835	956	721	814	801	792	748	775
	%	91,5%	90,3%	92,6%	91,1%	90,7%	93,8%	91,1%	91,7%	92,0%
UNA O DOS VECES	n	13	17	22	17	13	9	19	12	10
	%	1,8%	1,8%	1,9%	2,1%	2,1%	1,5%	1,0%	2,2%	1,5%
DE 3 A 5 VECES	n	5	5	9	7	3	3	7	1	4
	%	,7%	,7%	,6%	,9%	,9%	,3%	,3%	,8%	,1%
DE 6 A 9 VECES	n	4	4	4	2	4	3	3	2	3
	%	,4%	,6%	,4%	,4%	,3%	,5%	,3%	,3%	,2%
DE 10 A 19 VECES	n	3	4	9	3	4	2	5	2	1
	%	,4%	,4%	,4%	,9%	,4%	,5%	,2%	,6%	,2%
DE 20 A 39 VECES	n	2	1	6	2	3	3	1	4	0
	%	,3%	,3%	,1%	,6%	,3%	,3%	,3%	,1%	,5%
40 VECES O MAS	n	8	1	12	11	2	9	9	9	3
	%	,8%	1,1%	,1%	1,1%	1,4%	,2%	1,0%	1,0%	1,1%
NO CONTESTA	n	34	35	31	32	25	49	28	35	16
	%	3,9%	4,8%	3,9%	3,0%	4,0%	2,9%	5,6%	3,2%	4,3%

**TABLA 3.4.0.7.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? OTRAS DROGAS”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1268	846	,48	3.17
SEXO	CHICO	607	411	,82	4.41
	CHICA	661	435	,15	,99
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	376	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	268	260	,33	2.70
	15 - 16 AÑOS	262	244	,57	3.35
	17 - 18 AÑOS	362	342	,53	3.38
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	175	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	135	132	,50	3.67
	CHICO 15 - 16 AÑOS	142	132	,87	4.47
	CHICO 17 - 18 AÑOS	155	147	1,06	4.96
	CHICA 11 - 12 AÑOS	201	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	133	128	,14	,95
	CHICA 15 - 16 AÑOS	120	112	,21	,88
	CHICA 17 - 18 AÑOS	207	195	,12	1.07
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	310	195	,82	3.98
	URBANO	958	651	,37	2.88
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	423	282	,47	3.14
	PÚBLICO	845	564	,48	3.19
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	215	148	,21	,98
	MEDIA	646	427	,48	3.30
	ALTA	396	264	,63	3.76
	SIN CLASIFICAR	11	7	,00	,00



**TABLA 3.4.0.7.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? OTRAS DROGAS” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15196	,42	3.07
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3312	,29	2.52
	ARAGÓN	635	456	,53	3.44
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	251	,57	3.52
	BALEARES (ILLES)	369	241	,45	3.31
	CANARIAS	1062	745	,55	3.50
	CANTABRIA	363	269	,59	3.68
	CASTILLA Y LEÓN	1257	946	,41	2.90
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1227	,28	2.15
	CATALUÑA	2761	1867	,65	3.99
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1581	,54	3.59
	EXTREMADURA	2220	1537	,20	1.74
	GALICIA	942	725	,71	3.94
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	636	,42	3.17
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	325	,18	1.74
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	242	,33	2.77
	PAÍS VASCO	994	689	,47	3.35
	RIOJA (LA)	124	89	,60	3.78
CEUTA Y MELILLA	74	59	,29	2.69	





### 3.4.2 SALUD SEXUAL

**3.4.2.1 (M42). “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL")”**

**3.4.2.2 (M43\_SP). “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”**

**3.4.2.3 (M45). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”**

**3.4.2.4 (M51). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO”**

**3.4.2.5 (M46). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO”**

**3.4.2.6 (M47). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”**

**3.4.2.7 (M48). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA "MARCHA ATRÁS" PARA PREVENIR UN EMBARAZO”**

**3.4.2.8 (M50). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”**

**3.4.0.1 (RB\_SEX). TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO**

**3.4.2.10 (ON\_RB2). “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?”**

**3.4.2.11 (ON\_RB3). “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?”**



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

#### 3.4.2.1 (M42). “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").”

**TABLA 3.4.2.1.1 “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	607	100,0%	661	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
SI	244	39,1%	120	40,4%	124	37,9%	0	,0%	0	,0%	90	34,4%	154	42,5%
NO	368	59,0%	167	56,2%	201	61,5%	0	,0%	0	,0%	166	63,4%	202	55,8%
NO CONTESTA	12	1,9%	10	3,4%	2	,6%	0	,0%	0	,0%	6	2,3%	6	1,7%

**TABLA 3.4.2.1.2 “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	175	100,0%	135	100,0%	142	100,0%	155	100,0%	201	100,0%	133	100,0%	120	100,0%	207	100,0%
SI	244	39,1%	0	,0%	0	,0%	52	36,6%	68	43,9%	0	,0%	0	,0%	38	31,7%	86	41,5%
NO	368	59,0%	0	,0%	0	,0%	84	59,2%	83	53,5%	0	,0%	0	,0%	82	68,3%	119	57,5%
NO CONTESTA	12	1,9%	0	,0%	0	,0%	6	4,2%	4	2,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,0%

**TABLA 3.4.2.1.3 "¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL")." EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	310	100,0%	958	100,0%	423	100,0%	845	100,0%	215	100,0%	646	100,0%	396	100,0%	11	100,0%
SI	244	39,1%	84	48,6%	160	35,5%	93	47,7%	151	35,2%	49	41,5%	114	37,3%	81	41,3%	0	,0%
NO	368	59,0%	86	49,7%	282	62,5%	97	49,7%	271	63,2%	68	57,6%	186	60,8%	111	56,6%	3	75,0%
NO CONTESTA	12	1,9%	3	1,7%	9	2,0%	5	2,6%	7	1,6%	1	,8%	6	2,0%	4	2,0%	1	25,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.2.1.4 “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	3394	242	201	244	176	243	178	187	169
	%	32,5%	30,3%	27,6%	39,1%	30,6%	39,4%	35,6%	29,2%	36,5%
NO	n	6695	521	512	368	367	304	439	435	286
	%	64,1%	65,2%	70,3%	59,0%	63,7%	59,1%	60,8%	68,5%	61,8%
NO CONTESTA	n	354	36	15	12	33	9	18	15	8
	%	3,4%	4,5%	2,1%	1,9%	5,7%	1,5%	3,6%	2,3%	1,7%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.1.4**

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	3394	139	220	226	199	145	149	150	203
	%	32,5%	32,3%	40,3%	34,0%	38,9%	26,8%	26,7%	29,0%	38,1%
NO	n	6695	261	311	427	284	384	354	395	300
	%	64,1%	60,7%	57,0%	64,2%	55,5%	71,0%	68,5%	68,5%	56,3%
NO CONTESTA	n	354	30	15	12	29	12	27	13	30
	%	3,4%	7,0%	2,7%	1,8%	5,7%	2,2%	4,8%	2,5%	5,6%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

#### 3.4.2.2 (M43\_SP). “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”

**TABLA 3.4.2.2.1 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	607	100,0%	661	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
A LOS 11 AÑOS O MENOS	5	2,0%	5	4,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	5	5,6%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	6	2,5%	4	3,3%	2	1,6%	0	,0%	0	,0%	5	5,6%	1	,6%
A LOS 13 AÑOS	12	4,9%	8	6,7%	4	3,2%	0	,0%	0	,0%	8	8,9%	4	2,6%
A LOS 14 AÑOS	36	14,8%	15	12,5%	21	16,9%	0	,0%	0	,0%	21	23,3%	15	9,7%
A LOS 15 AÑOS	69	28,3%	31	25,8%	38	30,6%	0	,0%	0	,0%	35	38,9%	34	22,1%
A LOS 16 AÑOS	79	32,4%	40	33,3%	39	31,5%	0	,0%	0	,0%	14	15,6%	65	42,2%
A LOS 17 AÑOS	34	13,9%	16	13,3%	18	14,5%	0	,0%	0	,0%	2	2,2%	32	20,8%
A LOS 18 AÑOS	3	1,2%	1	,8%	2	1,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	1,9%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.2.2 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	175	100,0%	135	100,0%	142	100,0%	155	100,0%	201	100,0%	133	100,0%	120	100,0%	207	100,0%
A LOS 11 AÑOS O MENOS	5	2,0%	0	,0%	0	,0%	5	9,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	6	2,5%	0	,0%	0	,0%	4	7,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	2,6%	1	1,2%
A LOS 13 AÑOS	12	4,9%	0	,0%	0	,0%	6	11,5%	2	2,9%	0	,0%	0	,0%	2	5,3%	2	2,3%
A LOS 14 AÑOS	36	14,8%	0	,0%	0	,0%	10	19,2%	5	7,4%	0	,0%	0	,0%	11	28,9%	10	11,6%
A LOS 15 AÑOS	69	28,3%	0	,0%	0	,0%	18	34,6%	13	19,1%	0	,0%	0	,0%	17	44,7%	21	24,4%
A LOS 16 AÑOS	79	32,4%	0	,0%	0	,0%	8	15,4%	32	47,1%	0	,0%	0	,0%	6	15,8%	33	38,4%
A LOS 17 AÑOS	34	13,9%	0	,0%	0	,0%	1	1,9%	15	22,1%	0	,0%	0	,0%	1	2,6%	17	19,8%
A LOS 18 AÑOS	3	1,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	2,3%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.2.2.3 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	310	100,0%	958	100,0%	423	100,0%	845	100,0%	215	100,0%	646	100,0%	396	100,0%	11	100,0%
A LOS 11 AÑOS O MENOS	5	2,0%	1	1,2%	4	2,5%	1	1,1%	4	2,6%	2	4,1%	2	1,8%	1	1,2%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	6	2,5%	3	3,6%	3	1,9%	1	1,1%	5	3,3%	1	2,0%	3	2,6%	2	2,5%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	12	4,9%	5	6,0%	7	4,4%	5	5,4%	7	4,6%	1	2,0%	3	2,6%	8	9,9%	0	,0%
A LOS 14 AÑOS	36	14,8%	8	9,5%	28	17,5%	12	12,9%	24	15,9%	6	12,2%	14	12,3%	16	19,8%	0	,0%
A LOS 15 AÑOS	69	28,3%	22	26,2%	47	29,4%	30	32,3%	39	25,8%	18	36,7%	29	25,4%	22	27,2%	0	,0%
A LOS 16 AÑOS	79	32,4%	31	36,9%	48	30,0%	32	34,4%	47	31,1%	13	26,5%	45	39,5%	21	25,9%	0	,0%
A LOS 17 AÑOS	34	13,9%	13	15,5%	21	13,1%	11	11,8%	23	15,2%	8	16,3%	17	14,9%	9	11,1%	0	,0%
A LOS 18 AÑOS	3	1,2%	1	1,2%	2	1,3%	1	1,1%	2	1,3%	0	,0%	1	,9%	2	2,5%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.2.4 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
A LOS 11 AÑOS O MENOS	n	77	4	6	5	7	7	0	2	4	1
	%	2,3%	1,7%	3,0%	2,0%	4,0%	2,9%	,0%	1,1%	2,1%	,6%
A LOS 12 AÑOS	n	77	4	6	6	4	8	4	6	2	4
	%	2,3%	1,7%	3,0%	2,5%	2,3%	3,3%	2,2%	3,2%	1,1%	2,4%
A LOS 13 AÑOS	n	190	10	12	12	14	25	7	9	10	6
	%	5,6%	4,1%	6,0%	4,9%	8,0%	10,3%	3,9%	4,8%	5,3%	3,6%
A LOS 14 AÑOS	n	602	48	39	36	33	58	32	24	30	27
	%	17,7%	19,8%	19,4%	14,8%	18,8%	23,9%	18,0%	12,8%	16,0%	16,0%
A LOS 15 AÑOS	n	988	62	55	69	56	67	55	43	56	66
	%	29,1%	25,6%	27,4%	28,3%	31,8%	27,6%	30,9%	23,0%	29,8%	39,1%
A LOS 16 AÑOS	n	955	73	61	79	43	55	54	71	54	43
	%	28,1%	30,2%	30,3%	32,4%	24,4%	22,6%	30,3%	38,0%	28,7%	25,4%
A LOS 17 AÑOS	n	415	33	18	34	12	22	24	26	28	21
	%	12,2%	13,6%	9,0%	13,9%	6,8%	9,1%	13,5%	13,9%	14,9%	12,4%
A LOS 18 AÑOS	n	46	5	2	3	0	0	1	4	2	1
	%	1,4%	2,1%	1,0%	1,2%	,0%	,0%	,6%	2,1%	1,1%	,6%
NO CONTESTA	n	44	3	2	0	7	1	1	2	2	0
	%	1,3%	1,2%	1,0%	,0%	4,0%	,4%	,6%	1,1%	1,1%	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

#### CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
A LOS 11 AÑOS O MENOS	n	77	4	5	0	4	5	9	3	8
	%	2,3%	2,9%	2,3%	,0%	2,0%	3,4%	6,0%	2,0%	3,9%
A LOS 12 AÑOS	n	77	5	2	4	7	2	2	2	7
	%	2,3%	3,6%	,9%	1,8%	3,5%	1,4%	1,3%	1,3%	3,4%
A LOS 13 AÑOS	n	190	12	12	6	19	3	6	7	14
	%	5,6%	8,6%	5,5%	2,7%	9,5%	2,1%	4,0%	4,7%	6,9%
A LOS 14 AÑOS	n	602	24	34	44	35	30	23	19	47
	%	17,7%	17,3%	15,5%	19,5%	17,6%	20,7%	15,4%	12,7%	23,2%
A LOS 15 AÑOS	n	988	40	69	59	54	48	37	50	58
	%	29,1%	28,8%	31,4%	26,1%	27,1%	33,1%	24,8%	33,3%	28,6%
A LOS 16 AÑOS	n	955	36	64	75	52	35	43	39	47
	%	28,1%	25,9%	29,1%	33,2%	26,1%	24,1%	28,9%	26,0%	23,2%
A LOS 17 AÑOS	n	415	13	28	34	24	16	23	22	16
	%	12,2%	9,4%	12,7%	15,0%	12,1%	11,0%	15,4%	14,7%	7,9%
A LOS 18 AÑOS	n	46	3	1	3	2	3	3	6	4
	%	1,4%	2,2%	,5%	1,3%	1,0%	2,1%	2,0%	4,0%	1,5%
NO CONTESTA	n	44	2	5	1	2	3	3	2	5
	%	1,3%	1,4%	2,3%	,4%	1,0%	2,1%	2,0%	1,3%	1,5%

**TABLA 3.4.2.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1268	244	15,24	1.36
SEXO	CHICO	607	120	15,10	1.52
	CHICA	661	124	15,37	1.16
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	376	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	268	0	.	.
	15 - 16 AÑOS	262	90	14,40	1.37
	17 - 18 AÑOS	362	154	15,73	1.08
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	175	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	135	0	.	.
	CHICO 15 - 16 AÑOS	142	52	14,15	1.56
	CHICO 17 - 18 AÑOS	155	68	15,82	1.01
	CHICA 11 - 12 AÑOS	201	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	133	0	.	.
	CHICA 15 - 16 AÑOS	120	38	14,74	.98
	CHICA 17 - 18 AÑOS	207	86	15,65	1.14
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	310	84	15,35	1.36
	URBANO	958	160	15,18	1.35
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	423	93	15,30	1.20
	PÚBLICO	845	151	15,20	1.44
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	215	49	15,20	1.40
	MEDIA	646	114	15,39	1.29
	ALTA	396	81	15,04	1.40
	SIN CLASIFICAR	11	0	.	.

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.2.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	3483	15,17	1.32
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	680	15,33	1.32
	ARAGÓN	635	98	15,11	1.41
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	58	15,13	1.31
	BALEARES (ILLES)	369	45	14,87	1.35
	CANARIAS	1062	222	14,65	1.43
	CANTABRIA	363	81	15,18	1.18
	CASTILLA Y LEÓN	1257	195	15,21	1.40
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	288	15,33	1.23
	CATALUÑA	2761	432	15,07	1.18
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	347	15,04	1.39
	EXTREMADURA	2220	464	15,40	1.23
	GALICIA	942	214	15,13	1.17
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	96	14,89	1.45
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	48	15,05	1.24
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	47	14,88	1.70
	PAÍS VASCO	994	131	15,24	1.30
	RIOJA (LA)	124	16	15,17	1.44
CEUTA Y MELILLA	74	20	14,94	1.41	

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

#### 3.4.2.3 (M45). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

**TABLA 3.4.2.3.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	603	100,0%	665	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
NO UTILIZAMOS NINGUN METODO	10	4,1%	7	6,8%	3	1,9%	0	,0%	0	,0%	4	4,8%	6	3,8%
SI UTILIZAMOS ALGUN METODO	225	94,1%	99	91,2%	125	96,6%	0	,0%	0	,0%	79	91,2%	145	95,7%
NO CONTESTA	4	1,7%	2	2,1%	2	1,5%	0	,0%	0	,0%	3	4,0%	1	,5%

**TABLA 3.4.2.3.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	174	100,0%	141	100,0%	137	100,0%	151	100,0%	202	100,0%	127	100,0%	125	100,0%	211	100,0%
NO UTILIZAMOS NINGUN METODO	10	4,1%	0	,0%	0	,0%	4	9,2%	3	5,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	2,9%
SI UTILIZAMOS ALGUN METODO	225	94,1%	0	,0%	0	,0%	39	85,8%	61	95,0%	0	,0%	0	,0%	41	97,1%	85	96,3%
NO CONTESTA	4	1,7%	0	,0%	0	,0%	2	5,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	2,9%	1	,8%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.2.3.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	305	100,0%	963	100,0%	325	100,0%	943	100,0%	233	100,0%	642	100,0%	382	100,0%	10	100,0%
NO UTILIZAMOS NINGUN METODO	10	4,1%	3	4,8%	7	3,9%	2	2,6%	8	4,7%	0	,0%	4	3,5%	6	8,0%	0	,0%
SI UTILIZAMOS ALGUN METODO	225	94,1%	63	94,7%	162	93,9%	59	93,8%	166	94,2%	54	97,7%	103	95,3%	68	89,8%	0	,0%
NO CONTESTA	4	1,7%	0	,5%	4	2,2%	2	3,6%	2	1,1%	1	2,3%	1	1,2%	2	2,2%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.3.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NO	n	127	13	4	9	10	22	3	4	5
	%	3,7%	5,5%	1,9%	3,6%	5,9%	9,0%	1,4%	2,2%	3,2%
Sí	n	3242	228	200	226	165	224	181	187	163
	%	95,3%	94,1%	98,1%	94,7%	93,1%	91,0%	98,6%	97,8%	96,2%
NO CONTESTA	n	32	1	0	4	2	0	0	0	1
	%	,9%	,5%	,0%	1,7%	1,0%	,0%	,0%	,0%	,6%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.3.4**

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NO	n	127	4	6	3	6	4	7	4	16
	%	3,7%	2,8%	2,9%	1,1%	3,0%	3,1%	4,5%	2,6%	7,8%
Sí	n	3242	139	199	228	179	133	143	149	177
	%	95,3%	96,1%	96,6%	97,5%	96,4%	95,2%	93,7%	95,5%	88,1%
NO CONTESTA	n	32	2	1	3	1	2	3	3	8
	%	,9%	1,1%	,5%	1,4%	,5%	1,7%	1,8%	1,9%	4,1%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

#### 3.4.2.4 (M51). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS - TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

**TABLA 3.4.2.4.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	603	100,0%	665	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
NO ESTOY SEGURO/A	6	2,5%	4	3,6%	2	1,5%	0	,0%	0	,0%	3	4,2%	2	1,5%
SI ESTOY SEGURO/A	225	97,5%	99	96,4%	125	98,5%	0	,0%	0	,0%	80	95,8%	145	98,5%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.4.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	174	100,0%	141	100,0%	137	100,0%	151	100,0%	202	100,0%	127	100,0%	125	100,0%	211	100,0%
NO ESTOY SEGURO/A	6	2,5%	0	,0%	0	,0%	2	5,4%	1	2,4%	0	,0%	0	,0%	1	2,9%	1	,8%
SI ESTOY SEGURO/A	225	97,5%	0	,0%	0	,0%	39	94,6%	60	97,6%	0	,0%	0	,0%	41	97,1%	85	99,2%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.4.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	305	100,0%	963	100,0%	325	100,0%	943	100,0%	233	100,0%	642	100,0%	382	100,0%	10	100,0%
NO ESTOY SEGURO/A	6	2,5%	2	2,8%	4	2,3%	3	4,5%	3	1,7%	1	2,3%	2	2,1%	2	3,2%	0	,0%
SI ESTOY SEGURO/A	225	97,5%	62	97,2%	163	97,7%	59	95,5%	165	98,3%	54	97,7%	103	97,9%	68	96,8%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.2.4.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
SI	n	66	3	1	6	3	1	0	1	3	2
	%	2,0%	1,4%	,4%	2,5%	1,7%	,5%	,0%	,5%	1,9%	1,1%
NO	n	3209	226	199	225	164	223	181	186	177	162
	%	98,0%	98,6%	99,6%	97,5%	98,3%	99,5%	100,0%	99,5%	98,1%	98,9%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.4.4**

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
SI	n	66	5	8	3	1	7	6	4	1	12
	%	2,0%	3,3%	3,8%	1,4%	,7%	5,5%	3,8%	2,6%	,6%	6,3%
NO	n	3209	136	192	228	178	128	141	148	141	174
	%	98,0%	96,7%	96,2%	98,6%	99,3%	94,5%	96,2%	97,4%	99,4%	93,7%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

#### 3.4.2.5 (M46). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

**TABLA 3.4.2.5.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	603	100,0%	665	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
SI	22	9,8%	5	4,7%	17	13,9%	0	,0%	0	,0%	5	6,4%	17	11,7%
NO	202	89,4%	94	93,4%	108	86,1%	0	,0%	0	,0%	74	92,9%	128	87,5%
NO CONTESTA	2	,8%	2	1,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	1	,9%

**TABLA 3.4.2.5.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	174	100,0%	141	100,0%	137	100,0%	151	100,0%	202	100,0%	127	100,0%	125	100,0%	211	100,0%
SI	22	9,8%	0	,0%	0	,0%	2	5,6%	3	4,1%	0	,0%	0	,0%	3	7,1%	15	17,2%
NO	202	89,4%	0	,0%	0	,0%	36	92,8%	58	93,9%	0	,0%	0	,0%	38	92,9%	70	82,8%
NO CONTESTA	2	,8%	0	,0%	0	,0%	1	1,6%	1	2,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.5.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	305	100,0%	963	100,0%	325	100,0%	943	100,0%	233	100,0%	642	100,0%	382	100,0%	10	100,0%
SI	22	9,8%	2	3,8%	20	12,1%	2	4,2%	20	11,8%	4	8,2%	8	8,2%	9	13,5%	0	,0%
NO	202	89,4%	60	94,3%	142	87,5%	56	92,7%	147	88,2%	49	91,8%	95	90,9%	58	85,2%	0	,0%
NO CONTESTA	2	,8%	1	1,8%	1	,4%	2	3,1%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	1	1,3%	0	,0%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.2.5.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	261	21	8	22	19	30	14	8	11	9
	%	8,0%	9,4%	3,8%	9,8%	11,4%	13,4%	7,6%	4,4%	6,2%	5,8%
NO	n	557	42	28	47	32	36	23	34	26	35
	%	17,2%	18,4%	13,8%	20,9%	19,6%	16,2%	12,7%	18,0%	14,5%	21,3%
NO CONTESTA	n	2425	164	165	157	114	158	145	145	143	119
	%	74,8%	72,2%	82,4%	69,3%	69,0%	70,3%	79,8%	77,6%	79,2%	73,0%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.5.4**

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)		21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	261	11	10	28	15	12	7	9	7	20
	%	8,0%	8,0%	4,8%	12,2%	8,3%	9,2%	4,7%	6,1%	5,0%	11,2%
NO	n	557	26	31	43	29	18	31	31	24	21
	%	17,2%	18,9%	15,4%	18,9%	16,0%	13,5%	21,5%	21,1%	17,1%	11,9%
NO CONTESTA	n	2425	101	159	157	135	103	106	108	110	136
	%	74,8%	73,1%	79,8%	68,9%	75,8%	77,3%	73,8%	72,7%	78,0%	76,9%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

#### 3.4.2.6 (M47). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

**TABLA 3.4.2.6.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	603	100,0%	665	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
SI	204	90,3%	94	93,1%	110	88,0%	0	,0%	0	,0%	75	93,7%	129	88,4%
NO	20	8,9%	5	5,0%	15	12,0%	0	,0%	0	,0%	4	5,5%	16	10,8%
NO CONTESTA	2	,8%	2	1,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	1	,9%

**TABLA 3.4.2.6.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	174	100,0%	141	100,0%	137	100,0%	151	100,0%	202	100,0%	127	100,0%	125	100,0%	211	100,0%
SI	204	90,3%	0	,0%	0	,0%	35	89,6%	59	95,3%	0	,0%	0	,0%	40	97,6%	70	83,3%
NO	20	8,9%	0	,0%	0	,0%	3	8,8%	2	2,6%	0	,0%	0	,0%	1	2,4%	14	16,7%
NO CONTESTA	2	,8%	0	,0%	0	,0%	1	1,6%	1	2,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.6.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	305	100,0%	963	100,0%	325	100,0%	943	100,0%	233	100,0%	642	100,0%	382	100,0%	10	100,0%
SI	204	90,3%	59	93,5%	145	89,0%	53	88,6%	151	90,9%	50	92,5%	93	89,4%	61	89,9%	0	,0%
NO	20	8,9%	3	4,7%	17	10,6%	5	8,3%	15	9,1%	4	7,5%	10	9,7%	6	8,9%	0	,0%
NO CONTESTA	2	,8%	1	1,8%	1	,4%	2	3,1%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	1	1,3%	0	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.2.6.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	2766	188	177	204	139	185	157	172	164	141
	%	85,3%	82,6%	88,3%	90,3%	84,5%	82,4%	86,4%	92,0%	90,5%	86,6%
NO	n	95	6	3	4	4	8	0	2	5	5
	%	2,9%	2,7%	1,6%	1,8%	2,3%	3,4%	,0%	1,2%	3,0%	2,8%
NO CONTESTA	n	380	33	20	18	22	32	25	13	12	17
	%	11,7%	14,7%	10,1%	7,9%	13,2%	14,3%	13,6%	6,8%	6,5%	10,7%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.6.4**

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)		21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	2766	113	164	193	152	113	121	131	125	130
	%	85,3%	81,4%	82,2%	84,9%	84,9%	85,2%	84,1%	87,6%	88,5%	73,3%
NO	n	95	8	13	6	3	4	6	2	4	13
	%	2,9%	5,6%	6,4%	2,6%	1,5%	3,2%	4,0%	1,0%	2,8%	7,6%
NO CONTESTA	n	380	18	23	28	24	15	17	17	12	34
	%	11,7%	13,0%	11,3%	12,5%	13,6%	11,5%	11,9%	11,3%	8,7%	19,0%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

#### 3.4.2.7 (M48). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

**TABLA 3.4.2.7.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	603	100,0%	665	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
SI	22	9,8%	6	6,1%	16	12,7%	0	,0%	0	,0%	10	12,4%	12	8,3%
NO	202	89,4%	93	92,1%	109	87,3%	0	,0%	0	,0%	70	86,9%	133	90,8%
NO CONTESTA	2	,8%	2	1,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	1	,9%

**TABLA 3.4.2.7.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	174	100,0%	141	100,0%	137	100,0%	151	100,0%	202	100,0%	127	100,0%	125	100,0%	211	100,0%
SI	22	9,8%	0	,0%	0	,0%	4	11,4%	2	2,6%	0	,0%	0	,0%	5	13,3%	11	12,5%
NO	202	89,4%	0	,0%	0	,0%	34	87,0%	59	95,3%	0	,0%	0	,0%	35	86,7%	74	87,5%
NO CONTESTA	2	,8%	0	,0%	0	,0%	1	1,6%	1	2,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.7.3 "LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA "MARCHA ATRÁS" PARA PREVENIR UN EMBARAZO" EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	305	100,0%	963	100,0%	325	100,0%	943	100,0%	233	100,0%	642	100,0%	382	100,0%	10	100,0%
SI	22	9,8%	9	14,2%	13	8,0%	6	9,3%	17	10,0%	10	18,2%	8	7,9%	4	6,1%	0	,0%
NO	202	89,4%	53	84,0%	149	91,5%	53	87,6%	150	90,0%	44	81,8%	95	91,2%	63	92,7%	0	,0%
NO CONTESTA	2	,8%	1	1,8%	1	,4%	2	3,1%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	1	1,3%	0	,0%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.2.7.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA "MARCHA ATRÁS" PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	337	37	21	22	15	26	15	9	18	17
	%	10,4%	16,1%	10,5%	9,8%	9,0%	11,7%	8,5%	4,6%	9,9%	10,2%
NO	n	526	33	21	44	30	40	27	35	21	37
	%	16,2%	14,5%	10,4%	19,3%	18,1%	17,8%	14,9%	18,7%	11,9%	22,5%
NO CONTESTA	n	2378	158	158	160	120	158	139	143	141	110
	%	73,4%	69,4%	79,1%	71,0%	72,9%	70,5%	76,6%	76,6%	78,2%	67,3%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.7.4**

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)		21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	337	24	24	17	20	19	11	7	4	32
	%	10,4%	17,2%	12,2%	7,3%	11,3%	14,0%	7,4%	4,8%	3,2%	18,2%
NO	n	526	21	30	41	27	13	30	31	23	23
	%	16,2%	15,3%	15,2%	18,2%	15,0%	9,5%	20,9%	20,6%	16,4%	13,1%
NO CONTESTA	n	2378	94	145	170	132	102	103	111	113	122
	%	73,4%	67,6%	72,7%	74,5%	73,8%	76,5%	71,7%	74,6%	80,4%	68,7%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

#### 3.4.2.8 (M50). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

**TABLA 3.4.2.8.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	603	100,0%	665	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
SI	2	1,0%	1	,9%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,5%
NO	222	98,2%	98	97,2%	124	99,0%	0	,0%	0	,0%	79	99,2%	143	97,6%
NO CONTESTA	2	,8%	2	1,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	1	,9%

**TABLA 3.4.2.8.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	174	100,0%	141	100,0%	137	100,0%	151	100,0%	202	100,0%	127	100,0%	125	100,0%	211	100,0%
SI	2	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,5%
NO	222	98,2%	0	,0%	0	,0%	39	98,4%	59	96,5%	0	,0%	0	,0%	41	100,0%	83	98,5%
NO CONTESTA	2	,8%	0	,0%	0	,0%	1	1,6%	1	2,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.8.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	305	100,0%	963	100,0%	325	100,0%	943	100,0%	233	100,0%	642	100,0%	382	100,0%	10	100,0%
SI	2	1,0%	1	1,5%	1	,8%	0	,0%	2	1,3%	0	,0%	1	1,2%	1	1,4%	0	,0%
NO	222	98,2%	61	96,7%	161	98,8%	58	96,9%	164	98,7%	54	100,0%	102	97,8%	67	97,4%	0	,0%
NO CONTESTA	2	,8%	1	1,8%	1	,4%	2	3,1%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	1	1,3%	0	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.2.8.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**


	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
SI	n	68	3	5	2	7	5	0	1	2	7
	%	2,1%	1,2%	2,7%	1,0%	4,0%	2,3%	,0%	,6%	1,1%	4,3%
NO	n	598	46	25	52	34	42	25	34	29	38
	%	18,5%	20,1%	12,7%	23,0%	20,7%	18,7%	13,6%	18,0%	16,3%	23,5%
NO CONTESTA	n	2576	179	169	172	124	177	157	152	149	118
	%	79,4%	78,6%	84,6%	76,0%	75,3%	79,0%	86,4%	81,4%	82,6%	72,2%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.8.4**

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
SI	n	68	1	2	6	1	3	7	3	8	3
	%	2,1%	1,0%	1,0%	2,7%	,6%	2,2%	5,2%	2,3%	5,7%	1,9%
NO	n	598	32	38	47	31	17	29	32	21	27
	%	18,5%	22,8%	19,2%	20,5%	17,3%	13,1%	20,2%	21,2%	14,9%	15,0%
NO CONTESTA	n	2576	106	159	175	147	112	107	114	112	147
	%	79,4%	76,2%	79,8%	76,7%	82,0%	84,7%	74,6%	76,5%	79,5%	83,1%



Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



3.4.0.1 (RB\_SEX). “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO”

TABLA 3.4.0.1.1 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	607	100,0%	661	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	219	90,9%	105	89,7%	114	91,9%	0	,0%	0	,0%	79	89,8%	140	91,5%
MARCHA ATRÁS	7	2,9%	2	1,7%	5	4,0%	0	,0%	0	,0%	2	2,3%	5	3,3%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	2	,8%	1	,9%	1	,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,3%
SIN NINGÚN MÉTODO	7	2,9%	5	4,3%	2	1,6%	0	,0%	0	,0%	3	3,4%	4	2,6%
NO ESTÁ SEGURO	6	2,5%	4	3,4%	2	1,6%	0	,0%	0	,0%	4	4,5%	2	1,3%

**TABLA 3.4.0.1.2 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	175	100,0%	135	100,0%	142	100,0%	155	100,0%	201	100,0%	133	100,0%	120	100,0%	207	100,0%
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	219	90,9%	0	,0%	0	,0%	42	84,0%	63	94,0%	0	,0%	0	,0%	37	97,4%	77	89,5%
MARCHA ATRÁS	7	2,9%	0	,0%	0	,0%	2	4,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	5	5,8%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	2	,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,2%
SIN NINGÚN MÉTODO	7	2,9%	0	,0%	0	,0%	3	6,0%	2	3,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	2,3%
NO ESTÁ SEGURO	6	2,5%	0	,0%	0	,0%	3	6,0%	1	1,5%	0	,0%	0	,0%	1	2,6%	1	1,2%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.


**TABLA 3.4.0.1.3 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	310	100,0%	958	100,0%	423	100,0%	845	100,0%	215	100,0%	646	100,0%	396	100,0%	11	100,0%
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	219	90,9%	74	90,2%	145	91,2%	81	90,0%	138	91,4%	45	91,8%	103	92,0%	71	88,8%	0	,0%
MARCHA ATRÁS	7	2,9%	3	3,7%	4	2,5%	4	4,4%	3	2,0%	3	6,1%	3	2,7%	1	1,3%	0	,0%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	2	,8%	1	1,2%	1	,6%	0	,0%	2	1,3%	0	,0%	1	,9%	1	1,3%	0	,0%
SIN NINGÚN MÉTODO	7	2,9%	2	2,4%	5	3,1%	1	1,1%	6	4,0%	0	,0%	3	2,7%	4	5,0%	0	,0%
NO ESTÁ SEGURO	6	2,5%	2	2,4%	4	2,5%	4	4,4%	2	1,3%	1	2,0%	2	1,8%	3	3,8%	0	,0%

**TABLA 3.4.0.1.4 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	n	2901	199	177	219	149	206	160	172	145	
	%	88,9%	85,4%	90,8%	90,9%	87,6%	86,6%	92,5%	94,5%	94,4%	87,3%
MARCHA ATRÁS	n	154	19	11	7	5	11	10	5	3	10
	%	4,7%	8,2%	5,6%	2,9%	2,9%	4,6%	5,8%	2,7%	1,7%	6,0%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	n	36	1	3	2	5	2	0	0	1	4
	%	1,1%	,4%	1,5%	,8%	2,9%	,8%	,0%	,0%	,6%	2,4%
SIN NINGÚN MÉTODO	n	128	12	4	7	9	19	3	4	4	5
	%	3,9%	5,2%	2,1%	2,9%	5,3%	8,0%	1,7%	2,2%	2,2%	3,0%
NO ESTÁ SEGURO	n	43	2	0	6	2	0	0	1	2	2
	%	1,3%	,9%	,0%	2,5%	1,2%	,0%	,0%	,5%	1,1%	1,2%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.0.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	n	2901	116	174	204	169	125	125	133	140	
	%	88,9%	86,6%	86,1%	93,2%	89,4%	88,7%	88,0%	93,0%	91,5%	75,7%
MARCHA ATRÁS	n	154	11	13	3	10	8	6	1	3	18
	%	4,7%	8,2%	6,4%	1,4%	5,3%	5,7%	4,2%	,7%	2,3%	9,7%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	n	36	1	2	5	0	0	2	3	4	1
	%	1,1%	,7%	1,0%	2,3%	,0%	,0%	1,4%	2,1%	3,1%	,5%
SIN NINGÚN MÉTODO	n	128	5	8	4	8	5	7	4	3	17
	%	3,9%	3,7%	4,0%	1,8%	4,2%	3,5%	4,9%	2,8%	2,3%	9,2%
NO ESTÁ SEGURO	n	43	1	5	3	2	3	2	2	1	9
	%	1,3%	,7%	2,5%	1,4%	1,1%	2,1%	1,4%	1,4%	,8%	4,9%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

#### 3.4.2.10 (ON\_RB2). “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?”

**TABLA 3.4.2.10.1 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	607	100,0%	661	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
1 PERSONA	114	47,9%	48	40,7%	66	55,0%	0	,0%	0	,0%	35	41,7%	79	51,3%
2 PERSONAS	52	21,8%	26	22,0%	26	21,7%	0	,0%	0	,0%	15	17,9%	37	24,0%
3 PERSONAS	28	11,8%	13	11,0%	15	12,5%	0	,0%	0	,0%	14	16,7%	14	9,1%
4 PERSONAS	14	5,9%	9	7,6%	5	4,2%	0	,0%	0	,0%	6	7,1%	8	5,2%
5 PERSONAS	6	2,5%	1	,8%	5	4,2%	0	,0%	0	,0%	1	1,2%	5	3,2%
6 O MÁS PERSONAS	22	9,2%	19	16,1%	3	2,5%	0	,0%	0	,0%	13	15,5%	9	5,8%
NO CONTESTA	2	,8%	2	1,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,3%

**TABLA 3.4.2.10.2 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	175	100,0%	135	100,0%	142	100,0%	155	100,0%	201	100,0%	133	100,0%	120	100,0%	207	100,0%
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
1 PERSONA	114	47,9%	0	,0%	0	,0%	18	36,0%	30	44,1%	0	,0%	0	,0%	17	50,0%	49	57,0%
2 PERSONAS	52	21,8%	0	,0%	0	,0%	9	18,0%	17	25,0%	0	,0%	0	,0%	6	17,6%	20	23,3%
3 PERSONAS	28	11,8%	0	,0%	0	,0%	6	12,0%	7	10,3%	0	,0%	0	,0%	8	23,5%	7	8,1%
4 PERSONAS	14	5,9%	0	,0%	0	,0%	4	8,0%	5	7,4%	0	,0%	0	,0%	2	5,9%	3	3,5%
5 PERSONAS	6	2,5%	0	,0%	0	,0%	1	2,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	5	5,8%
6 O MÁS PERSONAS	22	9,2%	0	,0%	0	,0%	12	24,0%	7	10,3%	0	,0%	0	,0%	1	2,9%	2	2,3%
NO CONTESTA	2	,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	2,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.2.10.3 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**


	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	310	100,0%	958	100,0%	423	100,0%	845	100,0%	215	100,0%	646	100,0%	396	100,0%	11	100,0%
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
1 PERSONA	114	47,9%	34	41,0%	80	51,6%	42	46,7%	72	48,6%	26	54,2%	59	52,7%	29	37,2%	0	,0%
2 PERSONAS	52	21,8%	18	21,7%	34	21,9%	19	21,1%	33	22,3%	8	16,7%	24	21,4%	20	25,6%	0	,0%
3 PERSONAS	28	11,8%	14	16,9%	14	9,0%	14	15,6%	14	9,5%	6	12,5%	12	10,7%	10	12,8%	0	,0%
4 PERSONAS	14	5,9%	5	6,0%	9	5,8%	5	5,6%	9	6,1%	2	4,2%	7	6,3%	5	6,4%	0	,0%
5 PERSONAS	6	2,5%	2	2,4%	4	2,6%	0	,0%	6	4,1%	2	4,2%	2	1,8%	2	2,6%	0	,0%
6 O MÁS PERSONAS	22	9,2%	10	12,0%	12	7,7%	8	8,9%	14	9,5%	4	8,3%	7	6,3%	11	14,1%	0	,0%
NO CONTESTA	2	,8%	0	,0%	2	1,3%	2	2,2%	0	,0%	0	,0%	1	,9%	1	1,3%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.10.4 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
1 PERSONA	n	1853	145	113	114	92	132	106	102	110	99
	%	55,2%	61,4%	56,5%	47,9%	52,9%	54,5%	59,9%	55,4%	59,5%	59,3%
2 PERSONAS	n	633	38	40	52	32	44	32	36	28	35
	%	18,9%	16,1%	20,0%	21,8%	18,4%	18,2%	18,1%	19,6%	15,1%	21,0%
3 PERSONAS	n	323	18	14	28	15	27	14	22	17	16
	%	9,6%	7,6%	7,0%	11,8%	8,6%	11,2%	7,9%	12,0%	9,2%	9,6%
4 PERSONAS	n	156	5	7	14	8	16	7	7	7	1
	%	4,6%	2,1%	3,5%	5,9%	4,6%	6,6%	4,0%	3,8%	3,8%	,6%
5 PERSONAS	n	86	8	2	6	6	5	4	4	3	7
	%	2,6%	3,4%	1,0%	2,5%	3,4%	2,1%	2,3%	2,2%	1,6%	4,2%
6 O MÁS PERSONAS	n	227	15	18	22	14	15	9	10	15	8
	%	6,8%	6,4%	9,0%	9,2%	8,0%	6,2%	5,1%	5,4%	8,1%	4,8%
NO CONTESTA	n	80	7	6	2	7	3	5	3	5	1
	%	2,4%	3,0%	3,0%	,8%	4,0%	1,2%	2,8%	1,6%	2,7%	,6%



Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.10.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
1 PERSONA	n	1853	75	130	119	85	96	79	83	92
	%	55,2%	54,0%	60,2%	52,9%	43,1%	66,7%	53,7%	55,3%	45,5%
2 PERSONAS	n	633	33	39	40	35	28	28	24	41
	%	18,9%	23,7%	18,1%	17,8%	17,8%	19,4%	19,0%	16,0%	20,7%
3 PERSONAS	n	323	10	16	33	28	6	11	14	26
	%	9,6%	7,2%	7,4%	14,7%	14,2%	4,2%	7,5%	9,3%	12,9%
4 PERSONAS	n	156	6	15	18	10	2	9	7	12
	%	4,6%	4,3%	6,9%	8,0%	5,1%	1,4%	6,1%	4,7%	5,9%
5 PERSONAS	n	86	3	2	7	6	1	3	9	6
	%	2,6%	2,2%	,9%	3,1%	3,0%	,7%	2,0%	6,0%	3,0%
6 O MÁS PERSONAS	n	227	9	11	6	27	8	15	6	14
	%	6,8%	6,5%	5,1%	2,7%	13,7%	5,6%	10,2%	4,0%	3,7%
NO CONTESTA	n	80	3	3	2	6	3	2	7	11
	%	2,4%	2,2%	1,4%	,9%	3,0%	2,1%	1,4%	4,7%	5,4%

**TABLA 3.4.2.10.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1268	240	2,19	1.58
SEXO	CHICO	607	119	2,51	1.80
	CHICA	661	121	1,88	1.27
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	376	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	268	0	.	.
	15 - 16 AÑOS	262	88	2,50	1.77
	17 - 18 AÑOS	362	152	2,01	1.44
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	175	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	135	0	.	.
	CHICO 15 - 16 AÑOS	142	53	2,87	1.98
	CHICO 17 - 18 AÑOS	155	66	2,23	1.60
	CHICA 11 - 12 AÑOS	201	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	133	0	.	.
	CHICA 15 - 16 AÑOS	120	35	1,94	1.21
	CHICA 17 - 18 AÑOS	207	86	1,85	1.30
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	310	84	2,42	1.67
	URBANO	958	156	2,07	1.52
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	423	91	2,14	1.51
	PÚBLICO	845	149	2,22	1.63
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	215	49	2,10	1.60
	MEDIA	646	114	2,00	1.43
	ALTA	396	77	2,53	1.74
	SIN CLASIFICAR	11	0	.	.

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.2.10.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	3429	1,91	1.45
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	659	1,89	1.54
	ARAGÓN	635	96	2,05	1.59
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	58	2,23	1.62
	BALEARES (ILLES)	369	43	1,97	1.45
	CANARIAS	1062	219	2,09	1.52
	CANTABRIA	363	80	1,88	1.44
	CASTILLA Y LEÓN	1257	189	1,92	1.41
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	278	1,80	1.44
	CATALUÑA	2761	431	1,79	1.32
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	348	1,88	1.44
	EXTREMADURA	2220	464	1,73	1.27
	GALICIA	942	210	2,03	1.34
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	94	2,53	1.82
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	48	1,67	1.35
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	48	2,30	1.78
	PAÍS VASCO	994	128	2,06	1.51
	RIOJA (LA)	124	17	1,78	1.42
CEUTA Y MELILLA	74	19	2,16	1.58	



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

#### 3.4.2.11 (ON\_RB3). “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?”

**TABLA 3.4.2.11.1 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	607	100,0%	661	100,0%	376	100,0%	268	100,0%	262	100,0%	362	100,0%
NUNCA	222	92,9%	111	92,5%	111	93,3%	0	,0%	0	,0%	76	88,4%	146	95,4%
1 VEZ	7	2,9%	2	1,7%	5	4,2%	0	,0%	0	,0%	2	2,3%	5	3,3%
2 O MÁS VECES	3	1,3%	2	1,7%	1	,8%	0	,0%	0	,0%	3	3,5%	0	,0%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	5	2,1%	4	3,3%	1	,8%	0	,0%	0	,0%	4	4,7%	1	,7%
NO CONTESTA	2	,8%	1	,8%	1	,8%	0	,0%	0	,0%	1	1,2%	1	,7%

**TABLA 3.4.2.11.2 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	175	100,0%	135	100,0%	142	100,0%	155	100,0%	201	100,0%	133	100,0%	120	100,0%	207	100,0%
NUNCA	222	92,9%	0	,0%	0	,0%	45	86,5%	66	97,1%	0	,0%	0	,0%	31	91,2%	80	94,1%
1 VEZ	7	2,9%	0	,0%	0	,0%	2	3,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	5	5,9%
2 O MÁS VECES	3	1,3%	0	,0%	0	,0%	2	3,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	2,9%	0	,0%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	5	2,1%	0	,0%	0	,0%	3	5,8%	1	1,5%	0	,0%	0	,0%	1	2,9%	0	,0%
NO CONTESTA	2	,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,5%	0	,0%	0	,0%	1	2,9%	0	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.2.11.3 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**


	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1268	100,0%	310	100,0%	958	100,0%	423	100,0%	845	100,0%	215	100,0%	646	100,0%	396	100,0%	11	100,0%
NUNCA	222	92,9%	83	100,0%	139	89,1%	83	93,3%	139	92,7%	45	95,7%	106	94,6%	71	88,8%	0	,0%
1 VEZ	7	2,9%	0	,0%	7	4,5%	0	,0%	7	4,7%	1	2,1%	2	1,8%	4	5,0%	0	,0%
2 O MÁS VECES	3	1,3%	0	,0%	3	1,9%	1	1,1%	2	1,3%	0	,0%	1	,9%	2	2,5%	0	,0%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	5	2,1%	0	,0%	5	3,2%	4	4,5%	1	,7%	1	2,1%	3	2,7%	1	1,3%	0	,0%
NO CONTESTA	2	,8%	0	,0%	2	1,3%	1	1,1%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	2	2,5%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.11.4 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	3106	223	179	222	153	226	166	174	160
	%	92,2%	92,9%	90,9%	92,9%	87,9%	93,0%	94,9%	93,5%	94,7%
1 VEZ	n	66	6	2	7	3	4	1	7	3
	%	2,0%	2,5%	1,0%	2,9%	1,7%	1,6%	,6%	3,8%	1,6%
2 O MÁS VECES	n	43	2	4	3	3	1	0	1	3
	%	1,3%	,8%	2,0%	1,3%	1,7%	,4%	,0%	,5%	1,6%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	n	49	2	5	5	4	4	2	0	3
	%	1,5%	,8%	2,5%	2,1%	2,3%	1,6%	1,1%	,0%	1,6%
NO CONTESTA	n	105	7	7	2	11	8	6	4	3
	%	3,1%	2,9%	3,6%	,8%	6,3%	3,3%	3,4%	2,2%	1,6%



Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas asturianos de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.11.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	3106	129	201	212	177	135	132	135	127	180
	%	92,2%	93,5%	93,1%	94,2%	88,9%	93,1%	88,6%	90,0%	94,8%	88,7%
1 VEZ	n	66	3	6	4	4	3	0	1	4	5
	%	2,0%	2,2%	2,8%	1,8%	2,0%	2,1%	,0%	,7%	3,0%	2,5%
2 O MÁS VECES	n	43	1	1	1	4	5	5	2	0	6
	%	1,3%	,7%	,5%	,4%	2,0%	3,4%	3,4%	1,3%	,0%	3,0%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	n	49	2	2	6	3	1	5	3	0	2
	%	1,5%	1,4%	,9%	2,7%	1,5%	,7%	3,4%	2,0%	,0%	1,0%
NO CONTESTA	n	105	3	6	2	11	1	7	9	3	10
	%	3,1%	2,2%	2,8%	,9%	5,5%	,7%	4,7%	6,0%	2,2%	4,9%

