

3.4 CONSUMO DE SUSTANCIAS Y SALUD SEXUAL

3.4.1 CONSUMO DE SUSTANCIAS

3.4.1.1 TABACO

3.4.1.2 ALCOHOL

3.4.1.3 CANNABIS

3.4.1.4 OTRAS SUSTANCIAS

3.4.2 SALUD SEXUAL

3.4.1 CONSUMO DE SUSTANCIAS

3.4.1.1 TABACO

3.4.1.1.1 (M25). “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)”

3.4.1.1.2 (M26). “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?”

3.4.1.1.3 (M38). “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ?”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

3.4.1.1.1 (M25). “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)”

TABLA 3.4.1.1.1 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
SI	412	31,7%	200	31,5%	212	31,9%	16	3,8%	60	18,9%	152	52,9%	184	67,7%
NO	875	67,3%	427	67,4%	449	67,3%	398	94,6%	256	80,1%	134	46,6%	87	31,9%
NO CONTESTA	12	,9%	7	1,1%	5	,8%	7	1,6%	3	1,0%	1	,5%	1	,4%

TABLA 3.4.1.1.1.2 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
SI	412	31,7%	16	7,4%	31	20,2%	73	51,0%	80	65,3%	0	,0%	30	17,8%	79	54,8%	104	69,7%
NO	875	67,3%	195	90,5%	121	79,1%	69	48,0%	43	34,7%	204	98,9%	136	81,0%	65	45,2%	44	29,6%
NO CONTESTA	12	,9%	4	2,1%	1	,7%	1	1,0%	0	,0%	2	1,1%	2	1,2%	0	,0%	1	,7%

TABLA 3.4.1.1.1.3 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
SI	412	31,7%	184	29,4%	229	33,9%	135	29,4%	277	33,0%	61	36,6%	217	33,3%	129	28,2%	5	21,5%
NO	875	67,3%	437	69,9%	438	65,0%	321	69,7%	555	66,1%	104	62,7%	428	65,7%	325	70,9%	18	74,4%
NO CONTESTA	12	,9%	5	,8%	7	1,1%	4	,9%	8	1,0%	1	,7%	6	,9%	4	,9%	1	4,2%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.





TABLA 3.4.1.1.1.4 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	7559	618	588	393	413	372	365	477	369
	%	34,7%	35,8%	43,7%	31,0%	37,7%	28,2%	34,1%	39,4%	40,3%
NO	n	14105	1098	751	869	674	940	696	719	541
	%	64,7%	63,6%	55,9%	68,5%	61,5%	71,4%	64,8%	59,5%	59,2%
NO CONTESTA	n	146	10	6	6	9	5	12	12	4
	%	,7%	,6%	,4%	,5%	,8%	,4%	1,1%	1,0%	,4%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	7559	346	438	494	386	407	412	383	180
	%	34,7%	33,1%	35,9%	32,5%	36,7%	35,3%	31,7%	34,0%	17,0%
NO	n	14105	687	770	1019	657	736	875	733	874
	%	64,7%	65,8%	63,2%	67,1%	62,5%	63,9%	67,3%	65,2%	82,4%
NO CONTESTA	n	146	11	10	6	9	9	12	9	7
	%	,7%	1,1%	,8%	,4%	,8%	,8%	,9%	,8%	,7%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



3.4.1.1.2 (M26). “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?”

TABLA 3.4.1.1.2.1 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
TODOS LOS DÍAS	112	8,6%	45	7,0%	67	10,1%	1	,2%	7	2,1%	38	13,2%	67	24,5%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	35	2,7%	14	2,2%	21	3,1%	4	1,0%	7	2,1%	12	4,0%	12	4,5%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	46	3,6%	23	3,6%	23	3,5%	3	,6%	7	2,3%	20	6,9%	17	6,1%
NO FUMO	1079	83,0%	538	84,9%	541	81,3%	406	96,4%	288	90,1%	213	74,3%	172	63,2%
NO CONTESTA	28	2,1%	14	2,3%	14	2,0%	8	1,9%	11	3,5%	4	1,6%	4	1,6%

TABLA 3.4.1.1.2.2 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
TODOS LOS DÍAS	112	8,6%	1	,4%	3	1,9%	17	11,8%	24	19,5%	0	,0%	4	2,2%	21	14,6%	43	28,7%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	35	2,7%	4	1,9%	3	1,8%	3	1,9%	5	3,8%	0	,0%	4	2,4%	9	6,1%	8	5,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	46	3,6%	3	1,2%	3	1,8%	9	6,2%	9	7,0%	0	,0%	4	2,7%	11	7,5%	8	5,4%
NO FUMO	1079	83,0%	202	93,9%	139	91,2%	111	77,5%	86	69,8%	204	98,9%	149	89,1%	102	71,2%	86	57,8%
NO CONTESTA	28	2,1%	6	2,6%	5	3,3%	4	2,5%	0	,0%	2	1,1%	6	3,6%	1	,6%	4	2,9%





TABLA 3.4.1.1.2.3 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
TODOS LOS DÍAS	112	8,6%	36	5,8%	76	11,2%	25	5,5%	87	10,4%	17	10,1%	61	9,4%	32	7,0%	2	8,3%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	35	2,7%	16	2,5%	19	2,8%	18	3,9%	17	2,0%	9	5,5%	17	2,6%	9	1,9%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	46	3,6%	24	3,8%	22	3,3%	26	5,7%	20	2,4%	1	,4%	26	4,0%	18	3,8%	2	8,7%
NO FUMO	1079	83,0%	535	85,6%	544	80,6%	379	82,3%	700	83,4%	137	82,4%	530	81,4%	393	85,8%	19	78,8%
NO CONTESTA	28	2,1%	14	2,3%	14	2,0%	12	2,6%	16	1,9%	3	1,6%	18	2,7%	6	1,4%	1	4,2%

TABLA 3.4.1.1.2.4 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	1857	127	181	120	60	41	104	113	99	
	%	8,5%	7,3%	13,5%	9,5%	5,5%	3,1%	9,7%	9,4%	10,3%	10,8%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	n	731	69	65	34	31	27	52	52	47	30
	%	3,4%	4,0%	4,8%	2,6%	2,9%	2,1%	4,8%	4,3%	3,6%	3,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	848	78	71	45	49	31	41	49	57	26
	%	3,9%	4,5%	5,3%	3,5%	4,4%	2,3%	3,9%	4,0%	4,4%	2,8%
NO FUMO	n	18041	1420	1011	1056	941	1202	856	973	1045	752
	%	82,7%	82,3%	75,2%	83,3%	85,8%	91,3%	79,8%	80,6%	80,0%	82,3%
NO CONTESTA	n	333	33	16	13	15	16	20	21	23	7
	%	1,5%	1,9%	1,2%	1,0%	1,4%	1,2%	1,9%	1,7%	1,8%	,8%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	1857	101	95	100	110	93	112	106	132	31
	%	8,5%	9,6%	7,8%	6,6%	10,4%	8,1%	8,6%	9,4%	12,1%	3,0%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	n	731	38	48	40	27	40	35	35	47	14
	%	3,4%	3,6%	3,9%	2,6%	2,5%	3,5%	2,7%	3,1%	4,4%	1,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	848	30	60	58	44	51	46	45	49	19
	%	3,9%	2,8%	5,0%	3,8%	4,2%	4,4%	3,6%	4,0%	4,5%	1,8%
NO FUMO	n	18041	857	979	1306	852	952	1079	918	854	988
	%	82,7%	82,1%	80,4%	86,0%	81,0%	82,7%	83,0%	81,6%	78,4%	93,1%
NO CONTESTA	n	333	19	35	16	20	15	28	21	7	9
	%	1,5%	1,8%	2,9%	1,0%	1,9%	1,3%	2,1%	1,8%	,7%	,8%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

3.4.1.1.3 (M38). “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?”

TABLA 3.4.1.1.3.1 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
NUNCA	912	71,6%	443	72,5%	469	70,8%	398	100,0%	269	84,7%	145	50,7%	99	36,6%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	12	,9%	8	1,3%	4	,6%	0	,0%	4	1,4%	1	,3%	7	2,5%
A LOS 10 AÑOS	16	1,2%	6	1,0%	9	1,4%	0	,0%	6	2,0%	4	1,6%	5	1,8%
A LOS 11 AÑOS	21	1,6%	9	1,4%	12	1,8%	0	,0%	6	1,8%	10	3,4%	5	1,9%
A LOS 12 AÑOS	59	4,7%	27	4,5%	32	4,8%	0	,0%	15	4,9%	21	7,3%	23	8,5%
A LOS 13 AÑOS	74	5,8%	22	3,6%	52	7,9%	0	,0%	12	3,7%	34	11,9%	29	10,6%
A LOS 14 AÑOS	83	6,5%	41	6,8%	42	6,3%	0	,0%	4	1,1%	45	15,7%	35	12,8%
A LOS 15 AÑOS	56	4,4%	36	5,8%	20	3,0%	0	,0%	1	,4%	19	6,5%	35	13,1%
A LOS 16 AÑOS	34	2,7%	16	2,6%	18	2,8%	0	,0%	0	,0%	8	2,7%	27	9,9%
A LOS 17 AÑOS	6	,5%	2	,3%	4	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	6	2,2%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.1.3.2 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
NUNCA	912	71,6%	195	100,0%	129	85,1%	73	51,2%	46	38,0%	204	100,0%	140	84,3%	72	50,2%	53	35,5%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	12	,9%	0	,0%	4	2,5%	0	,0%	4	3,6%	0	,0%	1	,4%	1	,6%	2	1,5%
A LOS 10 AÑOS	16	1,2%	0	,0%	0	,0%	4	2,5%	3	2,2%	0	,0%	6	3,7%	1	,6%	2	1,5%
A LOS 11 AÑOS	21	1,6%	0	,0%	2	1,2%	5	3,4%	2	1,7%	0	,0%	4	2,3%	5	3,4%	3	2,1%
A LOS 12 AÑOS	59	4,7%	0	,0%	8	5,1%	10	7,2%	9	7,7%	0	,0%	8	4,6%	11	7,4%	14	9,1%
A LOS 13 AÑOS	74	5,8%	0	,0%	5	3,4%	9	6,5%	8	6,3%	0	,0%	7	4,0%	25	17,2%	21	14,1%
A LOS 14 AÑOS	83	6,5%	0	,0%	3	1,7%	21	14,5%	18	15,0%	0	,0%	1	,7%	24	16,9%	16	11,0%
A LOS 15 AÑOS	56	4,4%	0	,0%	1	,9%	16	11,6%	18	14,5%	0	,0%	0	,0%	2	1,6%	18	12,0%
A LOS 16 AÑOS	34	2,7%	0	,0%	0	,0%	4	3,1%	11	9,3%	0	,0%	0	,0%	3	2,2%	15	10,4%
A LOS 17 AÑOS	6	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	4	2,8%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.1.3.3 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
NUNCA	912	71,6%	457	74,3%	454	69,1%	331	74,1%	581	70,3%	105	65,1%	443	69,8%	345	76,0%	18	80,3%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	12	,9%	5	,8%	7	1,1%	6	1,3%	6	,8%	3	2,0%	7	1,1%	2	,4%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	16	1,2%	7	1,1%	9	1,3%	3	,7%	13	1,5%	4	2,4%	6	,9%	5	1,1%	1	4,5%
A LOS 11 AÑOS	21	1,6%	7	1,2%	13	2,0%	7	1,6%	14	1,6%	1	,4%	13	2,0%	7	1,6%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	59	4,7%	29	4,7%	30	4,6%	23	5,2%	36	4,4%	11	7,1%	25	4,0%	21	4,7%	1	4,5%
A LOS 13 AÑOS	74	5,8%	28	4,5%	47	7,1%	21	4,6%	54	6,5%	6	3,6%	46	7,2%	22	4,8%	1	4,8%
A LOS 14 AÑOS	83	6,5%	37	6,0%	46	7,0%	23	5,0%	61	7,3%	14	8,8%	46	7,2%	23	5,1%	0	,0%
A LOS 15 AÑOS	56	4,4%	24	4,0%	31	4,7%	21	4,7%	35	4,2%	12	7,3%	27	4,2%	17	3,8%	0	,0%
A LOS 16 AÑOS	34	2,7%	15	2,5%	19	2,9%	12	2,6%	23	2,7%	5	2,8%	18	2,9%	10	2,2%	1	6,0%
A LOS 17 AÑOS	6	,5%	5	,8%	1	,2%	1	,3%	5	,6%	1	,4%	4	,7%	1	,3%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.1.3.4 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	14728	1150	783	893	725	974	731	758	567
	%	68,8%	68,7%	59,4%	71,5%	68,5%	75,0%	69,1%	64,1%	63,9%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	323	19	23	13	28	39	10	24	14
	%	1,5%	1,2%	1,7%	1,0%	2,6%	3,0%	1,0%	2,0%	1,6%
A LOS 10 AÑOS	n	243	20	19	8	15	19	8	15	12
	%	1,1%	1,2%	1,5%	,6%	1,4%	1,5%	,8%	1,3%	1,3%
A LOS 11 AÑOS	n	359	33	36	18	11	15	14	21	20
	%	1,7%	2,0%	2,7%	1,4%	1,1%	1,2%	1,4%	1,8%	2,2%
A LOS 12 AÑOS	n	957	66	60	52	47	49	42	52	61
	%	4,5%	3,9%	4,6%	4,2%	4,4%	3,8%	4,0%	4,4%	6,8%
A LOS 13 AÑOS	n	1381	121	131	53	63	64	74	68	77
	%	6,5%	7,3%	9,9%	4,2%	6,0%	4,9%	7,0%	5,8%	8,6%
A LOS 14 AÑOS	n	1511	113	139	62	77	50	88	99	58
	%	7,1%	6,8%	10,5%	5,0%	7,3%	3,9%	8,3%	8,4%	6,6%
A LOS 15 AÑOS	n	1113	82	86	82	51	52	46	88	50
	%	5,2%	4,9%	6,5%	6,6%	4,8%	4,0%	4,4%	7,4%	5,6%
A LOS 16 AÑOS	n	601	54	34	50	29	24	33	45	25
	%	2,8%	3,2%	2,5%	4,0%	2,8%	1,9%	3,1%	3,8%	2,9%
A LOS 17 AÑOS	n	176	17	8	18	11	13	10	14	4
	%	,8%	1,0%	,6%	1,4%	1,1%	1,0%	,9%	1,2%	,5%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	14728	715	810	1056	687	777	912	761	679	895
	%	68,8%	70,2%	67,4%	70,4%	67,1%	68,6%	71,6%	68,7%	63,3%	85,1%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	323	14	44	19	10	15	12	14	10	4
	%	1,5%	1,3%	3,6%	1,3%	,9%	1,3%	,9%	1,3%	1,0%	,4%
A LOS 10 AÑOS	n	243	16	10	27	9	9	16	14	12	4
	%	1,1%	1,6%	,9%	1,8%	,9%	,8%	1,2%	1,2%	1,1%	,4%
A LOS 11 AÑOS	n	359	14	22	24	30	15	21	18	18	3
	%	1,7%	1,4%	1,8%	1,6%	3,0%	1,3%	1,6%	1,6%	1,7%	,3%
A LOS 12 AÑOS	n	957	50	57	59	57	52	59	56	58	16
	%	4,5%	4,9%	4,8%	3,9%	5,6%	4,6%	4,7%	5,1%	5,4%	1,5%
A LOS 13 AÑOS	n	1381	74	70	78	68	87	74	67	94	32
	%	6,5%	7,3%	5,8%	5,2%	6,7%	7,6%	5,8%	6,0%	8,7%	3,0%
A LOS 14 AÑOS	n	1511	63	92	107	83	72	83	91	89	40
	%	7,1%	6,2%	7,7%	7,1%	8,1%	6,3%	6,5%	8,2%	8,3%	3,8%
A LOS 15 AÑOS	n	1113	47	61	66	50	60	56	57	79	27
	%	5,2%	4,6%	5,1%	4,4%	4,9%	5,3%	4,4%	5,1%	7,3%	2,6%
A LOS 16 AÑOS	n	601	24	28	44	26	36	34	25	27	25
	%	2,8%	2,3%	2,3%	2,9%	2,6%	3,2%	2,7%	2,2%	2,5%	2,4%
A LOS 17 AÑOS	n	176	3	8	19	3	10	6	7	7	5
	%	,8%	,3%	,6%	1,3%	,3%	,9%	,5%	,6%	,7%	,5%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

TABLA 3.4.0.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1300	361	13,35	1.78
SEXO	CHICO	634	168	13,42	1.86
	CHICA	666	193	13,28	1.71
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	421	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	320	49	11,83	1.51
	15 - 16 AÑOS	287	141	13,34	1.43
	17 - 18 AÑOS	272	171	13,79	1.88
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	215	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	153	23	12,05	1.73
	CHICO 15 - 16 AÑOS	143	70	13,52	1.58
	CHICO 17 - 18 AÑOS	123	75	13,74	1.98
	CHICA 11 - 12 AÑOS	206	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	167	26	11,64	1.29
	CHICA 15 - 16 AÑOS	144	72	13,16	1.26
	CHICA 17 - 18 AÑOS	149	96	13,82	1.81
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	626	158	13,43	1.83
	URBANO	674	203	13,29	1.74
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	460	116	13,30	1.84
	PÚBLICO	840	245	13,37	1.75
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	166	56	13,29	1.95
	MEDIA	651	191	13,40	1.76
	ALTA	458	109	13,31	1.71
	SIN CLASIFICAR	25	5	13,00	2.54

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	6972	13,37	1.85
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	1491	13,58	1.87
	ARAGÓN	635	256	13,31	1.73
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	91	13,46	1.96
	BALEARES (ILLES)	369	93	13,20	2.03
	CANARIAS	1062	264	13,05	2.24
	CANTABRIA	363	137	13,59	1.65
	CASTILLA Y LEÓN	1257	444	13,46	1.98
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	647	13,54	1.73
	CATALUÑA	2761	859	13,09	1.74
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	729	13,22	1.77
	EXTREMADURA	2220	767	13,37	2.06
	GALICIA	942	364	13,56	1.77
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	239	12,89	1.68
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	128	13,34	1.73
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	111	13,41	1.72
	PAÍS VASCO	994	291	13,33	1.73
	RIOJA (LA)	124	46	13,41	1.62
CEUTA Y MELILLA	74	16	14,10	1.75	

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

3.4.1.2 ALCOHOL

3.4.1.2.1 (ON_RB1). “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)”

3.4.1.2.2 (M27). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?”

3.4.1.2.3 (M28). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?”

3.4.1.2.4 (M29). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?”

3.4.1.2.5 (M30). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?”

3.4.1.2.6 (M34). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?”

3.4.0.1 (RB_MAX.ALC2). “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS”

3.4.1.2.7 (M35). “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?”

3.4.1.2.8 (M36). “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”

3.4.1.2.9 (M37). “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ?”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

3.4.1.2.1 (ON_RB1). “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)”

TABLA 3.4.1.2.1.1 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
SI	814	62,6%	405	63,9%	409	61,3%	84	20,0%	193	60,4%	274	95,3%	263	96,5%
NO	482	37,1%	225	35,6%	256	38,5%	334	79,3%	125	39,1%	13	4,7%	9	3,5%
NO CONTESTA	5	,4%	3	,5%	1	,2%	3	,8%	1	,4%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.1.2 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
SI	814	62,6%	56	25,9%	93	61,0%	138	96,3%	118	96,4%	28	13,8%	100	59,9%	136	94,4%	144	96,7%
NO	482	37,1%	156	72,7%	60	39,0%	5	3,7%	4	3,6%	178	86,2%	66	39,2%	8	5,6%	5	3,3%
NO CONTESTA	5	,4%	3	1,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.1.3 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
SI	814	62,6%	416	66,6%	397	58,9%	240	52,1%	574	68,3%	113	67,9%	425	65,3%	266	58,1%	9	37,7%
NO	482	37,1%	206	32,9%	276	40,9%	218	47,3%	264	31,4%	53	32,1%	223	34,3%	191	41,7%	14	58,1%
NO CONTESTA	5	,4%	3	,5%	1	,2%	2	,5%	2	,3%	0	,0%	2	,4%	1	,3%	1	4,2%


TABLA 3.4.1.2.1.4 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	12516	977	903	704	757	721	588	752	624
	%	57,4%	56,6%	67,2%	55,5%	69,1%	54,7%	54,8%	62,3%	57,6%
NO	n	9156	730	436	552	335	595	475	447	545
	%	42,0%	42,3%	32,5%	43,6%	30,6%	45,2%	44,3%	37,0%	41,7%
NO CONTESTA	n	139	19	4	12	3	1	10	9	10
	%	,6%	1,1%	,3%	,9%	,3%	,1%	,9%	,7%	,8%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
SI	n	12516	624	671	761	601	619	814	663	682	304
	%	57,4%	59,7%	55,1%	50,1%	57,1%	53,8%	62,6%	59,0%	62,7%	28,6%
NO	n	9156	414	535	753	439	522	482	451	405	749
	%	42,0%	39,7%	43,9%	49,6%	41,7%	45,4%	37,1%	40,1%	37,2%	70,6%
NO CONTESTA	n	139	6	13	5	12	10	5	10	2	8
	%	,6%	,6%	1,0%	,3%	1,2%	,9%	,4%	,9%	,1%	,8%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



3.4.1.2.2 (M27). "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?"

TABLA 3.4.1.2.2.1 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?" EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
TODOS LOS DÍAS	14	1,1%	12	1,9%	2	,3%	1	,2%	2	,7%	4	1,3%	8	2,8%
TODAS LAS SEMANAS	107	8,2%	66	10,4%	41	6,2%	1	,2%	4	1,4%	27	9,4%	75	27,4%
TODOS LOS MESES	98	7,5%	55	8,8%	43	6,4%	2	,4%	6	1,7%	38	13,2%	53	19,4%
RARA VEZ	273	21,0%	150	23,7%	123	18,5%	40	9,6%	66	20,6%	106	36,8%	61	22,5%
NUNCA	771	59,3%	331	52,3%	440	66,0%	368	87,4%	228	71,2%	106	37,0%	70	25,6%
NO CONTESTA	36	2,8%	19	3,0%	17	2,6%	9	2,2%	14	4,4%	7	2,3%	6	2,2%

TABLA 3.4.1.2.2.2 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
TODOS LOS DÍAS	14	1,1%	1	,4%	2	1,5%	4	2,5%	5	4,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,5%
TODAS LAS SEMANAS	107	8,2%	1	,5%	4	2,9%	19	13,0%	42	34,1%	0	,0%	0	,0%	8	5,9%	33	22,0%
TODOS LOS MESES	98	7,5%	1	,4%	4	2,3%	24	16,8%	27	22,1%	1	,5%	2	1,2%	14	9,6%	26	17,2%
RARA VEZ	273	21,0%	32	14,9%	41	26,5%	54	37,7%	23	19,1%	8	4,1%	25	15,1%	52	36,0%	38	25,3%
NUNCA	771	59,3%	172	80,0%	98	64,2%	40	28,1%	21	17,2%	196	95,0%	130	77,6%	66	45,8%	49	32,5%
NO CONTESTA	36	2,8%	8	3,9%	4	2,6%	3	1,9%	4	3,2%	1	,5%	10	6,0%	4	2,8%	2	1,4%

TABLA 3.4.1.2.2.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
TODOS LOS DÍAS	14	1,1%	8	1,2%	7	1,0%	1	,2%	14	1,6%	6	3,4%	3	,5%	5	1,1%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	107	8,2%	53	8,4%	54	8,1%	26	5,7%	81	9,6%	24	14,2%	59	9,1%	24	5,3%	0	,0%
TODOS LOS MESES	98	7,5%	51	8,1%	47	7,0%	28	6,1%	70	8,3%	18	10,6%	50	7,7%	30	6,6%	0	,0%
RARA VEZ	273	21,0%	136	21,7%	137	20,4%	75	16,4%	198	23,6%	33	19,6%	136	20,8%	101	22,0%	4	17,3%
NUNCA	771	59,3%	364	58,1%	408	60,5%	318	69,1%	453	54,0%	84	50,3%	382	58,6%	290	63,2%	17	67,0%
NO CONTESTA	36	2,8%	15	2,4%	21	3,1%	11	2,5%	25	2,9%	3	1,9%	21	3,2%	8	1,8%	4	15,7%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.




TABLA 3.4.1.2.2.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	164	9	7	5	2	2	15	10	22	3
	%	,8%	,5%	,5%	,4%	,2%	,2%	1,4%	,8%	1,7%	,3%
TODAS LAS SEMANAS	n	1468	78	170	107	35	32	76	140	168	46
	%	6,7%	4,5%	12,6%	8,5%	3,2%	2,5%	7,1%	11,6%	12,8%	5,0%
TODOS LOS MESES	n	841	29	92	50	30	28	38	76	60	42
	%	3,9%	1,7%	6,8%	4,0%	2,7%	2,1%	3,5%	6,3%	4,6%	4,6%
RARA VEZ	n	3655	230	333	245	163	226	186	262	191	144
	%	16,8%	13,3%	24,8%	19,3%	14,9%	17,2%	17,3%	21,7%	14,6%	15,7%
NUNCA	n	14939	1325	707	832	750	996	725	696	847	583
	%	68,5%	76,8%	52,6%	65,6%	68,4%	75,6%	67,5%	57,6%	64,8%	63,8%
NO CONTESTA	n	744	55	35	29	117	32	33	24	20	96
	%	3,4%	3,2%	2,6%	2,3%	10,6%	2,4%	3,1%	2,0%	1,5%	10,5%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
TODOS LOS DÍAS	n	164	11	12	8	8	13	14	10	1
	%	,8%	1,1%	1,0%	,5%	,8%	1,2%	1,1%	,9%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	1468	64	59	69	66	69	107	71	13
	%	6,7%	6,2%	4,8%	4,5%	6,3%	6,0%	8,2%	6,3%	1,2%
TODOS LOS MESES	n	841	25	30	41	43	31	98	59	8
	%	3,9%	2,4%	2,4%	2,7%	4,1%	2,7%	7,5%	5,2%	,7%
RARA VEZ	n	3655	133	199	240	174	193	273	191	55
	%	16,8%	12,7%	16,3%	15,8%	16,5%	16,7%	21,0%	17,0%	5,1%
NUNCA	n	14939	762	884	1133	731	817	771	750	955
	%	68,5%	73,0%	72,6%	74,6%	69,5%	71,0%	59,3%	66,7%	90,0%
NO CONTESTA	n	744	48	34	28	30	28	36	44	30
	%	3,4%	4,6%	2,8%	1,8%	2,8%	2,4%	2,8%	4,0%	2,8%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

3.4.1.2.3 (M28). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?”

TABLA 3.4.1.2.3.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
TODOS LOS DÍAS	16	1,2%	15	2,4%	1	,2%	2	,4%	4	1,1%	5	1,9%	5	2,0%
TODAS LAS SEMANAS	67	5,1%	30	4,8%	36	5,5%	0	,0%	4	1,2%	15	5,2%	48	17,7%
TODOS LOS MESES	106	8,2%	56	8,9%	50	7,5%	4	,8%	8	2,6%	38	13,3%	56	20,6%
RARA VEZ	238	18,3%	133	21,0%	105	15,7%	34	8,0%	57	17,8%	93	32,3%	55	20,1%
NUNCA	826	63,5%	376	59,4%	450	67,5%	373	88,6%	232	72,6%	128	44,7%	93	34,1%
NO CONTESTA	47	3,6%	22	3,6%	24	3,7%	9	2,2%	15	4,7%	8	2,6%	15	5,6%

TABLA 3.4.1.2.3.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	n	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
TODOS LOS DÍAS	16	1,2%	2	,8%	4	2,3%	5	3,8%	4	3,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,7%
TODAS LAS SEMANAS	67	5,1%	0	,0%	2	1,5%	10	7,0%	18	14,7%	0	,0%	1	,8%	5	3,4%	30	20,1%
TODOS LOS MESES	106	8,2%	3	1,2%	7	4,7%	25	17,2%	22	17,9%	1	,5%	1	,7%	13	9,4%	34	22,9%
RARA VEZ	238	18,3%	24	11,4%	32	20,9%	48	33,6%	29	23,3%	9	4,5%	25	15,0%	45	31,0%	26	17,4%
NUNCA	826	63,5%	179	83,2%	104	68,0%	52	36,5%	41	33,7%	194	94,2%	129	76,9%	76	52,8%	51	34,4%
NO CONTESTA	47	3,6%	7	3,4%	4	2,6%	3	1,9%	8	6,9%	2	,9%	11	6,7%	5	3,4%	7	4,4%

TABLA 3.4.1.2.3.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
TODOS LOS DÍAS	16	1,2%	11	1,8%	5	,7%	1	,2%	15	1,8%	5	2,9%	8	1,3%	3	,7%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	67	5,1%	38	6,2%	28	4,2%	19	4,2%	47	5,6%	14	8,5%	38	5,8%	15	3,2%	0	,0%
TODOS LOS MESES	106	8,2%	60	9,6%	46	6,9%	24	5,3%	82	9,7%	16	9,7%	62	9,5%	27	6,0%	1	4,2%
RARA VEZ	238	18,3%	130	20,7%	108	16,0%	69	15,1%	168	20,1%	33	20,1%	117	17,9%	84	18,3%	4	14,7%
NUNCA	826	63,5%	367	58,7%	459	68,1%	332	72,1%	494	58,8%	93	56,2%	399	61,3%	317	69,3%	16	65,4%
NO CONTESTA	47	3,6%	19	3,1%	28	4,1%	14	3,1%	33	3,9%	4	2,6%	27	4,2%	12	2,5%	4	15,7%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.




TABLA 3.4.1.2.3.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	63	1	3	1	1	0	1	4	7	2
	%	,3%	,1%	,3%	,1%	,1%	,0%	,1%	,3%	,5%	,2%
TODAS LAS SEMANAS	n	818	45	106	75	15	9	97	53	78	11
	%	3,8%	2,6%	7,8%	5,9%	1,4%	,7%	9,1%	4,4%	6,0%	1,2%
TODOS LOS MESES	n	857	55	93	57	28	14	48	50	71	26
	%	3,9%	3,2%	6,9%	4,5%	2,5%	1,0%	4,5%	4,1%	5,4%	2,9%
RARA VEZ	n	3555	287	279	196	148	146	153	270	273	153
	%	16,3%	16,6%	20,8%	15,4%	13,5%	11,1%	14,2%	22,3%	20,9%	16,7%
NUNCA	n	15609	1271	813	902	782	1108	729	803	847	621
	%	71,6%	73,6%	60,5%	71,1%	71,4%	84,2%	68,0%	66,5%	64,8%	68,0%
NO CONTESTA	n	909	68	50	37	121	40	44	28	31	100
	%	4,2%	3,9%	3,7%	2,9%	11,0%	3,0%	4,1%	2,4%	2,4%	11,0%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	63	3	7	3	1	5	16	2	6	0
	%	,3%	,2%	,5%	,2%	,1%	,4%	1,2%	,2%	,5%	,0%
TODAS LAS SEMANAS	n	818	17	17	23	33	48	67	33	85	7
	%	3,8%	1,6%	1,4%	1,5%	3,1%	4,2%	5,1%	3,0%	7,8%	,7%
TODOS LOS MESES	n	857	30	38	33	49	36	106	39	76	10
	%	3,9%	2,9%	3,1%	2,2%	4,6%	3,1%	8,2%	3,4%	7,0%	,9%
RARA VEZ	n	3555	146	200	181	218	184	238	184	219	81
	%	16,3%	14,0%	16,4%	11,9%	20,7%	16,0%	18,3%	16,3%	20,1%	7,7%
NUNCA	n	15609	788	916	1241	719	841	826	805	669	928
	%	71,6%	75,4%	75,2%	81,7%	68,3%	73,0%	63,5%	71,6%	61,4%	87,4%
NO CONTESTA	n	909	61	41	39	33	37	47	61	35	36
	%	4,2%	5,9%	3,3%	2,5%	3,1%	3,2%	3,6%	5,4%	3,2%	3,4%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

3.4.1.2.4 (M29). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?”

TABLA 3.4.1.2.4.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
TODOS LOS DÍAS	7	,5%	7	1,0%	0	,0%	2	,4%	1	,4%	1	,5%	2	,8%
TODAS LAS SEMANAS	118	9,1%	71	11,3%	46	7,0%	0	,0%	7	2,1%	38	13,1%	74	27,1%
TODOS LOS MESES	208	16,0%	92	14,6%	116	17,4%	0	,0%	13	4,2%	91	31,6%	104	38,2%
RARA VEZ	273	21,0%	126	19,8%	148	22,2%	25	5,9%	82	25,6%	107	37,2%	60	22,2%
NUNCA	656	50,4%	316	49,9%	340	51,0%	386	91,7%	202	63,3%	45	15,7%	22	8,3%
NO CONTESTA	38	2,9%	22	3,4%	16	2,5%	9	2,0%	14	4,5%	6	2,0%	9	3,4%

TABLA 3.4.1.2.4.2 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
TODOS LOS DÍAS	7	,5%	2	,8%	1	,8%	1	1,0%	2	1,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	118	9,1%	0	,0%	5	3,1%	18	12,8%	48	39,4%	0	,0%	2	1,2%	19	13,3%	25	16,9%
TODOS LOS MESES	208	16,0%	0	,0%	8	5,3%	46	32,4%	38	30,7%	0	,0%	5	3,2%	44	30,8%	66	44,4%
RARA VEZ	273	21,0%	14	6,5%	39	25,6%	51	35,5%	22	17,8%	11	5,2%	43	25,6%	56	38,8%	38	25,7%
NUNCA	656	50,4%	192	89,1%	93	61,1%	25	17,2%	6	5,3%	194	94,3%	109	65,2%	20	14,2%	16	10,7%
NO CONTESTA	38	2,9%	8	3,5%	6	4,1%	2	1,2%	6	4,9%	1	,5%	8	4,8%	4	2,8%	3	2,2%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.2.4.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
TODOS LOS DÍAS	7	,5%	5	,8%	2	,3%	1	,2%	6	,7%	2	1,4%	3	,5%	1	,2%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	118	9,1%	48	7,7%	70	10,3%	39	8,5%	79	9,4%	16	9,9%	61	9,4%	39	8,6%	1	4,2%
TODOS LOS MESES	208	16,0%	106	17,0%	102	15,1%	68	14,8%	140	16,7%	38	23,1%	108	16,6%	61	13,4%	0	,0%
RARA VEZ	273	21,0%	146	23,3%	128	19,0%	77	16,7%	196	23,4%	30	18,1%	142	21,9%	96	21,0%	5	18,9%
NUNCA	656	50,4%	301	48,1%	355	52,6%	268	58,2%	388	46,2%	74	44,7%	312	47,9%	253	55,2%	17	68,6%
NO CONTESTA	38	2,9%	20	3,1%	18	2,7%	7	1,6%	31	3,7%	4	2,6%	24	3,7%	8	1,7%	2	8,4%

TABLA 3.4.1.2.4.4 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?" EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
TODOS LOS DÍAS	n	53	3	7	4	1	1	3	0	1
	%	,2%	,2%	,5%	,3%	,1%	,0%	,1%	,0%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	2478	218	228	196	87	27	144	184	222
	%	11,4%	12,6%	17,0%	15,5%	7,9%	2,0%	13,4%	15,3%	17,0%
TODOS LOS MESES	n	2484	153	203	147	108	121	111	177	157
	%	11,4%	8,9%	15,1%	11,6%	9,8%	9,2%	10,3%	14,6%	12,0%
RARA VEZ	n	4080	346	257	168	254	358	183	211	212
	%	18,7%	20,1%	19,1%	13,2%	23,2%	27,2%	17,1%	17,5%	16,3%
NUNCA	n	11925	948	607	717	527	774	603	607	690
	%	54,7%	54,9%	45,1%	56,6%	48,0%	58,8%	56,2%	50,3%	52,8%
NO CONTESTA	n	791	58	42	36	119	37	31	26	25
	%	3,6%	3,3%	3,1%	2,8%	10,9%	2,8%	2,9%	2,1%	1,9%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADUR A	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	53	4	7	2	1	1	7	4	7	0
	%	,2%	,4%	,5%	,1%	,1%	,1%	,5%	,4%	,6%	,0%
TODAS LAS SEMANAS	n	2478	134	140	153	77	118	118	152	155	37
	%	11,4%	12,8%	11,5%	10,1%	7,3%	10,3%	9,1%	13,5%	14,3%	3,5%
TODOS LOS MESES	n	2484	108	132	159	138	119	208	129	161	43
	%	11,4%	10,3%	10,9%	10,4%	13,1%	10,4%	16,0%	11,5%	14,8%	4,1%
RARA VEZ	n	4080	197	239	243	211	250	273	206	198	120
	%	18,7%	18,8%	19,6%	16,0%	20,0%	21,7%	21,0%	18,3%	18,2%	11,3%
NUNCA	n	11925	550	665	933	593	632	656	587	537	833
	%	54,7%	52,7%	54,6%	61,4%	56,4%	54,9%	50,4%	52,3%	49,3%	78,5%
NO CONTESTA	n	791	52	35	30	32	31	38	46	31	29
	%	3,6%	5,0%	2,8%	2,0%	3,0%	2,7%	2,9%	4,1%	2,8%	2,7%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

3.4.1.2.5 (M30). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?”

TABLA 3.4.1.2.5.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
TODOS LOS DÍAS	5	,4%	5	,9%	0	,0%	1	,2%	1	,4%	2	,8%	1	,5%
TODAS LAS SEMANAS	55	4,3%	33	5,3%	22	3,3%	0	,0%	2	,8%	16	5,7%	36	13,4%
TODOS LOS MESES	106	8,1%	61	9,6%	45	6,7%	2	,5%	11	3,5%	45	15,8%	47	17,4%
RARA VEZ	234	18,0%	114	17,9%	121	18,1%	17	4,0%	61	19,2%	89	31,0%	67	24,7%
NUNCA	858	66,0%	397	62,6%	461	69,2%	390	92,6%	227	71,0%	127	44,1%	114	41,9%
NO CONTESTA	42	3,2%	23	3,7%	18	2,7%	12	2,8%	16	5,1%	8	2,6%	6	2,2%

TABLA 3.4.1.2.5.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
TODOS LOS DÍAS	5	,4%	1	,4%	1	,8%	2	1,6%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	55	4,3%	0	,0%	2	1,2%	7	4,6%	25	20,4%	0	,0%	1	,4%	10	6,9%	11	7,6%
TODOS LOS MESES	106	8,1%	2	,9%	7	4,5%	30	20,6%	23	18,4%	0	,0%	4	2,6%	16	10,9%	25	16,5%
RARA VEZ	234	18,0%	8	3,8%	29	19,1%	46	32,0%	30	24,7%	9	4,2%	32	19,3%	43	29,9%	37	24,7%
NUNCA	858	66,0%	194	90,4%	107	70,3%	56	38,8%	40	32,3%	195	94,8%	120	71,7%	71	49,5%	74	49,8%
NO CONTESTA	42	3,2%	10	4,5%	6	4,1%	3	2,4%	4	3,2%	2	1,0%	10	6,0%	4	2,8%	2	1,4%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.2.5.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
TODOS LOS DÍAS	5	,4%	5	,8%	1	,1%	2	,4%	4	,5%	1	,8%	2	,4%	2	,4%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	55	4,3%	20	3,1%	36	5,3%	15	3,2%	41	4,8%	11	6,7%	30	4,6%	13	2,9%	1	4,2%
TODOS LOS MESES	106	8,1%	56	9,0%	49	7,3%	36	7,9%	69	8,2%	19	11,4%	58	9,0%	28	6,2%	0	,0%
RARA VEZ	234	18,0%	97	15,5%	137	20,4%	68	14,9%	166	19,8%	22	13,0%	126	19,4%	84	18,4%	2	8,9%
NUNCA	858	66,0%	429	68,6%	428	63,5%	328	71,4%	529	63,0%	109	65,4%	409	62,9%	320	69,9%	19	78,6%
NO CONTESTA	42	3,2%	19	3,0%	23	3,4%	10	2,3%	31	3,7%	4	2,6%	25	3,8%	10	2,3%	2	8,4%

TABLA 3.4.1.2.5.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	55	5	4	3	0	4	1	6	1	
	%	,3%	,3%	,3%	,2%	,0%	,3%	,1%	,5%	,0%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	1049	79	97	117	46	23	91	55	65	28
	%	4,8%	4,6%	7,2%	9,2%	4,2%	1,7%	8,5%	4,6%	5,0%	3,1%
TODOS LOS MESES	n	1291	82	116	86	66	88	53	66	59	60
	%	5,9%	4,8%	8,6%	6,7%	6,1%	6,6%	4,9%	5,5%	4,5%	6,5%
RARA VEZ	n	3915	313	283	256	206	367	196	225	218	167
	%	18,0%	18,1%	21,1%	20,2%	18,8%	27,9%	18,2%	18,6%	16,7%	18,3%
NUNCA	n	14675	1173	803	778	656	796	702	828	940	562
	%	67,3%	68,0%	59,7%	61,4%	59,8%	60,4%	65,4%	68,5%	71,9%	61,4%
NO CONTESTA	n	826	73	41	29	122	39	31	28	25	96
	%	3,8%	4,3%	3,1%	2,2%	11,1%	3,0%	2,9%	2,3%	1,9%	10,5%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.5.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	55	3	3	1	1	5	3	9	1	
	%	,3%	,3%	,2%	,2%	,1%	,1%	,4%	,3%	,8%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	1049	50	29	69	32	42	55	68	75	27
	%	4,8%	4,8%	2,4%	4,5%	3,1%	3,6%	4,3%	6,0%	6,9%	2,5%
TODOS LOS MESES	n	1291	51	41	107	65	49	106	64	103	30
	%	5,9%	4,9%	3,4%	7,0%	6,2%	4,3%	8,1%	5,7%	9,4%	2,8%
RARA VEZ	n	3915	178	157	231	217	177	234	195	195	100
	%	18,0%	17,1%	12,9%	15,2%	20,6%	15,4%	18,0%	17,4%	17,9%	9,4%
NUNCA	n	14675	706	949	1078	704	843	858	748	676	878
	%	67,3%	67,6%	77,9%	71,0%	66,9%	73,3%	66,0%	66,5%	62,1%	82,7%
NO CONTESTA	n	826	56	39	32	33	38	42	45	32	26
	%	3,8%	5,4%	3,2%	2,1%	3,1%	3,3%	3,2%	4,0%	2,9%	2,4%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

3.4.1.2.6 (M34). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?”

TABLA 3.4.1.2.6.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
TODOS LOS DÍAS	11	,9%	10	1,6%	1	,2%	2	,4%	1	,4%	4	1,3%	5	1,8%
TODAS LAS SEMANAS	80	6,1%	44	6,9%	36	5,4%	0	,0%	5	1,6%	25	8,5%	50	18,5%
TODOS LOS MESES	170	13,1%	89	14,1%	81	12,1%	1	,2%	21	6,5%	75	26,0%	74	27,2%
RARA VEZ	326	25,1%	147	23,3%	179	26,9%	46	10,8%	87	27,1%	117	40,7%	77	28,3%
NUNCA	669	51,4%	321	50,6%	348	52,2%	363	86,3%	191	59,8%	61	21,2%	53	19,6%
NO CONTESTA	44	3,4%	23	3,6%	21	3,2%	10	2,3%	15	4,5%	7	2,3%	13	4,7%

TABLA 3.4.1.2.6.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
TODOS LOS DÍAS	11	,9%	2	,8%	1	,8%	4	2,5%	4	2,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,8%
TODAS LAS SEMANAS	80	6,1%	0	,0%	4	2,5%	13	9,0%	27	21,9%	0	,0%	1	,8%	12	8,1%	23	15,6%
TODOS LOS MESES	170	13,1%	1	,4%	14	9,1%	42	29,6%	32	26,2%	0	,0%	7	4,1%	32	22,3%	42	28,0%
RARA VEZ	326	25,1%	29	13,3%	39	25,3%	51	35,8%	29	23,6%	17	8,3%	48	28,8%	66	45,6%	48	32,2%
NUNCA	669	51,4%	175	81,5%	90	59,0%	30	21,2%	25	20,5%	188	91,3%	101	60,6%	30	21,2%	28	18,8%
NO CONTESTA	44	3,4%	9	4,1%	5	3,4%	3	1,9%	6	4,9%	1	,5%	9	5,6%	4	2,8%	7	4,6%

TABLA 3.4.1.2.6.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
TODOS LOS DÍAS	11	,9%	9	1,4%	3	,4%	1	,2%	11	1,3%	2	1,3%	7	1,1%	2	,4%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	80	6,1%	34	5,4%	46	6,9%	28	6,1%	52	6,2%	13	7,6%	42	6,4%	25	5,5%	0	,0%
TODOS LOS MESES	170	13,1%	94	15,0%	76	11,3%	51	11,0%	119	14,2%	34	20,3%	93	14,2%	42	9,2%	1	5,5%
RARA VEZ	326	25,1%	163	26,1%	163	24,2%	82	17,8%	245	29,1%	40	24,2%	163	25,1%	118	25,8%	5	19,6%
NUNCA	669	51,4%	306	48,9%	363	53,8%	287	62,4%	382	45,4%	73	43,9%	320	49,2%	260	56,7%	15	62,3%
NO CONTESTA	44	3,4%	20	3,2%	24	3,5%	12	2,6%	32	3,8%	4	2,6%	26	4,0%	10	2,3%	3	12,5%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.




TABLA 3.4.1.2.6.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
TODOS LOS DÍAS	n	104	8	6	7	3	2	5	4	3
	%	,5%	,4%	,4%	,5%	,3%	,2%	,5%	,3%	,2%
TODAS LAS SEMANAS	n	1597	120	163	148	38	27	117	130	128
	%	7,3%	7,0%	12,1%	11,7%	3,5%	2,1%	10,9%	10,8%	9,8%
TODOS LOS MESES	n	1773	100	164	109	80	68	90	114	101
	%	8,1%	5,8%	12,2%	8,6%	7,3%	5,2%	8,4%	9,4%	7,7%
RARA VEZ	n	5012	431	335	282	260	345	213	301	293
	%	23,0%	25,0%	24,9%	22,2%	23,7%	26,2%	19,8%	24,9%	22,4%
NUNCA	n	12482	1003	630	698	594	834	611	630	755
	%	57,2%	58,1%	46,9%	55,1%	54,2%	63,3%	56,9%	52,2%	57,7%
NO CONTESTA	n	843	64	46	24	121	40	38	29	28
	%	3,9%	3,7%	3,4%	1,9%	11,0%	3,0%	3,5%	2,4%	2,2%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.6.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	104	4	10	7	6	3	11	8	12	2
	%	,5%	,4%	,8%	,4%	,6%	,3%	,9%	,7%	1,1%	,2%
TODAS LAS SEMANAS	n	1597	79	64	72	57	67	80	116	132	17
	%	7,3%	7,6%	5,3%	4,7%	5,4%	5,8%	6,1%	10,3%	12,1%	1,6%
TODOS LOS MESES	n	1773	83	71	96	99	71	170	107	140	24
	%	8,1%	7,9%	5,9%	6,3%	9,4%	6,2%	13,1%	9,6%	12,9%	2,2%
RARA VEZ	n	5012	245	280	318	260	269	326	262	241	129
	%	23,0%	23,5%	23,0%	20,9%	24,7%	23,4%	25,1%	23,3%	22,2%	12,2%
NUNCA	n	12482	581	749	991	591	711	669	589	527	856
	%	57,2%	55,7%	61,5%	65,2%	56,2%	61,7%	51,4%	52,4%	48,4%	80,7%
NO CONTESTA	n	843	51	43	36	39	30	44	41	36	33
	%	3,9%	4,9%	3,5%	2,4%	3,7%	2,6%	3,4%	3,7%	3,3%	3,1%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

3.4.0.1 (RB_MAX.ALC2). “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS”

TABLA 3.4.0.1.1 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
TODOS LOS DÍAS	30	2,4%	27	4,4%	3	,5%	3	,7%	5	1,5%	10	3,5%	13	4,9%
TODAS LAS SEMANAS	179	14,1%	94	15,1%	85	13,1%	0	,0%	8	2,6%	54	19,1%	117	43,6%
TODOS LOS MESES	217	17,0%	102	16,4%	115	17,7%	5	1,1%	23	7,6%	96	34,1%	93	34,6%
RARA VEZ	327	25,7%	158	25,5%	169	25,9%	70	16,8%	122	39,6%	104	36,8%	32	11,9%
NUNCA	519	40,8%	240	38,7%	279	42,8%	338	81,5%	150	48,6%	18	6,5%	14	5,1%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.0.1.2 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
TODOS LOS DÍAS	30	2,4%	3	1,3%	5	3,1%	10	7,1%	10	8,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	2,2%
TODAS LAS SEMANAS	179	14,1%	0	,0%	6	4,1%	31	21,7%	57	46,9%	0	,0%	2	1,3%	23	16,5%	60	40,8%
TODOS LOS MESES	217	17,0%	4	1,7%	15	10,1%	47	33,1%	36	30,0%	1	,5%	8	5,2%	49	35,0%	57	38,4%
RARA VEZ	327	25,7%	44	21,1%	55	36,9%	46	32,2%	14	11,3%	25	12,4%	67	42,2%	58	41,5%	18	12,3%
NUNCA	519	40,8%	159	75,9%	68	45,7%	8	6,0%	4	3,7%	179	87,1%	82	51,3%	10	7,0%	9	6,2%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.0.1.3 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
TODOS LOS DÍAS	30	2,4%	20	3,2%	11	1,7%	2	,4%	29	3,5%	9	5,6%	13	2,0%	9	1,9%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	179	14,1%	82	13,4%	96	14,6%	62	13,7%	117	14,3%	29	18,1%	99	15,6%	50	11,0%	1	4,5%
TODOS LOS MESES	217	17,0%	114	18,6%	103	15,6%	65	14,3%	152	18,6%	32	19,7%	112	17,6%	71	15,6%	2	10,6%
RARA VEZ	327	25,7%	167	27,2%	160	24,3%	93	20,6%	234	28,5%	37	22,6%	165	26,0%	121	26,7%	5	21,4%
NUNCA	519	40,8%	230	37,6%	289	43,8%	231	51,1%	288	35,1%	55	34,0%	246	38,9%	203	44,9%	14	63,4%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.




TABLA 3.4.0.1.4 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
TODOS LOS DÍAS	n	287	19	19	13	7	8	16	17	8
	%	1,3%	1,1%	1,5%	1,0%	,7%	,6%	1,5%	1,4%	2,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	3502	273	343	279	117	66	221	272	125
	%	16,5%	16,1%	25,9%	22,3%	11,7%	5,1%	21,0%	22,8%	15,1%
TODOS LOS MESES	n	2613	172	199	149	136	145	103	167	115
	%	12,3%	10,1%	15,1%	11,9%	13,7%	11,2%	9,8%	14,0%	13,9%
RARA VEZ	n	4883	430	281	226	309	445	209	253	229
	%	23,0%	25,4%	21,2%	18,1%	31,0%	34,2%	19,8%	21,2%	27,7%
NUNCA	n	9959	801	480	584	427	638	505	482	349
	%	46,9%	47,3%	36,3%	46,7%	42,9%	49,0%	47,9%	40,5%	42,2%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.0.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADUR A	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	287	14	21	17	14	15	30	17	19	5
	%	1,3%	1,4%	1,8%	1,1%	1,3%	1,3%	2,4%	1,5%	1,7%	,5%
TODAS LAS SEMANAS	n	3502	165	174	202	120	174	179	216	233	52
	%	16,5%	16,5%	14,6%	13,4%	11,6%	15,5%	14,1%	19,8%	21,8%	5,1%
TODOS LOS MESES	n	2613	114	146	179	147	107	217	145	174	52
	%	12,3%	11,3%	12,3%	11,9%	14,3%	9,5%	17,0%	13,3%	16,2%	5,0%
RARA VEZ	n	4883	249	282	299	259	274	327	229	212	145
	%	23,0%	24,9%	23,7%	19,9%	25,2%	24,3%	25,7%	21,0%	19,8%	13,9%
NUNCA	n	9959	459	567	803	489	557	519	483	434	784
	%	46,9%	45,8%	47,6%	53,5%	47,6%	49,4%	40,8%	44,3%	40,5%	75,5%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

3.4.1.2.7 (M35). “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?”

TABLA 3.4.1.2.7.1 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
NUNCA	823	63,3%	389	61,3%	434	65,2%	401	95,3%	259	80,8%	121	42,1%	42	15,5%
SÍ, UNA VEZ	152	11,7%	78	12,3%	74	11,1%	8	1,9%	30	9,4%	64	22,2%	50	18,3%
SÍ, 2-3 VECES	110	8,4%	45	7,2%	64	9,6%	2	,5%	11	3,5%	50	17,6%	46	16,8%
SÍ, 4-10 VECES	61	4,7%	29	4,6%	33	4,9%	1	,3%	6	1,8%	21	7,2%	34	12,4%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	127	9,7%	79	12,4%	48	7,2%	1	,2%	2	,6%	27	9,3%	97	35,7%
NO CONTESTA	28	2,1%	14	2,2%	14	2,1%	7	1,8%	13	3,9%	4	1,5%	3	1,2%

TABLA 3.4.1.2.7.2 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
NUNCA	823	63,3%	196	91,3%	117	76,8%	56	39,1%	19	15,6%	205	99,5%	141	84,5%	65	45,2%	23	15,4%
SÍ, UNA VEZ	152	11,7%	8	3,8%	17	11,3%	37	26,0%	15	12,5%	0	,0%	13	7,6%	26	18,4%	35	23,2%
SÍ, 2-3 VECES	110	8,4%	2	1,0%	8	5,0%	20	14,1%	16	12,7%	0	,0%	4	2,2%	30	21,1%	30	20,1%
SÍ, 4-10 VECES	61	4,7%	1	,5%	4	2,8%	9	6,5%	14	11,5%	0	,0%	1	,8%	11	8,0%	20	13,2%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	127	9,7%	1	,4%	2	1,2%	19	13,2%	57	46,6%	0	,0%	0	,0%	8	5,5%	40	26,8%
NO CONTESTA	28	2,1%	6	3,0%	5	3,0%	2	1,2%	1	1,0%	1	,5%	8	4,8%	3	1,9%	2	1,4%

TABLA 3.4.1.2.7.3 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
NUNCA	823	63,3%	384	61,3%	439	65,1%	320	69,6%	503	59,9%	88	53,0%	397	61,0%	320	69,8%	18	74,6%
SÍ, UNA VEZ	152	11,7%	97	15,5%	55	8,1%	42	9,1%	110	13,1%	27	16,2%	75	11,6%	47	10,4%	2	8,7%
SÍ, 2-3 VECES	110	8,4%	51	8,1%	59	8,7%	30	6,5%	80	9,5%	15	8,8%	63	9,7%	32	6,9%	0	,0%
SÍ, 4-10 VECES	61	4,7%	26	4,2%	35	5,2%	24	5,2%	37	4,5%	3	1,8%	37	5,6%	22	4,8%	0	,0%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	127	9,7%	55	8,8%	71	10,6%	37	7,9%	90	10,7%	30	18,3%	63	9,6%	31	6,9%	2	8,3%
NO CONTESTA	28	2,1%	12	1,9%	15	2,3%	7	1,6%	20	2,4%	3	1,9%	16	2,5%	6	1,3%	2	8,4%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.2.7.4 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15003	1227	791	865	778	945	730	764	651	
	%	68,8%	71,1%	58,8%	68,2%	71,0%	71,7%	68,0%	63,2%	66,6%	71,2%
SÍ, UNA VEZ	n	2059	167	123	83	131	133	101	117	123	88
	%	9,4%	9,7%	9,2%	6,5%	12,0%	10,1%	9,4%	9,7%	9,4%	9,6%
SÍ, 2-3 VECES	n	1883	160	146	126	84	116	82	127	121	97
	%	8,6%	9,3%	10,8%	9,9%	7,7%	8,8%	7,6%	10,5%	9,2%	10,6%
SÍ, 4-10 VECES	n	1107	85	121	70	41	53	53	78	79	32
	%	5,1%	5,0%	9,0%	5,5%	3,8%	4,0%	4,9%	6,4%	6,0%	3,5%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	n	1378	57	132	108	41	58	87	104	98	38
	%	6,3%	3,3%	9,8%	8,5%	3,7%	4,4%	8,1%	8,6%	7,5%	4,2%
NO CONTESTA	n	381	29	32	16	21	13	20	19	16	8
	%	1,7%	1,7%	2,4%	1,3%	1,9%	1,0%	1,9%	1,5%	1,3%	,9%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.7.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	15003	713	875	1136	704	833	710	662	927
	%	68,8%	68,2%	71,8%	74,8%	66,9%	72,4%	63,3%	63,1%	87,3%
Sí, UNA VEZ	n	2059	125	114	113	81	114	141	107	47
	%	9,4%	12,0%	9,4%	7,4%	7,7%	9,9%	12,5%	9,9%	4,4%
Sí, 2-3 VECES	n	1883	90	107	116	86	92	81	106	38
	%	8,6%	8,6%	8,8%	7,6%	8,2%	8,0%	7,2%	9,7%	3,6%
Sí, 4-10 VECES	n	1107	49	39	64	59	48	66	92	17
	%	5,1%	4,6%	3,2%	4,2%	5,6%	4,2%	5,9%	8,4%	1,6%
Sí, MÁS DE 10 VECES	n	1378	48	56	76	97	43	91	107	12
	%	6,3%	4,6%	4,6%	5,0%	9,3%	3,7%	8,1%	9,8%	1,2%
NO CONTESTA	n	381	20	28	15	25	21	36	15	20
	%	1,7%	1,9%	2,3%	1,0%	2,4%	1,8%	3,2%	1,4%	1,8%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

3.4.1.2.8 (M36). “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”

TABLA 3.4.1.2.8.1 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
NUNCA	500	41,6%	233	41,1%	266	42,1%	334	100,0%	135	43,1%	19	6,5%	12	4,4%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	33	2,7%	29	5,2%	3	,5%	0	,0%	18	5,6%	10	3,5%	5	1,9%
A LOS 10 AÑOS	33	2,7%	25	4,3%	8	1,3%	0	,0%	18	5,6%	9	3,2%	6	2,3%
A LOS 11 AÑOS	45	3,7%	27	4,7%	18	2,8%	0	,0%	23	7,4%	12	4,2%	9	3,5%
A LOS 12 AÑOS	129	10,7%	52	9,1%	77	12,2%	0	,0%	50	16,0%	45	15,6%	34	12,7%
A LOS 13 AÑOS	218	18,1%	78	13,7%	140	22,1%	0	,0%	56	17,8%	90	31,3%	72	27,0%
A LOS 14 AÑOS	150	12,5%	71	12,6%	79	12,4%	0	,0%	13	4,2%	69	24,2%	68	25,3%
A LOS 15 AÑOS	77	6,4%	42	7,4%	34	5,4%	0	,0%	1	,2%	31	10,9%	45	16,8%
A LOS 16 AÑOS	11	,9%	6	1,0%	5	,8%	0	,0%	0	,0%	2	,6%	9	3,3%
A LOS 17 AÑOS	7	,6%	5	,9%	2	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	7	2,7%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.8.2 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
NUNCA	500	41,6%	156	100,0%	64	43,2%	8	5,9%	4	3,7%	178	100,0%	71	43,1%	10	7,2%	7	5,1%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	33	2,7%	0	,0%	16	10,9%	9	6,4%	4	3,4%	0	,0%	1	,8%	1	,6%	1	,7%
A LOS 10 AÑOS	33	2,7%	0	,0%	10	7,0%	8	5,8%	6	5,0%	0	,0%	7	4,4%	1	,6%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	45	3,7%	0	,0%	14	9,5%	7	5,0%	5	4,5%	0	,0%	9	5,5%	5	3,4%	4	2,7%
A LOS 12 AÑOS	129	10,7%	0	,0%	20	13,2%	17	11,6%	15	12,8%	0	,0%	31	18,5%	28	19,5%	19	12,7%
A LOS 13 AÑOS	218	18,1%	0	,0%	19	12,9%	35	24,5%	23	19,5%	0	,0%	37	22,2%	55	38,1%	49	33,2%
A LOS 14 AÑOS	150	12,5%	0	,0%	5	3,2%	36	25,5%	30	25,1%	0	,0%	8	5,1%	33	22,9%	37	25,5%
A LOS 15 AÑOS	77	6,4%	0	,0%	0	,0%	20	14,0%	22	18,5%	0	,0%	1	,4%	11	7,7%	23	15,3%
A LOS 16 AÑOS	11	,9%	0	,0%	0	,0%	2	1,3%	4	3,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	5	3,2%
A LOS 17 AÑOS	7	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	5	4,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,5%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%





TABLA 3.4.1.2.8.3 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
NUNCA	500	41,6%	218	38,1%	281	44,8%	221	51,1%	279	36,3%	54	34,7%	236	38,8%	195	46,8%	14	69,4%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	33	2,7%	22	3,8%	11	1,8%	3	,6%	30	3,9%	10	6,6%	18	2,9%	5	1,1%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	33	2,7%	21	3,6%	12	1,9%	7	1,6%	26	3,4%	6	3,6%	15	2,5%	11	2,5%	1	5,0%
A LOS 11 AÑOS	45	3,7%	25	4,4%	20	3,1%	10	2,4%	34	4,5%	10	6,1%	17	2,8%	17	4,0%	1	5,6%
A LOS 12 AÑOS	129	10,7%	76	13,2%	53	8,5%	31	7,2%	98	12,7%	17	11,0%	74	12,2%	36	8,6%	2	8,4%
A LOS 13 AÑOS	218	18,1%	104	18,2%	113	18,1%	75	17,3%	143	18,6%	24	15,4%	123	20,2%	71	17,0%	0	,0%
A LOS 14 AÑOS	150	12,5%	69	12,0%	81	13,0%	48	11,1%	102	13,3%	20	12,5%	82	13,5%	46	11,1%	2	11,6%
A LOS 15 AÑOS	77	6,4%	33	5,8%	44	6,9%	29	6,7%	48	6,2%	13	8,5%	34	5,6%	29	7,0%	0	,0%
A LOS 16 AÑOS	11	,9%	2	,4%	8	1,3%	6	1,3%	5	,7%	1	,7%	7	1,1%	3	,7%	0	,0%
A LOS 17 AÑOS	7	,6%	3	,5%	4	,7%	3	,6%	5	,6%	1	,8%	2	,3%	4	1,0%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.8.4 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	9856	806	467	582	388	634	511	490	580	333
	%	48,1%	49,9%	37,2%	48,4%	41,5%	50,8%	49,5%	42,8%	46,6%	42,6%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	233	14	23	7	24	13	7	14	3	18
	%	1,1%	,8%	1,8%	,6%	2,5%	1,0%	,7%	1,2%	,2%	2,3%
A LOS 10 AÑOS	n	301	15	24	19	26	21	13	14	9	18
	%	1,5%	,9%	1,9%	1,6%	2,8%	1,7%	1,3%	1,3%	,7%	2,3%
A LOS 11 AÑOS	n	403	20	35	14	18	36	14	29	20	12
	%	2,0%	1,2%	2,8%	1,2%	2,0%	2,9%	1,4%	2,5%	1,6%	1,5%
A LOS 12 AÑOS	n	1362	80	112	69	53	79	49	71	103	63
	%	6,6%	4,9%	8,9%	5,8%	5,7%	6,4%	4,8%	6,2%	8,2%	8,0%
A LOS 13 AÑOS	n	2493	216	224	115	116	114	124	138	166	95
	%	12,2%	13,4%	17,8%	9,6%	12,4%	9,2%	12,1%	12,0%	13,4%	12,1%
A LOS 14 AÑOS	n	2867	229	218	158	150	148	144	205	188	132
	%	14,0%	14,2%	17,3%	13,1%	16,1%	11,8%	13,9%	17,9%	15,1%	16,9%
A LOS 15 AÑOS	n	1973	166	111	153	97	120	114	124	113	69
	%	9,6%	10,3%	8,9%	12,7%	10,4%	9,6%	11,1%	10,8%	9,1%	8,8%
A LOS 16 AÑOS	n	829	60	35	75	49	71	51	52	57	35
	%	4,0%	3,7%	2,8%	6,2%	5,3%	5,7%	4,9%	4,5%	4,6%	4,5%
A LOS 17 AÑOS	n	162	11	7	9	13	13	4	8	6	7
	%	,8%	,7%	,5%	,8%	1,4%	1,0%	,4%	,7%	,5%	,9%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.8.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	9856	438	578	795	486	552	500	486	440	791
	%	48,1%	46,4%	49,8%	55,2%	49,2%	49,8%	41,6%	44,9%	42,0%	75,6%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	233	11	7	10	10	6	33	18	14	2
	%	1,1%	1,2%	,6%	,7%	1,0%	,6%	2,7%	1,7%	1,3%	,2%
A LOS 10 AÑOS	n	301	14	15	13	7	16	33	21	19	5
	%	1,5%	1,5%	1,3%	,9%	,7%	1,4%	2,7%	1,9%	1,8%	,5%
A LOS 11 AÑOS	n	403	28	21	20	23	14	45	27	17	10
	%	2,0%	3,0%	1,8%	1,4%	2,3%	1,3%	3,7%	2,5%	1,6%	1,0%
A LOS 12 AÑOS	n	1362	80	78	72	70	69	129	97	70	17
	%	6,6%	8,5%	6,8%	5,0%	7,1%	6,2%	10,7%	9,0%	6,7%	1,6%
A LOS 13 AÑOS	n	2493	151	135	125	113	108	218	157	143	35
	%	12,2%	16,0%	11,6%	8,7%	11,4%	9,8%	18,1%	14,5%	13,7%	3,3%
A LOS 14 AÑOS	n	2867	119	153	169	133	160	150	155	195	62
	%	14,0%	12,6%	13,2%	11,7%	13,4%	14,4%	12,5%	14,3%	18,7%	5,9%
A LOS 15 AÑOS	n	1973	77	118	146	96	129	77	94	106	63
	%	9,6%	8,2%	10,2%	10,1%	9,7%	11,6%	6,4%	8,7%	10,2%	6,0%
A LOS 16 AÑOS	n	829	19	52	69	44	48	11	18	40	44
	%	4,0%	2,0%	4,5%	4,8%	4,5%	4,3%	,9%	1,7%	3,8%	4,2%
A LOS 17 AÑOS	n	162	6	4	22	7	7	7	9	3	18
	%	,8%	,7%	,4%	1,5%	,7%	,7%	,6%	,8%	,3%	1,7%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

TABLA 3.4.0.8.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1300	701	12,88	1.60
SEXO	CHICO	634	334	12,69	1.89
	CHICA	666	367	13,05	1.25
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	421	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	320	178	11,85	1.43
	15 - 16 AÑOS	287	267	13,00	1.43
	17 - 18 AÑOS	272	256	13,48	1.53
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	215	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	153	84	11,35	1.57
	CHICO 15 - 16 AÑOS	143	134	12,92	1.73
	CHICO 17 - 18 AÑOS	123	116	13,40	1.81
	CHICA 11 - 12 AÑOS	206	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	167	94	12,29	1.13
	CHICA 15 - 16 AÑOS	144	133	13,08	1.05
	CHICA 17 - 18 AÑOS	149	140	13,54	1.25
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	626	355	12,66	1.63
	URBANO	674	347	13,11	1.53
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	460	211	13,23	1.42
	PÚBLICO	840	490	12,73	1.64
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	166	102	12,60	1.88
	MEDIA	651	371	12,87	1.53
	ALTA	458	221	13,05	1.55
	SIN CLASIFICAR	25	6	12,25	1.65

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.


Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.8.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	10897	13,57	1.56
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	2354	13,75	1.46
	ARAGÓN	635	374	13,26	1.55
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	165	13,58	1.63
	BALEARES (ILLES)	369	154	13,43	1.81
	CANARIAS	1062	499	13,77	1.72
	CANTABRIA	363	216	13,83	1.41
	CASTILLA Y LEÓN	1257	711	13,60	1.54
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	976	13,68	1.40
	CATALUÑA	2761	1224	13,28	1.73
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1219	13,31	1.50
	EXTREMADURA	2220	1118	13,86	1.53
	GALICIA	942	520	13,88	1.46
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	351	13,20	1.55
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	198	13,58	1.53
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	216	12,93	1.57
	PAÍS VASCO	994	506	13,24	1.56
	RIOJA (LA)	124	71	13,50	1.48
	CEUTA Y MELILLA	74	27	14,48	1.63

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



3.4.1.2.9 (M37). “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?”

TABLA 3.4.1.2.9.1 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
NUNCA	853	67,1%	408	66,9%	445	67,3%	401	100,0%	272	86,3%	135	47,0%	45	16,9%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	4	,3%	3	,4%	1	,2%	0	,0%	1	,4%	1	,5%	1	,4%
A LOS 10 AÑOS	2	,2%	2	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	,8%
A LOS 11 AÑOS	5	,4%	1	,2%	4	,6%	0	,0%	3	,9%	1	,3%	1	,4%
A LOS 12 AÑOS	27	2,1%	18	2,9%	9	1,4%	0	,0%	9	2,9%	4	1,6%	13	4,9%
A LOS 13 AÑOS	88	6,9%	39	6,4%	49	7,4%	0	,0%	13	4,0%	39	13,6%	36	13,6%
A LOS 14 AÑOS	120	9,4%	54	8,8%	66	10,0%	0	,0%	13	4,0%	51	17,8%	56	20,8%
A LOS 15 AÑOS	97	7,6%	50	8,2%	47	7,1%	0	,0%	1	,4%	44	15,4%	51	19,2%
A LOS 16 AÑOS	60	4,7%	26	4,3%	34	5,1%	0	,0%	2	,7%	10	3,5%	48	17,7%
A LOS 17 AÑOS	17	1,3%	9	1,5%	7	1,1%	0	,0%	1	,4%	1	,3%	15	5,4%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.9.2 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
NUNCA	853	67,1%	196	100,0%	123	82,3%	67	46,9%	22	18,3%	205	100,0%	149	89,9%	68	47,1%	23	15,8%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	4	,3%	0	,0%	1	,8%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,7%
A LOS 10 AÑOS	2	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	5	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	0	,0%	3	1,7%	1	,6%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	27	2,1%	0	,0%	6	4,3%	2	1,6%	9	7,3%	0	,0%	3	1,6%	2	1,6%	4	2,8%
A LOS 13 AÑOS	88	6,9%	0	,0%	7	4,5%	19	13,2%	14	11,2%	0	,0%	6	3,5%	20	13,9%	23	15,5%
A LOS 14 AÑOS	120	9,4%	0	,0%	7	4,8%	20	14,3%	26	21,4%	0	,0%	5	3,3%	31	21,3%	30	20,3%
A LOS 15 AÑOS	97	7,6%	0	,0%	1	,9%	26	18,6%	22	18,2%	0	,0%	0	,0%	18	12,3%	29	19,9%
A LOS 16 AÑOS	60	4,7%	0	,0%	2	1,6%	5	3,8%	18	15,0%	0	,0%	0	,0%	4	3,1%	29	20,0%
A LOS 17 AÑOS	17	1,3%	0	,0%	1	,8%	1	,6%	7	6,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	7	4,9%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%





TABLA 3.4.1.2.9.3 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
NUNCA	853	67,1%	403	65,8%	451	68,3%	325	72,1%	529	64,4%	94	57,6%	416	65,4%	325	72,2%	18	84,3%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	4	,3%	3	,4%	1	,2%	0	,0%	4	,4%	1	,7%	2	,4%	0	,0%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	2	,2%	0	,0%	2	,3%	0	,0%	2	,3%	1	,6%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	5	,4%	4	,6%	1	,2%	5	1,1%	0	,0%	0	,0%	3	,4%	1	,2%	1	4,7%
A LOS 12 AÑOS	27	2,1%	17	2,8%	10	1,5%	4	,9%	23	2,8%	8	5,0%	6	,9%	13	2,9%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	88	6,9%	45	7,4%	43	6,5%	26	5,8%	62	7,5%	14	8,7%	52	8,2%	21	4,8%	0	,0%
A LOS 14 AÑOS	120	9,4%	54	8,9%	65	9,9%	36	7,9%	84	10,2%	19	11,5%	63	9,9%	37	8,2%	1	4,7%
A LOS 15 AÑOS	97	7,6%	43	7,1%	54	8,1%	31	6,8%	66	8,1%	15	9,0%	56	8,8%	26	5,9%	0	,0%
A LOS 16 AÑOS	60	4,7%	36	5,9%	24	3,6%	21	4,7%	39	4,7%	7	4,6%	30	4,8%	21	4,6%	1	6,3%
A LOS 17 AÑOS	17	1,3%	7	1,2%	9	1,4%	3	,7%	13	1,6%	4	2,2%	7	1,1%	6	1,2%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.9.4 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15260	1256	800	870	787	956	747	769	880	649
	%	70,9%	73,9%	60,6%	69,4%	72,9%	73,4%	70,4%	64,5%	68,1%	71,9%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	24	0	3	0	3	3	0	3	0	0
	%	,1%	,0%	,2%	,0%	,3%	,2%	,0%	,2%	,0%	,0%
A LOS 10 AÑOS	n	29	2	2	1	0	2	2	4	2	2
	%	,1%	,1%	,2%	,1%	,0%	,1%	,2%	,3%	,1%	,2%
A LOS 11 AÑOS	n	78	2	6	10	4	8	5	4	4	3
	%	,4%	,1%	,5%	,8%	,3%	,6%	,5%	,3%	,3%	,3%
A LOS 12 AÑOS	n	301	12	28	11	13	22	14	16	24	19
	%	1,4%	,7%	2,1%	,9%	1,2%	1,7%	1,3%	1,4%	1,8%	2,1%
A LOS 13 AÑOS	n	873	51	89	37	32	50	39	61	67	34
	%	4,1%	3,0%	6,7%	2,9%	3,0%	3,9%	3,7%	5,2%	5,2%	3,8%
A LOS 14 AÑOS	n	1611	126	165	82	80	85	86	89	110	56
	%	7,5%	7,4%	12,5%	6,6%	7,4%	6,5%	8,1%	7,4%	8,5%	6,2%
A LOS 15 AÑOS	n	1716	118	133	99	78	100	93	133	111	70
	%	8,0%	6,9%	10,1%	7,9%	7,3%	7,7%	8,8%	11,2%	8,6%	7,8%
A LOS 16 AÑOS	n	1181	95	72	112	57	53	50	85	69	50
	%	5,5%	5,6%	5,5%	9,0%	5,3%	4,0%	4,7%	7,1%	5,3%	5,6%
A LOS 17 AÑOS	n	450	37	22	30	25	25	25	28	26	19
	%	2,1%	2,2%	1,6%	2,4%	2,3%	1,9%	2,4%	2,3%	2,0%	2,1%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.9.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	709	896	1154	720	845	853	745	677	945
	%	70,9%	69,2%	74,5%	76,9%	70,0%	74,2%	67,1%	62,7%	89,2%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	0	4	1	1	1	4	2	1	0
	%	,1%	,0%	,3%	,1%	,1%	,3%	,2%	,1%	,0%
A LOS 10 AÑOS	n	3	1	0	2	0	2	3	1	0
	%	,1%	,3%	,1%	,0%	,2%	,0%	,2%	,3%	,0%
A LOS 11 AÑOS	n	5	1	2	6	0	5	6	7	0
	%	,4%	,4%	,1%	,2%	,6%	,0%	,4%	,5%	,0%
A LOS 12 AÑOS	n	15	17	18	18	17	27	12	14	3
	%	1,4%	1,4%	1,4%	1,2%	1,8%	1,5%	2,1%	1,1%	1,3%
A LOS 13 AÑOS	n	53	29	47	43	30	88	60	56	6
	%	4,1%	5,2%	2,4%	3,1%	4,2%	2,6%	6,9%	5,4%	5,2%
A LOS 14 AÑOS	n	87	60	78	76	71	120	102	124	16
	%	7,5%	8,5%	5,0%	5,2%	7,3%	6,3%	9,4%	9,2%	11,5%
A LOS 15 AÑOS	n	89	91	81	91	90	97	102	111	29
	%	8,0%	8,7%	7,5%	5,4%	8,8%	7,9%	7,6%	9,2%	10,3%
A LOS 16 AÑOS	n	47	75	85	56	52	60	53	70	40
	%	5,5%	4,6%	6,2%	5,6%	5,4%	4,6%	4,7%	4,8%	6,4%
A LOS 17 AÑOS	n	16	30	34	17	32	17	27	20	21
	%	2,1%	1,6%	2,5%	2,3%	1,6%	2,8%	1,3%	2,4%	1,9%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

TABLA 3.4.0.9.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1300	418	14,20	1.41
SEXO	CHICO	634	201	14,16	1.50
	CHICA	666	217	14,25	1.33
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	421	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	320	43	13,18	1.50
	15 - 16 AÑOS	287	152	14,06	1.12
	17 - 18 AÑOS	272	223	14,50	1.46
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	215	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	153	26	13,40	1.70
	CHICO 15 - 16 AÑOS	143	76	14,13	1.25
	CHICO 17 - 18 AÑOS	123	99	14,38	1.55
	CHICA 11 - 12 AÑOS	206	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	167	17	12,83	1.09
	CHICA 15 - 16 AÑOS	144	76	13,99	.99
	CHICA 17 - 18 AÑOS	149	124	14,59	1.38
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	626	209	14,17	1.48
	URBANO	674	209	14,24	1.33
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	460	126	14,28	1.33
	PÚBLICO	840	292	14,17	1.44
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	166	69	14,00	1.58
	MEDIA	651	221	14,23	1.36
	ALTA	458	125	14,28	1.37
	SIN CLASIFICAR	25	3	13,90	2.46

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.




TABLA 3.4.0.9.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	6388	14,59	1.40
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	1301	14,78	1.31
	ARAGÓN	635	252	14,32	1.37
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	96	14,61	1.52
	BALEARES (ILLES)	369	77	14,63	1.41
	CANARIAS	1062	286	14,54	1.50
	CANTABRIA	363	133	14,57	1.35
	CASTILLA Y LEÓN	1257	448	14,54	1.47
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	627	14,47	1.37
	CATALUÑA	2761	663	14,44	1.45
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	782	14,45	1.33
	EXTREMADURA	2220	648	15,02	1.49
	GALICIA	942	291	14,64	1.33
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	186	14,18	1.45
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	103	14,61	1.36
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	130	14,18	1.38
	PAÍS VASCO	994	305	14,44	1.38
	RIOJA (LA)	124	47	14,43	1.28
CEUTA Y MELILLA	74	13	15,41	1.26	

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.


3.4.1.3 CANNABIS

3.4.1.3.1 (M39). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

3.4.1.3.2 (M40). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

3.4.1.3.3 (M41). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



3.4.1.3.1 (M39). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

TABLA 3.4.1.3.1.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
NUNCA	570	64,9%	270	64,5%	300	65,2%	0	,0%	297	92,8%	176	61,4%	97	35,7%
UNA O DOS VECES	86	9,8%	38	9,1%	48	10,4%	0	,0%	11	3,6%	30	10,5%	44	16,3%
DE 3 A 5 VECES	20	2,2%	8	1,8%	12	2,6%	0	,0%	1	,4%	13	4,5%	5	2,0%
DE 6 A 9 VECES	33	3,8%	13	3,1%	20	4,4%	0	,0%	1	,2%	16	5,7%	16	6,0%
DE 10 A 19 VECES	30	3,4%	15	3,5%	15	3,3%	0	,0%	1	,2%	13	4,7%	16	5,7%
DE 20 A 39 VECES	26	3,0%	11	2,7%	15	3,3%	0	,0%	0	,0%	9	3,1%	18	6,5%
40 VECES O MAS	105	11,9%	57	13,6%	48	10,4%	0	,0%	5	1,4%	28	9,7%	73	26,7%
NO CONTESTA	9	1,0%	7	1,6%	2	,4%	0	,0%	4	1,4%	1	,5%	3	1,1%

TABLA 3.4.1.3.1.2 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
NUNCA	570	64,9%	0	,0%	138	90,5%	86	59,9%	46	37,6%	0	,0%	159	95,0%	90	62,8%	51	34,1%
UNA O DOS VECES	86	9,8%	0	,0%	8	5,4%	14	9,7%	16	12,8%	0	,0%	3	1,9%	16	11,4%	28	19,1%
DE 3 A 5 VECES	20	2,2%	0	,0%	0	,0%	4	3,1%	3	2,7%	0	,0%	1	,8%	8	5,9%	2	1,4%
DE 6 A 9 VECES	33	3,8%	0	,0%	1	,4%	9	6,0%	4	3,2%	0	,0%	0	,0%	8	5,4%	12	8,3%
DE 10 A 19 VECES	30	3,4%	0	,0%	1	,4%	5	3,7%	9	7,0%	0	,0%	0	,0%	8	5,6%	7	4,7%
DE 20 A 39 VECES	26	3,0%	0	,0%	0	,0%	5	3,7%	6	4,9%	0	,0%	0	,0%	3	2,4%	12	7,8%
40 VECES O MAS	105	11,9%	0	,0%	1	,4%	19	13,0%	38	30,9%	0	,0%	4	2,3%	9	6,4%	35	23,3%
NO CONTESTA	9	1,0%	0	,0%	4	2,9%	1	1,0%	1	,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,4%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.3.1.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, “PORROS”)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
NUNCA	570	64,9%	294	69,6%	276	60,5%	201	66,1%	369	64,2%	71	59,7%	302	64,8%	192	67,6%	5	52,2%
UNA O DOS VECES	86	9,8%	43	10,1%	43	9,5%	33	10,9%	53	9,2%	15	12,7%	41	8,8%	28	9,8%	2	17,2%
DE 3 A 5 VECES	20	2,2%	6	1,5%	13	2,9%	9	3,1%	10	1,8%	1	,5%	13	2,9%	5	1,9%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	33	3,8%	16	3,8%	17	3,8%	9	3,0%	24	4,2%	4	3,7%	16	3,5%	13	4,4%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	30	3,4%	13	3,0%	17	3,7%	12	3,9%	18	3,1%	1	,5%	12	2,7%	17	5,9%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	26	3,0%	9	2,1%	17	3,8%	5	1,8%	21	3,7%	7	6,1%	13	2,9%	6	2,1%	0	,0%
40 VECES O MAS	105	11,9%	37	8,7%	68	15,0%	29	9,6%	76	13,2%	19	16,3%	62	13,3%	23	7,9%	1	10,2%
NO CONTESTA	9	1,0%	5	1,2%	4	,8%	5	1,7%	4	,6%	1	,5%	5	1,1%	1	,4%	2	20,4%

TABLA 3.4.1.3.1.4 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	11185	912	605	609	606	774	544	610	599	428
	%	70,2%	74,1%	59,8%	68,3%	70,9%	79,2%	71,7%	66,1%	66,8%	61,0%
UNA O DOS VECES	n	1498	106	113	94	81	66	59	105	86	81
	%	9,4%	8,6%	11,2%	10,5%	9,5%	6,7%	7,8%	11,4%	9,6%	11,6%
DE 3 A 5 VECES	n	536	46	47	41	30	28	28	35	33	32
	%	3,4%	3,7%	4,7%	4,6%	3,6%	2,8%	3,8%	3,8%	3,6%	4,6%
DE 6 A 9 VECES	n	418	31	38	33	18	19	17	25	22	19
	%	2,6%	2,6%	3,8%	3,7%	2,1%	2,0%	2,2%	2,7%	2,5%	2,7%
DE 10 A 19 VECES	n	493	32	50	24	24	17	18	35	46	20
	%	3,1%	2,6%	5,0%	2,7%	2,8%	1,8%	2,4%	3,8%	5,2%	2,9%
DE 20 A 39 VECES	n	443	26	42	19	24	15	29	32	31	25
	%	2,8%	2,1%	4,2%	2,2%	2,8%	1,6%	3,9%	3,5%	3,4%	3,6%
40 VECES O MAS	n	1214	62	102	63	63	51	56	73	74	88
	%	7,6%	5,1%	10,1%	7,1%	7,4%	5,2%	7,3%	7,9%	8,3%	12,5%
NO CONTESTA	n	155	16	14	8	8	7	7	9	5	7
	%	1,0%	1,3%	1,4%	,9%	,9%	,7%	,9%	1,0%	,6%	1,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	481	699	771	554	647	570	555	502	718
	%	70,2%	67,3%	77,5%	73,5%	69,7%	74,6%	64,9%	64,3%	61,7%
UNA O DOS VECES	n	72	81	88	74	105	86	85	72	43
	%	9,4%	10,0%	8,9%	8,4%	9,3%	12,1%	9,8%	9,8%	8,9%
DE 3 A 5 VECES	n	25	29	31	26	25	20	33	22	6
	%	3,4%	3,5%	3,2%	2,9%	3,3%	2,8%	2,2%	3,8%	2,7%
DE 6 A 9 VECES	n	17	12	32	15	16	33	40	27	2
	%	2,6%	2,4%	1,4%	3,1%	1,9%	1,8%	3,8%	4,7%	3,4%
DE 10 A 19 VECES	n	27	30	24	26	19	30	33	30	5
	%	3,1%	3,8%	3,4%	2,3%	3,3%	2,2%	3,4%	3,9%	3,7%
DE 20 A 39 VECES	n	23	17	27	15	26	26	21	35	7
	%	2,8%	3,3%	1,9%	2,6%	1,9%	3,0%	3,0%	2,4%	4,3%
40 VECES O MAS	n	56	26	69	81	24	105	88	113	21
	%	7,6%	7,8%	2,9%	6,6%	10,2%	2,7%	11,9%	10,2%	13,9%
NO CONTESTA	n	14	7	5	3	6	9	9	11	9
	%	1,0%	1,9%	,8%	,5%	,4%	,7%	1,0%	1,0%	1,4%

TABLA 3.4.0.1.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1300	870	6,74	13.57
SEXO	CHICO	634	412	7,33	14.23
	CHICA	666	458	6,22	12.95
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	421	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	320	316	,69	4.82
	15 - 16 AÑOS	287	286	6,26	12.58
	17 - 18 AÑOS	272	269	14,37	17.33
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	215	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	153	148	,35	2.85
	CHICO 15 - 16 AÑOS	143	142	7,62	14.06
	CHICO 17 - 18 AÑOS	123	122	15,49	17.93
	CHICA 11 - 12 AÑOS	206	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	167	167	,99	6.04
	CHICA 15 - 16 AÑOS	144	144	4,92	10.80
	CHICA 17 - 18 AÑOS	149	147	13,45	16.83
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	626	418	5,10	11.96
	URBANO	674	452	8,26	14.76
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	460	299	5,53	12.35
	PÚBLICO	840	571	7,38	14.14
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	166	118	8,91	15.52
	MEDIA	651	461	7,15	14.09
	ALTA	458	283	5,21	11.59
	SIN CLASIFICAR	25	8	5,47	14.19

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.1.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15777	4,77	11.39
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3419	3,36	9.54
	ARAGÓN	635	475	6,88	13.15
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	3,72	10.13
	BALEARES (ILLES)	369	251	4,28	10.99
	CANARIAS	1062	775	3,71	10.46
	CANTABRIA	363	290	5,28	11.97
	CASTILLA Y LEÓN	1257	976	4,64	11.19
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1272	6,27	12.67
	CATALUÑA	2761	1947	6,46	13.29
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1651	5,58	12.22
	EXTREMADURA	2220	1588	3,28	9.07
	GALICIA	942	759	5,42	12.11
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	655	4,12	11.07
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	334	2,54	8.02
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	253	6,81	13.49
	PAÍS VASCO	994	716	5,92	12.55
	RIOJA (LA)	124	92	8,10	14.63
CEUTA Y MELILLA	74	59	1,88	7.73	

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

3.4.1.3.2 (M40). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

TABLA 3.4.1.3.2.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
NUNCA	611	69,5%	286	68,4%	325	70,5%	0	,0%	299	93,4%	193	67,2%	119	43,8%
UNA O DOS VECES	67	7,6%	30	7,3%	37	8,0%	0	,0%	7	2,0%	23	8,0%	38	13,8%
DE 3 A 5 VECES	34	3,8%	11	2,7%	22	4,9%	0	,0%	1	,4%	13	4,7%	19	7,0%
DE 6 A 9 VECES	30	3,5%	16	3,8%	14	3,1%	0	,0%	1	,2%	16	5,6%	14	5,1%
DE 10 A 19 VECES	21	2,4%	11	2,7%	10	2,2%	0	,0%	1	,3%	9	3,1%	11	4,2%
DE 20 A 39 VECES	31	3,6%	10	2,4%	21	4,6%	0	,0%	0	,0%	9	3,1%	22	8,2%
40 VECES O MAS	60	6,9%	35	8,4%	25	5,5%	0	,0%	3	,9%	18	6,1%	40	14,7%
NO CONTESTA	24	2,7%	18	4,3%	6	1,2%	0	,0%	9	2,8%	6	2,2%	8	3,1%

TABLA 3.4.1.3.2.2 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
NUNCA	611	69,5%	0	,0%	139	91,2%	91	63,6%	56	45,7%	0	,0%	160	95,4%	102	70,9%	63	42,4%
UNA O DOS VECES	67	7,6%	0	,0%	3	2,2%	13	9,3%	14	11,2%	0	,0%	3	1,9%	10	6,7%	24	16,0%
DE 3 A 5 VECES	34	3,8%	0	,0%	1	,4%	3	2,2%	7	6,1%	0	,0%	1	,4%	10	7,1%	11	7,7%
DE 6 A 9 VECES	30	3,5%	0	,0%	1	,4%	9	6,3%	6	5,2%	0	,0%	0	,0%	7	4,9%	7	5,0%
DE 10 A 19 VECES	21	2,4%	0	,0%	0	,0%	5	3,4%	6	5,1%	0	,0%	1	,7%	4	2,8%	5	3,5%
DE 20 A 39 VECES	31	3,6%	0	,0%	0	,0%	5	3,8%	5	4,0%	0	,0%	0	,0%	4	2,5%	18	11,8%
40 VECES O MAS	60	6,9%	0	,0%	0	,0%	11	7,7%	24	19,7%	0	,0%	3	1,7%	7	4,6%	16	10,6%
NO CONTESTA	24	2,7%	0	,0%	9	5,8%	5	3,8%	4	3,0%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	5	3,2%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.3.2.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
NUNCA	611	69,5%	313	74,0%	298	65,3%	217	71,2%	394	68,6%	78	65,4%	319	68,5%	208	73,2%	6	58,6%
UNA O DOS VECES	67	7,6%	28	6,6%	39	8,6%	31	10,3%	36	6,2%	10	8,2%	34	7,4%	23	8,0%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	34	3,8%	15	3,5%	19	4,1%	12	3,9%	22	3,8%	1	,7%	21	4,4%	12	4,2%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	30	3,5%	9	2,1%	22	4,7%	7	2,2%	24	4,1%	6	5,2%	10	2,3%	14	4,9%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	21	2,4%	7	1,6%	15	3,2%	9	2,9%	13	2,2%	3	2,2%	12	2,5%	7	2,5%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	31	3,6%	15	3,5%	17	3,7%	8	2,8%	23	4,0%	9	7,6%	19	4,1%	3	1,1%	0	,0%
40 VECES O MAS	60	6,9%	22	5,1%	39	8,5%	13	4,3%	47	8,2%	10	8,2%	37	7,9%	13	4,5%	1	10,2%
NO CONTESTA	24	2,7%	15	3,6%	9	1,9%	7	2,4%	16	2,8%	3	2,4%	14	2,9%	4	1,5%	3	31,2%

TABLA 3.4.1.3.2.4 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	11941	968	665	655	642	815	570	662	649	475
	%	74,9%	78,6%	65,8%	73,5%	75,0%	83,4%	75,2%	71,7%	72,3%	67,6%
UNA O DOS VECES	n	1196	84	102	95	60	47	48	89	60	58
	%	7,5%	6,8%	10,1%	10,7%	7,0%	4,8%	6,3%	9,6%	6,7%	8,2%
DE 3 A 5 VECES	n	518	36	39	39	27	16	26	35	38	31
	%	3,2%	3,0%	3,9%	4,4%	3,2%	1,6%	3,4%	3,7%	4,2%	4,4%
DE 6 A 9 VECES	n	426	25	49	10	22	20	19	26	30	22
	%	2,7%	2,0%	4,8%	1,1%	2,6%	2,1%	2,6%	2,8%	3,4%	3,1%
DE 10 A 19 VECES	n	401	24	40	24	21	15	32	33	42	25
	%	2,5%	2,0%	3,9%	2,7%	2,5%	1,6%	4,3%	3,5%	4,6%	3,5%
DE 20 A 39 VECES	n	356	20	21	17	21	12	24	18	26	26
	%	2,2%	1,6%	2,0%	1,9%	2,4%	1,2%	3,2%	2,0%	2,9%	3,7%
40 VECES O MAS	n	697	41	65	29	39	23	18	43	39	47
	%	4,4%	3,4%	6,5%	3,3%	4,6%	2,3%	2,4%	4,6%	4,4%	6,7%
NO CONTESTA	n	407	32	30	22	23	29	20	19	13	19
	%	2,6%	2,6%	3,0%	2,5%	2,7%	3,0%	2,7%	2,0%	1,5%	2,7%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADUR A	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	516	732	811	603	695	611	614	540	719
	%	74,9%	72,2%	81,1%	77,3%	75,9%	80,1%	69,5%	71,0%	66,4%
UNA O DOS VECES	n	64	63	73	51	82	67	70	55	27
	%	7,5%	8,9%	7,0%	7,0%	6,5%	9,5%	7,6%	8,1%	6,8%
DE 3 A 5 VECES	n	30	21	33	22	20	34	40	24	5
	%	3,2%	4,3%	2,3%	3,2%	2,8%	2,4%	3,8%	4,7%	2,9%
DE 6 A 9 VECES	n	21	19	24	19	19	30	35	30	6
	%	2,7%	3,0%	2,1%	2,3%	2,4%	2,2%	3,5%	4,0%	3,7%
DE 10 A 19 VECES	n	9	17	24	17	7	21	17	31	2
	%	2,5%	1,2%	1,9%	2,2%	2,2%	,8%	2,4%	1,9%	3,9%
DE 20 A 39 VECES	n	17	13	18	14	12	31	18	40	8
	%	2,2%	2,4%	1,4%	1,7%	1,8%	1,4%	3,6%	2,0%	5,0%
40 VECES O MAS	n	35	17	35	54	14	60	53	69	14
	%	4,4%	4,8%	1,9%	3,4%	6,8%	1,7%	6,9%	6,2%	8,5%
NO CONTESTA	n	23	20	30	14	17	24	18	23	31
	%	2,6%	3,2%	2,2%	2,9%	1,7%	2,0%	2,7%	2,0%	2,8%

TABLA 3.4.0.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1300	855	4,81	11.39
SEXO	CHICO	634	401	5,19	12.03
	CHICA	666	455	4,46	10.80
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	421	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	320	311	,47	3.89
	15 - 16 AÑOS	287	281	4,64	10.84
	17 - 18 AÑOS	272	264	10,10	15.13
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	215	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	153	144	,09	,61
	CHICO 15 - 16 AÑOS	143	138	5,58	11.96
	CHICO 17 - 18 AÑOS	123	119	10,92	16.08
	CHICA 11 - 12 AÑOS	206	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	167	167	,81	5.26
	CHICA 15 - 16 AÑOS	144	143	3,73	9.59
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	626	408	3,83	10.35
	URBANO	674	447	5,69	12.21
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	460	297	3,49	9.53
	PÚBLICO	840	559	5,50	12.22
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	166	116	6,52	12.98
	MEDIA	651	452	5,34	12.09
	ALTA	458	280	3,21	9.08
	SIN CLASIFICAR	25	7	5,95	15.39

TABLA 3.4.0.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, “PORROS”)?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15549	3,29	9.38
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3379	2,44	8.18
	ARAGÓN	635	469	4,72	10.96
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	259	2,28	7.76
	BALEARES (ILLES)	369	246	3,16	9.38
	CANARIAS	1062	753	2,41	8.22
	CANTABRIA	363	285	3,27	8.75
	CASTILLA Y LEÓN	1257	966	3,09	8.98
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1261	4,39	10.40
	CATALUÑA	2761	1917	4,54	10.95
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1630	3,76	10.16
	EXTREMADURA	2220	1559	2,36	7.71
	GALICIA	942	743	3,36	9.33
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	646	2,91	9.33
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	330	1,54	6.27
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	249	4,84	11.30
	PAÍS VASCO	994	708	3,97	10.37
	RIOJA (LA)	124	91	6,44	12.99
CEUTA Y MELILLA	74	58	1,37	6.45	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

3.4.1.3.3 (M41). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

TABLA 3.4.1.3.3.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
NUNCA	684	77,8%	320	76,3%	364	79,1%	0	,0%	303	94,6%	215	74,8%	166	61,2%
UNA O DOS VECES	60	6,8%	27	6,3%	33	7,3%	0	,0%	4	1,2%	26	9,0%	30	11,2%
DE 3 A 5 VECES	22	2,5%	8	1,9%	14	3,1%	0	,0%	1	,4%	10	3,6%	11	3,9%
DE 6 A 9 VECES	21	2,4%	11	2,7%	9	2,0%	0	,0%	2	,5%	12	4,1%	7	2,7%
DE 10 A 19 VECES	22	2,5%	12	2,8%	10	2,2%	0	,0%	1	,4%	7	2,5%	13	5,0%
DE 20 A 39 VECES	22	2,5%	11	2,6%	11	2,5%	0	,0%	0	,0%	6	2,1%	16	6,0%
40 VECES O MAS	25	2,8%	14	3,4%	11	2,3%	0	,0%	1	,4%	5	1,8%	18	6,8%
NO CONTESTA	23	2,6%	16	3,9%	7	1,4%	0	,0%	7	2,3%	6	2,2%	9	3,3%

TABLA 3.4.1.3.3.2 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
NUNCA	684	77,8%	0	,0%	141	92,5%	105	73,2%	74	59,9%	0	,0%	161	96,5%	110	76,4%	93	62,2%
UNA O DOS VECES	60	6,8%	0	,0%	2	1,3%	12	8,1%	13	10,5%	0	,0%	2	1,1%	14	9,8%	17	11,7%
DE 3 A 5 VECES	22	2,5%	0	,0%	1	,9%	2	1,6%	4	3,4%	0	,0%	0	,0%	8	5,6%	6	4,3%
DE 6 A 9 VECES	21	2,4%	0	,0%	1	,4%	8	5,3%	3	2,4%	0	,0%	1	,7%	4	2,8%	4	2,9%
DE 10 A 19 VECES	22	2,5%	0	,0%	0	,0%	4	3,1%	7	6,1%	0	,0%	1	,8%	3	1,8%	6	4,0%
DE 20 A 39 VECES	22	2,5%	0	,0%	0	,0%	3	2,4%	8	6,2%	0	,0%	0	,0%	3	1,8%	9	5,8%
40 VECES O MAS	25	2,8%	0	,0%	0	,0%	3	2,4%	11	8,8%	0	,0%	1	,8%	2	1,2%	8	5,1%
NO CONTESTA	23	2,6%	0	,0%	7	4,9%	5	3,8%	3	2,7%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	6	3,9%


TABLA 3.4.1.3.3.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
NUNCA	684	77,8%	342	80,8%	342	75,0%	247	81,4%	436	75,9%	91	76,4%	353	75,8%	234	82,3%	6	58,6%
UNA O DOS VECES	60	6,8%	22	5,2%	38	8,4%	20	6,5%	40	7,0%	5	4,3%	35	7,4%	20	7,2%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	22	2,5%	12	2,8%	11	2,3%	8	2,6%	14	2,5%	2	1,7%	15	3,2%	5	1,8%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	21	2,4%	10	2,3%	11	2,4%	5	1,7%	15	2,7%	5	3,9%	13	2,7%	3	1,2%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	22	2,5%	7	1,7%	15	3,2%	8	2,6%	14	2,4%	5	4,1%	9	2,0%	7	2,4%	1	10,2%
DE 20 A 39 VECES	22	2,5%	10	2,4%	12	2,7%	6	1,9%	17	2,9%	4	3,7%	12	2,5%	6	2,2%	0	,0%
40 VECES O MAS	25	2,8%	6	1,5%	19	4,1%	4	1,2%	21	3,7%	4	3,5%	17	3,6%	4	1,4%	0	,0%
NO CONTESTA	23	2,6%	14	3,4%	9	1,9%	6	2,1%	16	2,9%	3	2,4%	13	2,7%	4	1,5%	3	31,2%

TABLA 3.4.1.3.3.4 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	13243	1047	778	749	717	872	629	756	555
	%	83,1%	85,0%	76,9%	84,0%	83,9%	89,2%	83,0%	81,9%	79,0%
UNA O DOS VECES	n	878	66	78	66	43	22	41	70	39
	%	5,5%	5,4%	7,7%	7,4%	5,0%	2,2%	5,4%	7,6%	5,5%
DE 3 A 5 VECES	n	344	21	28	14	16	17	28	18	22
	%	2,2%	1,7%	2,7%	1,6%	1,8%	1,7%	3,7%	2,0%	3,2%
DE 6 A 9 VECES	n	293	18	25	10	19	7	18	15	21
	%	1,8%	1,4%	2,5%	1,1%	2,2%	,7%	2,4%	1,6%	3,0%
DE 10 A 19 VECES	n	315	20	30	12	20	15	8	20	14
	%	2,0%	1,6%	3,0%	1,3%	2,3%	1,5%	1,0%	2,1%	2,0%
DE 20 A 39 VECES	n	199	9	17	7	12	4	9	14	15
	%	1,2%	,8%	1,7%	,7%	1,4%	,4%	1,1%	1,5%	2,2%
40 VECES O MAS	n	245	11	29	12	10	10	6	10	17
	%	1,5%	,9%	2,9%	1,3%	1,1%	1,1%	,8%	1,1%	2,5%
NO CONTESTA	n	426	38	27	22	19	31	19	21	18
	%	2,7%	3,1%	2,7%	2,5%	2,2%	3,2%	2,6%	2,3%	2,6%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	580	797	893	661	773	684	687	602	749
	%	83,1%	81,2%	88,4%	85,1%	83,1%	89,1%	77,8%	79,5%	74,0%
UNA O DOS VECES	n	44	35	50	36	42	60	67	50	9
	%	5,5%	6,1%	3,8%	4,8%	4,5%	4,9%	6,8%	7,8%	6,1%
DE 3 A 5 VECES	n	20	15	15	7	14	22	19	33	3
	%	2,2%	2,8%	1,6%	1,4%	,8%	1,6%	2,5%	2,2%	4,1%
DE 6 A 9 VECES	n	5	14	24	15	8	21	14	32	2
	%	1,8%	,8%	1,6%	2,3%	1,9%	,9%	2,4%	1,6%	4,0%
DE 10 A 19 VECES	n	14	11	12	24	8	22	22	31	4
	%	2,0%	1,9%	1,2%	1,1%	3,0%	,9%	2,5%	2,5%	3,8%
DE 20 A 39 VECES	n	16	3	10	12	3	22	18	15	3
	%	1,2%	2,3%	,4%	1,0%	1,5%	,3%	2,5%	2,0%	1,9%
40 VECES O MAS	n	9	4	10	26	3	25	21	26	5
	%	1,5%	1,3%	,5%	,9%	3,3%	,3%	2,8%	2,5%	3,2%
NO CONTESTA	n	26	23	36	14	18	23	17	23	36
	%	2,7%	3,6%	2,5%	3,4%	1,8%	2,0%	2,6%	1,9%	2,8%

TABLA 3.4.0.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1300	856	2,70	8.35
SEXO	CHICO	634	403	3,04	8.93
	CHICA	666	454	2,40	7.79
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	421	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	320	313	,32	2.90
	15 - 16 AÑOS	287	281	2,35	7.19
	17 - 18 AÑOS	272	263	5,92	12.04
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	215	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	153	145	,09	,65
	CHICO 15 - 16 AÑOS	143	138	2,83	8.07
	CHICO 17 - 18 AÑOS	123	119	6,88	13.00
	CHICA 11 - 12 AÑOS	206	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	167	167	,52	3.91
	CHICA 15 - 16 AÑOS	144	143	1,88	6.22
	CHICA 17 - 18 AÑOS	149	143	5,12	11.15
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	626	409	1,99	6.96
	URBANO	674	447	3,36	9.40
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	460	298	1,78	6.34
	PÚBLICO	840	559	3,20	9.21
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	166	116	3,58	9.44
	MEDIA	651	453	3,01	8.96
	ALTA	458	280	1,85	6.70
	SIN CLASIFICAR	25	7	2,16	5.58

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15517	1,61	6.27
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3366	1,15	5.30
	ARAGÓN	635	470	2,62	8.14
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	259	1,10	5.38
	BALEARES (ILLES)	369	247	1,29	5.38
	CANARIAS	1062	751	1,28	5.85
	CANTABRIA	363	285	1,33	5.39
	CASTILLA Y LEÓN	1257	963	1,29	5.40
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1258	2,01	6.35
	CATALUÑA	2761	1918	2,29	7.70
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1622	1,99	6.92
	EXTREMADURA	2220	1559	,92	4.42
	GALICIA	942	737	1,52	6.10
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	647	1,84	7.22
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	330	,62	3.57
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	249	2,61	8.03
	PAÍS VASCO	994	709	2,29	7.67
	RIOJA (LA)	124	91	3,23	8.77
CEUTA Y MELILLA	74	58	,65	4.37	

3.4.1.4 OTRAS SUSTANCIAS

3.4.1.4.1 (RB23_SP). “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.2 (RB24_SP). “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.3 (RB25_SP). “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.4 (RB26_SP). “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.5 (RB27_SP). “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.6 (RB28_SP). “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.7 (RB32_SP). “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE? OTRAS DROGAS”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

3.4.1.4.1 (RB23_SP). “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.1.1 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
NUNCA	861	98,0%	411	98,1%	450	97,8%	0	,0%	316	98,9%	280	97,6%	265	97,3%
UNA O DOS VECES	6	,7%	1	,2%	5	1,1%	0	,0%	1	,2%	5	1,8%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	2	,2%	1	,2%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	1	,4%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	8	,9%	6	1,4%	2	,4%	0	,0%	3	,9%	0	,0%	5	1,9%

TABLA 3.4.1.4.1.2 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
NUNCA	861	98,0%	0	,0%	150	98,1%	142	98,8%	120	97,5%	0	,0%	167	99,6%	138	96,3%	145	97,2%
UNA O DOS VECES	6	,7%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	4	3,1%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	2	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,7%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,7%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	8	,9%	0	,0%	3	1,9%	0	,0%	3	2,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,4%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.4.1.3 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
NUNCA	861	98,0%	420	99,2%	441	96,8%	300	98,6%	561	97,6%	117	97,9%	455	97,7%	281	99,1%	8	79,6%
UNA O DOS VECES	6	,7%	1	,2%	5	1,1%	2	,5%	4	,8%	1	,7%	4	,8%	2	,5%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	2	,2%	0	,0%	2	,4%	0	,0%	2	,3%	0	,0%	2	,4%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,2%	1	,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	8	,9%	2	,6%	6	1,3%	3	,9%	5	,9%	1	,5%	4	,9%	1	,4%	2	20,4%

TABLA 3.4.1.4.1.4 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	15514	1206	969	867	836	939	735	905	681
	%	97,3%	98,0%	95,9%	97,2%	97,7%	96,1%	97,0%	98,0%	97,3%
UNA O DOS VECES	n	195	15	16	8	11	17	5	8	15
	%	1,2%	1,2%	1,6%	,9%	1,3%	1,8%	,7%	,8%	1,7%
DE 3 A 5 VECES	n	52	1	6	4	6	6	0	2	1
	%	,3%	,1%	,5%	,5%	,7%	,6%	,0%	,2%	,1%
DE 6 A 9 VECES	n	33	1	4	0	2	5	4	1	2
	%	,2%	,0%	,4%	,0%	,2%	,5%	,5%	,1%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	25	0	7	2	0	3	0	0	4
	%	,2%	,0%	,7%	,3%	,0%	,3%	,0%	,0%	,4%
DE 20 A 39 VECES	n	13	0	1	0	0	3	0	0	0
	%	,1%	,0%	,1%	,0%	,0%	,3%	,0%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	21	2	2	3	1	1	1	0	1
	%	,1%	,2%	,2%	,3%	,1%	,1%	,2%	,0%	,1%
NO CONTESTA	n	89	6	5	7	0	3	12	8	1
	%	,6%	,5%	,5%	,8%	,0%	,4%	1,6%	,8%	,1%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15514	680	883	1031	769	858	861	841	784	797
	%	97,3%	95,3%	97,9%	98,2%	96,7%	98,8%	98,0%	97,3%	96,5%	98,1%
UNA O DOS VECES	n	195	16	9	9	15	4	6	4	17	8
	%	1,2%	2,2%	1,0%	,9%	1,9%	,4%	,7%	,4%	2,0%	,9%
DE 3 A 5 VECES	n	52	2	2	4	4	0	2	7	2	1
	%	,3%	,2%	,3%	,3%	,5%	,0%	,2%	,8%	,2%	,1%
DE 6 A 9 VECES	n	33	2	3	0	1	1	1	2	1	2
	%	,2%	,3%	,3%	,0%	,1%	,1%	,1%	,2%	,1%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	25	4	0	1	2	0	0	1	0	0
	%	,2%	,5%	,0%	,1%	,2%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	13	1	1	1	2	0	1	1	1	0
	%	,1%	,1%	,1%	,1%	,3%	,0%	,1%	,1%	,1%	,0%
40 VECES O MAS	n	21	2	1	0	0	0	0	4	3	0
	%	,1%	,3%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,5%	,4%	,0%
NO CONTESTA	n	89	7	2	4	2	5	8	5	5	4
	%	,6%	1,0%	,3%	,4%	,3%	,6%	,9%	,6%	,6%	,5%

TABLA 3.4.0.1.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1300	873	,57	4.25
SEXO	CHICO	634	414	,47	3.85
	CHICA	666	459	,67	4.58
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	421	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	320	317	,27	3.00
	15 - 16 AÑOS	287	287	,57	4.02
	17 - 18 AÑOS	272	269	,93	5.55
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	215	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	153	150	,21	2.04
	CHICO 15 - 16 AÑOS	143	143	,61	4.46
	CHICO 17 - 18 AÑOS	123	121	,62	4.71
	CHICA 11 - 12 AÑOS	206	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	167	167	,33	3.65
	CHICA 15 - 16 AÑOS	144	144	,53	3.54
	CHICA 17 - 18 AÑOS	149	148	1,18	6.15
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	626	421	,47	3.93
	URBANO	674	452	,67	4.54
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	460	301	,54	4.40
	PÚBLICO	840	572	,59	4.17
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	166	118	,68	4.61
	MEDIA	651	464	,61	4.44
	ALTA	458	283	,34	3.00
	SIN CLASIFICAR	25	8	5,14	14.31


Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.1.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15875	,66	4.41
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3447	,49	3.78
	ARAGÓN	635	480	,82	4.95
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	263	,83	4.91
	BALEARES (ILLES)	369	253	,65	4.62
	CANARIAS	1062	779	,83	4.80
	CANTABRIA	363	287	,86	5.18
	CASTILLA Y LEÓN	1257	980	,64	4.26
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1279	,46	3.28
	CATALUÑA	2761	1955	,94	5.49
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1669	,81	5.00
	EXTREMADURA	2220	1601	,39	3.10
	GALICIA	942	762	1,08	5.60
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	658	,65	4.51
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	335	,28	2.60
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	254	,50	3.90
	PAÍS VASCO	994	721	,70	4.60
	RIOJA (LA)	124	93	,94	5.49
CEUTA Y MELILLA	74	60	,45	3.76	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



3.4.1.4.2 (RB24_SP). “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.2.1 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
NUNCA	836	95,1%	397	94,8%	439	95,4%	0	,0%	315	98,5%	277	96,6%	244	89,6%
UNA O DOS VECES	15	1,7%	9	2,0%	6	1,3%	0	,0%	1	,2%	4	1,5%	10	3,5%
DE 3 A 5 VECES	6	,7%	4	,9%	2	,5%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	5	1,8%
DE 6 A 9 VECES	4	,5%	0	,0%	4	,9%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	3	1,1%
DE 10 A 19 VECES	5	,6%	3	,7%	3	,6%	0	,0%	0	,0%	2	,6%	4	1,4%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%
40 VECES O MAS	4	,4%	1	,2%	3	,6%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	3	1,0%
NO CONTESTA	8	,9%	6	1,5%	2	,4%	0	,0%	4	1,3%	1	,3%	3	1,1%

TABLA 3.4.1.4.2.2 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
NUNCA	836	95,1%	0	,0%	149	97,3%	141	98,2%	108	87,8%	0	,0%	167	99,6%	137	95,1%	136	91,0%
UNA O DOS VECES	15	1,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	9	6,9%	0	,0%	1	,4%	4	3,1%	1	,7%
DE 3 A 5 VECES	6	,7%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	3	2,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,5%
DE 6 A 9 VECES	4	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	3	2,1%
DE 10 A 19 VECES	5	,6%	0	,0%	0	,0%	2	1,2%	1	,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	1,8%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,8%
40 VECES O MAS	4	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	2	1,4%
NO CONTESTA	8	,9%	0	,0%	4	2,7%	0	,0%	2	1,7%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	1	,7%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.4.2.3 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
NUNCA	836	95,1%	413	97,6%	423	92,8%	294	96,6%	542	94,3%	114	95,8%	438	94,1%	277	97,5%	7	69,4%
UNA O DOS VECES	15	1,7%	2	,5%	12	2,7%	4	1,3%	11	1,9%	0	,0%	13	2,8%	1	,2%	1	10,2%
DE 3 A 5 VECES	6	,7%	2	,4%	4	,9%	2	,5%	4	,8%	1	1,0%	3	,6%	2	,7%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	4	,5%	0	,0%	4	,9%	0	,0%	4	,7%	1	,9%	2	,4%	1	,3%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	5	,6%	1	,2%	5	1,1%	1	,2%	5	,8%	1	,9%	3	,6%	2	,6%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	4	,4%	1	,2%	3	,6%	1	,2%	3	,5%	1	,9%	3	,5%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	8	,9%	4	,8%	5	1,0%	4	1,2%	5	,8%	1	,5%	3	,7%	2	,7%	2	20,4%

TABLA 3.4.1.4.2.4 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15439	1216	939	866	848	953	733	889	875	674
	%	96,8%	98,8%	92,9%	97,0%	99,2%	97,5%	96,7%	96,3%	97,6%	95,9%
UNA O DOS VECES	n	174	5	26	12	2	9	4	18	12	9
	%	1,1%	,4%	2,6%	1,3%	,3%	,9%	,6%	1,9%	1,3%	1,2%
DE 3 A 5 VECES	n	59	1	8	3	3	5	1	1	1	5
	%	,4%	,1%	,8%	,4%	,3%	,5%	,2%	,1%	,1%	,7%
DE 6 A 9 VECES	n	38	0	5	1	0	3	3	2	4	1
	%	,2%	,0%	,4%	,1%	,0%	,3%	,3%	,2%	,4%	,2%
DE 10 A 19 VECES	n	40	0	13	0	0	0	2	1	1	1
	%	,3%	,0%	1,3%	,0%	,0%	,0%	,3%	,1%	,1%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	25	0	7	0	0	1	0	1	1	2
	%	,2%	,0%	,7%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,1%	,3%
40 VECES O MAS	n	47	1	8	3	1	1	1	1	1	3
	%	,3%	,1%	,8%	,3%	,1%	,1%	,2%	,1%	,2%	,4%
NO CONTESTA	n	121	8	5	8	1	5	14	10	2	8
	%	,8%	,6%	,5%	,9%	,1%	,5%	1,8%	1,1%	,2%	1,1%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADUR A	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15439	683	890	1038	776	856	836	822	748	800
	%	96,8%	95,6%	98,6%	99,0%	97,6%	98,6%	95,1%	95,1%	92,0%	98,5%
UNA O DOS VECES	n	174	13	3	5	9	5	15	13	13	2
	%	1,1%	1,8%	,4%	,4%	1,1%	,6%	1,7%	1,5%	1,6%	,3%
DE 3 A 5 VECES	n	59	4	2	0	1	1	6	7	8	1
	%	,4%	,5%	,2%	,0%	,2%	,1%	,7%	,9%	1,0%	,2%
DE 6 A 9 VECES	n	38	0	0	0	4	0	4	5	6	1
	%	,2%	,0%	,0%	,0%	,5%	,0%	,5%	,6%	,7%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	40	0	2	0	1	0	5	4	8	1
	%	,3%	,0%	,3%	,0%	,1%	,0%	,6%	,5%	1,0%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	25	2	1	0	1	0	1	1	6	0
	%	,2%	,2%	,2%	,0%	,1%	,0%	,1%	,1%	,8%	,0%
40 VECES O MAS	n	47	2	1	0	1	0	4	6	13	0
	%	,3%	,2%	,1%	,0%	,1%	,0%	,4%	,7%	1,6%	,0%
NO CONTESTA	n	121	12	2	6	3	6	8	5	11	6
	%	,8%	1,6%	,3%	,6%	,4%	,7%	,9%	,6%	1,4%	,8%

TABLA 3.4.0.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1300	865	,23	2.08
SEXO	CHICO	634	409	,13	1.34
	CHICA	666	456	,33	2.57
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	421	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	320	316	,00	,07
	15 - 16 AÑOS	287	285	,17	1.75
	17 - 18 AÑOS	272	264	,58	3.27
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	215	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	153	149	,00	,00
	CHICO 15 - 16 AÑOS	143	142	,09	,83
	CHICO 17 - 18 AÑOS	123	118	,33	2.31
	CHICA 11 - 12 AÑOS	206	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	167	167	,01	,09
	CHICA 15 - 16 AÑOS	144	143	,25	2.33
	CHICA 17 - 18 AÑOS	149	146	,78	3.87
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	626	418	,11	1.44
	URBANO	674	447	,35	2.53
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	460	299	,10	1.42
	PÚBLICO	840	566	,31	2.35
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	166	117	,36	2.87
	MEDIA	651	460	,31	2.40
	ALTA	458	280	,06	,62
	SIN CLASIFICAR	25	8	,19	,54

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.




TABLA 3.4.0.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15769	,12	1.56
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3429	,05	1.13
	ARAGÓN	635	475	,55	3.21
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,12	1.70
	BALEARES (ILLES)	369	252	,05	1.16
	CANARIAS	1062	772	,13	1.52
	CANTABRIA	363	287	,09	1.27
	CASTILLA Y LEÓN	1257	975	,07	1.03
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1275	,11	1.24
	CATALUÑA	2761	1932	,17	1.91
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1648	,12	1.47
	EXTREMADURA	2220	1599	,15	1.72
	GALICIA	942	759	,01	.09
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	656	,08	1.08
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	334	,01	.11
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,21	1.95
	PAÍS VASCO	994	714	,30	2.51
	RIOJA (LA)	124	91	,64	3.69
CEUTA Y MELILLA	74	59	,02	.28	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

3.4.1.4.3 (RB25_SP). “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.3.1 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
NUNCA	864	98,2%	411	98,2%	452	98,3%	0	,0%	316	98,9%	285	99,2%	262	96,5%
UNA O DOS VECES	2	,2%	0	,0%	2	,4%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,4%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	13	1,4%	7	1,8%	5	1,2%	0	,0%	3	,9%	2	,8%	7	2,7%

TABLA 3.4.1.4.3.2 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
NUNCA	864	98,2%	0	,0%	150	98,1%	143	100,0%	118	96,4%	0	,0%	167	99,6%	141	98,4%	144	96,5%
UNA O DOS VECES	2	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	1	,7%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,7%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	13	1,4%	0	,0%	3	1,9%	0	,0%	4	3,6%	0	,0%	0	,0%	2	1,6%	3	2,1%


TABLA 3.4.1.4.3.3 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
NUNCA	864	98,2%	418	98,8%	446	97,7%	299	98,5%	564	98,1%	117	98,1%	457	98,2%	281	99,1%	8	79,6%
UNA O DOS VECES	2	,2%	0	,0%	2	,4%	1	,2%	1	,2%	1	,9%	1	,1%	0	,0%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	13	1,4%	5	1,2%	8	1,7%	4	1,3%	9	1,5%	1	1,1%	7	1,5%	3	,9%	2	20,4%

TABLA 3.4.1.4.3.4 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15706	1220	990	874	849	967	738	908	689	
	%	98,5%	99,1%	97,9%	98,0%	99,3%	99,0%	97,4%	98,4%	99,3%	98,1%
UNA O DOS VECES	n	40	0	5	6	0	1	3	1	3	0
	%	,3%	,0%	,5%	,7%	,0%	,1%	,3%	,1%	,4%	,0%
DE 3 A 5 VECES	n	13	0	2	1	1	0	0	2	0	2
	%	,1%	,0%	,2%	,1%	,1%	,0%	,0%	,2%	,0%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	7	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	6	0	0	0	2	0	0	1	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,2%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	15	0	3	2	1	1	1	0	0	1
	%	,1%	,0%	,3%	,2%	,1%	,1%	,2%	,0%	,0%	,1%
NO CONTESTA	n	151	11	11	9	2	8	15	11	2	10
	%	,9%	,9%	1,0%	1,0%	,2%	,8%	2,0%	1,2%	,3%	1,4%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	699	894	1036	783	855	864	852	797	800
	%	98,5%	98,0%	99,2%	98,8%	98,5%	98,5%	98,2%	98,6%	98,1%
UNA O DOS VECES	n	2	3	4	4	3	2	1	1	2
	%	,3%	,2%	,3%	,4%	,5%	,3%	,2%	,1%	,1%
DE 3 A 5 VECES	n	0	0	0	2	0	0	2	0	1
	%	,1%	,0%	,0%	,3%	,0%	,0%	,2%	,0%	,1%
DE 6 A 9 VECES	n	0	0	0	1	0	1	2	1	0
	%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,2%	,1%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	0	1	0	0	0	0	1	1	0
	%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,0%	,1%	,1%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	0	0	1	0	0	0	0	1	2
	%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,0%	,1%	,3%
40 VECES O MAS	n	3	1	0	0	0	0	1	1	0
	%	,1%	,4%	,1%	,0%	,0%	,0%	,1%	,1%	,0%
NO CONTESTA	n	11	2	8	5	10	13	6	11	6
	%	,9%	1,5%	,3%	,8%	,6%	1,1%	1,4%	,7%	1,4%

TABLA 3.4.0.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1300	866	,01	.15
SEXO	CHICO	634	411	,00	.00
	CHICA	666	455	,01	.21
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	421	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	320	317	,00	.07
	15 - 16 AÑOS	287	285	,00	.00
	17 - 18 AÑOS	272	265	,02	.27
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	215	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	153	150	,00	.00
	CHICO 15 - 16 AÑOS	143	143	,00	.00
	CHICO 17 - 18 AÑOS	123	118	,00	.00
	CHICA 11 - 12 AÑOS	206	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	167	167	,01	.09
	CHICA 15 - 16 AÑOS	144	141	,00	.00
	CHICA 17 - 18 AÑOS	149	146	,04	.36
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	626	418	,00	.00
	URBANO	674	448	,01	.21
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	460	300	,00	.07
	PÚBLICO	840	566	,01	.18
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	166	118	,01	.14
	MEDIA	651	459	,01	.20
	ALTA	458	281	,00	.00
	SIN CLASIFICAR	25	8	,00	.00

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.




TABLA 3.4.0.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15787	,04	,99
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3428	,00	,00
	ARAGÓN	635	476	,12	1.83
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,12	1.75
	BALEARES (ILLES)	369	252	,06	1.22
	CANARIAS	1062	776	,06	1.34
	CANTABRIA	363	286	,06	1.21
	CASTILLA Y LEÓN	1257	972	,02	,32
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1275	,01	,15
	CATALUÑA	2761	1935	,03	1.01
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1661	,08	1.55
	EXTREMADURA	2220	1600	,09	1.54
	GALICIA	942	756	,01	,31
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	654	,01	,15
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	333	,01	,09
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,01	,14
	PAÍS VASCO	994	717	,06	1.12
	RIOJA (LA)	124	92	,04	,91
CEUTA Y MELILLA	74	60	,06	,83	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

3.4.1.4.4 (RB26_SP). “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.4.1 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
NUNCA	855	97,3%	405	96,6%	450	97,9%	0	,0%	315	98,3%	281	98,0%	259	95,2%
UNA O DOS VECES	14	1,6%	8	2,0%	6	1,3%	0	,0%	2	,8%	6	2,0%	6	2,3%
DE 3 A 5 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,2%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	8	,9%	6	1,4%	2	,4%	0	,0%	3	,9%	0	,0%	5	1,9%

TABLA 3.4.1.4.4.2 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
NUNCA	855	97,3%	0	,0%	149	97,3%	139	97,2%	117	95,0%	0	,0%	166	99,2%	142	98,8%	142	95,4%
UNA O DOS VECES	14	1,6%	0	,0%	1	,8%	4	2,8%	3	2,5%	0	,0%	1	,8%	2	1,2%	3	2,1%
DE 3 A 5 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,7%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	8	,9%	0	,0%	3	1,9%	0	,0%	3	2,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,4%





TABLA 3.4.1.4.4.3 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
NUNCA	855	97,3%	417	98,7%	437	95,9%	298	97,9%	557	96,9%	117	97,9%	451	96,8%	281	98,9%	6	63,0%
UNA O DOS VECES	14	1,6%	3	,6%	12	2,6%	3	1,0%	11	1,9%	2	1,6%	9	1,9%	2	,7%	2	16,6%
DE 3 A 5 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,1%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	8	,9%	2	,6%	6	1,3%	3	,9%	5	,9%	1	,5%	4	,9%	1	,4%	2	20,4%

TABLA 3.4.1.4.4.4 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	15551	1209	986	856	837	950	735	895	681
	%	97,5%	98,2%	97,6%	95,9%	97,9%	97,2%	97,0%	97,0%	97,7%
UNA O DOS VECES	n	183	11	12	21	13	16	3	12	10
	%	1,1%	,9%	1,2%	2,4%	1,5%	1,7%	,4%	1,4%	1,5%
DE 3 A 5 VECES	n	30	1	2	1	2	3	4	4	2
	%	,2%	,0%	,2%	,1%	,2%	,3%	,6%	,4%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	18	0	4	4	0	1	0	1	2
	%	,1%	,0%	,4%	,5%	,0%	,1%	,0%	,1%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	13	1	0	1	1	3	0	2	0
	%	,1%	,0%	,0%	,1%	,1%	,3%	,0%	,2%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	6	0	0	0	0	0	1	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,2%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	13	0	0	2	1	0	1	0	0
	%	,1%	,0%	,0%	,2%	,1%	,0%	,2%	,0%	,0%
NO CONTESTA	n	126	10	7	7	2	4	13	8	6
	%	,8%	,8%	,7%	,8%	,2%	,5%	1,7%	,9%	,9%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	694	891	1034	770	857	855	849	789	790
	%	97,5%	97,1%	98,8%	98,5%	96,8%	98,7%	97,3%	98,3%	97,0%
UNA O DOS VECES	n	3	3	7	14	5	14	3	9	10
	%	1,1%	,4%	,4%	,7%	1,7%	,6%	1,6%	,3%	1,1%
DE 3 A 5 VECES	n	0	0	0	4	1	1	1	2	2
	%	,2%	,0%	,0%	,4%	,1%	,1%	,1%	,2%	,2%
DE 6 A 9 VECES	n	0	1	1	1	0	0	1	0	1
	%	,1%	,0%	,1%	,1%	,1%	,0%	,0%	,1%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	4	1	0	1	0	0	0	0	0
	%	,1%	,5%	,1%	,0%	,2%	,0%	,0%	,0%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	0	1	0	1	0	1	1	0	1
	%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,0%	,1%	,1%	,0%
40 VECES O MAS	n	0	1	2	0	0	0	1	2	1
	%	,1%	,0%	,1%	,2%	,0%	,0%	,0%	,1%	,2%
NO CONTESTA	n	14	3	5	5	5	8	9	12	7
	%	,8%	1,9%	,4%	,4%	,6%	,6%	,9%	1,0%	1,5%

TABLA 3.4.0.4.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1300	870	,04	.53
SEXO	CHICO	634	413	,03	.21
	CHICA	666	457	,05	.71
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	421	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	320	317	,01	.13
	15 - 16 AÑOS	287	287	,03	.21
	17 - 18 AÑOS	272	266	,09	.93
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	215	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	153	150	,01	.13
	CHICO 15 - 16 AÑOS	143	143	,04	.25
	CHICO 17 - 18 AÑOS	123	120	,04	.24
	CHICA 11 - 12 AÑOS	206	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	167	167	,01	.13
	CHICA 15 - 16 AÑOS	144	144	,02	.16
	CHICA 17 - 18 AÑOS	149	147	,13	1.23
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	626	420	,01	.12
	URBANO	674	450	,07	.73
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	460	301	,02	.15
	PÚBLICO	840	570	,06	.65
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	166	118	,02	.19
	MEDIA	651	461	,06	.71
	ALTA	458	283	,01	.12
	SIN CLASIFICAR	25	8	,31	.65

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.





TABLA 3.4.0.4.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15793	,05	.79
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3425	,02	.23
	ARAGÓN	635	477	,03	.30
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,13	1.60
	BALEARES (ILLES)	369	252	,08	1.19
	CANARIAS	1062	776	,06	.45
	CANTABRIA	363	285	,07	1.28
	CASTILLA Y LEÓN	1257	974	,04	.44
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1274	,05	.80
	CATALUÑA	2761	1944	,03	.26
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1654	,04	.51
	EXTREMADURA	2220	1600	,11	1.60
	GALICIA	942	760	,04	.98
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	653	,06	.67
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	334	,01	.13
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	254	,04	.51
	PAÍS VASCO	994	716	,06	1.18
	RIOJA (LA)	124	92	,05	1.07
CEUTA Y MELILLA	74	60	,14	1.67	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



3.4.1.4.5 (RB27_SP). “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.5.1 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
NUNCA	842	95,8%	401	95,8%	441	95,9%	0	,0%	316	98,9%	281	97,9%	245	90,1%
UNA O DOS VECES	10	1,1%	2	,5%	8	1,7%	0	,0%	1	,2%	3	,9%	7	2,4%
DE 3 A 5 VECES	4	,5%	3	,7%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	3	1,1%
DE 6 A 9 VECES	3	,3%	1	,2%	2	,4%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	2	,8%
DE 10 A 19 VECES	5	,6%	4	,9%	2	,4%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	4	1,6%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%
40 VECES O MAS	2	,3%	0	,0%	2	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	,8%
NO CONTESTA	11	1,3%	8	1,9%	3	,7%	0	,0%	3	,9%	1	,3%	7	2,7%

TABLA 3.4.1.4.5.2 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
NUNCA	842	95,8%	0	,0%	150	98,1%	141	98,2%	111	90,2%	0	,0%	167	99,6%	140	97,6%	134	90,0%
UNA O DOS VECES	10	1,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,7%	0	,0%	1	,4%	3	1,8%	5	3,1%
DE 3 A 5 VECES	4	,5%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	2	1,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,7%
DE 6 A 9 VECES	3	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	1	,7%
DE 10 A 19 VECES	5	,6%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	3	2,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,1%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,7%
40 VECES O MAS	2	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,5%
NO CONTESTA	11	1,3%	0	,0%	3	1,9%	1	,6%	4	3,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	2,2%





TABLA 3.4.1.4.5.3 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
NUNCA	842	95,8%	414	98,0%	428	93,9%	296	97,2%	547	95,1%	114	95,6%	444	95,4%	277	97,6%	7	69,4%
UNA O DOS VECES	10	1,1%	2	,6%	7	1,6%	3	,8%	7	1,3%	1	1,0%	6	1,2%	3	1,1%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	4	,5%	0	,0%	4	,9%	0	,0%	4	,7%	1	,9%	3	,6%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	3	,3%	0	,0%	3	,6%	0	,0%	3	,5%	0	,0%	3	,6%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	5	,6%	1	,3%	4	,9%	1	,4%	4	,7%	0	,0%	3	,5%	2	,6%	1	10,2%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,3%	1	,3%	1	,2%	0	,0%	2	,4%	1	,9%	1	,3%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	11	1,3%	4	,8%	8	1,7%	5	1,5%	7	1,2%	2	1,6%	5	1,1%	2	,8%	2	20,4%

TABLA 3.4.1.4.5.4 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	15171	1192	947	838	834	929	711	874	665
	%	95,2%	96,8%	93,7%	93,9%	97,6%	95,1%	93,8%	94,7%	95,1%
UNA O DOS VECES	n	310	18	18	19	12	23	15	24	19
	%	1,9%	1,5%	1,8%	2,1%	1,5%	2,3%	2,0%	2,5%	2,1%
DE 3 A 5 VECES	n	87	1	7	7	2	6	1	4	8
	%	,5%	,1%	,7%	,8%	,3%	,6%	,2%	,5%	,8%
DE 6 A 9 VECES	n	60	4	8	2	2	2	2	4	3
	%	,4%	,3%	,8%	,3%	,2%	,2%	,2%	,4%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	54	1	9	3	1	2	4	1	4
	%	,3%	,1%	,9%	,4%	,1%	,2%	,5%	,1%	,5%
DE 20 A 39 VECES	n	35	3	3	2	2	0	1	2	1
	%	,2%	,2%	,3%	,2%	,2%	,0%	,1%	,2%	,1%
40 VECES O MAS	n	61	3	6	8	0	6	1	2	5
	%	,4%	,2%	,6%	,9%	,0%	,6%	,2%	,2%	,6%
NO CONTESTA	n	163	10	13	13	1	9	22	13	4
	%	1,0%	,8%	1,3%	1,4%	,2%	,9%	2,9%	1,4%	,4%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.5.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	652	867	1011	748	837	842	818	758	796
	%	95,2%	91,4%	96,1%	96,4%	94,1%	96,4%	95,8%	94,7%	93,2%
UNA O DOS VECES	n	28	14	20	16	16	10	14	22	4
	%	1,9%	3,9%	1,6%	1,9%	2,0%	1,8%	1,1%	1,6%	2,7%
DE 3 A 5 VECES	n	7	3	1	9	2	4	9	11	1
	%	,5%	,9%	,3%	,1%	1,1%	,3%	,5%	1,1%	1,3%
DE 6 A 9 VECES	n	8	4	2	6	2	3	3	0	0
	%	,4%	1,2%	,4%	,2%	,7%	,2%	,3%	,4%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	3	2	2	2	0	5	5	6	1
	%	,3%	,4%	,3%	,2%	,2%	,0%	,6%	,6%	,8%
DE 20 A 39 VECES	n	2	3	4	1	1	1	5	4	0
	%	,2%	,3%	,4%	,4%	,2%	,1%	,1%	,5%	,5%
40 VECES O MAS	n	5	3	2	6	0	2	5	2	1
	%	,4%	,7%	,4%	,2%	,8%	,0%	,3%	,5%	,2%
NO CONTESTA	n	9	5	7	8	10	11	5	10	9
	%	1,0%	1,3%	,6%	,7%	1,0%	1,2%	1,3%	,6%	1,3%

TABLA 3.4.0.5.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1300	864	,17	1.72
SEXO	CHICO	634	408	,08	,73
	CHICA	666	456	,25	2.25
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	421	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	320	317	,00	,07
	15 - 16 AÑOS	287	285	,05	,49
	17 - 18 AÑOS	272	261	,51	3.05
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	215	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	153	150	,00	,00
	CHICO 15 - 16 AÑOS	143	142	,05	,59
	CHICO 17 - 18 AÑOS	123	117	,24	1.20
	CHICA 11 - 12 AÑOS	206	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	167	167	,01	,09
	CHICA 15 - 16 AÑOS	144	144	,05	,37
	CHICA 17 - 18 AÑOS	149	145	,73	3.95
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	626	419	,12	1.66
	URBANO	674	444	,22	1.76
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	460	299	,05	,51
	PÚBLICO	840	564	,24	2.09
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	166	116	,28	2.78
	MEDIA	651	458	,20	1.80
	ALTA	458	282	,06	,60
	SIN CLASIFICAR	25	8	,96	2.68

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.





TABLA 3.4.0.5.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15722	,24	2.09
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3423	,15	1.61
	ARAGÓN	635	472	,38	2.70
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	259	,31	2.58
	BALEARES (ILLES)	369	252	,07	,81
	CANARIAS	1062	766	,23	2.21
	CANTABRIA	363	283	,16	1.50
	CASTILLA Y LEÓN	1257	971	,15	1.66
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1261	,31	2.53
	CATALUÑA	2761	1949	,21	1.90
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1648	,43	2.83
	EXTREMADURA	2220	1588	,27	2.24
	GALICIA	942	756	,18	1.57
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	648	,25	2.36
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	331	,05	,54
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,15	1.62
	PAÍS VASCO	994	712	,33	2.52
	RIOJA (LA)	124	91	,21	1.69
CEUTA Y MELILLA	74	60	,11	1.51	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



3.4.1.4.6 (RB28_SP). “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.6.1 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
NUNCA	850	96,7%	396	94,4%	455	98,8%	0	,0%	314	98,1%	283	98,6%	253	93,1%
UNA O DOS VECES	12	1,3%	11	2,6%	1	,2%	0	,0%	2	,5%	3	,9%	7	2,7%
DE 3 A 5 VECES	3	,3%	2	,6%	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	2	,6%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%
NO CONTESTA	12	1,4%	9	2,1%	3	,7%	0	,0%	4	1,4%	0	,0%	8	2,8%

TABLA 3.4.1.4.6.2 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
NUNCA	850	96,7%	0	,0%	147	96,0%	140	97,8%	109	88,5%	0	,0%	167	100,0%	143	99,4%	144	96,8%
UNA O DOS VECES	12	1,3%	0	,0%	2	1,1%	2	1,2%	7	6,1%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	3	,3%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	1	,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,7%
NO CONTESTA	12	1,4%	0	,0%	4	2,9%	0	,0%	5	3,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	2,1%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.4.6.3 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
NUNCA	850	96,7%	413	97,7%	437	95,7%	295	97,2%	555	96,5%	115	96,6%	451	96,8%	277	97,6%	7	69,4%
UNA O DOS VECES	12	1,3%	1	,3%	11	2,3%	4	1,3%	8	1,4%	1	,9%	8	1,7%	3	1,1%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	3	,3%	2	,5%	1	,2%	1	,2%	2	,4%	2	2,0%	1	,1%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	10,2%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	12	1,4%	6	1,5%	6	1,3%	4	1,3%	8	1,4%	1	,5%	6	1,2%	4	1,3%	2	20,4%

TABLA 3.4.1.4.6.4 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15599	1211	981	870	842	960	740	907	686	
	%	97,9%	98,4%	97,0%	97,5%	98,5%	98,2%	97,7%	98,2%	99,2%	97,7%
UNA O DOS VECES	n	114	7	10	10	7	4	1	5	2	4
	%	,7%	,6%	1,0%	1,1%	,8%	,4%	,1%	,5%	,3%	,6%
DE 3 A 5 VECES	n	27	2	2	2	2	0	1	1	1	2
	%	,2%	,1%	,2%	,2%	,2%	,0%	,2%	,1%	,1%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	15	1	3	0	1	3	0	1	1	0
	%	,1%	,1%	,3%	,0%	,1%	,3%	,0%	,1%	,1%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	10	0	2	1	0	1	1	0	0	1
	%	,1%	,0%	,2%	,1%	,0%	,2%	,2%	,0%	,0%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	7	1	3	1	1	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,3%	,1%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	20	0	0	1	1	0	1	0	1	2
	%	,1%	,0%	,0%	,1%	,1%	,0%	,2%	,0%	,1%	,3%
NO CONTESTA	n	149	10	11	8	1	9	13	9	2	7
	%	,9%	,9%	1,1%	,9%	,2%	,9%	1,7%	1,0%	,3%	1,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.6.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADUR A	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15599	693	891	1028	775	847	850	839	789	801
	%	97,9%	97,0%	98,8%	98,0%	97,5%	97,6%	96,7%	97,1%	97,0%	98,7%
UNA O DOS VECES	n	114	4	4	6	10	11	12	10	6	1
	%	,7%	,6%	,4%	,6%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	,8%	,2%
DE 3 A 5 VECES	n	27	1	0	0	3	2	3	2	2	2
	%	,2%	,2%	,0%	,0%	,4%	,3%	,3%	,2%	,3%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	15	0	2	0	0	1	0	2	0	0
	%	,1%	,0%	,3%	,0%	,0%	,1%	,0%	,2%	,0%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	10	1	0	0	1	0	0	2	0	0
	%	,1%	,1%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,2%	,0%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	20	2	2	1	1	1	1	3	2	1
	%	,1%	,3%	,3%	,1%	,1%	,1%	,1%	,3%	,2%	,1%
NO CONTESTA	n	149	13	2	13	6	6	12	7	14	5
	%	,9%	1,8%	,3%	1,2%	,7%	,6%	1,4%	,9%	1,8%	,7%

TABLA 3.4.0.6.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1300	864	,07	1.15
SEXO	CHICO	634	407	,08	,77
	CHICA	666	456	,07	1.40
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	421	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	320	316	,01	,11
	15 - 16 AÑOS	287	286	,01	,14
	17 - 18 AÑOS	272	263	,22	2.07
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	215	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	153	148	,02	,16
	CHICO 15 - 16 AÑOS	143	142	,02	,17
	CHICO 17 - 18 AÑOS	123	117	,22	1.40
	CHICA 11 - 12 AÑOS	206	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	167	167	,00	,00
	CHICA 15 - 16 AÑOS	144	144	,01	,12
	CHICA 17 - 18 AÑOS	149	146	,21	2.48
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	626	415	,00	,08
	URBANO	674	449	,14	1.59
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	460	299	,02	,17
	PÚBLICO	840	565	,10	1.41
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	166	116	,01	,14
	MEDIA	651	460	,09	1.41
	ALTA	458	280	,02	,15
	SIN CLASIFICAR	25	8	1,86	5.19


Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.6.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15776	,06	1.17
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3421	,02	,39
	ARAGÓN	635	476	,10	,99
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,09	1.47
	BALEARES (ILLES)	369	252	,08	1.25
	CANARIAS	1062	774	,03	,33
	CANTABRIA	363	286	,06	1.22
	CASTILLA Y LEÓN	1257	975	,02	,21
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1274	,02	,56
	CATALUÑA	2761	1941	,08	1.34
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1654	,10	1.62
	EXTREMADURA	2220	1601	,15	1.98
	GALICIA	942	753	,03	,74
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	654	,08	1.26
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	333	,04	,70
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,07	1.09
	PAÍS VASCO	994	716	,15	1.86
	RIOJA (LA)	124	92	,05	1.07
CEUTA Y MELILLA	74	60	,05	,93	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



3.4.1.4.7 (RB32_SP). “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?”

TABLA 3.4.1.4.7.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
NUNCA	802	91,3%	383	91,4%	420	91,2%	0	,0%	305	95,2%	261	91,1%	236	86,9%
UNA O DOS VECES	8	,9%	3	,8%	5	1,1%	0	,0%	1	,4%	4	1,4%	3	1,1%
DE 3 A 5 VECES	3	,3%	2	,4%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	3	,9%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	3	,4%	3	,6%	1	,2%	0	,0%	1	,4%	2	,8%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	2	,2%	0	,0%	2	,4%	0	,0%	0	,0%	2	,6%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	3	,3%	1	,2%	2	,5%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	2	,8%
40 VECES O MAS	8	,9%	3	,8%	5	1,0%	0	,0%	1	,4%	3	,9%	4	1,5%
NO CONTESTA	50	5,6%	24	5,8%	25	5,5%	0	,0%	11	3,4%	12	4,3%	26	9,7%

TABLA 3.4.1.4.7.2 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
NUNCA	802	91,3%	0	,0%	142	92,9%	133	92,6%	108	88,2%	0	,0%	163	97,4%	129	89,6%	128	85,8%
UNA O DOS VECES	8	,9%	0	,0%	1	,8%	1	,6%	1	,8%	0	,0%	0	,0%	3	2,2%	2	1,3%
DE 3 A 5 VECES	3	,3%	0	,0%	0	,0%	2	1,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	3	,4%	0	,0%	1	,8%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	2	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,2%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	3	,3%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,5%
40 VECES O MAS	8	,9%	0	,0%	0	,0%	2	1,2%	2	1,4%	0	,0%	1	,8%	1	,6%	2	1,6%
NO CONTESTA	50	5,6%	0	,0%	8	5,0%	5	3,4%	12	9,6%	0	,0%	3	1,8%	7	5,2%	15	9,8%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.4.7.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
NUNCA	802	91,3%	392	92,7%	410	90,0%	285	93,8%	517	89,9%	110	92,8%	422	90,7%	263	92,5%	7	69,4%
UNA O DOS VECES	8	,9%	5	1,2%	3	,7%	4	1,2%	5	,8%	1	,5%	6	1,2%	2	,7%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	3	,3%	0	,0%	3	,6%	1	,3%	2	,3%	0	,0%	1	,2%	2	,6%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	3	,4%	3	,6%	1	,2%	0	,0%	3	,6%	2	1,7%	1	,3%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	2	,2%	0	,0%	2	,4%	0	,0%	2	,3%	0	,0%	2	,4%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	3	,3%	1	,3%	2	,4%	1	,2%	2	,4%	0	,0%	0	,0%	3	1,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	8	,9%	3	,8%	5	1,0%	3	1,1%	5	,8%	2	1,3%	5	1,2%	0	,0%	1	10,2%
NO CONTESTA	50	5,6%	19	4,4%	31	6,8%	10	3,3%	39	6,9%	4	3,7%	28	6,1%	15	5,2%	2	20,4%

TABLA 3.4.1.4.7.4 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	14566	1144	915	792	784	888	670	837	625	
	%	91,4%	92,9%	90,5%	88,8%	91,7%	90,8%	88,4%	90,7%	92,7%	89,1%
UNA O DOS VECES	n	295	19	15	31	13	20	9	22	13	19
	%	1,9%	1,5%	1,5%	3,5%	1,5%	2,0%	1,2%	2,4%	1,4%	2,7%
DE 3 A 5 VECES	n	106	9	6	6	8	10	4	5	5	5
	%	,7%	,7%	,6%	,7%	,9%	1,1%	,5%	,6%	,6%	,7%
DE 6 A 9 VECES	n	75	4	5	5	2	8	7	6	6	2
	%	,5%	,3%	,5%	,6%	,2%	,8%	,9%	,7%	,7%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	71	4	4	6	3	8	1	4	7	2
	%	,4%	,3%	,4%	,7%	,4%	,8%	,1%	,4%	,8%	,3%
DE 20 A 39 VECES	n	49	2	6	2	3	0	6	6	2	2
	%	,3%	,2%	,6%	,2%	,4%	,0%	,8%	,6%	,2%	,3%
40 VECES O MAS	n	144	8	10	10	8	10	9	6	3	12
	%	,9%	,6%	1,0%	1,1%	1,0%	1,0%	1,2%	,7%	,3%	1,7%
NO CONTESTA	n	635	42	49	39	33	33	52	36	29	33
	%	4,0%	3,4%	4,9%	4,4%	3,9%	3,4%	6,8%	3,9%	3,3%	4,7%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.7.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADUR A	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	14566	641	840	956	724	813	802	785	742	776
	%	91,4%	89,7%	93,1%	91,1%	91,1%	93,7%	91,3%	90,8%	91,2%	95,6%
UNA O DOS VECES	n	295	13	15	23	19	15	8	19	11	10
	%	1,9%	1,9%	1,7%	2,2%	2,3%	1,7%	,9%	2,2%	1,4%	1,2%
DE 3 A 5 VECES	n	106	5	5	8	7	4	3	10	2	3
	%	,7%	,7%	,6%	,8%	,9%	,4%	,3%	1,1%	,3%	,4%
DE 6 A 9 VECES	n	75	5	4	4	1	4	3	3	2	3
	%	,5%	,7%	,5%	,4%	,2%	,5%	,4%	,3%	,2%	,4%
DE 10 A 19 VECES	n	71	2	4	7	4	4	2	5	3	0
	%	,4%	,3%	,4%	,7%	,5%	,5%	,2%	,5%	,4%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	49	1	1	5	2	2	3	1	5	0
	%	,3%	,2%	,1%	,5%	,3%	,2%	,3%	,1%	,6%	,0%
40 VECES O MAS	n	144	9	1	13	12	1	8	9	10	3
	%	,9%	1,3%	,1%	1,3%	1,5%	,2%	,9%	1,1%	1,2%	,3%
NO CONTESTA	n	635	37	31	31	27	25	50	33	38	17
	%	4,0%	5,2%	3,5%	3,0%	3,3%	2,8%	5,6%	3,8%	4,7%	2,1%

TABLA 3.4.0.7.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? OTRAS DROGAS”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1300	827	,38	3.04
SEXO	CHICO	634	393	,32	2.82
	CHICA	666	434	,44	3.23
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	421	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	320	309	,18	2.10
	15 - 16 AÑOS	287	272	,39	2.96
	17 - 18 AÑOS	272	246	,63	3.98
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	215	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	153	145	,11	1.04
	CHICO 15 - 16 AÑOS	143	137	,43	3.34
	CHICO 17 - 18 AÑOS	123	111	,46	3.62
	CHICA 11 - 12 AÑOS	206	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	167	164	,25	2.71
	CHICA 15 - 16 AÑOS	144	135	,35	2.53
	CHICA 17 - 18 AÑOS	149	135	,78	4.26
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	626	404	,33	2.80
	URBANO	674	422	,43	3.25
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	460	293	,39	3.20
	PÚBLICO	840	534	,38	2.95
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	166	115	,47	3.42
	MEDIA	651	437	,43	3.32
	ALTA	458	267	,17	1.51
	SIN CLASIFICAR	25	8	3,79	10.55

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.7.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? OTRAS DROGAS” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15196	,42	3.07
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3312	,29	2.52
	ARAGÓN	635	456	,53	3.44
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	251	,57	3.52
	BALEARES (ILLES)	369	241	,45	3.31
	CANARIAS	1062	745	,55	3.50
	CANTABRIA	363	269	,59	3.68
	CASTILLA Y LEÓN	1257	946	,41	2.90
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1227	,28	2.15
	CATALUÑA	2761	1867	,65	3.99
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1581	,54	3.59
	EXTREMADURA	2220	1537	,20	1.74
	GALICIA	942	725	,71	3.94
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	636	,42	3.17
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	325	,18	1.74
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	242	,33	2.77
	PAÍS VASCO	994	689	,47	3.35
	RIOJA (LA)	124	89	,60	3.78
CEUTA Y MELILLA	74	59	,29	2.69	

3.4.2 SALUD SEXUAL

3.4.2.1 (M42). “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL")”

3.4.2.2 (M43_SP). “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”

3.4.2.3 (M45). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.4 (M51). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.5 (M46). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.6 (M47). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.7 (M48). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA "MARCHA ATRÁS" PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.8 (M50). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.0.1 (RB_SEX). TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO

3.4.2.10 (ON_RB2). “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?”

3.4.2.11 (ON_RB3). “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

3.4.2.1 (M42). “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").”

TABLA 3.4.2.1.1 “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
SI	153	27,4%	70	26,5%	83	28,2%	0	,0%	0	,0%	57	19,9%	96	35,3%
NO	380	67,9%	178	67,1%	201	68,7%	0	,0%	0	,0%	215	74,7%	165	60,8%
NO CONTESTA	26	4,7%	17	6,4%	9	3,1%	0	,0%	0	,0%	15	5,4%	11	3,9%

TABLA 3.4.2.1.2 “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
SI	153	27,4%	0	,0%	0	,0%	25	17,5%	45	37,0%	0	,0%	0	,0%	32	22,3%	51	33,9%
NO	380	67,9%	0	,0%	0	,0%	108	75,1%	71	57,7%	0	,0%	0	,0%	107	74,4%	94	63,3%
NO CONTESTA	26	4,7%	0	,0%	0	,0%	11	7,4%	6	5,3%	0	,0%	0	,0%	5	3,4%	4	2,8%

TABLA 3.4.2.1.3 "¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL")." EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
SI	153	27,4%	72	26,7%	81	28,0%	28	16,4%	125	32,2%	26	31,2%	77	26,2%	48	27,1%	2	38,3%
NO	380	67,9%	184	68,6%	195	67,4%	134	78,3%	246	63,4%	54	64,0%	203	69,0%	121	68,8%	2	42,6%
NO CONTESTA	26	4,7%	13	4,7%	14	4,7%	9	5,3%	17	4,4%	4	4,8%	14	4,7%	7	4,1%	1	19,1%

TABLA 3.4.2.1.4 "¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL")." EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
SI	n	3401	242	204	239	177	246	184	191	170	
	%	32,6%	30,3%	28,0%	38,3%	30,7%	40,0%	36,8%	29,8%	28,6%	36,6%
NO	n	6678	514	509	374	367	360	295	436	438	285
	%	63,9%	64,3%	69,9%	59,9%	63,8%	58,4%	59,1%	68,0%	68,0%	61,6%
NO CONTESTA	n	364	43	15	11	31	10	21	14	22	8
	%	3,5%	5,4%	2,1%	1,8%	5,5%	1,6%	4,1%	2,2%	3,4%	1,7%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
SI	n	3401	144	206	234	185	140	153	156	201	
	%	32,6%	33,6%	37,7%	35,1%	36,2%	25,8%	27,4%	30,2%	26,5%	37,7%
NO	n	6678	256	325	420	299	389	380	347	383	301
	%	63,9%	59,5%	59,6%	63,1%	58,4%	72,0%	67,9%	67,1%	69,7%	56,5%
NO CONTESTA	n	364	30	15	12	28	12	26	14	21	31
	%	3,5%	7,0%	2,7%	1,8%	5,4%	2,2%	4,7%	2,7%	3,8%	5,8%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

3.4.2.2 (M43_SP). “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”

TABLA 3.4.2.2.1 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
A LOS 11 AÑOS O MENOS	10	6,8%	7	10,0%	3	4,2%	0	,0%	0	,0%	6	10,3%	5	4,7%
A LOS 12 AÑOS	2	1,6%	2	3,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	2,4%	1	1,1%
A LOS 13 AÑOS	6	3,7%	3	4,3%	3	3,2%	0	,0%	0	,0%	4	7,8%	1	1,3%
A LOS 14 AÑOS	24	15,4%	5	7,6%	18	22,0%	0	,0%	0	,0%	16	27,4%	8	8,2%
A LOS 15 AÑOS	38	25,0%	17	24,4%	21	25,4%	0	,0%	0	,0%	16	28,2%	22	23,0%
A LOS 16 AÑOS	44	28,4%	18	25,6%	25	30,8%	0	,0%	0	,0%	10	17,7%	33	34,8%
A LOS 17 AÑOS	24	15,5%	12	16,9%	12	14,4%	0	,0%	0	,0%	2	3,1%	22	22,9%
A LOS 18 AÑOS	3	1,7%	3	3,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,5%	2	1,7%
NO CONTESTA	3	1,9%	3	4,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,6%	2	2,1%

TABLA 3.4.2.2.2 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
A LOS 11 AÑOS O MENOS	10	6,8%	0	,0%	0	,0%	5	18,1%	2	5,5%	0	,0%	0	,0%	1	4,3%	2	4,1%
A LOS 12 AÑOS	2	1,6%	0	,0%	0	,0%	1	5,5%	1	2,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	6	3,7%	0	,0%	0	,0%	2	7,1%	1	2,7%	0	,0%	0	,0%	3	8,3%	0	,0%
A LOS 14 AÑOS	24	15,4%	0	,0%	0	,0%	3	10,6%	3	6,0%	0	,0%	0	,0%	13	40,6%	5	10,3%
A LOS 15 AÑOS	38	25,0%	0	,0%	0	,0%	8	32,2%	9	20,1%	0	,0%	0	,0%	8	25,0%	13	25,7%
A LOS 16 AÑOS	44	28,4%	0	,0%	0	,0%	4	15,9%	14	31,0%	0	,0%	0	,0%	6	19,0%	19	38,2%
A LOS 17 AÑOS	24	15,5%	0	,0%	0	,0%	1	3,5%	11	24,2%	0	,0%	0	,0%	1	2,7%	11	21,7%
A LOS 18 AÑOS	3	1,7%	0	,0%	0	,0%	1	3,5%	2	3,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	3	1,9%	0	,0%	0	,0%	1	3,7%	2	4,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.2.2.3 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
A LOS 11 AÑOS O MENOS	10	6,8%	8	10,5%	3	3,6%	1	3,3%	10	7,6%	1	4,8%	7	9,5%	2	4,0%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	2	1,6%	1	1,9%	1	1,3%	0	,0%	2	1,9%	0	,0%	1	1,3%	1	2,9%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	6	3,7%	3	4,3%	3	3,2%	2	6,5%	4	3,1%	0	,0%	5	6,2%	1	1,9%	0	,0%
A LOS 14 AÑOS	24	15,4%	12	17,3%	11	13,7%	5	17,4%	19	14,9%	3	9,8%	15	19,6%	6	12,3%	0	,0%
A LOS 15 AÑOS	38	25,0%	14	19,3%	24	30,0%	6	22,0%	32	25,6%	9	35,8%	17	22,1%	12	24,7%	0	,0%
A LOS 16 AÑOS	44	28,4%	21	29,8%	22	27,2%	7	24,2%	37	29,4%	10	39,7%	18	22,8%	15	30,4%	1	49,9%
A LOS 17 AÑOS	24	15,5%	11	14,8%	13	16,1%	5	17,3%	19	15,1%	0	,0%	13	17,3%	9	19,5%	1	50,1%
A LOS 18 AÑOS	3	1,7%	1	,9%	2	2,3%	1	2,3%	2	1,5%	1	2,5%	1	1,1%	1	2,2%	0	,0%
NO CONTESTA	3	1,9%	1	1,3%	2	2,5%	2	6,9%	1	,8%	2	7,5%	0	,0%	1	2,1%	0	,0%

TABLA 3.4.2.2.4 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
A LOS 11 AÑOS O MENOS	n	74	3	5	4	7	9	0	2	3	1
	%	2,2%	1,2%	2,4%	1,7%	4,0%	3,5%	,0%	1,0%	1,4%	,6%
A LOS 12 AÑOS	n	77	4	5	6	3	8	4	6	2	4
	%	2,3%	1,8%	2,7%	2,7%	1,8%	3,3%	2,1%	3,0%	1,2%	2,4%
A LOS 13 AÑOS	n	188	11	12	12	15	25	6	9	9	6
	%	5,5%	4,6%	5,7%	5,1%	8,3%	10,1%	3,5%	4,7%	4,6%	3,6%
A LOS 14 AÑOS	n	611	52	38	36	33	58	33	24	26	31
	%	18,0%	21,4%	18,6%	15,1%	18,5%	23,6%	18,2%	12,7%	14,2%	18,2%
A LOS 15 AÑOS	n	1003	62	56	68	58	72	59	45	60	63
	%	29,5%	25,5%	27,3%	28,6%	33,0%	29,2%	32,0%	23,6%	32,3%	37,2%
A LOS 16 AÑOS	n	943	72	60	76	42	54	54	73	53	42
	%	27,7%	29,6%	29,3%	31,8%	23,9%	22,0%	29,6%	38,1%	28,6%	25,0%
A LOS 17 AÑOS	n	412	31	24	33	13	20	23	27	28	21
	%	12,1%	12,8%	11,9%	13,7%	7,5%	8,3%	12,4%	14,0%	15,3%	12,3%
A LOS 18 AÑOS	n	47	5	2	3	0	0	1	3	2	1
	%	1,4%	2,0%	,9%	1,2%	,0%	,0%	,8%	1,8%	1,3%	,6%
NO CONTESTA	n	46	3	2	0	5	0	3	2	2	0
	%	1,4%	1,1%	1,1%	,0%	3,1%	,1%	1,5%	1,1%	1,1%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
A LOS 11 AÑOS O MENOS	n	74	4	5	0	4	3	10	3	4	9
	%	2,2%	2,8%	2,5%	,0%	1,9%	2,1%	6,8%	1,8%	2,4%	4,5%
A LOS 12 AÑOS	n	77	5	2	4	7	2	2	2	2	7
	%	2,3%	3,2%	1,2%	1,5%	4,0%	1,7%	1,6%	1,1%	1,2%	3,6%
A LOS 13 AÑOS	n	188	13	11	5	16	4	6	7	7	14
	%	5,5%	8,8%	5,3%	2,3%	8,8%	2,9%	3,7%	4,8%	4,5%	7,1%
A LOS 14 AÑOS	n	611	23	31	52	29	33	24	20	19	49
	%	18,0%	16,1%	14,9%	22,0%	15,6%	23,5%	15,4%	12,9%	13,0%	24,6%
A LOS 15 AÑOS	n	1003	44	62	57	53	47	38	57	48	54
	%	29,5%	30,6%	30,0%	24,4%	28,6%	33,5%	25,0%	36,3%	33,3%	27,0%
A LOS 16 AÑOS	n	943	38	62	77	50	30	44	39	32	45
	%	27,7%	26,5%	30,2%	33,0%	26,8%	21,5%	28,4%	25,2%	21,9%	22,5%
A LOS 17 AÑOS	n	412	13	28	35	23	12	24	20	20	15
	%	12,1%	8,9%	13,8%	15,1%	12,7%	8,9%	15,5%	13,0%	13,9%	7,2%
A LOS 18 AÑOS	n	47	2	1	2	2	4	3	6	6	3
	%	1,4%	1,5%	,5%	1,0%	1,0%	3,0%	1,7%	3,8%	4,2%	1,7%
NO CONTESTA	n	46	3	3	1	1	4	3	2	8	3
	%	1,4%	1,8%	1,7%	,5%	,6%	2,9%	1,9%	1,1%	5,5%	1,7%

TABLA 3.4.2.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1300	150	15,10	1.63
SEXO	CHICO	634	67	15,04	1.90
	CHICA	666	83	15,14	1.38
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	421	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	320	0	.	.
	15 - 16 AÑOS	287	56	14,36	1.60
	17 - 18 AÑOS	272	94	15,54	1.48
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	215	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	153	0	.	.
	CHICO 15 - 16 AÑOS	143	24	14,17	2.01
	CHICO 17 - 18 AÑOS	123	43	15,53	1.67
	CHICA 11 - 12 AÑOS	206	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	167	0	.	.
	CHICA 15 - 16 AÑOS	144	32	14,50	1.23
	CHICA 17 - 18 AÑOS	149	51	15,55	1.32
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	626	71	14,89	1.80
	URBANO	674	79	15,29	1.44
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	460	26	15,24	1.51
	PÚBLICO	840	124	15,07	1.66
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	166	24	15,20	1.28
	MEDIA	651	77	14,87	1.77
	ALTA	458	47	15,36	1.53
	SIN CLASIFICAR	25	2	16,50	.70

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	3483	15,17	1.32
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	680	15,33	1.32
	ARAGÓN	635	98	15,11	1.41
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	58	15,13	1.31
	BALEARES (ILLES)	369	45	14,87	1.35
	CANARIAS	1062	222	14,65	1.43
	CANTABRIA	363	81	15,18	1.18
	CASTILLA Y LEÓN	1257	195	15,21	1.40
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	288	15,33	1.23
	CATALUÑA	2761	432	15,07	1.18
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	347	15,04	1.39
	EXTREMADURA	2220	464	15,40	1.23
	GALICIA	942	214	15,13	1.17
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	96	14,89	1.45
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	48	15,05	1.24
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	47	14,88	1.70
	PAÍS VASCO	994	131	15,24	1.30
	RIOJA (LA)	124	16	15,17	1.44
CEUTA Y MELILLA	74	20	14,94	1.41	

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

3.4.2.3 (M45). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.3.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
NO UTILIZAMOS NINGUN METODO	14	9,2%	8	11,0%	6	7,7%	0	,0%	0	,0%	7	11,7%	7	7,7%
SI UTILIZAMOS ALGUN METODO	136	89,0%	61	87,1%	75	90,6%	0	,0%	0	,0%	48	83,5%	89	92,3%
NO CONTESTA	3	1,8%	1	1,9%	1	1,7%	0	,0%	0	,0%	3	4,8%	0	,0%

TABLA 3.4.2.3.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
NO UTILIZAMOS NINGUN METODO	14	9,2%	0	,0%	0	,0%	4	17,7%	3	7,3%	0	,0%	0	,0%	2	7,0%	4	8,2%
SI UTILIZAMOS ALGUN METODO	136	89,0%	0	,0%	0	,0%	19	76,8%	42	92,7%	0	,0%	0	,0%	28	88,7%	47	91,8%
NO CONTESTA	3	1,8%	0	,0%	0	,0%	1	5,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	4,3%	0	,0%

TABLA 3.4.2.3.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
NO UTILIZAMOS NINGUN METODO	14	9,2%	4	6,2%	10	11,9%	3	10,2%	11	9,0%	3	10,8%	6	8,1%	5	10,6%	0	,0%
SI UTILIZAMOS ALGUN METODO	136	89,0%	65	90,0%	71	88,1%	25	89,8%	111	88,8%	22	84,0%	70	90,1%	43	89,4%	2	100,0%
NO CONTESTA	3	1,8%	3	3,8%	0	,0%	0	,0%	3	2,2%	1	5,3%	1	1,8%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.3.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NO	n	127	13	4	9	10	22	3	4	4	5
	%	3,7%	5,5%	1,9%	3,6%	5,9%	9,0%	1,4%	2,2%	2,0%	3,2%
Sí	n	3242	228	200	226	165	224	181	187	181	163
	%	95,3%	94,1%	98,1%	94,7%	93,1%	91,0%	98,6%	97,8%	98,0%	96,2%
NO CONTESTA	n	32	1	0	4	2	0	0	0	0	1
	%	,9%	,5%	,0%	1,7%	1,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,6%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.3.4

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)		21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NO	n	127	4	6	3	6	4	7	4	4	16
	%	3,7%	2,8%	2,9%	1,1%	3,0%	3,1%	4,5%	2,6%	2,5%	7,8%
Sí	n	3242	139	199	228	179	133	143	149	141	177
	%	95,3%	96,1%	96,6%	97,5%	96,4%	95,2%	93,7%	95,5%	96,9%	88,1%
NO CONTESTA	n	32	2	1	3	1	2	3	3	1	8
	%	,9%	1,1%	,5%	1,4%	,5%	1,7%	1,8%	1,9%	,6%	4,1%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

3.4.2.4 (M51). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS - TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.4.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
NO ESTOY SEGURO/A	6	3,8%	2	3,5%	3	4,0%	0	,0%	0	,0%	4	8,1%	1	1,1%
SI ESTOY SEGURO/A	141	96,2%	66	96,5%	74	96,0%	0	,0%	0	,0%	51	91,9%	90	98,9%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.4.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
NO ESTOY SEGURO/A	6	3,8%	0	,0%	0	,0%	1	5,7%	1	2,3%	0	,0%	0	,0%	3	10,0%	0	,0%
SI ESTOY SEGURO/A	141	96,2%	0	,0%	0	,0%	23	94,3%	43	97,7%	0	,0%	0	,0%	28	90,0%	47	100,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.4.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
NO ESTOY SEGURO/A	6	3,8%	3	3,8%	3	3,7%	0	,0%	6	4,7%	2	9,9%	2	3,0%	1	1,9%	0	,0%
SI ESTOY SEGURO/A	141	96,2%	69	96,2%	71	96,3%	28	100,0%	113	95,3%	22	90,1%	72	97,0%	45	98,1%	2	100,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.4.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
SI	n	66	3	1	6	3	1	0	1	3	2
	%	2,0%	1,4%	,4%	2,5%	1,7%	,5%	,0%	,5%	1,9%	1,1%
NO	n	3209	226	199	225	164	223	181	186	177	162
	%	98,0%	98,6%	99,6%	97,5%	98,3%	99,5%	100,0%	99,5%	98,1%	98,9%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
SI	n	66	5	8	3	1	7	6	4	1	12
	%	2,0%	3,3%	3,8%	1,4%	,7%	5,5%	3,8%	2,6%	,6%	6,3%
NO	n	3209	136	192	228	178	128	141	148	141	174
	%	98,0%	96,7%	96,2%	98,6%	99,3%	94,5%	96,2%	97,4%	99,4%	93,7%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

3.4.2.5 (M46). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.5.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
SI	7	4,7%	3	5,1%	3	4,4%	0	,0%	0	,0%	2	4,3%	5	5,0%
NO	129	90,2%	58	86,2%	72	93,8%	0	,0%	0	,0%	45	86,3%	84	92,5%
NO CONTESTA	7	5,0%	6	8,7%	1	1,8%	0	,0%	0	,0%	5	9,4%	2	2,5%

TABLA 3.4.2.5.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
SI	7	4,7%	0	,0%	0	,0%	1	6,0%	2	4,6%	0	,0%	0	,0%	1	2,9%	2	5,4%
NO	129	90,2%	0	,0%	0	,0%	18	78,3%	40	90,2%	0	,0%	0	,0%	27	92,5%	44	94,6%
NO CONTESTA	7	5,0%	0	,0%	0	,0%	4	15,7%	2	5,1%	0	,0%	0	,0%	1	4,6%	0	,0%

TABLA 3.4.2.5.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
SI	7	4,7%	4	5,6%	3	4,0%	0	,0%	7	5,9%	2	9,3%	3	3,6%	1	2,3%	1	50,1%
NO	129	90,2%	61	88,0%	69	92,3%	25	89,8%	104	90,3%	20	86,7%	67	92,1%	42	90,9%	1	49,9%
NO CONTESTA	7	5,0%	4	6,4%	3	3,7%	3	10,2%	4	3,8%	1	4,0%	3	4,3%	3	6,9%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.5.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
SI	n	261	21	8	22	19	30	14	8	11	9
	%	8,0%	9,4%	3,8%	9,8%	11,4%	13,4%	7,6%	4,4%	6,2%	5,8%
NO	n	557	42	28	47	32	36	23	34	26	35
	%	17,2%	18,4%	13,8%	20,9%	19,6%	16,2%	12,7%	18,0%	14,5%	21,3%
NO CONTESTA	n	2425	164	165	157	114	158	145	145	143	119
	%	74,8%	72,2%	82,4%	69,3%	69,0%	70,3%	79,8%	77,6%	79,2%	73,0%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.5.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
SI	n	261	11	10	28	15	12	7	9	7	20
	%	8,0%	8,0%	4,8%	12,2%	8,3%	9,2%	4,7%	6,1%	5,0%	11,2%
NO	n	557	26	31	43	29	18	31	31	24	21
	%	17,2%	18,9%	15,4%	18,9%	16,0%	13,5%	21,5%	21,1%	17,1%	11,9%
NO CONTESTA	n	2425	101	159	157	135	103	106	108	110	136
	%	74,8%	73,1%	79,8%	68,9%	75,8%	77,3%	73,8%	72,7%	78,0%	76,9%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

3.4.2.6 (M47). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.6.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
SI	121	84,1%	53	79,2%	67	88,5%	0	,0%	0	,0%	41	78,7%	79	87,2%
NO	16	10,8%	8	12,1%	7	9,7%	0	,0%	0	,0%	6	11,8%	9	10,3%
NO CONTESTA	7	5,0%	6	8,7%	1	1,8%	0	,0%	0	,0%	5	9,4%	2	2,5%

TABLA 3.4.2.6.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
SI	121	84,1%	0	,0%	0	,0%	16	68,5%	38	84,6%	0	,0%	0	,0%	26	86,6%	42	89,7%
NO	16	10,8%	0	,0%	0	,0%	4	15,8%	5	10,3%	0	,0%	0	,0%	3	8,8%	5	10,3%
NO CONTESTA	7	5,0%	0	,0%	0	,0%	4	15,7%	2	5,1%	0	,0%	0	,0%	1	4,6%	0	,0%

TABLA 3.4.2.6.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
SI	121	84,1%	56	80,6%	65	87,4%	24	86,7%	96	83,5%	19	82,2%	61	84,3%	40	86,4%	1	49,9%
NO	16	10,8%	9	13,0%	7	8,9%	1	3,1%	15	12,7%	3	13,8%	8	11,4%	3	6,8%	1	50,1%
NO CONTESTA	7	5,0%	4	6,4%	3	3,7%	3	10,2%	4	3,8%	1	4,0%	3	4,3%	3	6,9%	0	,0%

TABLA 3.4.2.6.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	2766	188	177	204	139	185	157	172	141
	%	85,3%	82,6%	88,3%	90,3%	84,5%	82,4%	86,4%	92,0%	86,6%
NO	n	95	6	3	4	4	8	0	2	5
	%	2,9%	2,7%	1,6%	1,8%	2,3%	3,4%	,0%	1,2%	2,8%
NO CONTESTA	n	380	33	20	18	22	32	25	13	17
	%	11,7%	14,7%	10,1%	7,9%	13,2%	14,3%	13,6%	6,8%	10,7%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.6.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	2766	113	164	193	152	113	121	131	125
	%	85,3%	81,4%	82,2%	84,9%	84,9%	85,2%	84,1%	87,6%	88,5%
NO	n	95	8	13	6	3	4	6	2	4
	%	2,9%	5,6%	6,4%	2,6%	1,5%	3,2%	4,0%	1,0%	2,8%
NO CONTESTA	n	380	18	23	28	24	15	17	17	12
	%	11,7%	13,0%	11,3%	12,5%	13,6%	11,5%	11,9%	11,3%	8,7%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

3.4.2.7 (M48). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.7.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
SI	11	7,4%	4	6,5%	6	8,2%	0	,0%	0	,0%	5	9,2%	6	6,4%
NO	126	87,5%	57	84,8%	69	90,0%	0	,0%	0	,0%	43	81,4%	83	91,1%
NO CONTESTA	7	5,0%	6	8,7%	1	1,8%	0	,0%	0	,0%	5	9,4%	2	2,5%

TABLA 3.4.2.7.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
SI	11	7,4%	0	,0%	0	,0%	1	3,8%	4	7,9%	0	,0%	0	,0%	4	13,4%	2	4,9%
NO	126	87,5%	0	,0%	0	,0%	18	80,5%	39	86,9%	0	,0%	0	,0%	24	82,0%	44	95,1%
NO CONTESTA	7	5,0%	0	,0%	0	,0%	4	15,7%	2	5,1%	0	,0%	0	,0%	1	4,6%	0	,0%

TABLA 3.4.2.7.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTE LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
SI	11	7,4%	5	7,4%	6	7,5%	1	3,1%	10	8,5%	1	4,5%	7	9,6%	3	5,7%	0	,0%
NO	126	87,5%	60	86,2%	66	88,8%	24	86,7%	101	87,8%	21	91,5%	63	86,0%	40	87,4%	2	100,0%
NO CONTESTA	7	5,0%	4	6,4%	3	3,7%	3	10,2%	4	3,8%	1	4,0%	3	4,3%	3	6,9%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.7.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	337	37	21	22	15	26	15	9	18	17
	%	10,4%	16,1%	10,5%	9,8%	9,0%	11,7%	8,5%	4,6%	9,9%	10,2%
NO	n	526	33	21	44	30	40	27	35	21	37
	%	16,2%	14,5%	10,4%	19,3%	18,1%	17,8%	14,9%	18,7%	11,9%	22,5%
NO CONTESTA	n	2378	158	158	160	120	158	139	143	141	110
	%	73,4%	69,4%	79,1%	71,0%	72,9%	70,5%	76,6%	76,6%	78,2%	67,3%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.7.4

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)		21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	337	24	24	17	20	19	11	7	4	32
	%	10,4%	17,2%	12,2%	7,3%	11,3%	14,0%	7,4%	4,8%	3,2%	18,2%
NO	n	526	21	30	41	27	13	30	31	23	23
	%	16,2%	15,3%	15,2%	18,2%	15,0%	9,5%	20,9%	20,6%	16,4%	13,1%
NO CONTESTA	n	2378	94	145	170	132	102	103	111	113	122
	%	73,4%	67,6%	72,7%	74,5%	73,8%	76,5%	71,7%	74,6%	80,4%	68,7%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

3.4.2.8 (M50). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.8.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
SI	7	5,2%	6	8,5%	2	2,3%	0	,0%	0	,0%	3	5,9%	4	4,8%
NO	129	89,8%	56	82,8%	73	95,9%	0	,0%	0	,0%	44	84,7%	84	92,7%
NO CONTESTA	7	5,0%	6	8,7%	1	1,8%	0	,0%	0	,0%	5	9,4%	2	2,5%

TABLA 3.4.2.8.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
SI	7	5,2%	0	,0%	0	,0%	1	6,0%	4	9,8%	0	,0%	0	,0%	2	5,8%	0	,0%
NO	129	89,8%	0	,0%	0	,0%	18	78,3%	38	85,1%	0	,0%	0	,0%	27	89,5%	47	100,0%
NO CONTESTA	7	5,0%	0	,0%	0	,0%	4	15,7%	2	5,1%	0	,0%	0	,0%	1	4,6%	0	,0%

TABLA 3.4.2.8.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
SI	7	5,2%	3	3,8%	5	6,5%	0	,0%	7	6,5%	3	12,1%	1	1,7%	3	7,5%	0	,0%
NO	129	89,8%	62	89,8%	67	89,8%	25	89,8%	104	89,8%	19	83,9%	68	93,9%	39	85,7%	2	100,0%
NO CONTESTA	7	5,0%	4	6,4%	3	3,7%	3	10,2%	4	3,8%	1	4,0%	3	4,3%	3	6,9%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.2.8.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	68	3	5	2	7	5	0	1	2	7
	%	2,1%	1,2%	2,7%	1,0%	4,0%	2,3%	,0%	,6%	1,1%	4,3%
NO	n	598	46	25	52	34	42	25	34	29	38
	%	18,5%	20,1%	12,7%	23,0%	20,7%	18,7%	13,6%	18,0%	16,3%	23,5%
NO CONTESTA	n	2576	179	169	172	124	177	157	152	149	118
	%	79,4%	78,6%	84,6%	76,0%	75,3%	79,0%	86,4%	81,4%	82,6%	72,2%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.8.4

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)		21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	68	1	2	6	1	3	7	3	8	3
	%	2,1%	1,0%	1,0%	2,7%	,6%	2,2%	5,2%	2,3%	5,7%	1,9%
NO	n	598	32	38	47	31	17	29	32	21	27
	%	18,5%	22,8%	19,2%	20,5%	17,3%	13,1%	20,2%	21,2%	14,9%	15,0%
NO CONTESTA	n	2576	106	159	175	147	112	107	114	112	147
	%	79,4%	76,2%	79,8%	76,7%	82,0%	84,7%	74,6%	76,5%	79,5%	83,1%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



3.4.0.1 (RB_SEX). “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO”

TABLA 3.4.0.1.1 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	128	87,7%	58	89,5%	70	86,1%	0	,0%	0	,0%	43	82,1%	85	90,7%
MARCHA ATRÁS	6	4,2%	2	3,3%	4	4,9%	0	,0%	0	,0%	3	5,0%	4	3,8%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	2	1,5%	1	2,1%	1	1,1%	0	,0%	0	,0%	2	4,3%	0	,0%
SIN NINGÚN MÉTODO	7	4,7%	2	2,9%	5	6,1%	0	,0%	0	,0%	2	3,3%	5	5,5%
NO ESTÁ SEGURO	3	1,9%	1	2,1%	1	1,7%	0	,0%	0	,0%	3	5,3%	0	,0%

TABLA 3.4.0.1.2 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	128	87,7%	0	,0%	0	,0%	17	79,1%	41	94,7%	0	,0%	0	,0%	26	84,1%	44	87,4%
MARCHA ATRÁS	6	4,2%	0	,0%	0	,0%	1	4,0%	1	2,9%	0	,0%	0	,0%	2	5,7%	2	4,5%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	2	1,5%	0	,0%	0	,0%	1	6,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	2,8%	0	,0%
SIN NINGÚN MÉTODO	7	4,7%	0	,0%	0	,0%	1	4,0%	1	2,4%	0	,0%	0	,0%	1	2,8%	4	8,2%
NO ESTÁ SEGURO	3	1,9%	0	,0%	0	,0%	1	6,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	4,5%	0	,0%





TABLA 3.4.0.1.3 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	128	87,7%	61	90,2%	67	85,4%	24	96,5%	104	85,8%	21	83,6%	65	88,0%	40	88,8%	2	100,0%
MARCHA ATRÁS	6	4,2%	2	3,7%	4	4,7%	1	3,5%	5	4,4%	0	,0%	4	5,9%	2	3,9%	0	,0%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	2	1,5%	1	2,0%	1	1,1%	0	,0%	2	1,9%	1	3,5%	0	,0%	1	3,1%	0	,0%
SIN NINGÚN MÉTODO	7	4,7%	0	,0%	7	8,8%	0	,0%	7	5,7%	2	7,5%	3	4,2%	2	4,3%	0	,0%
NO ESTÁ SEGURO	3	1,9%	3	4,1%	0	,0%	0	,0%	3	2,3%	1	5,4%	1	1,9%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.0.1.4 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	n	2916	198	181	216	151	206	163	175	145
	%	88,9%	85,3%	91,3%	90,8%	87,9%	85,3%	91,9%	94,5%	87,0%
MARCHA ATRÁS	n	153	18	11	6	5	11	12	5	9
	%	4,7%	7,9%	5,5%	2,6%	2,7%	4,5%	6,7%	2,7%	5,5%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	n	39	0	2	2	4	3	0	0	5
	%	1,2%	,2%	1,2%	,9%	2,2%	1,0%	,0%	,0%	3,1%
SIN NINGÚN MÉTODO	n	127	13	4	9	10	22	3	4	5
	%	3,9%	5,7%	2,0%	3,6%	6,1%	9,2%	1,5%	2,3%	3,3%
NO ESTÁ SEGURO	n	45	2	0	5	2	0	0	1	2
	%	1,4%	1,0%	,0%	2,0%	1,1%	,0%	,0%	,5%	1,1%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.0.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	n	2916	122	167	213	160	121	128	138	140	
	%	88,9%	87,1%	87,1%	93,8%	89,9%	89,9%	87,7%	92,1%	89,8%	75,7%
MARCHA ATRÁS	n	153	12	11	3	11	6	6	2	3	19
	%	4,7%	8,3%	5,9%	1,4%	6,2%	4,3%	4,2%	1,4%	1,9%	10,2%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	n	39	1	2	5	0	0	2	3	7	1
	%	1,2%	,5%	1,0%	2,3%	,0%	,0%	1,5%	1,7%	5,0%	,6%
SIN NINGÚN MÉTODO	n	127	4	6	3	6	4	7	4	4	16
	%	3,9%	2,9%	3,2%	1,1%	3,2%	3,2%	4,7%	2,7%	2,6%	8,5%
NO ESTÁ SEGURO	n	45	2	5	3	1	4	3	3	1	9
	%	1,4%	1,2%	2,8%	1,4%	,7%	2,6%	1,9%	2,0%	,6%	5,1%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

3.4.2.10 (ON_RB2). “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.2.10.1 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
1 PERSONA	81	53,5%	29	42,2%	52	62,9%	0	,0%	0	,0%	29	50,5%	52	55,3%
2 PERSONAS	28	18,3%	14	21,1%	13	16,0%	0	,0%	0	,0%	7	13,1%	20	21,4%
3 PERSONAS	10	6,4%	6	9,4%	3	3,9%	0	,0%	0	,0%	4	6,3%	6	6,4%
4 PERSONAS	10	6,4%	3	4,2%	7	8,2%	0	,0%	0	,0%	7	11,8%	3	3,1%
5 PERSONAS	4	2,6%	3	3,8%	1	1,7%	0	,0%	0	,0%	3	4,8%	1	1,3%
6 O MÁS PERSONAS	17	11,3%	12	17,9%	5	5,9%	0	,0%	0	,0%	7	11,9%	10	11,0%
NO CONTESTA	2	1,4%	1	1,3%	1	1,5%	0	,0%	0	,0%	1	1,6%	1	1,3%

TABLA 3.4.2.10.2 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
1 PERSONA	81	53,5%	0	,0%	0	,0%	10	39,2%	19	44,0%	0	,0%	0	,0%	19	59,4%	33	65,0%
2 PERSONAS	28	18,3%	0	,0%	0	,0%	3	10,4%	12	27,3%	0	,0%	0	,0%	5	15,2%	8	16,5%
3 PERSONAS	10	6,4%	0	,0%	0	,0%	3	10,8%	4	8,6%	0	,0%	0	,0%	1	2,9%	2	4,6%
4 PERSONAS	10	6,4%	0	,0%	0	,0%	2	8,9%	1	1,5%	0	,0%	0	,0%	4	14,0%	2	4,5%
5 PERSONAS	4	2,6%	0	,0%	0	,0%	1	5,5%	1	2,9%	0	,0%	0	,0%	1	4,3%	0	,0%
6 O MÁS PERSONAS	17	11,3%	0	,0%	0	,0%	5	21,5%	7	15,8%	0	,0%	0	,0%	1	4,3%	4	7,0%
NO CONTESTA	2	1,4%	0	,0%	0	,0%	1	3,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	2,5%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.2.10.3 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
1 PERSONA	81	53,5%	34	46,8%	47	59,6%	16	60,7%	64	51,9%	13	49,5%	35	45,4%	32	69,6%	1	49,9%
2 PERSONAS	28	18,3%	10	14,1%	17	22,1%	3	12,8%	24	19,5%	5	18,5%	16	21,3%	5	11,6%	1	50,1%
3 PERSONAS	10	6,4%	5	6,5%	5	6,3%	5	17,3%	5	4,0%	0	,0%	6	8,4%	3	7,0%	0	,0%
4 PERSONAS	10	6,4%	6	8,3%	4	4,6%	1	2,4%	9	7,3%	4	16,4%	4	4,7%	2	3,8%	0	,0%
5 PERSONAS	4	2,6%	4	5,5%	0	,0%	0	,0%	4	3,2%	0	,0%	3	3,4%	1	3,0%	0	,0%
6 O MÁS PERSONAS	17	11,3%	11	15,6%	6	7,4%	1	3,4%	16	13,1%	3	12,1%	12	15,2%	2	5,0%	0	,0%
NO CONTESTA	2	1,4%	2	3,0%	0	,0%	1	3,4%	1	1,0%	1	3,5%	1	1,6%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.10.4 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
1 PERSONA	n	1857	146	112	113	93	135	107	102	113	99
	%	55,2%	61,7%	55,3%	48,6%	53,5%	55,0%	58,4%	54,2%	62,5%	59,2%
2 PERSONAS	n	650	38	40	50	32	47	32	38	28	36
	%	19,3%	16,0%	19,8%	21,6%	18,6%	19,3%	17,7%	20,2%	15,6%	21,7%
3 PERSONAS	n	318	16	15	27	16	27	17	23	14	15
	%	9,4%	6,8%	7,5%	11,7%	8,9%	10,8%	9,5%	12,5%	7,9%	8,9%
4 PERSONAS	n	150	6	9	13	8	12	8	8	5	1
	%	4,5%	2,4%	4,4%	5,5%	4,8%	4,8%	4,4%	4,1%	3,0%	,8%
5 PERSONAS	n	85	9	2	7	6	3	4	4	2	6
	%	2,5%	3,7%	,8%	2,8%	3,3%	1,3%	2,1%	2,1%	,9%	3,8%
6 O MÁS PERSONAS	n	225	15	19	21	12	18	8	10	13	9
	%	6,7%	6,4%	9,4%	9,1%	7,1%	7,1%	4,5%	5,3%	7,1%	5,1%
NO CONTESTA	n	81	7	6	1	7	4	6	3	5	1
	%	2,4%	3,0%	2,9%	,6%	3,8%	1,7%	3,5%	1,7%	3,0%	,5%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.10.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
1 PERSONA	n	1857	78	128	116	81	92	81	84	88
	%	55,2%	54,3%	63,1%	49,8%	43,9%	66,5%	53,5%	53,6%	43,9%
2 PERSONAS	n	650	36	37	46	39	28	28	26	39
	%	19,3%	24,8%	18,1%	19,6%	21,3%	20,1%	18,3%	16,5%	19,6%
3 PERSONAS	n	318	10	15	34	23	6	10	16	26
	%	9,4%	7,0%	7,5%	14,8%	12,4%	4,5%	6,4%	10,0%	13,2%
4 PERSONAS	n	150	5	9	21	10	2	10	7	14
	%	4,5%	3,2%	4,3%	9,0%	5,3%	1,7%	6,4%	4,2%	6,8%
5 PERSONAS	n	85	2	2	7	4	1	4	13	6
	%	2,5%	1,6%	1,0%	3,1%	2,4%	,9%	2,6%	8,1%	3,0%
6 O MÁS PERSONAS	n	225	10	10	6	24	6	17	6	16
	%	6,7%	6,8%	5,1%	2,6%	12,8%	4,0%	11,3%	3,8%	4,3%
NO CONTESTA	n	81	3	2	3	3	3	2	6	11
	%	2,4%	2,3%	,9%	1,2%	1,8%	2,4%	1,4%	3,9%	5,5%

TABLA 3.4.2.10.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1300	151	2,19	1.70
SEXO	CHICO	634	70	2,58	1.89
	CHICA	666	81	1,86	1.46
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	421	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	320	0	.	.
	15 - 16 AÑOS	287	57	2,40	1.81
	17 - 18 AÑOS	272	94	2,07	1.63
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	215	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	153	0	.	.
	CHICO 15 - 16 AÑOS	143	25	2,89	2.05
	CHICO 17 - 18 AÑOS	123	45	2,41	1.79
	CHICA 11 - 12 AÑOS	206	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	167	0	.	.
	CHICA 15 - 16 AÑOS	144	32	2,01	1.53
	CHICA 17 - 18 AÑOS	149	49	1,76	1.42
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	626	71	2,58	1.91
	URBANO	674	80	1,85	1.42
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	460	26	1,74	1.21
	PÚBLICO	840	125	2,29	1.78
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	166	25	2,33	1.79
	MEDIA	651	78	2,43	1.82
	ALTA	458	46	1,74	1.40
	SIN CLASIFICAR	25	2	1,50	.70

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.10.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	3429	1,91	1.45
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	659	1,89	1.54
	ARAGÓN	635	96	2,05	1.59
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	58	2,23	1.62
	BALEARES (ILLES)	369	43	1,97	1.45
	CANARIAS	1062	219	2,09	1.52
	CANTABRIA	363	80	1,88	1.44
	CASTILLA Y LEÓN	1257	189	1,92	1.41
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	278	1,80	1.44
	CATALUÑA	2761	431	1,79	1.32
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	348	1,88	1.44
	EXTREMADURA	2220	464	1,73	1.27
	GALICIA	942	210	2,03	1.34
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	94	2,53	1.82
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	48	1,67	1.35
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	48	2,30	1.78
	PAÍS VASCO	994	128	2,06	1.51
	RIOJA (LA)	124	17	1,78	1.42
CEUTA Y MELILLA	74	19	2,16	1.58	

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.

3.4.2.11 (ON_RB3). “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?”

TABLA 3.4.2.11.1 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	634	100,0%	666	100,0%	421	100,0%	320	100,0%	287	100,0%	272	100,0%
NUNCA	136	88,5%	57	81,4%	78	94,7%	0	,0%	0	,0%	48	84,9%	87	90,7%
1 VEZ	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
2 O MÁS VECES	6	3,7%	3	4,6%	2	2,9%	0	,0%	0	,0%	4	6,3%	2	2,1%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	4	2,9%	4	5,5%	1	,8%	0	,0%	0	,0%	2	3,1%	3	2,8%
NO CONTESTA	7	4,8%	6	8,5%	1	1,7%	0	,0%	0	,0%	3	5,6%	4	4,3%

TABLA 3.4.2.11.2 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	215	100,0%	153	100,0%	143	100,0%	123	100,0%	206	100,0%	167	100,0%	144	100,0%	149	100,0%
NUNCA	136	88,5%	0	,0%	0	,0%	19	76,6%	38	84,0%	0	,0%	0	,0%	29	91,4%	49	96,7%
1 VEZ	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
2 O MÁS VECES	6	3,7%	0	,0%	0	,0%	2	8,9%	1	2,3%	0	,0%	0	,0%	1	4,3%	1	2,0%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	4	2,9%	0	,0%	0	,0%	2	7,2%	2	4,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,3%
NO CONTESTA	7	4,8%	0	,0%	0	,0%	2	7,3%	4	9,2%	0	,0%	0	,0%	1	4,3%	0	,0%

TABLA 3.4.2.11.3 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1300	100,0%	626	100,0%	674	100,0%	460	100,0%	840	100,0%	166	100,0%	651	100,0%	458	100,0%	25	100,0%
NUNCA	136	88,5%	61	85,2%	74	91,5%	23	82,5%	112	89,9%	22	83,8%	66	86,0%	45	94,7%	2	100,0%
1 VEZ	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
2 O MÁS VECES	6	3,7%	3	3,8%	3	3,6%	0	,0%	6	4,5%	0	,0%	5	6,2%	1	1,8%	0	,0%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	4	2,9%	2	2,2%	3	3,6%	2	8,7%	2	1,7%	1	4,0%	2	3,2%	1	2,2%	0	,0%
NO CONTESTA	7	4,8%	6	8,8%	1	1,3%	2	8,8%	5	3,9%	3	12,2%	4	4,6%	1	1,4%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas navarros de 11 a 17 años.




TABLA 3.4.2.11.4 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	3108	221	183	214	154	226	168	178	160
	%	92,1%	92,4%	91,5%	91,7%	88,1%	91,7%	93,1%	93,8%	94,2%
1 VEZ	n	72	6	2	8	3	5	1	6	3
	%	2,1%	2,7%	,8%	3,5%	2,0%	2,1%	,8%	3,4%	1,8%
2 O MÁS VECES	n	41	1	4	3	3	1	0	1	3
	%	1,2%	,4%	2,0%	1,4%	1,6%	,6%	,0%	,6%	,6%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	n	49	2	5	6	4	5	4	0	2
	%	1,5%	1,0%	2,4%	2,7%	2,4%	1,8%	2,1%	,0%	,9%
NO CONTESTA	n	104	8	7	2	10	9	7	4	6
	%	3,1%	3,5%	3,3%	,7%	5,8%	3,8%	4,0%	2,2%	3,4%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.11.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	3108	136	189	216	168	131	136	142	136	178
	%	92,1%	94,5%	93,6%	93,3%	90,9%	93,7%	88,5%	90,8%	94,2%	88,8%
1 VEZ	n	72	2	5	6	4	4	0	2	5	4
	%	2,1%	1,5%	2,6%	2,5%	2,3%	3,0%	,0%	1,3%	3,2%	2,1%
2 O MÁS VECES	n	41	1	1	1	3	3	6	2	0	7
	%	1,2%	,5%	,7%	,4%	1,8%	2,2%	3,7%	1,1%	,0%	3,3%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	n	49	2	2	6	2	0	4	3	0	2
	%	1,5%	1,2%	1,1%	2,4%	1,3%	,3%	2,9%	1,8%	,0%	,8%
NO CONTESTA	n	104	3	4	3	7	1	7	8	4	10
	%	3,1%	2,2%	2,0%	1,3%	3,7%	,8%	4,8%	5,0%	2,6%	4,9%